

Fashion

时尚

# 首飾

58款全手工原创首饰精品

时尚、精致、典雅、大气


耳环、项链、手链、发簪、套饰应有尽有

款款让您爱不释手

简易的材料+新颖的创意+扎实的技术+一看就会，一学就能上手

## 技法

策划·编写



浙江出版联合集团  
浙江科学技术出版社

# 时尚·首饰 技法

策划·编写 厚文图书

## 图书在版编目 (CIP) 数据

时尚首饰技法 / 犀文图书编写. — 杭州 : 浙江科学技术出版社, 2012.9

ISBN 978-7-5341-4770-8

I . ①时… II . ①犀… III . ①首饰—制作 IV .  
①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第157714号

---

书 名 时尚首饰技法  
编 写 犀文图书

---

出版发行 浙江科学技术出版社  
杭州市体育场路347号 邮政编码：310006  
联系电话：0571-85170300-61702  
E-mail:wq@zkpress.com

排 版 广东犀文图书有限公司  
印 刷 广州汉鼎印务有限公司  
经 销 全国各地新华书店

---

开 本 710×1000 1/16 印 张 10  
字 数 150 000  
版 次 2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5341-4770-8 定 价 32.00元

---

版权所有 翻印必究  
(图书出现倒装、缺页等印装质量问题, 可随时向出版社调换)

责任编辑 宋东 刘丹 李骁睿  
责任校对 王群 王巧玲

责任美编 金晖  
责任印务 徐忠雷



# 前言



## ○○ Preface



首饰是女人必备的装饰品，通过佩戴的首饰，我们可以看出这个人的品位与个性，或活泼俏丽，或温婉动人。一件让人心动的饰品，必定有某一部分反映着自己的性格。而这里，则是让你的个性展现出来的地方，你可以从你的喜好出发，选择自己钟爱的款式和材料，制作出属于自己的那一款首饰，让它成为你的最爱，并时刻让你美丽着。

本书精心收藏了 58 款典雅精致的首饰，包括耳环、项链、手链、发簪等种类，每一款都是用心挑选、有一定指导意义的作品。

为使读者更好地掌握各种制作技法，本书特意划分成入门篇、进阶篇和创意篇三个阶段，循序渐进地引导大家学习，从最初的认识材料和工具，到制作成一件相对繁复的首饰作品，每一步都用图文并茂的方式进行讲解，让你突破技术的限制，让制作过程渐渐变得得心应手。

本书力图运用各种材料及造型，为大家呈现多款时尚首饰作品，希望与广大手工首饰爱好者一起分享、学习，共同进步。同时，也希望爱好者可以以此为创作灵感，制作出更多精美的饰品。

编者

2012年6月



# 目录

○○ Contents



1

## 入门篇

- |    |        |
|----|--------|
| 2  | 材料介绍   |
| 6  | 基本工具介绍 |
| 7  | 基本制作技巧 |
| 10 | 粉色淑女   |
| 12 | 青梅竹马   |
| 14 | 春花秋月   |
| 16 | 蝴蝶飘飘   |
| 18 | 碧玉青花   |
| 20 | 花的嫁纱   |
| 22 | 神秘女王   |
| 24 | 小小世界   |
| 26 | 银河璀璨   |
| 28 | 佳期如梦   |
| 30 | 缤纷碎雨   |
| 32 | 紫色旖旎   |
| 34 | 脉脉含情   |
| 36 | 红楼梦中人  |
| 38 | 如获至宝   |
| 40 | 宛若初遇   |
| 43 | 夜的黑    |
| 46 | 金色光芒   |
| 49 | 冬日恋曲   |
| 52 | 吉普赛风情  |



55	一枝风流
58	一缕情思
60	金色年华
62	三生三世

## 65 (进阶篇)

66	情深深
68	迷失蝶谷
70	清风中的风铃
72	如风似水
74	一湖水中月
76	美丽时刻
80	华贵如珠
83	海豚湾之恋
86	玫瑰芬芳
88	绾青丝
90	夜的深邃
92	时光的味道
95	一见倾心
98	掀起红盖头
101	一帘幽梦
104	金色马蹄莲
107	若有一心
110	珠联璧合



113

## (创意篇)

114	唯舞独尊
118	心心相映
120	紫色精灵
122	丽影重重
124	神秘国度
126	窗边的故事
128	心所向往
130	飞舞的雪花
132	扇动的翅膀
134	七彩的梦
136	皇室风范
139	绿野仙踪
142	风姿绰约
145	菊苑芬芳
148	珍爱一生
153	梅花三弄



# 入门篇





# 材 | 料 | 介 | 绍

## 基本配件。



**T针：**呈“T”字形，一头为针状，另一头为平底或者半圆底，有多种规格，常用长度是2.2厘米、2.8厘米、3.5厘米，粗细一般是0.7厘米，最细的也有0.4厘米。一般用于穿好珠子后，挂在饰品的最下端。

**9针：**呈“9”字形，一头呈圆圈形，另一头为针状，有各种规格，常用长度是2.2厘米、2.8厘米、3.5厘米，粗细一般是0.7厘米，最细的也有0.4厘米。一般在中间穿好珠子或者其他配件后，把另一头也绕成圆形，主要起连接上下两头的作用。

**单圈：**也称“O”形环或“C”形环，不过用处都是一样的。也有多种型号，一般常用为4厘米和6厘米，在两个配件之间起到连接的作用。



**包扣：**在配件中起连接作用，一般用于整款饰品的末端；较常使用在渔线、直链（无孔的）、绳类等配件上，需配合定位珠或者其他珠子使用。

**定位珠：**用于固定位置，可放置于包扣内，用尖嘴钳夹扁后可以将线或者链卡住不滑出包扣。可用于制作手链、项链、流苏等，也可用于将珠子固定在某一位置上。



**渔线：**一种透明的线，非常结实，不易断，不过打结的时候需要特别注意，因为渔线表面光滑，如果结未打好，较容易松开。一般宜配合包扣、定位珠使用，特殊情况下也可以使用胶水固定。主要用于花式串珠。花式串珠常用02、03号线，单线串珠常用04~06号线。



**弹力线：**弹力线又分为实色弹力线和渔丝弹力线（也称水晶弹力线）。

**实色弹力线：**实色，呈扁状，由多根细线组合成一根线。相对来说，这种弹力线弹性较好，不过由于它是由多根细线组合成一体的，所以在与珠子经常摩擦的情况下，时间久了很容易断，尤其是穿水晶、玻璃类，宜做简易点的手链、项链等。

**鱼丝弹力线：**完全透明，呈圆形，类似渔线，不过比渔线多了些弹力。这种弹力线的弹力较为一般，不过不易断，也不会分叉，宜做简易点的手链、项链等。



**马夹扣：**可用于夹丝带、缎带、蕾丝等有一定宽度的绳类材料，也可用来同时夹好几根链、钢丝线等，可做出并排的效果。

**钢丝扣：**用于夹在钢丝线、金丝链等较细的线 / 链的链头，起到与其他配件相连接的作用。

**夹片：**有不同的大小，适用于夹一根或多根扁状绳类。

**舌扣：**用途同夹片大致相同，只是封口的方式略有不同。

**绳头：**有不同的大小，主要用于卡住圆形绳类材料。

**链扣：**一般在制作项链、手链时使用。链扣又分普通链扣、花式链扣、磁性扣、IQ扣。

**普通链扣：**一般指龙虾扣、弹簧扣等。

**花式链扣：**一般指表面装饰有玫瑰花、紫荆花等形状，款式较为精致的链扣。

**磁性扣：**是指链与扣上有磁石的、可以相互吸引达到自动扣住的效果。

**IQ扣：**由一个带孔圆环和一根棍形的配件组成，常用于制作手链或者腰链。

普通链扣



**耳钩：**制作耳环时使用。耳钩本身也分为很多不同的款式，而且除了耳钩外还有耳钉、耳架等。

**耳夹：**适合没有穿耳洞的女孩子使用。常用的有普通耳夹、弹力耳夹、螺丝耳夹。



**发夹、对夹、发卡、发绳、排梳、发簪：**主要用于制作头饰。



**胸针托、大别针：**制作胸针时使用，常用有胸针托（带盘和不带盘的）和大别针。



**戒托：**制作戒指所使用的底托。戒托的款式也有各种各样的，可根据实际情况选择。



**金属链：**金属链又分无孔链和有孔链。

**无孔链：**分为波波链、珠节链、金丝链等。链上没有明显的孔状，不能在上面直接使用单圈、9针、T针等。这种类型的链在与链扣连接的时候就需要借助配套的其他配件了，如波波链、珠节链要配合贝壳链头使用，而金丝链要配合钢丝扣、夹片或者包扣使用。

**有孔链：**分为O圈链、调节链、8字链等，这类型的链上面有明显的孔状，可以直接用单圈、9针、T针在链上面做造型，可用来挂一些珠子、小配件等。



**铜线：**质地较软，适合做造型用，比如蝴蝶、花形、扇形等。可用来固定一些配件，但在使用时不要绕得太厉害，否则容易断。

**绳类：**包括圆皮绳、扁皮绳、蜡绳等。此类型的材料可以直接用来代替链使用，也可以加以改变做出其他的效果。

**记忆钢线：**用处同钢线一样，不过一般记忆钢线并非纯钢制作，而是用铁与钢的合金制作，硬度较高，相对不易变形。常用的有戒圈、手镯圈、项链等。



**棉线：**这里所用的棉线是包含了锦纶、尼龙线的同类型的线，这类线目前在串珠里面用得并不多，不过也有它独到的一面，是其他线无法替代的。这类线相对较软，适合做一些需要表现垂感的串珠饰品，而这种效果是弹力线和渔线所达不到的。



**钢线：**钢线质地较硬，粗的一般用来做手镯等，细的也可以做花型，不过因为其有一定的弹回力，因此只要不折出痕迹，在弯曲后，一松手就会自动弹回。另外，它不像铜线那么好掌握，做花型时也有较大的局限性，不能用来缠东西。

## 金属配件。

除了用漂亮的珠子来装点饰品外，另一个起到重要装饰作用的就是金属配件了。金属配件在造型上非常多样化，可以用于各种手工饰品。金属配件一般有合金、铜、铁、钢等材质，不同的材质有不同的特性。



## 其他配件。



钻饰



亮片、磨砂片



绢花、软陶花、金属花



丝带、蕾丝、缎带



蕾丝、花边



钻环

## 各类珠子。

基本上除了纯金属的搭配外，其他每一款作品都会用到珠子。珠子的种类也是非常多的，塑料、亚克力、水晶、锆石、玻璃、天然石头、玉石、贝壳、珊瑚、仿石头、仿玉石，等等。一款饰品里面一般情况下是不会只有金属配件和基本配件的，所以，各种各样的珠子在款式里起到了相当大的作用，具体要看如何去灵活运用。



玻璃珠



水晶珠



亚克力珠

仿珍珠



琉璃珠



半宝石




米珠

碎石



瓷珠



金属珠



其他珠子



# 基|本|工|具|介|绍



**圆嘴钳：**用来绕出圆形，一般多用于9针、T针、包扣等。



**尖嘴钳：**用来夹扁定位珠，把弯了的线或者针夹直。



**剪钳：**用来剪断过长的9针、T针或一些较细的金属线、链，一般的剪钳是不能用来剪钢圈的，如戒圈、手镯圈等。



**镊子：**用来夹一些小配件、粘钻和粘小珠子。



**剪刀：**用来剪线和绳子等。在用渔线进行花式串珠的时候，最适合使用线剪或者较尖细的剪刀。



**美工刀：**像软陶一类的配件是以后期再加工的，所以，备有美工刀可以随时对它们进行一些调整，使用更方便。

**速干胶：**可以在几秒内立即干固，因此使用时需特别注意不要弄到手上。速干胶也有很多种类，有些速干胶干后完全看不出来，而有的则会泛白。一般是作辅助用，干后较脆，忌摔，可用于粘金属、钻类等，不宜粘布料类。



**穿珠针：**穿珠子时使用。有些线较软，直接穿珠子会有一定的难度，所以，需要借助穿珠针。



**打火机：**用来处理一些线头，如蕾丝、缎带等。



**AB 胶：**用来粘“钻”一类配件，不同的AB胶需要干固的时间不同，有些几十分钟，有些则需要10多个小时。干后呈透明状，类似玻璃的效果，所以，非常适合粘钻或者其他需要暴露出来的部分，既可以起到固定作用，又不会因胶水的缘故使首饰变得难看。




**置物盒：**可将材料分类整理在盒子里，便于寻找，也可用其他盒子代替。



**戒指棒：**用于调整戒指的大小。



**热能胶，热熔胶枪：**两者相互搭配使用，主要用于粘布料类、金属类，可配合热能胶枪使用或直接用火加热使用。不过用火加热后胶条会变黑，易影响美观，所以，如果要求较高的话，配合胶枪使用效果最佳。




**尺：**用来测量长度、规格等。



# 基本制作技巧


## 一、T针的使用方法

**T针：**将T针穿过珠子，用剪钳剪到适当的长度，贴着珠子折成直角，再让T针贴着圆嘴钳绕成圆形即可。



## 二、9针的使用方法

**9针：**9针跟T针的用法基本上是一样的，只不过用途不尽相同。




## 三、单圈的用法

**单圈：**用时宜上下开口，这样才能不变形。图中左边为错误用法，右边为正确用法。



## 四、定位珠的用法

**定位珠：**在小花托的两边各穿上一颗定位珠，然后用尖嘴钳夹扁，直到不会脱落为止。



## 五、包扣的用法

**包扣：**先将定位珠卡在钢丝线的一头，在钢丝线上穿入一个包扣，把包扣的位置移动到可以合住定位珠之后闭合，再将包扣自带的钩子用圆嘴钳绕成圆形就可以了。



## 六、贝壳扣的使用方法

**贝壳扣：**主要是针对波波链使用。用贝壳扣合住一颗链珠，然后闭合即可。



## 七、钢丝扣的使用方法

**钢丝扣：**主要配合钢丝、钢丝线等较细的线材、链材使用。将链置于钢丝扣中间，然后将两边夹紧即可。



注意：钢丝扣和贝壳扣都较小，使用的时候要特别注意，否则很容易掉。

## 八、弹力线的打结

因为弹力线较粗，不适合做花式串珠，因此一般多用于单线串珠，直接穿过珠子即可。但因为弹力线打好结后较容易滑脱，因此可参照图中穿好珠子后将线打好结，再将结拖入珠孔内藏好，剪去多余线头即可。如果珠孔较大，线结容易滑出来，可以加入少许胶水固定。




## 九、横孔水滴珠的穿法

水滴珠一般有直孔、横孔、扁的。直孔的和扁的都很好用，一般用9针、T针、单圈就可以处理了，而横孔水滴珠的情况就较为特殊了，在这里特别提出来，希望对手工制作者有所帮助。



A. 用T针穿过水滴珠，贴着水滴珠上面的形状调整T针的位置，剪掉多余的长度，像平常使用T针一样将其绕成圆形即可。



B. 用9针穿过水滴珠，除掉9针上面原有单圈部分，留适当的长度贴着水滴珠上面的形状，调整好角度。另一边也用同样的方法先贴着水滴珠调整好角度，再绕成圈即可。

## 十、渔线的基本穿法


除了T针、9针、单圈外，渔线也是串珠中用得非常广泛的一种必备材料，下面具体介绍渔线的基本穿法。为方便制作者能够更清晰地看清楚渔线的走向，图片上用彩色铜丝替代透明的渔线，实际操作时请按自己的需要用渔线穿即可。

**四边球形**


1. 用渔线穿入 4 颗珠子。



2. 在最后一颗珠子上用线交叉穿过。





3. 完成步骤 2 后在右边的线上穿入 1 颗珠子，左边的线上穿入 2 颗，用同样的方法将线交叉穿过左边第 2 颗珠子。




**注意：这里所提的左右并非固定的，只是为了方便制作者理解其做法。**


4. 重复相同的步骤，直到中间穿好 4 颗淡绿珠子，两侧各穿 4 颗绿珠子，为了使它成为球形，最后一次穿过绿珠的线将绕回第 1 颗淡绿珠子交叉穿过。




5. 将线拉紧，球形便制作出来了。



6. 将两根线头通过珠子绕到一起（相对的位置）。



7. 打好结，再用剩下的线对穿好的球形进行加固，直到球变得结实，不易变形为止。渔线本身较为光滑，并不是特别好打结，所以，一般打好结后还会重复穿几次，最后剪去多余的线头。

**三边球形**

本款是由上面四边球形穿法演变出来的，操作方式也跟上面的一样，只不过穿的珠子要比上面少一层。因为使用珠子的数量不同，所以，从绿珠来看，它的形状就是三角形了。



# 粉色淑女



# 粉色淑女

**材料:** 双孔蝴蝶结, 水滴珠, 金丝链

**配件:** 单圈, 耳钩, 金丝扣



## 制作步骤。



1. 将金丝链的一头涂上胶水，置于水滴珠内。

**● 注意:** 金丝链涂胶水的链长要比珠孔的长度略短，以免胶水溢出弄脏珠子。



2. 调整好所需的长度，将多余的金丝链用剪钳剪断。



3. 为了将两个耳环的链长调整到一样长度，因此，两个耳环的金丝链与水滴珠应同时制作，方便比较长短。



4. 在金丝链的另一端加上钢丝扣。



5. 用单圈在金丝链上加上蝴蝶结。



6. 最后加上耳钩，一款漂亮的耳环就制作完成了。