



中医珍本文库影印点校（珍藏版）

《千里医案》清代医家张千里著，约成书于清道光十六年。张千里（1820—1897），字子方，又字广文，号梦庐，祖籍浙江嘉兴。本书五卷，分为中风、湿、火、燥、咳嗽等（四）类，戴（五）案（不含复诊）及论五篇。治验以内科杂病为主，间列外科、五官科案例。《金氏门方方书》清末名医金于久著，金氏名有恒，字子久（1870—1921年）。祖籍杭州，金氏博覽群书，钻研经籍，研典而不泥古。阐病理多本阴阳，治虚损必重脾胃，尤擅救治湿病阴症，本书载案（四）例（不含复诊）及四首普方，淫病居多，立案简洁，语多丽辞，笔风清丽，临诊老练精当。

千里医案

金氏门方方书

合集

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社



中医珍本文库影印点校（珍藏版）

千里医案 金氏门诊方案

合集

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

千里医案·金氏门诊方案合集/ (清) 张千里, (清) 金子久著. —太原: 山西科学技术出版社, 2012. 5

(中医珍本文库影印点校: 珍藏版)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4130 - 9

I. ①千… II. ①张…②金… III. ①医案—汇编—中国—清代
IV. ①R249. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 051516 号

校注者: 李殿义 张清怀 高 慧 郭晋辉 常雪健 胡双元
张占国 武荣跃

千里医案·金氏门诊方案合集

著 者 (清) 张千里 金子久

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社 (电话: 0351—4922121)

经 销 全国新华书店

印 刷 山西人民印刷有限责任公司

开 本 889mm × 1194mm 1/32

印 张 6.375

字 数 157 千字

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4130 - 9

定 价 13.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

总目录



张千里先生医案序	3	疝	96
千里医案卷一	4	寒疝宿饮	100
中风	4	千里医案卷五	103
暑温	10	诸痛	103
千里医案卷二	18	丸方	108
湿	18	便血（附肠风痔血） ...	109
火	26	痢厥	114
燥	29	疟疾	117
千里医案卷三	36	痿躄	122
欬嗽	36	痹	126
血证	48	咽喉	131
千里医案卷四	68	痢疡	134
肿胀	68	张氏医案跋	139
痰饮	85		



金氏门诊方案

金氏门诊方案	143	彭孩无方	151
顾左二十六岁	143	吴右四十岁	151
朱左四十三岁	143	万左二十三岁	151
吴左三十岁	143	汪右三十三岁	152
陈左五十一岁	144	陈左二十四岁	152
杨左三十三岁	144	崔左二十岁	152
徐右二十七岁	145	徐右二十七岁	153
张左	145	沈右二十六岁	153
吴右六十三岁	145	金左十七岁	153
吴左三十五岁	145	李左六十五岁	154
沈左五十二岁	146	高左二十五岁	154
叶左三十六岁	146	沈左四十八岁	154
沈右十八岁	146	左十六岁	155
马右十六岁	147	陆左十九岁	155
俞左二十二岁	147	陈左	155
钦右三十岁	148	陈左四十八岁	155
张左四十九岁	148	陈左二十五岁	156
卢左十九岁	148	沈左二十一岁	156
倪童十三岁	149	沈左三十四岁	156
沈右二十二岁	149	叶左四十岁	157
吴童	150	刘左	157
徐左三十二	150	潘右四十三岁	157
张右	150	王右	158

周左二十岁	158	李童十二岁	169
周右	159	叶左三十二岁	169
李左	160	黄左	169
陈左	161	董左预拟方	170
许左	162	范左	170
翁左	162	范右	170
江左四十岁	163	祝右	171
陈右	163	许童	171
沈左	163	董右	171
富左四十三岁	163	石童	171
沈左	164	曹右	172
沈右三十三岁	164	张左	172
陈右二十岁	164	张左三十六岁	172
朱右三十岁	165	赵右五十岁	173
钱右二十三岁	165	又左十九岁	173
陈右四十六岁	165	厉右二十岁	173
陈右四十五岁	166	王左三十五岁	174
吕右四十一岁	166	陈左四十三岁	174
许右五十八岁	166	李左四十三岁	175
郭左二十四岁	166	罗左二十五岁	175
徐右	167	张左	176
吴左三十一岁	167	朱左	176
计右三十八岁	167	李右	176
沈童	168	朱右	177
平左十六岁	168	陈左	177
潘左四十二岁	168	沈左	178
陈右三十三岁	168	又右四十岁	178

盛右四十五岁	178	陈右四十三岁	186
姜右三十一岁	179	陈童	186
李左四十八岁	179	钦右二十四岁	187
郁右三十岁	179	又二方	187
顾左六十岁	180	章左二十三岁	188
陈右四十一岁	180	徐左三十岁	188
毛左二十二岁	180	金左二十四岁	188
平右三十九岁	181	史左三十五岁	189
唐右二十二岁	181	沈右三十七岁	189
俞左四十九岁	181	余左四十二岁	189
李左四十三岁	181	许左四十二岁	190
吴右三十六岁	182	杨左	190
陆左三十九岁	182	吕左三十八岁	190
施左十七岁	183	姚左二十四岁	191
沈左三十四岁	183	王左七十八岁	191
许左二十二岁	183	杨左四十岁	191
朱左二十七岁	184	沈左三十四岁	191
朱左二十六岁	184	左四十九岁	192
赵左二十六岁	184	徐右三十五岁	192
李左三十七岁	185	潘左二十五岁	192
周右二十七岁	185	钦右	193
罗左	185	张	193
赵左四十八岁	186	姚左四十二岁	193

附 一、古今重量换算	195
二、古今容量换算	196

千里医案

(清)张千里 著



張千里先生醫案序

予幼年多病，長而未能脫，然故性耽醫籍，尤好前賢醫案。蓋醫書不過道其常，示人以規矩耳。若夫醫案則通權達變，審情度勢，機械萬端。如刑名家之有刑案，可以生死人，而肉白骨者也。嘗觀《冷廬醫話》，稱桐鄉張夢盧先生，以名孝廉，而行醫。家住後珠村，就診之舟，日以百計，可想見先生當時之聲名。學術私心向往久之，會游茸城玩，于友人案頭得見先生醫案，兩巨冊，亟假歸抄錄。但見案語則簡潔。老當用藥，則與病宛轉相赴，是蓋原本經旨，融會諸家學說而貫通之。故無模糊影響之談，洵屬可傳之作。甲子初夏，裘君吉生有《三三醫書》之輯，徵求海內藏稿，爰校勘一過，略附評語，由郵馳寄。若蒙采入，則先生之手澤，則以永垂不朽矣。

中華民國第一甲子季夏
月金山後學姚景垣光祖謹識

張千里先生醫案序

予幼年多病長而未能脫然故性耽醫籍尤好前賢醫案蓋醫書不過道其常示人以規矩耳若夫醫案則通權達變審情度勢機械萬端如刑名家之有刑案可以生死人而肉白骨者也嘗觀冷廬醫話稱桐鄉張夢廬先生以名孝廉而行醫家住後珠村就診之舟日以百計可想見先生當時之聲名學術私心向往久之會游茸城於友人案頭得見先生醫案兩巨冊亟假歸抄錄但見案語則簡潔老當用藥則與病宛轉相赴是蓋原本經旨融會諸家學說而貫通之故無模糊影響之談洵屬可傳之作甲子初夏裘君吉生有三三醫書之輯徵求海內藏稿爰校勘一過略附評語由郵馳寄若蒙採入則先生之手澤則以永垂不朽矣

中華民國第一甲子季夏月金山後學姚景垣光祖謹識

千里醫案序

一



千里医案卷一

桐乡张千里梦庐著

金山姚景垣光祖录存

绍兴裘庆元吉生刊行

中风

嘉善杨，向多痰火气逆，易欬，晨围痔必翻，非揉搦不能收，甚或痔血大来。此足见肺胃、大肠气血虚久矣。今卒然神思昏乱，并无晕仆，而右肢遽不能用，舌蹇语涩，便间旬日才行，干少溏多，溲频数而涩少且赤，嗽痰颇浓，息有音。少寐易烦，不昏瞢而间有错语，此属老年气血两虚。春夏之交，不耐火气升泄，虚阳化风，挟痰火勃动于中而外阻其络脉，内扰其神志也。据现证，是中络兼腑，初时右肢不用，今渐能运动，而肌肤痛痒无关，是不仁也。不仁为血虚，偏右则气亦虚矣。但舌苔白满而厚，是气燥津虚。脉虚而弦，两寸较大，是心肺两虚，而又有

千里医案卷一


金山姚景垣光祖录存

桐乡张千里梦庐著

绍兴裘庆元吉生刊行

中风

嘉善杨向多痰火气逆易欬晨围痔必翻非揉搦不能收甚或痔血大来此足见肺胃大腸氣血虛久矣今卒然神思昏亂並無暈仆而右肢遽不能用舌蹇語澀便間旬日纔行乾少溏多溲頻數而澀少且赤嗽痰頗濃息有音少寐易煩不昏瞢而間有錯語此屬老年氣血兩虛春夏之交不耐火氣升洩虛陽化風挾痰火勃動於中而外阻其絡脈內擾其神志也據現證是中絡兼腑初時右肢不用今漸能運動而肌膚痛癢無關是不仁也不仁爲血虛偏右則氣亦虛矣但舌苔白滿而厚是氣燥津虛脈虛而弦兩寸較大是心肺兩虛而又有



痰心主血肺主氣虛則火易上升而氣易下滯所以有數圉易怒多煩少寐等弊矣此時欲益氣而不滯痰養血而不膩膈庶乎虛實兼到據述愚見宗古人痰火內中者先治其內務使神明不為痰火所擾心君泰然則百體從令矣即或肢體不仁未能遽復不妨緩緩圖治況心主血脈心既清則血脈之流行自易

西洋參一錢五分茯苓二錢蜜炙甘草四分川貝母去心二錢桑葉二錢炒

山梔一錢五分法半夏一錢五分驢皮膠二錢竹葉二錢枳實五分橘皮一

錢五分棗仁一錢五分蓮肉去心十粒

右方約服五六劑若得寐漸長舌白稍薄喉間痰氣不致有音去枳實、半夏，加大生地四錢，杏仁二錢，大麻仁二錢。若大便復閉，慎勿遂與通利，必俟其急迫，屢圉不來不得已暫用搜風順氣丸。

痰。心主血，肺主氣，虛則火易上升，而氣易下滯，所以有數圉，易怒多煩，少寐等弊矣。此時欲益氣而不滯痰，養血而不膩膈，庶乎虛實兼到。據述愚見宗古人，痰火內中者，先治其內，務使神明不為痰火所擾，心君泰然，則百體從令矣。即或肢體不仁，未能遽復，不妨緩緩圖治。況心主血脈，心既清，則血脈之流行自易。西洋參一錢五分 茯苓二錢 蜜炙甘草四分 川貝母去心，二錢 桑葉二錢 炒山梔一錢五分 法半夏一錢五分 驢皮膠二錢 竹葉二錢 枳實五分 橘皮一錢五分 棗仁一錢五分 蓮肉去心，十粒

右方約服五六劑，若得寐漸長，舌白稍薄，喉間痰氣不致有音。去枳實、半夏，加大生地四錢，杏仁二錢，大麻仁二錢。若大便復閉，慎勿遂與通利，必俟其急迫，屢圉不來，不得已，暫用搜風順氣丸。



又舌胎已退，而舌質胖，痰來輕薄，氣息舒得，大便秘行，澹而老黃者數次。今又七日不更衣，澹漸利而色來清，胃納稍和，夜未酣睡，痔外翻而腐，續下痰物，或中有痔膿夾雜，亦未辨別。統觀諸症，大都痰漸化，而火未熄，陽明腸胃津液虛耗，遽難充和，所以寐少而便復閉，不獨痔翻，尤昭著也。陽明外主肌肉，內主津液，津液虛則無以灌輸肌肉，而束筋骨，利機關之權亦弛而不張。右肢之不仁，蓋由于此不仁，則不能用矣。今欲求其不致成廢，當先養陽明，以存其津液，胃和則寐安，陽通則便調而痔收。治內正所以治外也。脈仍虛，兩寸獨大，大非心肺之有余，乃虛陽之上僭耳，故耳鳴舌胖，心煩易怒畢露。其機絨時，當大氣升泄，宜柔靜通養為主，久之若得步履，稍可蹣曳，便能扶杖逍遙矣。

西洋參一錢五分 麥門冬一錢五分 炒棗仁研二錢 茯神二錢 大生地四錢 蜜炙大黃芪一錢五分 酒炒白芍一錢五分 陳皮一錢五分 驢皮膠二錢 金

又舌胎已退而舌質胖痰來輕薄氣息舒得大便秘行澹而老黃者數次今又七日不更衣澹漸利而色來清胃納稍和夜未酣睡痔外翻而腐續下痰物或中有痔膿夾雜亦未辨別統觀諸症大都痰漸化而火未熄陽明腸胃津液虛耗遽難充和所以寐少而便復閉不獨痔翻尤昭著也陽明外主肌肉內主津液津液虛則無以灌輸肌肉而束筋骨利機關之權亦弛而不張右肢之不仁蓋由於此不仁則不能用矣今欲求其不致成廢當先養陽明以存其津液胃和則寐安陽通則便調而痔收治內正所以治外也脈仍虛兩寸獨大大非心肺之有餘乃虛陽之上僭耳故耳鳴舌胖心煩易怒畢露其機絨時當大氣升洩宜柔靜通養為主久之若得步履稍可蹣曳便能扶杖逍遙矣

西洋參一錢五分麥門冬一錢五分炒棗仁研二錢茯神二錢大生地四錢蜜炙大有芪一錢五分酒炒白芍一錢五分陳皮一錢五分驢皮膠二錢金



石斛三錢甘草四分柿餅煨半枚

又不仁爲氣血不通先宜通養陽明前案論之詳矣今右肢漸知痛癢足見脈絡漸有流通之意但大便艱澀脈象沈滯耳鳴舌蹇神氣不振欲望陽明腸胃之充和以期氣通血潤尙遠然此症首重腸胃必須窮究其所以難通之故老年風閉前賢多責諸血液之虛想近年來瘁血之去亦復不少血虛則風動欲腸胃之潤則養血正不可少今胃氣稍較醒似可參入濡潤養血之品矣

潞黨參一錢五分麥門冬一錢五分杏仁三錢柏子仁三錢蘇子炒研一錢五分大生地四錢鹽皮膠二錢川貝母二錢酒炒歸身二錢大麻仁

又肢體熱癢而疼是血虛風燥所致絡脈如此腸胃益可知矣所以便難必越數日也高年中風大都爲血液不充內風旋擾之故前賢有侯氏黑散以內填空竅以防風之復襲有地黃飲子以內養血液以杜風之內生皆篤論也而便


石斛三錢 甘草四分 柿餅煨，半枚

又不仁爲氣血不通，先宜通，養陽明，前案論之詳矣。今右肢漸知痛癢，足見脈絡漸有流通之意。但大便艱澀，脈象沈滯，耳鳴舌蹇，神氣不振，欲望陽明腸胃之充和，以期氣通血潤尚遠。然此症首重腸胃，必須窮究其所以難通之故。老年風閉，前賢多責諸血液之虛。想近年來，瘁血之去，亦復不少，血虛則風動，欲腸胃之潤，則養血正不可少。今胃氣稍較醒，似可參入濡潤養血之品矣。

潞黨參一錢五分 麥門冬一錢五分 杏仁三錢 柏子仁三錢 蘇子炒研，一錢五分 大生地四錢 鹽皮膠二錢 川貝母二錢 酒炒歸身二錢 大麻仁

又肢體熱癢而疼，是血虛風燥所致，絡脈如此，腸胃益可知矣。所以便難，必越數日也，高年中風，大都爲血液不充，內風旋擾之故。前賢有侯氏黑散，以內填充竅，以防風之復襲。有地黃飲子，以內養血液，以杜風之內生，皆篤論也。而便

中國醫藥
影印本
(珍藏版)



難一症，尤為血虛的證。所有風秘治法，亦不一然，又須因時制宜。今未入秋，而先形內燥，將來何以御秋燥。正令計从先為之圓，用清燥救肺方，綢繆未雨，稍參和絡養胃法，冀有府通，然後絡和。

西洋參二錢 麥冬一錢五分
火麻仁二錢 大生地三錢
蜜炙石膏一錢五分 杏仁二錢
炙草四分 桑葉一錢五分
驢皮膠二錢 陳皮一錢五分
米仁三錢 枇杷葉兩片

【光按】前後四案議論殊佳，扼重在血虛生風，故一以養血息風為主。


湖州周婦，向有偏頭風，痛甚，則或有眩嘔。今煩勞傷陽，陽虛風動，旋扰清空，絡脉弛懈，陡覺右肢痛，而左肢不用，是風中在左也。迄今五日，嘔吐痰飲已止，右額微腫而痛，食少便結，脉虛涇，此腑絡兼中之症。痰為虛，痰風為內風，宜清養。陽明柔，息厥陰，冀其漸愈。曾有便血，當此燥令，尤須遠剛用柔。

難一症尤為血虛的證所有風秘治法亦不一然又須因時制宜今未入秋而先形內燥將來何以禦秋燥正令計從先為之圖用清燥救肺方綢繆未雨稍參和絡養胃法冀其府通然後絡和

西洋參二錢麥冬一錢五分火麻仁二錢大生地三錢蜜炙石膏一錢五分
杏仁二錢炙草四分桑葉一錢五分驢皮膠二錢陳皮一錢五分米仁三錢
枇杷葉兩片

光按前後四案議論殊佳扼重在血虛生風故一以養血息風為主

湖州周婦向有偏頭風痛甚則或有眩嘔今煩勞傷陽陽虛風動旋擾清空絡脉弛懈陡覺右肢痛而左肢不用是風中在左也迄今五日嘔吐痰飲已止右額微腫而痛食少便結脈虛澀此腑絡兼中之症痰為虛痰風為內風宜清養陽明柔息厥陰冀其漸愈曾有便血當此燥令尤須遠剛用柔



西洋參二錢 陳皮一錢五分 胡麻仁二錢 鉤藤二錢 羚羊角一錢五分 茯苓二錢 杭茶菊二錢 霜桑葉一錢五分 驢皮膠二錢 丹皮一錢五分 稽豆衣三錢 絲瓜絡三錢

三錢 絲瓜絡三錢
光按此方經清可法

嘉興張七月下旬間瘧四作繼以泄痢此伏氣晚發未必清徹遠因孫受病憂勞憂傷動於中風寒迫於外遂感風燥作咳凡憂悲傷肺風燥亦傷肺以致痰雖出而風燥之火迄未化鬱極而升陡然舌蹇涎流百骸俱不能自主然現症多在身半以上而足仍能行知非風中腎厥是痰火內擾之類中矣況痰中亦有淺深內外虛實之別此痰火乃外感風燥之火之痰故舌蹇等症能暫退亦能復盛蓋痰出即火熄痰不出即火復熾所以越五六日而諸症復作也今身想有汗面紅齒燥舌蹇涎流右手指微強自言口燥之極脈得滑而右寸關

西洋參二錢 陳皮一錢五分
胡麻仁二錢 鉤藤二錢 羚羊角一錢五分 茯苓二錢 杭茶菊二錢 霜桑葉一錢五分 驢皮膠二錢 丹皮一錢五分 稽豆衣三錢 絲瓜絡三錢

【光按】此方經清可法。

嘉興張，七月下旬間症四作，繼以泄痢，此伏氣晚發，未必清澈。遽因孫受病，殤勞忧悲伤，动于中风，寒迫于外，遂感风燥作咳。凡忧悲伤肺，风燥亦伤肺，以致痰虽出，而风燥之火迄未化，郁极而升，陡然舌蹇涎流，百骸俱不能自主。然现症多在身半以上，而足仍能行，知非风中，肾厥是痰火内扰之类中矣。况痰中亦有浅深、内外虚实之别。此痰火乃外感，风燥之火之痰，故舌蹇等症能暂退，亦能复盛。盖痰出即火熄，痰不出即火复炽，所以越五六日而诸症复作也。今身想有汗，面红齿燥，舌蹇涎流，右手指微强，自言口燥之极，脉得滑而右寸关

中風印本大庫
(珍藏版)



尤甚，显属肺感风燥，未清痰火，上扰脉络之类中也。宜滋肺气，存胃津，以化痰为主。痰出则火风自熄，邪去则类中亦平。

西洋参一钱五分，蜜炙

石膏一钱五分 橘红一钱五分

天竺黄二钱 驴皮胶二钱

杏仁二钱 丹皮一钱五分 霜

桑叶一钱五分 川贝母二钱

羚羊角一钱五分 甘草四分

枇杷叶两片

【光按】议论透彻，方亦妥贴易施，唯于治痰一面尚少力量。

暑 温

论宋可斋之嫂，胎前感温病案，令嫂怀孕感邪，据述病状，当是风轻湿重之温。今既化热，而舌苔焦黄，胸脘痞闷，其阳明尚少壅滞。从三焦施者，当从中上着手。甘平宣肺，少兼微辛微苦，以疏降气，腑如燥渴，引饮而便实者，用芩、栀、杏、橘，甚或稍加黄连、竹茹。如舌腻便溏，欬或兼呕，则用竹茹、佩兰，甚或稍加枳壳、苏

尤甚顯屬肺感風燥未清痰火上擾脈絡之類中也宜滋肺氣存胃津以化痰爲主痰出則火風自熄邪去則類中亦平

西洋參一錢五分蜜炙石膏一錢五分橘紅一錢五分天竺黃二錢驢皮膠二錢杏仁二錢丹皮一錢五分霜桑葉一錢五分川貝母二錢羚羊角一錢五分甘草四分枇杷葉兩片

光按議論透徹方亦妥貼易施唯於治痰一面尚少力量

暑 溫

論宋可齋之嫂胎前感溫病案令嫂懷孕感邪據述病狀當是風輕濕重之溫今既化熱而舌苔焦黃胸脘痞悶其陽明尚少壅滯從三焦施者當從中上着手甘平宣肺少兼微辛微苦以疎降氣腑如燥渴引飲而便實者用芩梔杏橘甚或稍加黃連竹茹如舌膩便溏欬或兼嘔則用竹茹佩蘭甚或稍加枳殼蘇

