

最佳畅销书


应试宝典 2014

全国硕士研究生。
入学考试应试宝典

2014考研中医综合历年真题 避错与拓展

全国考研中医综合命题研究专家组 编写

- 一线名师，权威总结
应试脉络，一目了然
化繁为简，事半功倍 ●



国医药科技出版社

全国硕士研究生入学考试应试宝典

2014考研中医综合历年真题 避错与拓展

全国考研中医综合命题研究专家组 编写

内 容 提 要

本书分高分导学篇,历年真题篇和真题精析与避错篇三部分。其中高分导学篇详细讲解了考研中医综合的命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍等五步学习方法;第二部分为历年真题,选择1991至2013年历年考试的题目,以原卷形式编排,各年份试题均按考试形式装订,真实再现考场环境;第三部分为历年真题的精析,对容易错的考题进行了讲解,考生可以知其然,还能知其所以然,这些误区通常是常考点,因此,大家可以真正的掌握考试的核心规律,还能通过这些易错题提炼答题技巧。本书主要供广大参加全国硕士研究生入学“中医综合”科目考试的考生使用,可用以检验自己的学习效果,把握真题题感,提高复习质量。

图书在版编目(CIP)数据

2014 考研中医综合历年真题避错与拓展/全国考研中医综合命题研究专家组编写. —北京:中国医药科技出版社,2013.5

(全国硕士研究生入学考试应试宝典)

ISBN 978-7-5067-6077-5

I. ①2… II. ①全… III. ①中医学-研究生-入学考试-自学参考资料 IV. ①R2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第069369号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 24 $\frac{1}{2}$

字数 832千字

版次 2013年5月第1版

印次 2013年5月第1次印刷

印刷 北京地泰德印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-6077-5

定价 59.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

孙 伟	谭 强	颜 开	邱小波
薛媛媚	许 勤	陶映华	徐正华
田 惠	田丽君	童家俊	徐文洁
肖 敏	肖 剑	肖 珩	向建森
王凤宝	王 虎	严 俊	秦小玲
叶友兰	殷 萍	蒋 楨	李春志
马惠蓉	李春梅	雷晓荣	赖晓东
赖万仪	赖桂红	赖成钢	孔德璐
孟 阳	李 辞	蒋重美	

编写说明

《2014 考研中医综合历年真题避错与拓展》与《2014 考研中医综合高分笔记》是中国医药科技出版社资深编辑策划、邀请全国知名一线教授专家组成的中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学和针灸学团队集体打造的精品丛书。两本书相互配套可以帮助考生短期内抓住考研中医综合的命题规律取得高分而顺利梦想成真。

《2014 考研中医综合高分笔记》的第一部分是【高分导学篇——考研中医综合命题规律与应考策略】，讲解了考研中医综合的命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍等五步复习方法。第二部分按照最新大纲分别讲解：中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学和针灸学。每章内容包括【考纲要求】、【高分笔记】、【历年考点】和【记忆宝】四部分内容。【考纲要求】把大纲要求内容一目了然呈现给读者，使考生做到提纲挈领，心中有数。【高分笔记】对所有考纲要求的考点进行精讲，简明但不遗漏考点，扼要但不放弃细节，帮助考生对考试内容的主干和细节并行掌握。【历年考点】对历年常考和容易考到的考点归纳总结，使考生巩固重点和理顺命题思路。【记忆宝】利用各种记忆方法或者提示对难记和容易混淆的地方进行指导，帮助考生对枯燥的医学知识产生兴趣。

《2014 考研中医综合历年真题避错与拓展》分高分导学篇、历年真题及真题的精析与避错，其中【高分导学篇——考研中医综合命题规律与应考策略】，详细讲解了考研中医综合的命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍等五步复习方法。历年真题收录了 1991 年至 2013 年历年考试的真题，并逐一进行解析，指出易错题容易出现错误的地方，以便考生引起注意，节省考生的复习时间。

本套硕士研究生入学考试用书具有高效、全面的特点，是参加考研中医综合考生的首选辅导系列。为不断提高这套考试用书的品质，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。反馈信箱：kszx401@163.com。

最后，全体编者祝广大考生在激烈的竞争中能如愿以偿！

编者
2013 年 4 月

目录 CONTENTS

上篇 历年真题	15
2013 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	2
2012 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	9
2011 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	16
2010 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	23
2009 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	31
2008 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	38
2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	45
2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	53
2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	61
2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	68
2003 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	75
2002 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	82
2001 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	89
2000 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	96
1999 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	104
1998 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	111
1997 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	119
1996 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	126
1995 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	134
1994 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	141

1993 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	149
1992 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	156
1991 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题	164
下篇 历年真题精析与避错	203
2013 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	173
2012 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	184
2011 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	198
2010 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	213
2009 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	230
2008 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	242
2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	257
2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	273
2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	285
2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	298
2003 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	309
2002 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	322
2001 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	327
2000 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	333
1999 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	338
1998 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	344
1997 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	349



目 录

1996 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	354	综合科目试题精析与避错	370
1995 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	359	1992 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	375
1994 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	364	1991 年全国硕士研究生入学统一考试中医 综合科目试题精析与避错	380
1993 年全国硕士研究生入学统一考试中医			

上篇

历年真题

0000000000 000



2013 年全国硕士研究生入学统一 考试中医综合科目试题

一、A 型题：1 ~ 80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 下列有关“证”的表述中，正确的是
A. 对疾病所表现症状的综合认识
B. 对疾病症状与体征的综合分析
C. 对疾病某一阶段的病理概括
D. 对疾病某一阶段的症状概括
2. 泻南补北的含义是
A. 泻胃火补肝阴
B. 泻肺火补肝阴
C. 泻肝火补肾水
D. 泻心火补肾水
3. “阴病治阳”的含义是
A. 阳中求阴
B. 阴中求阳
C. 补阴以制阳
D. 补阳以制阴
4. 肝经风热可见
A. 两目干涩
B. 目赤痒痛
C. 目暗昏花
D. 目斜上视
5. 在肺的生理功能中，与调节汗液排泄有关的是
A. 通调水道
B. 宣发卫气
C. 主呼吸之气
D. 主一身之气
6. 下列各项中，与血液运行和呼吸运动有关的是
A. 宗气的盛衰
B. 卫气的盛衰
C. 肾气的盛衰
D. 脾气的盛衰
7. 治疗血瘀证时，酌情配以益气或理气之品，其理论依据是
A. 血能载气
B. 气能行血
C. 气能摄血
D. 气能生血
8. 下列各组经脉中，均上连“目系”的是
A. 手少阴经和足厥阴经
B. 手太阴经和足厥阴经
C. 手太阴经和足太阳经
D. 手少阴经和足太阳经
9. 易侵犯人体上部和肌腠的外邪是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 燥邪
10. 根据《素问·生气通天论》饮食偏嗜伤及五脏的论述，味过于苦则

- A. 大骨气劳，短肌
B. 脾气不濡，胃气乃厚
C. 筋脉沮弛，精神乃央
D. 心气喘满，色黑
11. 多出现气逆病变的脏腑是
A. 肺、脾、胃
B. 肝、胃、肺
C. 肺、脾、胆
D. 胃、肝、心
12. 脾脏功能失常的病理变化中，易致脾阳不振的是
A. 脾阴亏损
B. 胃阴不足
C. 脾气虚弱
D. 胃气不足
13. 病人正虚邪实而又不耐攻伐时，其治疗原则是
A. 扶助正气
B. 祛除邪气
C. 攻补兼施
D. 先补后攻
14. “法于阴阳，和于术数”属于
A. 顺应气机的调养原则
B. 顺应自然的调养原则
C. 顺应情志的调养原则
D. 顺应体质的调养原则
15. 某女性患者表情淡漠，喃喃自语，哭笑无常，属于
A. 癫病
B. 狂病
C. 痫病
D. 脏躁
16. 面色淡黄面虚浮的常见原因是
A. 阳气不足
B. 脾虚湿盛
C. 寒湿困脾
D. 气血亏虚
17. 热入营分的常见舌象是
A. 舌红苔黄
B. 舌绛苔灰
C. 舌绛少苔
D. 舌紫苔黑
18. 肝火挟痰证的典型脉象是
A. 洪数
B. 滑数
C. 弦细数
D. 弦滑数
19. 下列各项中，不属于导致强硬舌常见原因的是
A. 热入心包
B. 高热伤津
C. 寒凝筋脉
D. 风痰阻络
20. 下列各项中，属于伤风表证特点的是
A. 恶寒重发热轻
B. 发热重而恶风
C. 恶寒而不发热
D. 发热轻而恶风
21. 下列各项中，属于迟脉类脉象的是
A. 濡脉
B. 结脉
C. 伏脉
D. 动脉
22. 下列各项中，不符合气逆证表现的是
A. 咳嗽、气喘
B. 呃气、呃逆
C. 胸闷、胸痛
D. 头晕、头胀
23. 下列各项中，属于痰证与饮证均可见的表现是
A. 眩晕、失眠
B. 苔腻、脉弦
C. 胸闷、脘痞
D. 肠鸣、泄泻
24. 下列各组中，均可出现头晕耳鸣、面目红赤、失眠多

- 梦的证候是
- A. 心火炽盛证与肝火炽盛证
B. 痰火扰神证与心火炽盛证
C. 肝火炽盛证与肝阳上亢证
D. 肝阳上亢证与肝阴亏虚证
25. 风热犯肺证与燥邪犯肺证均可出现的表现是
- A. 恶寒发热、脉浮
B. 鼻流浊涕、咯痰黄稠
C. 咳嗽喘急、胸痛
D. 鼻咽干燥、痰少难咯
26. 下列各症状中，一般不见于胃阴虚证的是
- A. 胃脘隐痛
B. 饥不欲食
C. 干呕呃逆
D. 五心烦热
27. 急躁易怒，脘胁胀痛，吞酸嘈杂，舌红苔薄黄，脉弦数者，其辨证是
- A. 胆郁痰扰证
B. 心肝火盛证
C. 肝胃不和证
D. 肝脾不调证
28. 下列各项中，不属于伤寒阳明病证表现的是
- A. 发热、汗出
B. 胸脘痞闷
C. 腹满、便秘
D. 舌红苔黄
29. 黄连配吴茱萸属于物物七情中的
- A. 相须
B. 相使
C. 相畏
D. 相恶
30. 按照物性理论，治疗胃气上逆所致恶心呕吐的药物大多具有
- A. 辛味
B. 咸味
C. 苦味
D. 酸味
31. 天花粉具有而芦根不具有的功效是
- A. 清热泻火
B. 生津止渴
C. 利尿通淋
D. 消肿排脓
32. 既治肠燥便秘，又治水肿、小便不利的药物是
- A. 郁李仁
B. 火麻仁
C. 柏子仁
D. 瓜蒌仁
33. 治疗痰气互结之梅核气，常选配的药物是
- A. 草豆蔻
B. 厚朴
C. 藿香
D. 佩兰
34. 沉香、檀香功效的共同点是
- A. 行气散寒止痛
B. 疏肝行气破滞
C. 理气燥湿化痰
D. 破气化痰除痞
35. 具有杀虫消积，润肠通便、润肺止咳功效的物是药物是
- A. 南瓜子
B. 鹤草芽
C. 槟榔
D. 榧子
36. 性味苦寒，主归肝经的物是
- A. 三七
C. 茜草
B. 蒲黄
D. 仙鹤草
37. 下列各项中，不属于禹白附主治病证的是
- A. 阴虚风动
B. 惊风、癫痫
C. 瘰癧、痰核
D. 毒蛇咬伤
38. 性味苦寒、有毒的药物是
- A. 浙贝母
B. 礞石
C. 黄药子
D. 苦杏仁
39. 可用麝香而不用冰片治疗的病症是
- A. 咽喉肿痛
B. 目赤肿痛
C. 胸痹心痛
D. 癥积
40. 补脾益气、润肺止咳宜蜜炙用，清热解毒宜生用的药物是
- A. 黄芪
B. 甘草
C. 黄精
D. 百部
41. 功专杀虫止痒的药物是
- A. 雄黄
B. 硫黄
C. 土荆皮
D. 蛇床子
42. 砒石入丸散内服，一次的用量是
- A. 2~4g
B. 0.2~0.4g
C. 0.02~0.04g
D. 0.002~0.004g
43. 最早系统论述“八法”的医籍是
- A. 黄帝内经
B. 医学心悟
C. 伤寒杂病论
D. 伤寒明理论
44. 原方用法中特别注明“不用姜”的方剂是
- A. 二陈汤
B. 苏子降气汤
C. 定喘汤
D. 半夏白术天麻汤
45. 加減葳蕤汤组成中含有的药物是
- A. 黄精
B. 白薇
C. 桑叶
D. 杏仁
46. 六味地黄丸和地黄饮子组成中均含有的药物是
- A. 山药、熟地黄
B. 茯苓、山茱萸
C. 官桂、炮附子
D. 泽泻、牡丹皮
47. 桑叶、菊花同用的方剂是
- A. 羚角钩藤汤
B. 桑杏汤
C. 清燥救肺汤
D. 天麻钩藤饮
48. 桑螵蛸散的功用是
- A. 健脾益肾，收湿止带
B. 固肾止带，清热祛湿
C. 疏肝健脾，化湿止带
D. 调补心肾，涩精止遗
49. 金铃子散的功用是
- A. 行气活血，通络止痛
B. 行气除满，清热止痛
C. 疏肝泄热，活血止痛
D. 疏肝泄热，行气止痛



50. 张锡纯创制镇肝熄风汤重用牛膝的用意是
A. 补益肝肾 B. 活血利水
C. 祛瘀止痛 D. 引血下行
51. 琼玉膏的功用特点
A. 滋补肺胃兼降逆气 B. 滋补肺肾兼清虚热
C. 滋阴润肺兼补脾气 D. 补气生津兼以固肾
52. 二陈汤煎加乌梅的主要用意是
A. 滋阴生津 B. 敛肺护正
C. 生津止渴 D. 涩肠止泻
53. 温经汤中配伍麦冬、阿胶的主要用意是
A. 养阴补血兼以活血 B. 养血止血兼以化瘀
C. 养血安胎兼清虚热 D. 养阴润燥兼清虚热
54. 下列各项中, 适宜用防风通圣散治疗的是
A. 表证未解, 邪热入里, 下利臭秽, 胸脘烦热
B. 外感风邪, 内有郁热, 憎寒壮热, 便秘溲赤者
C. 外感风寒, 内伤生冷, 头痛身热, 恶食腹痛者
D. 里热已炽, 表证未解, 壮热无汗, 身重拘急者
55. 四肢厥逆, 恶寒蜷卧, 脉微而复自下利, 若下利自止而余证仍在者, 治宜选用
A. 白通汤 B. 四逆汤
C. 通脉四逆汤 D. 四逆加人参汤
56. 患者咳嗽痰稠带血, 心烦易怒, 胸胁作痛, 颊赤便秘, 舌红苔黄, 脉弦数。治宜选用
A. 咳血方 B. 左金丸
C. 泻白散 D. 大补阴丸
57. 患者平素畏寒, 手足不稳, 刻下恶寒发热, 语声低微, 舌淡胖, 脉细无力。治宜选用
A. 参苏散 B. 人参败毒散
C. 玉屏风散 D. 再造散
58. 患者精神抑郁, 心绪不宁, 胸胁胀痛, 痛无定处, 大便失调, 舌苔薄白, 脉弦。其治法为
A. 行气活血解郁 B. 化痰理气解郁
C. 疏肝理气解郁 D. 和胃疏肝解郁
59. 患者咳嗽喘促, 痰多质粘色白, 咳吐不利, 胸闷如窒, 舌苔白腻, 脉滑。治宜选用
A. 二陈汤合三子养亲汤 B. 止嗽散合补肺汤
C. 桑白皮汤合六君子汤 D. 苏子降气汤合导痰汤
60. 患者呕吐清水痰涎, 脘闷食少, 头晕心悸, 舌淡, 苔白滑, 脉弦滑。其辨证是
A. 痰湿中阻 B. 脾虚湿阻
C. 寒湿犯胃 D. 饮停于胃
61. 患者胁腹疼痛拒按, 疼痛剧烈, 寒热往来, 恶心呕吐, 大便秘结, 舌红苔黄, 脉弦数。治宜选用
A. 大承气汤 B. 不换金正气散
C. 大柴胡汤 D. 枳实导滞丸
62. 患者小便不畅数年, 近一周来小便量少, 排尿困难, 气短声低, 神疲乏力, 小腹坠胀, 舌淡苔白, 脉缓无力。其治法是
A. 健脾利尿 B. 温肾利尿
C. 温补脾肾, 通利小便 D. 益气升清, 降浊利尿
63. 患者关格病史数年, 突然出现汗多, 面色苍白, 手足逆冷, 舌淡润, 脉微。治宜选用
A. 参附汤 B. 生脉散
C. 独参汤 D. 补中益气汤
64. 患者痹病病史 10 余年, 现关节酸沉麻木, 腰背冷痛, 伴心悸、乏力, 舌淡苔白, 脉沉缓。宜选用
A. 薏苡汤 B. 炙甘草汤
C. 防风汤 D. 独活寄生汤
65. 患者腰部冷痛重着, 转侧不利, 静卧痛不减, 阴雨天疼痛加剧, 舌苔白腻, 脉沉迟。其诊断为
A. 瘀血腰痛 B. 湿热腰痛
C. 寒湿腰痛 D. 肾虚腰痛
66. 患者腹部积块坚硬, 疼痛日渐加剧, 面色萎黄, 形脱骨立, 舌质淡紫, 无苔, 脉无力。治宜选用
A. 补中益气汤合少腹逐瘀汤
B. 六君子汤合桃红四物汤
C. 八珍汤化积丸
D. 四物汤合大黄蛰虫丸
67. 患者身目发黄, 黄色较淡, 心悸气短, 肢体倦怠, 乏力食少, 舌淡苔薄, 脉细, 其治法为
A. 温中化湿健脾和胃 B. 除湿化浊泄热退黄
C. 清热利湿健脾和胃 D. 补气养血健脾退黄
68. 患者时时眩晕, 懒于行动, 色白少神, 食少便溏, 腹部坠胀, 脉虚, 治宜选用
A. 归脾汤 B. 人参养荣汤
C. 八珍汤 D. 补中益气汤
69. 泄泻的基本病机是
A. 脾虚湿盛 B. 脾虚虚弱
C. 湿邪困脾 D. 寒湿中阻
70. 患者平素嗜食肥甘, 近一周来出现小便浑浊, 上有浮油, 尿道热疼痛, 口渴苦黄腻, 脉濡数, 其治法为
A. 清热化湿、利尿通淋 B. 清热化湿、开清降浊
C. 清热利湿、分清化浊 D. 清热利湿、解毒活血
71. 患者两周来, 往来寒热, 三日一发, 热少寒多, 胸闷神疲倦怠, 舌苔白腻, 脉弦, 适宜选用
A. 柴胡桂枝干姜汤 B. 柴胡截疟饮

- C. 何人饮 D. 清瘴汤
72. 活疔癰闭取关元, 膀胱俞, 其配方法是
A. 表里经配穴 B. 上下配穴
C. 前后配穴 D. 同名经配穴
73. 位于第8胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸的腧穴是
A. 肝俞 B. 胆俞
C. 膀胱俞 D. 胃脘下俞
74. 下列各项中, 不属于悬钟穴主治病患的是
A. 下肢痿痹 B. 腹胀痛
C. 颈项强痛 D. 痴呆
75. 患者晨起突发颈项强痛, 痛引肩臂活动受限, 治疗除阿是穴, 外劳宫外, 可选用
A. 内关、肩髃 B. 中渚、肩髃
C. 后溪、肩井 D. 偏历、肩髃
76. 下列关于无瘢痕灸的叙述中, 不正确的是
A. 选用较小的艾灸
B. 施灸前先在所灸腧穴部位涂以少量大蒜汁
C. 每个艾灸要待燃尽后再更换新艾灸施灸
D. 适宜治疗慢性虚寒性疾病
77. 根据骨度分寸定位法, 相距为5寸的腧穴是
A. 足三里与条口 B. 神阙与关元
C. 悬钟与光明 D. 阴陵泉与地机
78. 下列各组经脉中, 与疝关系密切的是
A. 少阳、阳明经 B. 阴阳、太阳经
C. 少阳、少阴经 D. 少阴、少阳经
79. 下列关于提插补泻之补法操作的叙述中, 错误的是
A. 先浅后深 B. 提插幅度小
C. 提插频率慢 D. 以上提用力为主
80. 根据针灸活疗原则: 热性病证宜
A. 补之 B. 疾之
C. 留之 D. 除之

二、B型题: 81~120 小题: 每小题1.5分, 共60分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 魄 B. 魂
C. 志 D. 意
81. 根据五神脏论, 脾所藏的是
82. 根据五神脏论, 肝所藏的是
A. 风邪 B. 寒邪

- C. 暑邪 D. 湿邪
83. 六淫邪气中, 易阻遏气机的是
84. 六淫邪气中, 易耗伤津液的是
A. 热因热用 B. 寒因寒用
C. 通因通用 D. 塞因塞用
85. 用活血化瘀药治疗崩漏, 属于
86. 用温热药治疗阴盛格阳证, 属于
A. 痿软舌 B. 歪斜舌
C. 胖大舌 D. 芒刺舌
87. 血分热盛可导致的舌象是
88. 气血两虚可导致的舌象是
A. 实热 B. 实寒
C. 气郁 D. 湿阻
89. 属于滑脉主病的是
90. 属于紧脉主病的是
A. 真虚假实 B. 真热假寒
C. 虚实夹杂 D. 表热里寒
91. 咽喉肿痛, 胸中烦热, 腹痛喜暖, 大便溏稀, 舌淡红胖嫩者, 此属
92. 心悸胸闷, 气短乏力, 心前区刺痛频频发作, 舌淡紫脉涩者, 此属
A. 解表散寒, 祛风止痛 B. 解表散寒, 宣通鼻窍
C. 发汗解表, 温肺化饮 D. 发汗解表, 化湿和中
93. 羌活、白芷功效的共同点是
94. 细辛、藁本功效的共同点是
A. 商陆 B. 芦荟
C. 大黄 D. 芫花
95. 治疗血热吐血、衄血, 可选用的药物是
96. 治疗肝热惊痫、便秘, 可选用的药物
A. 五灵脂 B. 郁金
C. 姜黄 D. 莪术
97. 既可治气滞血瘀之胸胁疼痛, 又可治风寒湿痹、肩臂疼痛的药物是
98. 既可治气滞血瘀之胸胁疼痛, 又可治气火上逆、吐血衄血的药物是
A. 保和丸 B. 健脾丸
C. 枳实消痞丸 D. 木香槟榔丸
99. 消补兼施, 补重于消的方剂是
100. 消补兼施, 消重于补的方剂是
A. 渗湿健脾 B. 益气健脾
C. 化痰安神 D. 宁心安神
101. 天王补心丹中配伍茯苓的用意是
102. 酸枣仁汤中配伍茯苓的用意是



- A. 当归六黄汤 B. 补中益气汤
C. 当归补血汤 D. 黄芪建中汤

103. 治疗气虚发热的代表方是

104. 治疗血虚发热的代表方是

- A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合桃仁红花煎
C. 苓桂术甘汤
D. 真武汤

105. 心悸不安，胸闷气短，形寒肢冷，夜间阵咳，浮肿尿少者，治宜选用

106. 心悸不安，胸闷不舒，心痛时作，少寐多梦，唇甲青紫者，治宜选用

- A. 黛蛤散合泻白散 B. 桑白皮汤
C. 麻杏石甘汤 D. 清金化痰汤

107. 咳嗽，痰多黄黏，面赤身热，胸闷憋气，咳时引痛，舌红苔黄腻，脉滑数者，治宜选用

108. 咳嗽，痰黏难咳，目赤口苦，胸胁胀痛，咳时引痛，舌红苔薄黄，脉弦数者，治宜选用

- A. 清胃泄热，降逆止呃 B. 顺气降逆，解郁和胃
C. 顺气降逆，清肝泻火 D. 顺气降逆，化痰和胃

109. 呃逆连声，情志不舒则加重，胸胁满闷，暖气纳减，苔薄白，脉弦者，治宜选用

110. 呃逆频作，眩晕恶心，苔白腻，脉滑者，治宜选用

- A. 补阳还五汤 B. 星萎承气汤
C. 小承气汤 D. 人参养荣汤

111. 治疗中风，化痰通腑法的代表方是

112. 治疗中风，益气活血法的代表方是

- A. 足临泣 B. 悬钟
C. 丘墟 D. 阳陵泉

113. 足少阳胆经的原穴是

114. 足少阳胆经的腧穴是

- A. 仰卧位 B. 侧卧位
C. 仰靠坐位 D. 俯伏坐位

115. 针刺尺泽、中府、丰隆穴，适宜的体位是

116. 针刺天柱、天宗、风门穴，适宜的体位是

- A. 太白、内关 B. 心俞、胆俞
C. 行间、侠溪 D. 公孙、足三里

117. 治疗脾胃不和型不寐，除主穴外，宜配用

118. 治疗心胆气虚型不寐，除主穴外，宜配用

- A. 足厥阴肝经 B. 足太阴脾经
C. 足少阳胆经 D. 手太阴肺经

119. 隐白、地机穴所属的经脉是

120. 率谷、日月穴所属的经脉是

三、X型题：121～180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列各项中，符合中医学辨证论治的有

- A. 对症治疗 B. 同病异治
C. 异病同治 D. 因病选方

122. 下列各项中，体现阴阳互根关系的有

- A. 孤阴不生 B. 阴中求阳
C. 阳病治阴 D. 阴损及阳

123. 下列各项中，属于肝与脾的生理联系的有

- A. 气的运行 B. 血液的运行
C. 饮食的消化 D. 津液的生成

124. 下列各项中，与肾精不足相关的有

- A. 耳鸣耳聋 B. 头发枯槁
C. 两目涩痛 D. 牙齿松动

125. 宗气的分布部位有

- A. 蓄于丹田，注于气街
B. 积于气海，散于腕腹
C. 积聚于胸中
D. 贯注于心肺之脉

126. 下列各项中，与气的温煦作用相关的有

- A. 体温的恒定 B. 血液的运行
C. 津液的输布 D. 脏腑的功能

127. 下列各项中，循行分布于胸腹部的经脉有

- A. 足少阴经 B. 足太阳经
C. 足阳明经 D. 足厥阴经

128. 痰饮的致病特点有

- A. 阻滞气血运行 B. 影响水液代谢
C. 易于蒙蔽心神 D. 病证变幻多端

129. 下列各项中，属于“损其有余”的有

- A. 阳中求阴 B. 热者寒之
C. 治寒以热 D. 阳病治阴

130. 下列关于“正治”的叙述中，正确的有

- A. 正治又称为“从治”
B. 逆其病证性质而治
C. 顺从病证外在假象而治
D. 适于疾病本质与现象相一致的病证

131. 下列各项中，属于体征的有

- A. 舌淡 B. 脉弦

- C. 耳鸣 D. 喉中痰鸣
132. 引起暖气的原因有
A. 宿食内停 B. 胃气虚弱
C. 寒邪客胃 D. 肝气犯胃
133. 下列脉象中, 具有节律不齐特征的有
A. 促脉 B. 代脉
C. 动脉 D. 散脉
134. 可导致潮热的原因有
A. 阳明腑实 B. 邪入少阳
C. 湿遏热伏 D. 阴虚火旺
135. 下列各项中, 属于暑淫证表现的有
A. 恶寒发热 B. 渴喜冷饮
C. 神疲气短 D. 脉虚数
136. 气随血脱证可见的表现有
A. 面色苍白 B. 精神萎靡
C. 四肢厥冷 D. 脉微欲绝
137. 下列各项中, 可导致经少、经闭的有
A. 阴虚火旺证 B. 气血两虚证
C. 气滞血瘀证 D. 阳虚寒凝证
138. 痰蒙心神证与痰火扰神证均可见的表现有
A. 神识异常 B. 面色晦滞
C. 喉中痰鸣 D. 咯痰黄稠
139. 湿热蕴脾证与寒湿困脾证均可见的表现有
A. 脘腹痞满 B. 纳呆便溏
C. 身目发黄 D. 口淡不渴
140. 可出现下肢浮肿的证候有
A. 脾阳亏虚证 B. 脾气亏虚证
C. 肾气不固证 D. 心肾阳虚证
141. 入汤剂宜包煎的药物有
A. 海金沙 B. 辛夷
C. 珍珠 D. 蒲黄
142. 青黛具有而大青叶不具有的功效有
A. 利咽消肿 B. 凉血消斑
C. 清肝泻火 D. 定惊止痉
143. 下列药物中, 不宜与附子同用的有
A. 白前 B. 白及
C. 白芷 D. 白蔹
144. 可用薏苡仁治疗的病症有
A. 脾虚泄泻 B. 肺痈吐脓
C. 湿温初起 D. 湿痹拘挛
145. 下列药物中, 既能活血化瘀, 又能利尿通淋的有
A. 牛膝 B. 王不留行
- C. 鸡血藤 D. 血竭
146. 下列各项中, 豨莶草与臭梧桐共同的功效有
A. 祛风湿 B. 补肝肾
C. 强筋骨 D. 通经络
147. 下列各项中, 有关消食药功用特点的叙述, 正确的有
A. 神曲尤宜于外感表证兼食滞者
B. 山楂善于消化淀粉类饮食积滞
C. 鸡内金善于消化各种饮食积滞
D. 莱菔子善于行气消食化滞
148. 下列各项中, 属于肉桂功效的有
A. 补火助阳 B. 引火归原
C. 温经通脉 D. 散寒止痛
149. 朱砂常用于治疗的病症有
A. 惊风癫痫 B. 疮疡肿毒
C. 口舌生疮 D. 耳鸣耳聋
150. 下列各项中, 属于五倍子收敛固涩作用的有
A. 收涩止带 B. 收敛止血
C. 固精止遗 D. 固表止汗
151. 下列属于《景岳全书新方八略引》原文的有
A. 攻方之制, 攻其实也
B. 固方之制, 固其泻也
C. 和方之制, 和其不和者也
D. 用散者, 散表证也
152. 黄芩, 黄连, 黄柏同用的方剂有
A. 石膏汤 B. 普济消毒饮
C. 黄连解毒汤 D. 当归六黄汤
153. 组成药物中含有牡丹皮的方剂有
A. 秦艽鳖甲散 B. 清胃散
C. 犀角地黄汤 D. 清瘟败毒饮
154. 组成药物中含有当归, 枸杞子的方剂
A. 一贯煎 B. 暖肝煎
C. 右归丸 D. 左归丸
155. 生地、麦冬、玄参同用的方剂有
A. 清营汤 B. 新加黄龙汤
C. 养阴清肺汤 D. 百合固金汤
156. 五积散具有的功能有
A. 发表温里 B. 顺气化痰
C. 活血化积 D. 通便泻里
157. 具有温中补虚作用的方剂有
A. 吴茱萸汤 B. 小建中汤
C. 四君子汤 D. 黄土汤
158. 苏子降气汤证中属于“下虚”表现的有



- A. 腰疼脚弱 B. 肢体浮肿
C. 喘咳痰多 D. 呼多吸少
159. 葛根黄芩黄连汤可用以治疗
A. 热利无表证者 B. 热利有表证者
C. 湿热痢疾 D. 热毒血痢
160. 下列各项中, 可用右归丸治疗的有
A. 先天禀衰, 阳痿无子者
B. 久病气衰神疲, 畏寒肢冷者
C. 火不暖土, 大便不实, 完谷不化者
D. 肾阳不足, 腰膝软弱, 下肢浮肿者
161. 治疗久咳肺肾的虚证, 可选用的方剂有
A. 金水六君煎 B. 补肺汤
C. 麦门冬汤 D. 生脉地黄汤
162. 胁痛的治疗方法有
A. 温经散寒 B. 祛瘀通络
C. 清热利湿 D. 养阴柔肝
163. 属于内伤发热与外感发热的鉴别要点有
A. 起病缓急 B. 热势高低
C. 体质虚实 D. 病程长短
164. 治疗鼓胀时, 适宜用逐水法的有
A. 腹水较多者 B. 大便不通者
C. 利尿无效者 D. 小便不利者
165. 以龙胆泻肝汤为主方加减治疗的血证有
A. 鼻衄 B. 吐血
C. 齿衄 D. 便血
166. 下列各项中, 属于痫病病因的有
A. 禀赋不足 B. 脑都外伤
C. 七情失调 D. 食欲不节
167. 胃痛隐隐, 饥不欲食, 口干咽燥, 乏力便干, 舌红少津, 脉细数者, 治宜选用
A. 黄芪建中汤 B. 益胃汤
C. 一贯煎 D. 番砂六君子汤
168. 下列病证可转化为肺胀的有
A. 咳嗽 B. 喘证
C. 哮病 D. 肺病
169. 消渴病出现多尿的病机有
A. 肺失治节, 水液直下
B. 肺不布津
C. 脾气亏虚, 运化失常
D. 肾气亏虚, 失于固摄
170. 下列各项中, 属于咳血症候的有
A. 燥热伤肺 B. 肝火及肺
C. 阴虚肺热 D. 胃热炽盛
171. 下列病证中, 可见肢体瘦削枯萎的有
A. 痹证 B. 中风
C. 痿证 D. 痉证
172. 属于水肿阳水辨证要点的有
A. 全身迅速水肿
B. 腰以下肿甚
C. 肿处按之凹陷不易恢复
D. 肿处皮肤绷急光亮
173. 用于确定下肢三阴经穴纵向距离的骨度分寸有
A. 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘
B. 胫骨内侧下方至内踝尖
C. 股骨大转子至腓横纹
D. 腓横纹至外踝尖
174. 常用于治疗脾病的腧穴有
A. 太白 B. 章门
C. 梁门 D. 三阴交
175. 下列腧穴中, 位于腕横纹上 3 寸水平线的有
A. 间使 B. 养老
C. 郄门 D. 偏历
176. 支沟穴的主治病症有
A. 便秘 B. 瘰癧
C. 耳聋 D. 肋痛
177. 下列腧穴中, 属于阳明胃经的有
A. 颊鼻 B. 丘墟
C. 厉兑 D. 解溪
178. 下列特定穴中, 既属于八会穴又属于募穴的有
A. 章门 B. 中脘
C. 膻中 D. 期门
179. 下列关于皮肤针的叙述中正确的有
A. 叩刺时要保持针尖与皮肤垂直
B. 重刺适用于实证, 新病
C. 叩刺部位分循经叩刺, 穴位叩刺, 局部叩刺
D. 不可用于治疗五官疾病
180. 下列各项中, 属于远部选穴的有
A. 治疗鼻渊取阴陵泉、合谷
B. 治疗哮喘取尺泽、列缺
C. 治疗高热选曲池、大椎
D. 治疗耳聋选中渚、太溪

2012 年全国硕士研究生入学统一 考试中医综合科目试题

一、A 型题：在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 提出“三因学说”的医家是
 - A. 巢元方
 - B. 张景岳
 - C. 张仲景
 - D. 陈无择
2. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”所阐述的阴阳关系是
 - A. 相互转化
 - B. 互根互用
 - C. 消长平衡
 - D. 对立制约
3. 按照五行学说，属于“母病及子”的是
 - A. 土虚水侮
 - B. 土壅木郁
 - C. 水不涵木
 - D. 木火刑金
4. “肾为气之根”的含义是
 - A. 肾为阳气之根本
 - B. 肾藏先天之精气
 - C. 肾主一身之气化
 - D. 肾摄纳吸入之清气
5. “肺主一身之气”的含义是
 - A. 推动气血运行
 - B. 呼出体内浊气
 - C. 生成宗气，调节气机
 - D. 宣发卫气
6. 用补气法治疗出血的理论根据是
 - A. 气能生血
 - B. 气能摄血
 - C. 气能行血
 - D. 血能载气
7. 元气流行的通道是
 - A. 命门
 - B. 血脉
 - C. 三焦
 - D. 膻中
8. 分布于下肢外侧前缘的经脉是
 - A. 足阳明胃经
 - B. 足少阳胆经
 - C. 足太阳膀胱经
 - D. 足少阴肾经
9. 易致心神耗伤、脾气郁结的原因是
 - A. 思虑过度
 - B. 喜乐过度
 - C. 恼怒过度
 - D. 悲伤过度
10. 根据《素问·宣明五气篇》所述，“久行”易伤的是
 - A. 血
 - B. 筋
 - C. 骨
 - D. 肉
11. 阴寒极盛，阳气浮越于外所反映的是
 - A. 阴阳偏盛
 - B. 阴阳亡失
 - C. 阴阳互损
 - D. 阴阳格拒
12. 湿浊内生的主要原因是
 - A. 肾失气化
 - B. 肺失宣肃
 - C. 脾失运化
 - D. 肝失疏泄
13. 脾虚运化无力而致脘腹胀满者，治宜
 - A. 以补开塞
 - B. 攻补兼施
 - C. 消食导滞
 - D. 以通为主
14. 温热病伤及胃阴后，在甘寒养胃方药中加入咸寒滋肾之品，意在
 - A. 提高机体的抗邪能力
 - B. 先安未受邪之地
 - C. 早期治疗
 - D. 未病先防
15. 下列各项中，不属于失神表现的是
 - A. 两目晦暗
 - B. 神识不清
 - C. 精神萎靡
 - D. 颧红如妆
16. 下列各项中，不属于面色黑主病的是
 - A. 肾虚
 - B. 水饮
 - C. 惊风
 - D. 寒证
17. 中焦湿热蕴结可导致
 - A. 头汗
 - B. 阴汗
 - C. 半身无汗
 - D. 心胸汗多
18. 下列各项中，不属于绞痛常见原因的是
 - A. 血脉痹阻
 - B. 湿邪内阻
 - C. 结石阻滞
 - D. 阴寒凝缩
19. 下列各组脉象中，均以脉率快为特征的是
 - A. 促脉、动脉
 - B. 洪脉、疾脉
 - C. 散脉、濡脉
 - D. 数脉、滑脉
20. 下列各项中，不属于风淫证候表现的是
 - A. 恶风汗出
 - B. 眩晕欲仆
 - C. 皮肤瘙痒
 - D. 口眼歪斜
21. 脉位深，需重手推筋按骨始得的脉象为
 - A. 牢脉
 - B. 伏脉
 - C. 紧脉
 - D. 沉脉
22. 气陷证一般不出现的病症是
 - A. 胃下垂、肾下垂
 - B. 滑精、滑胎
 - C. 头晕、目眩
 - D. 脱肛、阴挺
23. 下列各项中，均可导致月经先后不定期的是
 - A. 肾精不足、心脾两虚



- B. 脾不统血、脾肾阳虚
C. 脾肾虚损、肝气郁结
D. 肝肾阴虚、肝火犯肺

24. 头晕耳鸣，面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，鼻中出血，舌红苔黄，脉弦数者，其辨证是

- A. 心火炽盛证 B. 痰火扰神证
C. 肝阳上亢证 D. 肝火炽盛证

25. 下列各项中，较少出现心悸怔忡的证候是

- A. 心脉痹阻证 B. 心火炽盛证
C. 心肝血虚证 D. 心阴亏虚证

26. 下列各项中，不属于脾不统血证表现的是

- A. 肌衄齿衄 B. 月经过多
C. 小便浑浊 D. 面白无华

27. 下列各项中，不属于燥邪犯肺证表现的是

- A. 干咳无痰 B. 痰黏难咯
C. 鼻咽干燥 D. 五心烦热

28. 阳明经证与阳明腑证均可出现的表现是

- A. 发热、汗出 B. 口渴、脉洪
C. 腹胀痛、面红 D. 狂乱、不得眠

29. 雄黄入药的正确炮制方法是

- A. 水飞 B. 炙
C. 煨 D. 淬

30. 下列各类药物中，性属沉降的是

- A. 行气药 B. 涌吐药
C. 祛风湿药 D. 利水渗湿药

31. 既能发表透疹，又能生津止渴的药物是

- A. 薄荷 B. 蝉蜕
C. 葛根 D. 牛蒡子

32. 下列药物中，孕妇宜慎用的是

- A. 连翘 B. 贯众
C. 板蓝根 D. 大青叶

33. 马勃、马齿苋都具有的功效是

- A. 解毒利咽 B. 消痈排脓
C. 止痢 D. 止血

34. 既能逐水退肿，又能祛痰利咽的药物是

- A. 牵牛子 B. 巴豆
C. 商陆 D. 京大戟

35. 具有明目、祛痰功效的药物是

- A. 车前子 B. 决明子
C. 菟丝子 D. 旋覆花

36. 下列各药中，性味苦寒的是

- A. 香附 B. 荔枝核

C. 川楝子

D. 佛手

37. 下列各药中，有小毒，不宜大量服用的是

- A. 三棱 B. 莪术
C. 桃仁 D. 红花

38. 生用镇惊安神、平肝潜阳，煨用收敛固涩的药物是

- A. 龙骨 B. 磁石
C. 琥珀 D. 朱砂

39. 治疗闭证神昏，无论寒闭、热闭，均可配伍使用的药物是

- A. 牛黄 B. 麝香
C. 石菖蒲 D. 苏合香

40. 不宜与莱菔子同用的药物是

- A. 北沙参 B. 玄参
C. 太子参 D. 人参

41. 补骨脂具有而益智仁不具有的功效是

- A. 纳气平喘 B. 补肾助阳
C. 固精缩尿 D. 温脾止泻

42. 下列药物中，治疗湿热黄疸宜选用的是

- A. 土荆皮 B. 蛇床子
C. 瓜蒂 D. 大蒜

43. 首创方论的医学家是

- A. 汉·张仲景 B. 金·成无己
C. 明·吴崑 D. 清·汪昂

44. 下列方剂中，原方用法要求“去滓，再煎”的是

- A. 桂枝汤 B. 小柴胡汤
C. 白虎汤 D. 蒿芩清胆汤

45. 九仙散的组成药物中含有

- A. 乌梅 B. 五倍子
C. 乌药 D. 地骨皮

46. 大建中汤与小建中汤组成中均含有的药物是

- A. 干姜 B. 蜀椒
C. 桂枝 D. 饴糖

47. 生地、熟地同用的方剂是

- A. 地黄饮子 B. 一贯煎
C. 百合固金汤 D. 炙甘草汤

48. 大黄牡丹汤的功用是

- A. 解毒消痈，化痰散结
B. 清热散结，逐瘀排脓
C. 清热解毒，消肿溃坚
D. 泻热破瘀，散结消肿

49. 温经汤的功用是

- A. 温经散寒，行气活血