

伊康◎著

网住中奖号码实战丛书

网住 双色球
大乐透胆码
实战指南

中国商业出版社

伊康◎著

网住中奖号码实战丛书

网住 **双色球**
大乐透胆码
实战指南

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网住双色球、大乐透胆码实战指南 / 伊康著. —北京: 中国商业出版社,
2013.7

(网住中奖号码实战丛书)

ISBN 978-7-5044-8174-0

I. ①网… II. ①伊… III. ①社会福利—彩票—基本知识—中国
IV. ① F832.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169674 号

责任编辑: 刘毕林

中国商业出版社出版发行

010-63180647 www.c-cbook.com

(北京广安门内报国寺1号 邮编: 100053)

新华书店总店北京发行所经销

北京市书林印刷有限公司印刷

*

710 × 1000 毫米 16 开 21.75 印张 330 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定价: 39.80 元

* * *

(如有印装质量问题可更换)

版权所有 翻印必究

网住中奖号码

随着无纸化彩票销售政策的逐步实施，互联网彩票销售占彩票销售总额的比例得到快速提升。这意味着彩票行业已经进入发展的高速通道。2013年9月，全国共销售彩票257.62亿元，比上年同期增加了52.5亿元，增长25.6%。2013年前9个月，全国累计销售彩票2244.53亿元，同比增加349.75亿元，增长18.5%。专家估计，国内未来互联网彩票市场规模将达千亿元。为了帮助广大彩民适应这种新形势和未来发展，我们特别推出了来自购彩第一线、长达十余年的彩票研究的最新成果——《网住3D、排列三和五胆码实战指南》和《网住双色球、大乐透胆码实战指南》两本书。

该书作者长期活跃在彩票预测领域，致力于传播彩票知识，是国内系统描述彩票的先行者之一。目前，在彩民之家（<http://www.cmzj.net/>）、中彩神（<http://www.zhcsn.com/>）网站，《中国体彩报》、《体彩赢刊》上经常发表彩票分析文章。已经出版的著作有：《智取500万》、《解密500万》、《超越500万》、《冲击500万》、《解惑500万》。现在人们的生活已经从电视时代进入了网络时代，彩民必须与时俱进才能有所收获。《网住3D、排列三和五胆码实战指南》和《网住双色球、大乐透胆码实战指南》两本书，全面系统地讲述了彩号经纬网理念和实战经验，是理论上系统描述彩票的一个突破。经线是用单码、二码、四码、最简五码等形态来纵向跟踪奖号，纬线是用和数值、跨度、位置跨度等技术指标来横向描述奖号的状态；有了这样一张彩号经纬网，对于网住中奖号码，就有了一个重要的工具。书中从选号方法到组号技巧到买号策略都有具体的介绍，是不可多得的彩票购彩教科书；书中语言简练、通俗易懂、图



文并茂，也是揭示彩号机理、贴近彩民投彩实战的指导性彩票书籍。当您拿到这两本书时，书中举例说明的开奖期次，可能已经过去了几个月，但是书中介绍的方法并没有过时。温故知新、举一反三的思维方式可以使您赶上当今彩票研究的潮流；返璞归真的思维理念可以使您摒弃不良的选号方法；抽丝剥茧的思维程序可以使您选号脉络清晰；高屋建瓴的思维视野可以使您在彩市上纵横捭阖；纲举目张的思维谋略可以使您在彩市上稳中取胜。

相信通过阅读这两本书，会使读者对于电脑彩票的认识与理解上升到一个新的高度。它所带来的社会影响力和不同反响，我们将拭目以待。

作者

2013年12月于北京

上篇 网住双色球

第一章 中奖号码的内部结构

第一节	中奖号码的内部结构.....	2
第二节	中奖号码与号码库之间的关系	4
第三节	中奖号码怎样修正偏态.....	5

第二章 静态与动态

第一节	中奖号码的静态与动态.....	7
第二节	双码的静态与动态.....	45
第三节	跨度的静态与动态.....	54
第四节	动态与静态的差异.....	60

第三章 看图表说号

第一节	图表的分类简介.....	61
第二节	图表选号的应用.....	78
第三节	看图选号的价值.....	81

第四章 “龙头”与“凤尾”

第一节	龙头号码的价值与确定.....	82
第二节	凤尾的价值与确定.....	89
第三节	龙头与中奖号码的格局.....	93



第四节 凤尾与中奖号码的格局.....	97
---------------------	----

第五章 定位跟踪分析

第一节 三标分析法.....	98
第二节 数字分析法.....	101
第三节 位置的尾数跟踪.....	102
第四节 位置的遗漏跟踪.....	115
第五节 位置的传递跟踪.....	116

第六章 层面分析与系统跟踪

第一节 遗传号计算公式.....	117
第二节 层面分析与系统.....	118
第三节 和数值跟踪系统.....	121
第四节 首尾和跟踪系统.....	123
第五节 3+4 跟踪系统.....	127

第七章 行列分布图跟踪系统

第一节 行列分布图的分类.....	129
第二节 行列分布图的应用.....	131

第八章 寻找胆码的方法与途径

第一节 胆码的价值.....	141
第二节 从静态、动态上寻找.....	142
第三节 寻找定位胆码的方法与途径.....	145
第四节 双色球与前后 3D.....	147

第九章 双色球彩票软件应用

第一节 双色球软件总体介绍.....	151
--------------------	-----

第二节 号码分析缩水过滤.....	155
-------------------	-----

第十章 实战分析

第一节 经典分析.....	158
第二节 精彩分析的回顾.....	160

第十一章 蓝球的四分区

第一节 选择蓝球的方法.....	163
第二节 蓝球的四选一.....	166

第十二章 蓝球的跟踪图表

第一节 蓝球的价值.....	174
第二节 蓝球的跟踪图表.....	175
第三节 选蓝方法的应用.....	182
第四节 精彩分析的回顾.....	188

下篇 网住大乐透

第十三章 中奖号码的内部结构

第一节 中奖号码的内部结构.....	194
第二节 中奖号码与号码库之间的关系.....	197
第三节 中奖号码怎样修正偏态.....	201

第十四章 静态与动态

第一节 中奖号码的静态与动态.....	203
第二节 双码的静态与动态.....	236
第三节 跨度的静态与动态.....	244



第四节 动态与静态的差异	249
--------------------	-----

第十五章 看图表说号

第一节 图表的分类简介	250
第二节 图表选号的应用	262
第三节 看图选号的价值	264

第十六章 “龙头”与“凤尾”

第一节 龙头的价值与确定	265
第二节 凤尾的价值与确定	272
第三节 龙头与中奖号码的格局	278
第四节 凤尾与中奖号码的格局	279

第十七章 定位跟踪分析

第一节 三标分析法	280
第二节 数字分析法	282
第三节 位置的尾数跟踪	284
第五节 位置的传递跟踪	293

第十八章 层面分析与系统跟踪

第一节 遗传号计算公式	294
第二节 层面分析与系统	295
第三节 和数值跟踪系统	298
第四节 首尾和跟踪系统	303

第十九章 行列分布图跟踪系统

第一节 行列分布图的分类	307
--------------------	-----

第二节 行列分布图的应用	309
--------------------	-----

第二十章 寻找胆码的方法与途径

第一节 胆码的价值	312
第二节 从静态、动态上寻找	313
第三节 寻找定位胆码的方法与途径	315
第四节 前区号码与 3D	317

第二十一章 实战分析

第一节 经典分析	319
第二节 精彩分析的回顾	320

第二十二章 后区号码的分析

第一节 选择后区号码的方法	324
第二节 寻找后区号码方法的选择	330
第三节 后区号码的跟踪图表	331

后 记	335
-----------	-----

开奖号	奇偶形态	奇	奇	奇	奇	奇偶形态分布	奇	奇偶	偶	偶偶	偶偶偶
0 3 4 1	奇奇偶	4	1	1	1	奇奇偶	10	0	12	3	20
4 3 3 4	偶奇偶	3	1	1	1	奇奇偶	20	0	12	3	20
7 3 3 1	奇奇偶	6	1	1	1	奇奇偶	20	0	12	3	20
3 1 3 8	奇奇偶	7	1	1	1	奇奇偶	27	10	14	1	12
2 3 1 1	偶偶奇	3	1	1	1	奇奇偶	27	11	15	2	13
0 3 1 1	偶奇奇	3	1	1	1	奇奇偶	23	12	16	2	偶偶奇
2 7 3 1	偶奇奇	3	2	1	1	偶奇奇	24	13	偶奇奇	4	2
0 7 3 1	偶奇偶	11	3	1	1	偶奇偶	25	14	1	偶奇偶	2
5 1 3 8	奇奇偶	11	3	1	1	奇奇偶	25	10	2	1	3
7 4 2 1	奇偶偶	12	1	1	1	奇偶偶	27	奇偶偶	3	2	4
9 4 2 1	奇偶偶	13	2	1	1	奇偶偶	奇偶偶	4	3	5	11
0 3 3 1	偶奇偶	14	3	2	1	偶奇偶	偶奇偶	5	3	偶偶偶	
0 6 2 1	偶偶偶	15	4	1	1	偶偶偶	3	0	2	偶偶偶	
9 6 2 1	奇偶偶	16	5	1	1	奇偶偶	3	1	2	偶偶偶	
5 2 2 1	奇偶偶	17	6	1	1	奇偶偶	3	1	2	偶偶偶	
8 4 2 1	偶偶奇	18	7	1	1	奇偶偶	3	1	2	偶偶偶	
1 6 0 9	奇偶偶	19	8	1	1	奇偶偶	3	1	2	偶偶偶	
0 6 0 5	奇偶偶	20	9	1	1	奇偶偶	3	1	2	偶偶偶	
7 2 2 5	奇偶偶	21	10	1	1	奇偶偶	3	1	2	偶偶偶	
4 2 0 9	偶偶偶	22	11	1	1	偶偶偶	3	1	2	偶偶偶	
6 0 0 9	偶偶奇	23	12	1	1	偶偶偶	3	1	2	偶偶偶	



第一章 中奖号码的内部结构

双色球中奖号码的内部结构是什么？中奖号码与号码库之间是什么关系？中奖号码是怎样修正偏态的？是我们玩双色球彩票需要弄清楚的问题。

第一节 中奖号码的内部结构



奖号的内部结构是彩票研究的一个重要的方向。下面谈一谈双色球中奖号码的内部结构，站的角度不同，观看到的中奖号码的内部结构也不同。我们知道双色球彩票红球是 33 个号码，注数是 1107568 注。从号码数量上讲，根据大小、奇偶、质合、除三余数、除四余数、除五余数乃至除 N 余数、尾数、头数等基本技术指标可以把 33 个红球分成很多类型的组合。如果全部采用技术指标来进行分析判断是非常繁琐的，出来的结果往往是互相矛盾的。一般正确的候选号码的数量也在 20 个左右。从号码注数上讲，这一百一十多万多注号码，根据和数值、首尾和值、尾数类型可以把 1107568 注，分成若干类型。

按照基本技术指标对 33 个红球的分类，种类繁多，至少有十几种。这里就不一一列举了，只是把应用得比较广泛、实用价值比较高的除三余数、尾数类型进行一下介绍。

按照除三余数来进行划分，双色球红球号码分为三类：

除三余 1	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31
除三余 2	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	32
除三余 0	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	33

按照尾数来进行划分，双色球红球号码分为十类：

尾值	尾 1	尾 2	尾 3	尾 4	尾 5	尾 6	尾 7	尾 8	尾 9	尾 0
号码	01、11、 21、31	02、12、 22、32	03、13、 23、33	04、 14、24	05、 15、25	06、 16、26	07、 17、27	08、 18、28	09、 19、29	10、 20、30
数量	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3

因为双色球红球是 33 个，而 33 能够被 3 整除，所以三分区就广泛流传，而除三余数也可以把 33 个红球分成三等分，由于均衡所以除三余数的应用就比较实用。

按照尾数来进行划分，虽然 33 不能被 3 整除，尾 1、2、3 是 4 个号码，其余 7 个尾数是 3 个号码，但是六个号码位置就是在尾 1234567890 这十类尾数中进行选择。

例如：双色球第 13039 期开出的红球号码是 01、02、14、15、24、29。号码的除 3 余数类型为 122002，余数比是 1 : 3 : 2。号码的尾数为 124549，尾数类型是 21111 型。

余数比、尾数类型在下面的章节我们会经常提到。



第二节 中奖号码与号码库之间的关系



双色球游戏的标准三分区是：一区 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11；二区 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22；三区 23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33。每区 11 个号码。开中奖号码有时会发生断区，断区一出现就相当于把 33 选 6 下降为 22 选 6，难度系数大大降低，候选号码与号码库之间的数量比例下降。按照这种比例去买彩票，是更容易达到盈利效果的。

标准三分区会发生断区，同样除三余数分区也会发生断区。建立除三余数分区的跟踪系统，通过实战发现断区，相当于又多了一些把 33 选 6 下降为 22 选 6 的机会。有人说彩民是机会主义者，这句话不无道理。中大奖确实与运气、机会有关系。但你得具有把握机会的战略思想，在有把握的情况下，就可以加大投资力度。

我们按照号码属性，建立的各种跟踪系统以及各种看图的方法，无疑都是为了对中奖号码来进行判断和选择，把选号范围缩小。结合胆码，把选号范围缩小，就可以进行很小的投入而网住更多的中奖号码。

按照大小、奇偶、质合、除四余数、除五余数乃至除 N 余数、头数等号码属性，来进行判断和选择，同样可以把选号范围缩小，进行很小的投入而网住中奖号码。关键是要建立相关的跟踪系统，根据相关的跟踪系统，做出判断，准确出击，获取胜率。通过不断积累经验，把握出号范围。

第三节 中奖号码怎样修正偏态



建立了相关的跟踪系统，我们可以删繁就简，通过观察分析相关的跟踪系统，可以发现偏态。标准三分区，一区是 01~11 号，二区是 12~22 号，三区是 23~33 号，每个区间都是 11 个号码。由此也就产生了区间代码，区间代码有 006、060、600、015、051、105、150、501、510、024、042、204、402、240、420、033、303、330、123、132、231、321、213、312、141、114、411、222 共计 28 种分布类型。这 28 种分布类型，以 123、132、231、213、312、321、114、141、411、222 这 10 种类型出现得最多，所以建立分区代码追踪系统，可以很大程度地缩小选号范围，如果在某一个区间定准了胆码，就可以更进一步地缩小选号范围。分区看奖号可以观察边缘号的出现情况，边缘号有 01、11、12、22、23、33，一般如果发生空白区，那么边缘号极易出现。11、12、22、23 这四个边缘号是左右区间比的四个号码。当出现断区时，往往边缘号就出现了，通过观察边缘号同样可以找到胆码。

号码尾数类型是一个 10 选 6 的问题，统计号码尾数类型，是观察中奖号码偏态的一个重要的方面。从冷的方面看，号码尾数类型的最大遗漏的差异还是比较大的，当某一个号码尾数类型达到它的历史最大遗漏值时，就需要引起我们的注意，可以考虑进行一个短期的投资计划，而网住中奖号码。

双色球红球尾数类型统计表

序号	类型 1	类型 2	类型 3	类型 4	类型 5	类型 6	类型 7	类型 8
类型	111111	21111	2211	3111	321	33	411	42



由于双色球红球尾数类型所包含的注数不一样，所以它们的遗漏期数也不一样。从类型 1 到类型 8，注数是递减的，平均遗漏期数是递增的。从冷的方面考虑，红球尾数类型 111111 一般遗漏 5 期左右出现；类型 21111 一般遗漏 8 期左右出现；类型 2211 一般遗漏 10 期左右出现；类型 3111 一般遗漏 15 期左右出现；类型 321 一般遗漏 15 期左右出现；类型 33 一般遗漏 15 期左右出现；类型 411 一般遗漏 15 期左右出现；类型 42 一般遗漏 25 期左右出现。当开奖期数积累到一定数量时平均遗漏值会趋向一个恒值。从冷的方面讲，当超过历史最大遗漏期时，就是出现了偏态，摇奖机，马上就会摇出一组中奖号码来纠正偏态。如果有 2 个甚至 2 个以上的跟踪系统出现偏态，就是出现了偏态交集点，那么就可以考虑集中投资，打一场歼灭战了。从热的方面讲，号码类型连续出现达到历史最大连出值时，可以考虑再一次追加，把握这次突破的机会，获得成功。

第二章 静态与动态

第一节 中奖号码的静态与动态



为了便于辨别和选择，人们把双色球 33 个红球号码按照大小、奇偶、质合、除三余数、除四余数、除五余数、尾数、头数等等基本技术指标进行了定性的注解。当每期开出六个中奖号码以后，人们又按照定性注解时确定的号码属性编制成各种图表来排列奖号，从而形成了奖号的静态排列。例如：第 13029 期开出的红球中奖号码是：06、07、10、19、23、29。其中中奖号码 23 按照号码属性可以定性为：大数、奇数、质数、除三余 2 的数、除四余 3 的数、除五余 3 的数、尾数是 3、头数是 2 的数字。在各种分类的分布图、走势图图中都可以找到当期中奖号码 23 的身影，这就是数字的静态排列。中奖号码是随心所欲出现的，表现出来的是一种运动的形态，所以需要以动态的形式来排列 01—33 这 33 个号码。笔者首倡的遗漏顺序，能够形象地描述 01—33 这 33 个号码的动态，以动态的形式跟踪动态的奖号，比用静态的数据跟踪动态的奖号，有比较贴近奖号出没的优势，有着一定的应用价值。