

金匱要略卷一十五

增輯陳修園醫書七十種

上海廣益書局印行

金匱要略漫註序言

余奉謹里居每頹廢瘧疾偶檢方書茫無津涘因嘆前賢如坡公沈存中輩皆明於醫理用以濟世利物其不效者特格物未至耳吳航陳脩園先生精岐黃術以名孝廉出宰畿輔歸里中與先大夫結真率會余嘗撰杖牋坐聆其談醫洞然有見垣一方之眼竊謂近世業醫者無能出其右也今先生捐館數年矣今嗣靈石傳其業世咸推重焉先生生前所刻醫書若干種已傳海內今復讀其金匱要略漫註一十卷明顯通達如脈諸掌雖王叔和之闡內經不是過也靈石又遵庭訓為金匱歌括六卷取韻語之便於記誦附以行世猶先生志也昔范文正公有一言不為良相則為良醫先生在官在鄉用其術活人歲以千百計况著書以闡前人之旨為業醫者之鉢櫬其功豈淺鮮哉靈石以序見委余固不知醫然竊願為醫者講明其理庶有以濟世利物而勿誤人於生死之交也是為序

道光十年歲次庚寅仲春望後愚姪林則徐拜撰

金匱要略漫註凡例

一金匱為仲景治雜病之書其深文奧義與傷寒論同近醫崇其名而亡其實能發明之者絕少然聖人之道千古常昭自唐宋以來醫書汗牛充棟庸庸者勿論其中有可觀者不下十有餘家雖不可謂得仲景之真傳而間有善悟暗合者亦有千慮一得者散之各書難以參考今取各書之菁華約為小註即於金匱本文中另以小字條貫之凡本文中所有之義既無漏而弗詳本文所無之義不敢妄添蛇足又於各節虛字尋繹其微妙之旨而暢達言之所謂讀於無

字處也

一予所刻各種原以補前人所未備非務博也亦非有意求新也而海內諸君子許可者雖多而畏其難而思阻者亦復不少惟傷寒論漫註與此書字字皆前賢所已言語語為中人所共曉蓋二書本深深而深之旨反晦矣故於漫之一字加之意焉

一金匱要略趙以德胡引年程雲來沈自南嘉言徐忠可魏念庭尤在經輩所著之書盛行於海內凡業醫者無有不備余即於書中取其能發揮本文之旨者重訂而收錄之以為迎機之導至於固於氣習處惑於異說處逞其臆見處前後不相貫處不得不為之改正然改正處以素問靈樞為主以難經為輔以千金外臺等書而推廣之以各家

諸書而互參之必求其與仲師本章本節上下節有關發無滯碍者然後註之是則予之苦心也夫

一余著是書將半二紀

元屢到直余命其仿傷寒論各方歌括體例韻註續成六卷余重加改正歌解頗明記誦頗便

錄附於卷後

一金匱要略自第一篇至第二十二篇皆仲景原本三十三篇以後前賢謂為宋人所續註家多刪之向余著金匱讀四

卷亦刪之嚴朱紫之辨也茲刻仍宋本之舊錄其本文不加註解而分別之

一原文有附方云出于金外臺諸書似屬後人贅入然方引藥味頗亦不凡或原為仲景所制因述彼習用之書名今悉如徐鎔傳本附列但亦不加註解以分別之

一金匱要畧仲景治雜病之書也與傷寒論相表裏然學者必先讀傷寒論再讀此書方能理會蓋病變無常不出六經之外傷寒論之六經乃百病之六經非傷寒所獨也金匱以傷寒論既有明文不復再贅讀者當隨證按定六經為大王體而後認證處方纔得其真諦

一論中言脈每以寸口與趺陽少陰並舉又自序云接寸不及尺握手木及足人迎趺陽三部不參等語是遍求法所謂撰用素問九卷是也然論中一言脈不與趺陽少陰並舉者尤多是獨取寸口法所謂撰用八十一難是也然仲景一書全是活潑發天機凡寸口與趺陽少陰對舉者其寸口是統寸關尺而言也與關尺並舉者是單指關前之寸口而言也然心榮肺衛應於兩寸即以論中所言之寸口俱單指關前之寸口而言未始不可也且足太谿穴屬腎足趺陽穴屬胃仲景用少陰趺陽二字猶云腎氣冒火氣少陰診之於尺部趺陽診之於關部不拘拘於穴道上取診亦未始不可也然仲景不言關尺止言少陰趺陽何也蓋兩寸主乎上焦榮衛之所司不能偏輕偏重故可以概言寸口也兩關主乎中焦而脾胃之所司左統於右若別出右關二字執著又不該括不如止言趺陽之為得也兩尺主乎下焦兩腎之所司右統於左若別出左尺二字執著又不該括不如止言少陰之為得也至於人迎穴在結咽為足陽明之動脈診於右關更不待言矣而且序文指出三部二字醒出論中大眼目學者遺古而不泥於古然後可以讀活潑發之仲景書言一金匱所載之證人以為不全而不知其無微弗到何也人人所共知者不必言也所言者大抵皆以訛傳訛之證人人所能治者不必論也所論者無一非起死回生之術書之所以名為要畧者蓋以擇要之義畧在此也謂為不全將何異乎坐井觀天也

一讀金匱書請其正面必須想到反面以及對面旁面尋其夾頭為上而究其歸根為底面一字一句不使順口念去一回讀方得個一番新見解愈讀愈妙讀周易反熟於宋儒說理各書者更易於發明余治舉子業凡遇理致題遺遁分類引而伸之而推究其本裏陰陽虛實標本常變之道如羅經既定子午而凡各向之正鍼兼鍼一目了然許可者半由得力於此

一風寒暑濕燥火六氣為病金匱惟以風寒暑之者蓋風本陽邪寒本陰邪病總不離陰陽二氣故舉此二邪為主而觸類引而伸之而推究其本裏陰陽虛實標本常變之道如羅經既定子午而凡各向之正鍼兼鍼一目了然

一金匱合數症為一篇當知其妙如瘧濕渴合為一篇者皆為太陽病百合狐惑陰陽毒合為一篇者皆為奇恒病中風與厥節合為一篇者皆言風邪之變病血瘕虛勞合為一篇者皆為奇恒病中風一篇多係燥火之病一與痰飲合為一篇多係寒飲之病二效流同而源則異寒疝與腹滿宿食合為一篇皆為腹中之病狐疝與跌蹶動腫轉筋蛻蝚合為一篇皆為有形之病二疝名同而實則異其間無所因襲而自為一類者不過瘧症等症而已凡合為一篇各證其症可以互參其方亦或可以互用須知以六經鉉百病為不易之定法以此病例彼病為啟悟之捷法

一標本之說唐宋後醫書多混用此字眼今則更甚大抵以五臟為本六腑為標以臟腑病為本六氣病為標以溫方補方為治本之說法以汗吐下清等方為治標之說法此說一行而醫道晦矣須知標本中氣說本內經云少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明所謂本也言風寒濕熱本之下中之見也通王為中氣又云少陽太陽從本少陰太陽從標陽明厥陰不促標本從乎中也其說詳於傷寒論淺註首卷學者當以內經為體以仲景書為用如流俗所言標本切不可附和其說而為有識者笑

金匱要略淺註目錄

卷一

脈經絡先後病脈第一

瘡濕暍病脉證第二

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第三

瘡病脉證第四

中風歷節病脈證第五

卷三

血痹虛勞證治第六

肺痿肺癰咳嗽上氣脉證第七

卷四

奔豚氣病證治第八

胸痺心痛短氣脉證第九

腹滿寒疝宿食脈證第十

五臟風寒積聚脉證第十一

卷五

痰飲咳嗽脈證第十二

消渴小便不利林病脉證第十三

卷六

水氣脈證第十四

卷七

黃疸證治第十五

驚悸吐衄下血胸滿瘀血脉證第十六

卷八

嘔吐噦下利脉證第十七

瘡瘍腸澼浸淫脈證第十八

跌蹶手指臂脣轉筋脈疝蟲脉證第十九

卷九

婦人妊娠證第二十

婦人產後脉證第二十一

婦人雜病脈證第二十二

附婦人雜病論

卷十

雜病方第二十三

禽獸蟲魚禁忌第二十四

果實米穀禁忌第二十五

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園集註男

蔚古遺
元星靈石全校字

臟腑經絡先後病脈證第一

問曰上工治未病何也師曰

病不外邪正虛實邪氣盛則實正氣奪則虛是邪正統於虛實中也

大工上治未病者見肝

邪

之寒病知已病

肝

傳未病脾

當先實脾

其

若春之三月夏之六月秋之九月冬之十二月

四季脾土不受邪即勿補之

所以然者

臟病惟虛者受之而寔則不傳也

中工不曉

邪實相

傳見肝之病不解先實之脾惟治其肝不勞也

其肝其傳也夫肝虛之病補其本臟

之體則用酸

經云木生酸酸生肝遂其曲直助其陽

用焦之藥使心旺而氣虛

於肝也助其陰必以苦

苦用苦寒之藥養心液之不足地君火之有余則不得其養矣則之猶恐不足則用益

益用甘味之藥調之

蓋擇精作甘則用君土升木

中也若中工酸入肝焦苦入心甘入脾

三句為君制之治然則肝虛正治之法當從於脾能復胃陽氣微弱則水不行水不

不解解以爲解并焦苦之爲按去右治肝病則不再治肝虛之例可

行則心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛則肝自愈

以此爲

治肝補脾之要妙也

然則上肝虛之

則用此

調補助益之妙

按

其虛寒本臟之體用直經旨而治之則可

無虛者

此論五行之理以次而傳別中上二工之治學者當審其虛

補其虛寒本臟之體用直經旨而治之則可

職準此

補其虛寒本臟之體用直經旨而治之則可

此論五行之理以次而傳別中上二工之治學者當審其虛

補其虛寒本臟之體用直經旨而治之則可

實而分其治法焉

此論

標本挾心包之火論表裡含少陽之氣故惡燥而復喜緩治之之法補用酸者肝屬木

木生酸酸生肝補本臟之體順曲直之性功用焦苦者具藥性溫人心俾心氣旺而感於肝也如木得陽春之氣則欣

向榮矣過緩則爲熱如盛夏溽暑薰蒸並無委佐以苦寒之藥入心以清其火養液以維其陽陰長陽潛木

得遂其條達之性矣肝苦急與甘味以緩之爲調肝補土之義也以下脾能傷腎十二句是述中工誤認赳赳之說以

爲治肝補脾之要妙故復申之曰肝虛則用此法此字指調補助益而言又曰實則不在用之言實者當防其傳不在

補虛之例此仲師虛實並舉之旨以明正治之法也又引經而證之曰虛虛實補不足損有餘是其義也漢文古與

註家往往多誤另元犀按肝與胆同居體陰而用陽藉胆火以爲用故內經不從標本而從中見金匱助用焦苦者

焦苦俱入心而亦主火爲用其義一也寔者降其火用其用虛者補其火助其用別其用之不同也知肝傳脾者肝屬

厥陰裏木脾屬太陰坤土以陰傳陰侮其所勝之義也本節先若小註中突出烏梅圓一句取厥陰全體之治於群書

無字中會出是文家化境也按厥陰篇消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止以及便血吐膿

註家往往多誤另元犀按肝與胆同居體陰而用陽藉胆火以爲用故內經不從標本而從中見金匱助用焦苦者

焦苦俱入心而亦主火爲用其義一也寔者降其火用其用虛者補其火助其用別其用之不同也知肝傳脾者肝屬

厥陰裏木脾屬太陰坤土以陰傳陰侮其所勝之義也本節先若小註中突出烏梅圓一句取厥陰全體之治於群書

無字中會出是文家化境也按厥陰篇消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止以及便血吐膿

煩嘔暖熱等證立烏梅圓一方降逆止利順接陰陽法破陰行陽為傳轉法借以調肝寃脾以明體用之妙也夫以體用言之方用烏梅酸平入肝納氣補其體當歸苦溫入肝養血而通經俾氣血調而木得遂矣人參甘寒益脾中之陰乾薑苦溫補脾中之陽全陰陽和則脾健而邪不能侵矣黃連黃柏苦寒入心降火降炎上之火以溫下寒此為用其用也蜀椒桂枝焦辛入心補陽氣散寒水令心君旺而下交於腎此為助其用也妙在細辛之辛香交通上下領諸藥環轉週身調氣血通絡脈以運真樞附入腎鎮浮陽緩木臟以因其根味備酸甘焦苦性兼調補助益絃厥陰體用而併治之則土木無忤矣中工不曉此理以補土制木縱火刑金則是治一臟而殃及四臟急在肝虛之治法哉

夫人稟五常日生五氣之中而寄因風氣而生長風即氣氣即風所謂人是也風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五臟得和元真通暢其呼吸出入順徐疾有度上下得宜人即安和否則一失其和則為客氣邪風中人多死病有淺深雖千般疾難然風有輕重病有淺深雖千般疾難越三條一考人虛經絡受邪入臟腑為內所因也二者中寒人體不受推外體四肢九竅血脉相傳壅塞不通為外皮膚所中也三者房室金刀蟲獸所傷非由中外虛寒感召而是為不内外因也以此詳之病由保而三都盡若人能養慎不令邪風干忤經絡適中經絡未流傳臟腑即解之法火發汗和醫治之則內因之病可免也四肢纏覺重滯即導引吐納鍼灸膏摩力令九竅閉塞則外因之病可解也更能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭之固可免此外之服食即其冷熱苦酸辛甘各適不遺形體有礙病則無由入其腠理勝者是一身之三焦通會元真之處理者是合皮膚臟腑內外升之之文理也此以風氣二字提出全書之大主腦也上論肝病按虛實體用之治法為關元第一義可知獨重者在此此節即暢達之風氣二字宜串講切不可泥舊註以八風六氣板之也六氣

之害人在風尤為親切但五氣有損無益風則生長因之內經云風生木木生肝又云神在天為風又云大氣舉之佛經以風輪主持天地人得風氣以生日在風中而不見風鼻息出入頃刻離風即死可知人之所以生者風也猶而言之木無風則無以遂其條達之情火無風則無以成其堅勁之體水無風則潮不上土無風則植不蕃吉中切切以風為訓意者和風一布到處皆春矣所患者風失其和即為客氣邪風所以持立三因救治之法攻後賢陳無擇三因方以六邪淫氣所觸病從外來者為外因五臟情志所感病從內生者為內因飲食房室跌撲金刃所傷不從邪氣情志所生者為不內外因而不知仲景以客氣邪風為主故不以外感內傷為內外而以經絡臟腑為內外也問曰病人有氣色見於面部顧聞其說師曰良者明堂也明堂裏裏頭色青滿木筋腹中痛又苦冷者陽主死裏頭色微黑

皆為脾而胃為肺之屬也。有水氣色黃者，生飲為胸上有寒色白者，色白若非寒即為時者死矣，再醫之於目目漏附之，其目視正圓轉者，煙陽強為不治。又目色青為血凝泣而主痛目色黑為勞腎是也。色赤為風邪也，目色黃者便難通也。目色鮮明者有留飲，腹云水病，人目下則病也。

此言醫家之望法也，通面周身俱有色可察，仲景獨取之，鼻目者示以簡要也。

師曰：聞聲之法，內經言之甚詳，然據其病，則病人常語聲寂寂然，憂也，醉則喜驚呼者，驚為呼病在肝腎為驚，在骨節間病。聞響而知其為下積病也，聲雖有五臟之分，而皆語聲愔愔然，不徹者為心膈間病。肺病者，音也，今語聲啾啾然細，而長者為頭中病，此聞聲而知其為中病也。

師曰：聞聲音及呼吸微矣，然合呼吸而辨之，不如分辨其呼之若此，又若彼吸之若此，又若彼微而吸之若彼，故先聽其呼之多而不與吸並言者，微其息息，至於順，搖肩者為心胸中實堅息，引

胸中上氣者，為肺氣不欬息，出時有疾津阻，張口短氣者，為肺痿吐沫，此節合下節言，聞法之最細者，先於呼吸出入之氣而辨其病之在上在下為實，為虛也。

徐忠可曰：此三節者全於呼而認其病之在心肺也，然竟不言呼而曰息者，蓋出氣雖大，中無小還不能大呼，故揭出搖肩息引張口六字而病之在呼者，宛然不得但言呼也。

師曰：再言其吸，下行氣不得而輕微急數，當其腹滿便硬阻之於中，其病在中焦實也，當下之，則無以泄其實而機械息竟不治，推之上下，虛在上焦者，心肺之陽不能下交，其吸促虛在下焦者，肝腎之道逆，故其吸促虛在下焦者，能上交於陽，皆為難治呼吸之間，周動搖振振者，則為形氣不能達故也。

此治者有問而究虛在真元，皆為難治呼吸之間，周動搖振振者，則為形氣不能達故也。

為聞法之最細信哉。

師曰：兩手寸關尺寸口脈動者，緩五脉石，因其合於春夏秋王時而動，應之亦假令肝王，於春其色，當青。

其色，所謂春秋弦而色青，夏脉洪而色赤，秋脉毛而色白，冬脉石而色黑，四季脉緩而色黃是也。若春其色，當青而反色白，反浮濶而非其時色，脈皆當病，此言醫道貴因時而察其脈色也，脈色應時為無病，若色反時，病也，脈反時亦病也，色反脈脈反色當亦病也，推而言之，症與脈相合者，順相生者吉，相反者，治之無不費力也。

問曰：有時未至而氣至，有時至而氣不至，有至而不去，有至而太過，何謂也？

師曰：十一月冬至之後，值甲子日夜半，為少陽所

起_中於正月為少陽方起而之時少陽_王而始生天得溫和此天氣之以未得甲子而天氣因先溫和此為時未至而氣至也以已得甲子而天_氣未溫和為已至而氣不至也以已得甲子而天大寒不解此為已至而應去也以已得甲子而天溫如盛夏五六月時此為已至而之太過也

由此推之冬至後值甲子日起少陽六十日陽明六十日太陽六十日太陰六十日少陰六十日厥陰五各六十日六六三百六而歲功成人因非時異氣而致病者醫者可不一一而知其由來乎

此一節論天氣而不及醫然隨時制宜之道在其中也尤在

涇云上之至謂時至下之至謂氣至蓋時有常數而不移氣無定刻而或遷也冬至之後甲子謂冬至後六十日也蓋古造歷者以十一月甲子朔夜半冬至為歷元依此推之則冬至後六十日當復得甲子而氣盈朔虛每歲遞遲於是至日不必皆值甲子當以冬至後六十日當復得甲子而氣盈朔虛每歲遞遲於是至日

陽起者陽方起而出地陽始生者陽始盛而生物非冬至一陽初生之謂也竊嘗論之矣夏至一陰生而後有小暑大暑冬至一陽生而後有小寒大寒非陰生而反熱陽生而反寒也天地之道否不極則不衰陰陽之氣剝不極則不復夏至六陽盡於地上而後一陽生於地下是陰生之時正陽極之時也冬至六陰盡於地上而後一陽生於地下是陽生之時正陰極之時也陽極而大熱陰極而大寒自然之道也則所謂陽始生天得溫和者其不得與冬至陽生同論也審矣至

未得甲子而天已溫或已得甲子而天反未溫及已得甲子而天大寒不解或如盛夏五六月時則氣之有益有縮為候之或後或先而在氣交之中者往往因之而病惟至人為能與時消息而無忤耳

問曰經云厥陽獨行何謂也師曰_{陰陽錯行者順也}此為有陽無陰故稱厥陽_{厥者逆也陰陽獨行而不順之謂也}此舉厥陽為問答以見陰陽之不可偏也內經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神乃絕陰陽之道大矣哉尤在涇云厥陽獨行者孤陽之氣厥而上行陽失陰則越猶夫無妻則蕩也千金方云陰脈且解血散不通正陽遂厥陰不往從此即厥陽獨行之旨歟浮脈之變也推之沉脈原主裏亦可於沉脈中分出表裏遲脈原主寒數脈原主熱更無不可於遲數中分出寒熱也是亦望乎一隅而三反之

問曰厥陽獨行何謂也師曰_{陰陽錯行者順也}此為有陽無陰故稱厥陽_{厥者逆也陰陽獨行而不順之謂也}此舉厥陽為問答以見陰陽之不可偏也內經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神乃絕陰陽之道大矣哉尤在涇云厥陽獨行者孤陽之氣厥而上行陽失陰則越猶夫無妻則蕩也千金方云陰脈且解血散不通正陽遂厥陰不往從此即厥陽獨行之旨歟浮脈之變也推之沉脈原主裏亦可於沉脈中分出表裏遲脈原主寒數脈原主熱更無不可於遲數中分出寒熱也是亦望乎一隅而三反之

問曰兩寸脈乃心肺之部位不見其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

其浮但見其沉

愈此名為卒厥

如藏府分生死而入而出故名也

何謂也師曰

藏定邪一入而外出故外府之府本可出

如身

一和汗自出為入府即愈此言邪氣感則實之生死也尤在涇云實謂血實氣謂氣實實氣相搏者血與氣并而俱

實也五藏者藏而不瀉血氣入之卒不得還神去機息則昏昏身冷而死六府者傳而不藏血氣入之乍溼乍瀉氣

還血行則身和汗出而愈經云血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復返則生不返則死是也

問曰邪氣感則實正氣奪則虛如脉大而滑定邪之強有力藏固不能當其猛脈脫

是脫換之脫非脫散之脫但脉既脫換虛實隱然入腑入腑吉凶亦宜更

矣今卒厥病脉不大而小不滑而滑盡脫去大且滑之蒙因而別之曰仍守而入臟即死入腑即愈故何謂也師曰斯說也夫昔以出非為卒

益火口渴陰四肢屬陽陰陽分屬臟腑二字隱而易曉吾將為丁靈曰凡

肢者可治從四肢流來入口者不可治難測以理外二字該之淺而易曉吾將為丁靈曰凡病在外者可治入裡者即死此言正氣奪則虛之生死也按此因卒厥而推言百病脈脫二字諸家俱誤解

李壻西云病在外二句概指諸

病而言即上百病皆然之意入裡者死如脾氣入腹肺氣衝心之類

問曰陽病十八何謂也師曰三陽之氣主頭痛項腰脊督脈之病外者有榮病衛病榮衛兼病之殊是一病而有三也三而六之故合為十八病也又問曰

陰病十八

何謂也師曰三陰之氣主欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急

九者雖兼臟腑以其在經脈之

裏

故謂之陰病

病在裏有虛

或虛之異是一病而有二也九而二之故合為十八病也然三陰三陽六氣之博變無形也五臟六腑臟腑之病體有形也臟腑受風寒暑濕燥火六淫之邪又各有氣分血分氣血并受之三端六而三之則為十八

有十八合而計之共為九十病人又有六而計之共為九十一病之病微微有十八病合而計之共為一百八病之數各并然而不參至於久病傷血久

而計之共為一百八病

脉氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋

名五勞大絕傷脾大怒氣逆傷肝強力舉重坐深地傷腎形寒飲冷傷七傷氣極血極筋極骨極名為六吉婦人言五傷三因共計三十六病非六氣之外

均不在其中

學者自當分別而論也雖然以上所言陰陽藏府各證皆就人身之清之邪居上

畫濁之邪居下從天得大邪中表從人得小邪中裏蒙鈍之邪從口者為宿食也五邪中人以類相從各有法度風為陽中于

前寒後熱而中於暮溫重澀傷於下霧經清傷於上一身之風為陽令脈浮寒為陰令脈急霧邪輕傷皮腠濕潤而流

關節宿食傷脾胃而不經絡氣理極寒之時令陽內伏傷經極熱之時令陽浮於外而著熱傷絡類相從之理也以此一節

由陰陽藏府五邪之分合異同經氣時候原委以及所當然者如彼所以然者如此欲學者體認於文字之外則得矣

附錄千金婦人三十六病以備參考十二般者謂所下之物一如青泥二如青血三如紫汗四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如青血十如米汁十一如月浣十二如經度不應期也九痛者一陰中痛傷二陰中淋痛

三小便即痛四寒令痛五月水來腹痛六氣滿注痛七汗出陰如蟲噉痛八脇下痛九腰痛七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害娠七害睡五傷者一孔痛二中寒熱痛三小腸急牢痛四臟不仁五子門不正三因者一月水閉塞不通二絕產乳三羸瘦不生肌肉又康熙字典鑑字註云請與醫同是醫唐立三云飪為烹調生熟之節則饑飪句為醫香可口過食之而停滯也

問曰病有急當救裏救裏者何謂也師曰病為醫誤下之續得下利清穀不止表證其身體疼痛者緩者一相權急當先救其下利裏姑後其表身體疼痛若服藥後清便自調而身痛者急當救表也此言證有表裏之殊治有緩急之異也傷寒論中最詳不必多贅

夫病時者有平痼疾而加以一時卒病平者易攻痼者難拔審其先後當先治其卒病後乃治其痼疾也前言病有表裏之不同治者權緩急而分其先後此言病有新舊之不同治者密難易而分其先後也

師曰五藏病各有所得者愈有得之情志相勝者如怒傷肝得悲而愈悲勝怒之類有得之時日者如病在肝愈於亥喜得子氣制其勝我之類有得之飲食者肝色青宜食甘心色赤宜食酸肺色白宜食苦脾色黃宜食酸腎色黑宜食辛是也有得之自得其位者肝病愈於丙丁脾病愈於甲乙心病愈於戊己起於壬癸是也五臟病各有所惡心惡熱肝惡風脾惡濕腎惡燥是也而且各隨其所不喜者為病所以謂言不喜與其各有得者相反皆是不僅以病者素不應食而反暴思之是氣為邪氣所變而食之轉助病氣必發熱也若傷寒證渴欲飲水少此一節言病以藏氣為本也五藏病以有此得而愈者謂得其所宜足以安藏氣而祛病氣也各有所惡各隨其所不喜為病者謂失其所宜適以忤藏氣而助病邪也所得所惡所不喜者一所字所包者廣

夫諸病在藏法宜攻下而明六腑則不傳府猶藏治也若果寢在腸胃雖十日不更衣無所苦謂不宜急欲攻之當隨其所同得其所而攻之陽明中得其意下三證一日大上口渴中不得了睛不和一日發汗不口燥舌乾者此意勝其脾氣盛而陰虛也少陽中得其急下三證一日少陰病得之二三日少陰病六七日腹脹不大便者此急防其火不能將自焚也如所得者不在可渴者即論中所云少陰病下利六七日欬而嘔渴必煩不得眠者是也陽明病脈浮長熱渴欲飲與猪苓湯寓有陰於利水之中則熱從小便去餘皆倣此此一節言邪之在藏者宜致而攻法之神妙者在於隨其所得四字徐忠可順文敷衍絕無發明尤在涇以水血痰食添出丸足二君皆未得言中之旨

虛濕喝病脈證第二

虛之為言強也其證頭項強急頭熱足寒目赤頭搖口噤背反詳於下文初起不足太陽太陽病在標發熱邪在膚表則無汗既在標陽不反惡寒者以其表實名曰剛症太陽病陽則標發熱邪中肌腠則肌腠汗出標本不病病而不惡寒以其名曰症此言太陽病有剛柔二症

推原症之所自始

為辨症之法非症家之本證也剛症脈宜緊弦柔症脈宜浮弦仲景本言可以悟出

症充至切諸去聲惡也症其頭切風強病也舊本以症傳寫之誤也今改正之其病皆由血枯津少不能養筋所

致燥之為病也然內經謂諸症強直皆屬於濕何其相反若是乎而不知濕為六淫之一若中於太陰則從陰化為寒濕

其病流於關節而為痺若中於陽明則從陽化為濕熱甚而陽明燥化之氣愈烈其病燥強直而為症是言濕者言

其未成症之前言燥者言其將成症之際也經又云蘇臘之紀上羽其病症云熱為寒抑無汗之症也又云肺移熱於

腎傳為柔症言溫蒸為熱有汗之症也千金謂溫病熱入腎中則為症小兒癧熱盛亦為症聖經賢訓可據其為亡陰

筋燥無緩

然而太陽底而即是少陰入藏即太陽病發於標陽無有不熱發熱則脈不宣脈沉而細者是證見太陽脈見少陰名之曰症為死入府即愈首篇言之詳矣茲

難治此一節言太陽之裏為少陰症病在少陰最重之證也故於辨其剛柔之後特筆以提撕欲人之知所重也

病在太陽未必虛成症也而太陽之接壤即是陽明太陽之裏而即是少太陽病發汗太多津液外脫則少陰傷因致症

陰陽明少陰兩關津液傷則筋失所養而成症此證病之由也今

夫風病不如用桂枝湯下之士陽無所制則而成為症後復發其汗益神柔則養筋今下而復汗身必拘急瘡家

臘血出多雖身疼痛表證未不可發汗汗出則津液愈竭筋失所養而成症此推致症之由從太陽而推到陽明少陰言汗下瘡家三者致症皆由脫液傷津皆兼此二經而言也婦人產後亡血過多因而成症亦可以此說括之

症有本證可以備治之變証變脉可以界限其大概今請先病者而身熱未及於下足寒風傷太陽頭項強急風傷太陽之惡寒陽氣

言其本證如云因於風者上先受之故於頭時頭熱面亦太陽之脉起於目內目亦頭項皆強急獨頭裏而動搖強急則解不舒而牙關緊閉且卒然口噤背反

日故時頭熱面亦皆風熱傷於經脉故而不能動而語言不出所以卒然口噤背反

張者風邪入於症病本證之也若不知其為發其汗者汗之沾衣被則為濕寒濕相得其表因汗益虛甚即惡寒甚

益寒之未成太陽原有惡寒之證而症之既此為誤治而一變也發其汗已不屬證之其強直脈亦變用事熱甚妙病何至惡寒之甚此為誤治而一變也

並及於誤治之變證變脈也

脈如蛇陰之東也。君子正暴然見腹脹大者，追持更而為喜，冀其為欲解。即首篇入府即愈之義，况脈為有形之實，則此之衰，而反加伏弦者，又變之矣。瘦，此為雙而瘦。此一節承上節汗後變證，變脈外又變一脈證也。師不出方，余以傷寒論發汗後腹脹條悟出厚樸生薑甘草人參半夏湯俟其脈稍愈再以法治之。

瘦家之本證既已備言，即變證變其脉亦動急強，脉亦復明示矣。瘦家之本脉何如？夫瘦直之病，其脉強直，按之緊如弦，謂其自寸至尺，直上下行，與督病之脉相似。此一節補出瘦病之本脈也。自病者身熱足寒，至此三節合作一大節讀。

瘦中風之病，則為陽邪，誤用燒有灸瘡，則風火交煽，難治。此一節言瘦病誤爻之難治也。師不出方，傷寒論火逆諸方亦恐其過溫，余用風引湯減去桂枝乾薑一半研末煮服，往往獲效。

太陽病項強痛發熱，惡風，自汗，其證備，但身體強几，凡然，乃強是也。然經絡之病脉應浮數，今按其脈反沉遲，蓋沉為瘦，為津液不足，榮衛之行不利，雖此不為傷，為瘦。以括薑桂枝湯主之。此一節為瘦病之將成未成者出其方也。然細證尚未全備，而瘦脉先已見端，此寒而瘦，為瘦。

按方法必是中風自汗之變證，柔瘦用此剛瘦，用葛根湯。

括薑桂枝湯方

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑二兩大棗十二枚右六味以水九升煮取三升分溫。

三服微汗汗不出食嘔啜熱粥發

太陽病頭項強痛發熱，惡寒，等證，患備表實，既已無汗而得外達，小便反少，行正不勝，卻其氣逆，遂上衝胸口噤不得語，面赤頭搖，項背強，欲作剛瘦，以葛根湯主之。此一節為剛瘦之將成未成者出其方也。究為太陽之治法，非瘦證之主治法。

葛根湯方

葛根四兩麻黃三兩桂枝二兩甘草二兩芍藥二兩生薑三兩大棗十二枚右七味以水一斗先煮。

麻黃葛根減二升去沫，納諸药煮取三升去滓，溫服一升，覆取微似汗，不須啜粥。餘如桂枝湯法，將息及禁忌。瘦之為病，至於入胸滿，而口噤卧不著席，反張甚，下為脚痙攣急，上必驚，牙關閉而齶齒，此或為少陰火亢，或為陽明劇起，大承氣湯，急下之，為下其熱以除，非下其便以寬服。此一節為瘦之既成，出一救治之正方。太古在瀉陽明之燥氣，而救其津液，清少陰之熱氣，而復其元，陰大有起死回生之神妙。或問：凡曰可與則猶有相酌之意，豈因大承氣之過峻而云然乎？而不知

此證舍大承氣並無他法猶恐服大承氣之後重證猶未盡除還當審其再服與否此際全憑醫家之定識定方也或一下之後病勢已減審係陽明以白虎加入參湯滋陽明之燥審係少陰以黃連阿膠湯救少陰之陰二湯可以頻服服後又以竹葉石膏湯收功抑或以三湯用於大承氣之前全要心靈手敏此仲師可與二字言外之意也

男元犀稟按竹葉石膏湯去梗木之邊燙熱氣并以竹瀝半杯易竹葉可從古法而變之通之

大承氣湯方

大黃四兩酒洗 厚朴半升去皮 枳實五枚 芒硝三合 右四味以水一斗先煮枳朴取五升去滓納大黃煮二升去滓

內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

濕者六淫之一也亦如中風寒寒自太陽病氣之所游行出入者也今病濕則神真之氣為濕邪所傷故關節疼痛而煩濕為陰邪 脘沉而細者濕不在內而在外 此名中濕亦名濕痺痺之為言閉也 濕痺之候謂之不開化則 小便不利內則 大便反快者但當利 其小便便而去矣此言濕流關節之病也然濕者六氣之一也但一氣中猶有分別裏露之氣為濕中之清傷人皆中於上兩水之濕為濕中之濁傷人皆中於下亦稱太陽者病由榮衛而入榮衛皆屬太陽也此條論地氣之濕乃濕之濁者故曰但當利其小便若霧露之邪當以微似汗解之

濕家之為病濕盛於外者陽必鬱於內漏盛於外則 一身盡疼陽鬱於發熱溫之間則 身色如之 董黃黑而帶也 上節言濕邪痺於內而不能化熱此節言濕邪鬱於內而發於外化熱而為黃也

濕家病在太陽之太陽脉上頭交頸次脊背而行於兩側者之濕清邪中上著太陽陽氣聚而不行故其人無汗但頭汗出濕邪滯碍而經輸不利故 其背強濕為陰邪陰氣盛於表故欲得被覆而向火而病尚喜向火 在表若下之太早則寒濕之氣不降則氣道壅塞而 痞胃病則上焦子胃而為 咳之氣不降則氣道壅塞而 丹田有熱而 丹田有熱故渴欲得飲故欲飲而不能飲則其口燥以喜水而又惡水其氣與燥體不可明言之意則為煩也 此言清邪中上病在上而誤下之其變證有如此之多也

濕家誤下雙語既如此之多若不明其死證恐醫者猶執迷不悟也濕家誤下之頭汗已額上汗出 以陽明之脉交頸中此陽明之氣脫而真液上泄也且見微喘肺相合而主皮毛此太陽之氣絕而上脫也且見 小便利者以少陽三焦司決瀆而由水道此少陽之氣死若下利不止者中土厥而地氣陷不必 絶而陰津下注也三陽氣絕上下離脫故

此承上若丁之手字而備言誤下之死證而為醫者大加警覺也

溫又別其為風濕者不可不知風為風濕而不和相搏致一身盡疼痛若陰陽和雨濕為陰內有濕而外濕於風則為風濕而雨相搏致一身盡疼痛則雨濕降法當似汗自出而解然陽之汗以值天陰雨不止醫者不知所以云此可發其汗汗之病猶不愈者何也蓋陰陽也若汗者所以和發其汗大出者風為汗邪但風氣從大陰轉成而陰而陽乘陽乘則濕邪氣仍在是故不愈也若治風濕者但微微似欲汗出者則陰陽雨風濕俱去也此於濕證中別出不相負而風濕俱去也

風濕之病明其治法而不遽出其方即引而不發之妙也

蓋字是答辭周秦多用此筆法溫又別其為寒濕者亦不可不知霧露之濕為清邪

自上濕家病身難疼而無一身皆疼不過發熱止而黃皮毛濕襲於皮毛故氣不順而端陰證頭痛頭痛

鼻塞擾亂心主而發煩渴邪止在上焦其脈大不犯胃氣自身能飲食能腹中尚和而無病甚病在頭中寒濕故鼻塞必深重

止內辛香藥於鼻中宣理頭中之寒濕則愈此於濕證中又別出寒濕之病寒濕不止霧露之清邪而舉一升傷高表者以為隅則升傷通身者包在言外舉一外法通其空竅者以為隅則內服調其經絡藏府者包在言外下節諸方按脉證而求其緣絲入扣則得矣

前言中濕但當利其小便濕家證其見煩疼而不發黃可知未勝於內而為熱也且無小便不利可知可者與麻黃加术

者以濕之在內言之也若濕家證其見煩疼未入於裏而為寒也表則宜汗而不宜大汗斟酌其適

可當與麻黃加术

湯發其汗為宜慎不可以火攻之致火氣逼汗而過多變證也況又此為濕之屬表無汗者出一至當不易之方也

喻氏謂麻黃得木雖發汗而不至多汗木得麻黃行裏濕而并可行表濕止此一味加入所謂方外之神方法中

之良法也

麻黃加术湯方

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩白朮四兩杏仁七十個

去皮尖

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸

藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗

風濕之症前既詳言猶本病者相搏而為風濕之證也此風濕病乃傷於汗出當風汗隨風復入皮或久傷取冷亦所以致此風也致風濕者以此而所以可與麻黃杏仁薏苡甘草湯此又為風濕無汗者而出其方也寒濕亦可用之上節麻黃加术湯為大劑此方為小劑亦隨其證之微甚而擇用之亦隨其證之上下而取親上親下之理也

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃半兩

杏仁十個皮尖去

薏苡半兩

甘草一兩

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煎八分去滓溫服有

效