



2012

中国

高速公路行车图册

GAOSU GONGLU XINGCHE TUCE

星球地图出版社 编制

行车地图+出行信息

精美手绘+旅游景点

最新高速 国道 省道信息

安全行车常识



星球地图出版社
STAR MAP PRESS

中国

高速公路行车图册

GAOSU GONGLU XINGCHE TUCE

星球地图出版社 编制



星球地图出版社
STAR MAP PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

中国高速公路行车图册 / 星球地图出版社编. —北京: 星球地图出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5471-0776-8

I. 中… II. 星… III. 高速公路—公路图—中国—地图集 IV. F512.99-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第245844号

中国高速公路行车图册

作 者	星球地图出版社
责任编辑	王 岩
封面设计	陈晓宇
出版发行	星球地图出版社
地址邮编	北京北三环中路69号 100088
网 址	http://www.starmap.com.cn
印 刷	中国人民解放军第一二〇六工厂
经 销	新华书店
开 本	890×1240毫米 1/32
印 张	4.5
版次印次	2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
印 数	00001-20000
定 价	19.00元
审 图 号	JS(2012)01-012

如有残损随时调换 (发行部电话: 010-66722031)

手绘插图版权归作者阎玉麟所有未经许可不得使用

图内界线不作划界依据

版权所有 侵权必究

目 录



高速公路安全行车常识	2-5
中国高速公路	6-7
中国旅游	8-9
北京市	10-13
北京城区	14-15
天津市	16-18
天津城区	19
河北省	20-22
石家庄城区	23
山西省	24-26
太原城区	27
内蒙古自治区	28-30
呼和浩特城区	31
辽宁省	32-34
沈阳城区	35
吉林省	36-38
长春城区	39
黑龙江省	40-42
哈尔滨城区	43
上海市	44-46
上海城区	47
江苏省	48-50
南京城区	51
浙江省	52-54
杭州城区	55
安徽省	56-58
合肥城区	59
福建省	60-62
福州城区图	63
江西省	64-66
南昌城区	67
山东省	68-70
济南城区	71

目 录



河南省	72-74
郑州城区	75
湖北省	76-78
武汉城区	79
湖南省	80-82
长沙城区	83
广东省	84-86
广州城区	87
广西壮族自治区	88-90
南宁城区	91
海南省	92-94
海口城区	95
重庆市	96-98
重庆城区	99
四川省	100-102
成都城区	103
贵州省	104-106
贵阳城区	107
云南省	108-110
昆明城区	111
西藏自治区	112-114
拉萨城区	115
陕西省	116-118
西安城区	119
甘肃省	120-122
兰州城区	123
青海省	124-126
西宁城区	127
宁夏回族自治区	128-130
银川城区	131
新疆维吾尔自治区	132-134
乌鲁木齐城区	135
香港特别行政区	136-137
澳门特别行政区	138-139
台湾省	140

图

例

分省图

- ★ **北京** 首都
- **廷布** 外国首都
- ◎ **石家庄** 省级行政中心
- ◎ **承德** 地级行政中心
- ◎ **林芝** 地区、盟、自治州行政中心
- ◎ **密云** 县级行政中心
- ◎ **于家湾** 乡级行政中心
- **王家庄** 村庄
- 国界 未定国界
- 省级界 未定省界
- 特别行政区界
- 特种地区界
- 停战界线
- 地级界
- 区县界
- G1512 —— 国家高速公路及编号
- S11 —— 省级高速公路及编号
- 出入口 互通口 建筑中高速公路
- 服务区 收费站

- 国道及编号
- 省道及编号
- 县乡道
- 长城
- 海岸线
- 礁石
- 常水河 沟渠
- 主要运河 次要运河
- 常水湖 时令湖
- 咸(碱)水湖
- 水库
- 盐田
- 沼泽
- 沙地
- ▲ 海拔山 2241 山峰及高程(米)
- ● ● 世界遗产 国家级风景名胜 国家级旅游度假区 景点
- ✈ 机场 港口 口岸

城市图

- 街区及街道
- 公园、绿地
- 立交桥
- 出入口 服务区 收费站
- 主干道
- 铁路及车站
- 高速铁路
- ★ 省级政府
- ★ 地级政府
- ★ 县级政府
- 企事业单位
- 学校
- 医院
- 大厦
- 宾馆、饭店
- 银行
- 商店
- 汽车总站
- 图书馆
- 汽车修理厂
- 加油站
- 交警部门
- 古楼、寺庙
- ▲ 古塔
- ▲ 电视塔
- 体育场馆
- 立交桥
- 机场
- 港口
- 其他单位
- 世界遗产
- 景点

高速公路行驶前车辆必查项目 ①



用测压表检查胎压

出车前检查

- 1 查水箱中的冷却水量是否正常。
- 2 查看机油量是否在规定的范围内，同时查看油质是否正常。
- 3 查刹车及离合器的性能。
- 4 查轮胎气压、轮胎纹。
- 5 查水箱、水管、油箱是否漏油。



出发前到4S店全面检查车况



防冻液
玻璃水



机油

冬季轮胎的最高车速限制 速度代码最高允许车速
Q, 160千米 (公里) / 小时; S, 180千米 (公里) / 小时
T, 180千米 (公里) / 小时; H, 210千米 (公里) / 小时
车辆行驶时切勿超过上述最高允许车速。否则，极易导致轮胎的爆裂，发生严重的交通事故。



检查轮胎磨损



行李物品放稳，防止遇到急刹车时物品倒下或液体洒漏

高速公路行驶中的必备物品 ②



电瓶线

听音响、休息时长时间开灯造成亏电，车打不着火时用。



随车工具

三角牌、换胎工具、拖车绳等，在路况差，意外情况发生时使用。



导航仪

提前设定好目的地和行驶路线。



音乐

带上CD、MP3旅途中解闷



药品

感冒、腹泻、消炎、晕车等药，创可贴、绷带是必须准备的。



食品

选择易携带的方便食品和饮用水。

带好随车文件

行驶证、驾驶证、保单、救援电话等一定带齐。

行驶证



驾驶证



保单

互碰事故记录卡快速处理3千元以下事故使用



高速公路行驶要点

③



出发前

- 听交通信息
- 准备最新的地图册
- 行驶前一天要睡眠良好



在出入口支付通行费驶入其他道路时不要走错方向

高速公路上驾驶的基本要求

- 1 禁止行人或骑车人在高速公路上行走或通过。
- 2 遵守高速公路的速度要求和路段速度限制。
- 3 同一车道内前后车必须保持足够的车车间距。正常情况下，时速为100千米时，车车间距保持100米以上；时速为70千米时，车车间距保持70米以上。
- 4 遇大风、雨、雷、雾或路面结冰时，要减速慢行。

加速车道

在此时应充分加速把车速提高到顺应行车道车流的速度

匝道

匝道一般都是坡道，而且弯道较陡急，所以，在匝道上必须严格按照行驶规定行驶。



进入行车道

在出入口领取通行证或磁卡方向无误地进入高速匝道



看清岔路口指示牌避免走错方向



服务区内可加油、用餐和休息，规划下一行程，合理安排下一次加油地点。

高速公路上禁止的驾驶行为

- 1 不准在高速公路上倒车、逆行，不准穿越中央分隔带掉头或转弯。
- 2 不准在高速公路上试车、学习驾驶。
- 3 不准随意停车，不准右侧超车。
- 4 不准骑、压车道分界线行驶和在超车道上连续行驶。

提示

腐乳、藿香正气水、漱口水、口气清新剂或一些药物会引起“假性酒驾”。



雨中高速行驶要降低速度，拉大车距

安全行车提示及爆胎情况处理

4

冰雪天安全驾驶

- 1 加速时不要猛踩加速踏板。
- 2 降低行驶速度，保持较大的行车间距。
- 3 制动和控制速度，尽量用发动机制动方式，避免急刹车。
- 4 发生侧滑，方向盘应向侧滑的一侧转动。
- 5 爬坡不宜换挡和大幅度地踩油门；下坡要低速，禁止空挡滑行，避免紧急制动。



高速公路上故障车的处理

- 1 因故障临时停车检修时，提前开启右转向灯驶离行车道。
- 2 故障车必须停在紧急停车带或路肩上，开启危险报警闪光灯，夜间需开启示宽灯和尾灯。
- 3 警告标志设置在故障车来车方向150米以外，车上人员迅速转移到右侧路肩或应急车道内，并报警。

雨天安全驾驶

- 1 路面湿滑，切忌“急”行。
- 2 注意行人、骑车人。
- 3 与前车保持足够的安全行车间距。
- 4 不要急转弯，避免紧急制动和超车，会车要加大横向间距。
- 5 避免制动和转向同时进行。



左侧前轮或后轮爆胎时，
车头会往左摆动



当大风从旁边高速通过时，会对小车造成气流冲击波，此时要双手握好方向盘，否则会很危险！



山区驾驶

- 1 靠右侧行驶，提前鸣笛，不要超速。
- 2 根据车速和上坡道路情况，在上坡前及时降挡。
- 3 遇有堵车排队时，要耐心等待，不盲目抢行。
- 4 行至山体易发生落石地段时，注意观察尽快通过。




右侧前轮或后轮爆胎时，
车头会往右摆动

如何正确使用千斤顶？

使用千斤顶对新手来说有点难度，老手如果不注意规则也容易出现问题。

汽车下面有指定支撑位置，千斤顶应放到该放的位置，不能用千斤顶支在保险杠、横梁、下裙等部位，否则易损坏车辆。转动摇臂时，支撑条不能从支撑点内滑脱出来。支撑千斤顶的地面必须坚硬，如果不得已必须在松软地面上作业，应铺上结实的垫板或平整硬物。支撑千斤顶时一定要注意平衡，车辆被顶起时，千万不要启动发动机。发动机或车轮的震动会使车辆从千斤顶上滑下，发生危险。另外，不要接触到制动管路、燃油管路、托架或车架上的零部件。

千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如果有特殊装置，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均，产生倾倒之危险。



千斤顶应放置位置

换胎步骤

- 一、将车辆停在平坦、无积水、结实的地面上，尽量选择车流量小、安全的位置。
- 二、手刹拉紧。
- 三、如果是在道路旁边停车更换轮胎，一定要在车辆的后方放置警示标志并开启双闪灯。
- 四、取出备胎和工具，用扳手将轮毅上的螺丝稍加松动（不要完全松下来）。
- 五、用千斤顶将车辆顶起，注意要使千斤顶的支撑部位对准车辆的举升点，举升点在车辆两侧各有两个，位置距离轮胎比较近。注意不要将身体的任何部位放置于车辆下方，以防止千斤顶倾斜车辆落下而使人受伤。
- 六、将轮毅上的螺丝全部卸下，换上备胎并用扳手拧紧。
- 七、撤下千斤顶，使轮胎落地，进一步对螺丝加力拧紧。
- 八、将工具收拾好，连同换下的车胎放入后备箱中。

爆胎原因主要有三：

一是出行前未对车辆进行安全检查，胎侧胎冠带伤，车辆在高速行驶中发生爆胎；二是轮胎花纹磨损严重，未及时进行更换；三是在车辆行驶中轮胎受到外力刮蹭引发爆胎。行驶途中如轮胎突然爆裂，不要惊慌，只要双手紧握方向盘，仍可控制汽车。在注意后面车辆的同时，**缓慢制动并驶离主干道**，爆胎后切勿紧急制动，以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。

如果爆裂是前面的轮胎，会严重影响驾驶者对方向盘的控制。遇到这种情形，应该尽可能**轻踩制动踏板**，以免车头部分承受太大的压力，甚至导致轮胎脱离轮毂。还要用双手稳住方向盘，这样在汽车大幅度偏左或偏右行驶时，还可以纠正。如果是后面的轮胎爆裂，汽车的尾部就会摇摆不定，颠簸不已。只要驾驶者保持镇定，以双手紧握方向盘，通常都可以使汽车保持直线行驶。此外，最好反复一下一下地踩路制动踏板，这样可以把汽车的重心前移，使完好的前轮受力，减轻爆裂后轮胎所承受的压力。记住，不要过分用力踩制动踏板。



电动液压千斤顶



手动千斤顶

备胎限速
80千米/小时



汽车自燃后的逃生及儿童乘车安全

5



对准火焰根部灭火

汽车自燃后的逃生和处理

当汽车发动机发生火灾时，驾驶员应迅速停车，让同车人员打开车门自己下车，然后切断电源，取下随车灭火器，对准着火部位的火焰正面猛喷，扑灭火焰。

发现汽车车厢货物发生火灾时，驾驶员应将汽车驶离重要要害部位或人员密集场所停下，并迅速向消防队报警。同时，驾驶员应及时取下随车灭火器扑灭火灾。当火焰一时扑灭不了时，应劝围观群众远离现场，以免发生爆炸事故造成无辜群众伤亡，使灾害扩大。

当汽车在加油过程中发生火灾时，驾驶员不应惊慌，要立即停止加油，迅速将车开出加油站（库），用随车灭火器或加油站的灭火器以及衣服等将油箱上的火焰扑灭。如果地面有流散的燃料时，应用库区灭火器或沙土将地面火扑灭。

当汽车被撞倒后发生火灾时，往往车辆零部件损坏，同车人员伤亡会比较严重，此时首要任务是设法救人。如果车门没有损坏，应打开车门让同车人员逃出。以上两种方法也可同时进行。同时驾驶员可利用扩张器、切割器、千斤顶、消防斧等工具配合消防队救人灭火。

当停车场发生火灾时，一般应视着火车辆位置，采取扑救措施和疏散措施。如果着火汽车在停车场中间，应在扑灭火灾的同时，组织人员疏散周围停放的车辆。

当驾驶员和乘车人员衣服被火烧着时，如时间允许，可以迅速脱下衣服，用脚将衣服的火踩灭；如果来不及，乘客之间可以用衣物拍打或用衣物覆盖火势以窒息灭火，或就地打滚滚灭衣服上的火焰。

汽车自燃前的征兆

汽车自燃前肯定会有一些前兆的，如仪表不亮，水温过高，开车时发现车身有异味，冒出烟雾等等。遇到这些情况要马上找安全的地方停车检查。如果真是发生自燃，一般从冒烟雾到着火需要一段较长的时间，汽车通常在明火着起来之后才会爆炸。这时候车主一定不要慌张，用灭火器。水或者衣物覆盖都可能会将自燃熄灭。如果试着没有办法，也要尽快寻求消防、交警的帮助，保护现场，确定车主自身的权利和责任，为事后索取取证留下依据，减少损失。



拔下灭火器的 对准着火点按 安全销 下手柄

车载灭火器是车上必备的消防用具，而且有保质期，一定要按要求配置和更换。在使用车载灭火器时，应注意以下三点：一是灭火器只能用于灭初级火灾，在发现汽车有异味冒烟时，就应当及时用灭火器扑救。二是在使用灭火器时，不能往火焰表面喷，而是应该对准火焰的根部，并确认火焰全部被扑灭后，才能将灭火器移开。三是要及时打开引擎盖，第一时间找准着火点。



怎么有糊味？



两车相撞起火



最危险的座椅

关注儿童乘车安全使用儿童汽车安全座椅



成人

抱着孩子乘车

不安全 如果50km/h的速度行驶时发生碰撞，会使你怀中10kg的孩子产生相当于300kg物体向前冲击的力量。在这种突如其来的冲击力下，任何父母都是无法抱住孩子，有可能被抛出车外，或被车猛烈撞击。

成人

安全带不适用

于孩子一般的汽车座椅和安全带是为成人设计的，儿童的身高还未达到使用成人的安全带的高度，在车祸时可能会造成腰部扭伤、颈部划伤或面部损伤，甚至窒息死亡。



儿童不要用成人安全带

编辑


总结儿童的安全

一直以来都是个备受关注的课题，一款合适的儿童座椅对于宝宝的乘车安全也有不小帮助。同时正确使用和安装儿童座椅也显得尤为重要。此外无论汽车是否有气囊，保护儿童的最好办法是将12岁以下的儿童安排在汽车的后排，让孩子远离一切危险。


儿童

安全座椅可降低


70%风险 2009年中国汽车技术研究中心针对儿童座椅在汽车碰撞过程中的作用做过试验，使用安全座椅与不使用安全座椅的后果对比相差巨大。据国外权威机构研究结果表明，汽车使用儿童专用的安全装置可有效地将儿童受伤的几率降低70%左右，伤亡的比例从11.5%减少至3.5%，其中儿童汽车安全座椅是最为关键的安全设备。








主要公路里程示意图 (单位:千米)







概况

〔简称〕京 〔面积〕约1.7万平方千米 〔人口〕1248万
〔地理位置〕地处华北平原西北端，东南局部地区与天津相连，其余为河北所环绕。

〔山脉〕燕山、西山、军都山等
〔最高点〕东灵山，海拔2303米
〔河流 湖泊〕永定河、潮白河等

交通

北京是全国交通中心。

铁路：有京广、京沪、京哈、京包、京通、京承、京秦、京九等铁路干线，有京沪、京津城际高铁。北京同直辖市、省会和自治区首府都有直达列车相通。

公路：有十几条国道线通往全国各地，有京哈、京沪、京台、京港澳、京昆、京藏、京新、大广及首都机场等高速公路和环路。

民航：首都国际机场可飞往全国80多个城市，国际航班可飞往30多个国家。

主要旅游景点

北京是我国七大古都之一、国家历史文化名城，也是全国最重要的旅游热点城市之一。八达岭、十三陵、石花洞为国家重点风景名胜区，长城、故宫、周口店北京猿人遗址、颐和园、天坛、明清皇家陵寝（明十三陵）列入世界文化遗产。天安门和圆明园遗址、北海公园、中山公园、香山公园等为著名景点。

天安门和天安门广场：天安门位于北京中心。总高33.7米的天安门城楼金碧辉煌，举世闻名，是新中国、新北京的象征。门楼前、后各有一对石狮和汉白玉华表，门前有金水河，河上有7座用汉白玉修成的金水桥，桥南的天安门广场是世界上最大的城市广场。

故宫：位于北京旧城中心。旧称紫禁城，为明、清两代的皇宫，是世界上现存最大最完整的帝王宫殿群。始建于明永乐四年（1406年），占地72万多平方米，有屋宇9000余间，宫墙长约3.4千米，四角矗立风格绮丽的角楼，墙外有宽52米的护城河环绕。建筑气势雄伟，豪华壮丽，并存有大量珍贵文物。

八达岭长城：位于北京西北延庆县境内，古代是北京的西北屏障。东起山海关，西迄嘉峪关，蜿蜒6700千米的长城经此。明代在岭口建城关一座，设东、西两门，一名“北门锁钥”，一名“居庸外镇”。墙身高大坚固，用花岗岩条石和城砖构筑，高约6—7米，顶宽约4—5米，可十人并行，五马并骑。

十三陵：位于北京西北约44千米的昌平区天寿山下小盆地中，因有十三处明代皇帝陵墓得名。

各陵除面积大小、建筑繁简有异外，其建筑布局、规制等基本一致。平面均呈长方形，后面有圆形（或椭圆形）的宝城。建筑自石桥起依次分列陵门、碑亭、棱恩门、棱恩殿、明楼、宝城等。已发掘展出的定陵地宫，由前、中、后、左、右五个殿组成，总面积1195平方米。

颐和园：位于北京西北郊，是一座驰名中外的古代皇家园林。由万寿山、昆明湖等组成，有各种形式宫殿园林建筑3600余间，大致可分勤政、寓居、游览三个活动区域。游览区主要有万寿山前建筑群、昆明湖、后湖诸景。

天坛：天坛始建于明永乐18年（420），时名天地位，嘉靖9年（1530），立四郊分祀制度，于嘉靖13年更名为天坛。后来经乾隆、光绪两代重修改建，形成今天的格局。是明清两代帝王孟春祈谷、夏至祈雨、冬至祭天的圣地，是我国现存规模最大的坛庙建筑群，占地272万平方米。天坛实际上是圜丘坛（天坛）和祈谷坛（祈年殿）的总称。圜丘坛在南，祈谷坛在北，两坛中间有一个皇穹宇。丹陛桥（神道）把这三个建筑贯穿起来，两重垣墙，形成内外坛，垣墙北圆南方，象征天圆地方。

名优特产

特种工艺品中，景泰蓝（铜掐丝珐琅）驰名世界。绢花、牙雕、雕漆、地毯等产品都有浓郁的地方特色。果品以京白梨、密云金丝小枣、大磨盘柿、核桃、板栗、鸭梨等品质最优。北京蜜饯果脯、茯苓夹饼、六必居酱菜、红虾酥糖、豆面酥糖等是名扬四海的馈赠佳品。北京烤鸭蜚声中外。



北京烤鸭

