

卷之柒

女科

經胎臨產乳雜
孕前產後疾症

衛生鴻寶 卷五

女科

經孕

經不調 血勞

赤白帶下

崩漏

血淋

倒

經

逆

經

腫

乾

血

厥嗣育

宣坤至寶丹

治婦人經脈不調帶下崩
淋虛勞胎前產後百病

煉

黃芪

蜜炙

三兩

兩

白朮

陳壁土炒

棗仁

炒香

歸身

炒酒

香

附

枳

米

川

兩

兩

兩

斷

酒炒

條

酒炒

甘

枸杞

血

餘

煉

不

阿

膠

炒

蛤

粉

兩

兩

兩

杜仲

鹽水炒

各二兩

茯苓

製乳

白芍

炒酒

丹

酒炒

兩

兩

兩

兩

北五味

焙六錢

甘草

蜜炙

朱砂

飛為衣

各一兩

大

生

地

兩

兩

兩

經孕

酒煨
四兩

各為細末。秤准分兩。和勻。煉蜜丸。每重三錢。

按症照引調服。

一凡及不聖孕。經脈不調。腹疼痠脹。或赤淋白帶。腰痛胃疼。夜熱。心煩。食

少。蓮子湯。日服一丸。諸病皆愈。即能受孕。一孕婦

每月服十餘丸。胎安身健。若胎氣失調。惡心嘔吐。虛

煩阻食。浮腫氣急。腰腹痠痛。胎漏下血。或傷胎見紅。

蓮子湯服一丸。甚者人參湯服數丸。一臨產疼陣

作時。白湯服一丸。胎自順下。如有橫逆異產。湯和童

便服數丸。母子保全。或難產者。冬葵子三錢。煎湯調

服。立產。一產後下血過多。湯和童便服。惡露不行

腹痛塊瘀。山查三錢。紅花一錢。煎湯調服。或寒熱往

來。有外感者。荊芥穗一錢。煎湯服。兼虛汗者。人參湯

服。虛煩狂躁。腹滿氣急。俱白湯服。一無論老少婦

女。血崩尿血。或因血虛。周身筋骨疼痛者。

白湯服。鮑問梅手抄廣東蠟丸方刊本。

秘旨烏骨雞丸

治婦人鬱結不舒。蒸熱咳嗽。月事不調。或久閉。或倒經。產後蓐勞。及崩淋不止。

赤白帶下、白淫、諸症、兼療、勇、子

絲毛烏骨雞

一隻

斷喪太早、勞嗽吐血、成虛損者

雌、女、用、雄、溺、倒、泡、去、毛、竹、刀、剖、脇

熟地

四兩、如、血、地

出、肝、內、金、去、腸、穢、仍、入、腹、內

二、北、五、味

碎、一、兩、二、味、入、雞、腹、內、陳、酒、童、便、各、二、碗、砂、鍋、內、水、煮、旋、添、至、糜、爛、汁、盡

兩

綿、芪

去、皮、蜜、水、拌、炙

於、木

飯、上、蒸、九、次、各、三、兩

白、茯、苓

去、皮

歸、身

酒、洗

白、芍

酒、炒、各、二、兩、用、酥、炙、共、為、粗、末

同、雞、肉、搗、入、下、項、藥

人、參

三、兩、虛、甚、倍、加、無、力、者、黨、參、代

川、芎

一、兩、童、便、浸、晒

丹、參

二、兩、酒、浸、晒

三、味

研、末

用、乾、山、藥

末、六、兩

打、糊、丸、晒、乾、瓶、貯、清、晨

沸、湯、下、三、錢、卧、時、醇、酒、下、二、錢

大、便、實、者、蜜、丸、亦、可、骨、蒸、寒、熱、加、炙、七

助、鹽、甲、三、兩、銀、柴、胡、地、骨、皮、各、兩、半、經、閉、加、肉、桂

一、兩、崩、漏、下、血、倍、熟、地、加、阿、膠、二、兩、倒、經、血、溢

加麥冬二兩。○鬱結痞悶。加童便製香附米一兩。沉香五錢。○赤白帶下。加草薢四製香附各二兩。斷艾一兩。○白淫倍參芪苓朮。○張路玉曰。此方藥味平常。而調經最驗。蓋雞屬巽。補肝尤妙。在烏骨益腎。變巽歸坎。甲癸同源。兼滋衝任也。

八珍養血丸

治月候不調。赤白帶下。皮寒骨熱。肢體倦怠。並一切崩淋乾血等症。

炙芪

生地

白朮

丹參

各三兩

當歸

阿膠

茯神

茯苓

白芍

各兩半

遠志

八錢

川芎

一兩

炙草

五錢

為末。杜仲

十兩

熬膏。和煉蜜丸。每服四錢。淡酒下。

症重者。早三錢。姜湯下。晚二錢。淡酒下。○乾血癆由先天不足。七情所傷者。用全當歸五錢。水酒各半煎。分早晚服。兼進養血丸。可漸愈。慎勿輕用。通經逐瘀。如桃仁代赭之類。恐致崩下。暈脫也。○彙精

者。早三錢。姜湯下。晚二錢。淡酒下。○乾血癆由先天不足。七情所傷者。用全當歸五錢。水酒各半煎。分早晚服。兼進養血丸。可漸愈。慎勿輕用。通經逐瘀。如桃仁代赭之類。恐致崩下。暈脫也。○彙精

益母膏

一名返魂丹。治胎前產後諸病。及月經不調。赤白帶下。

益母草

一名茺蔚。方梗。

對節生葉。四五月開。紫花者是。白花者非。

連根葉子。

五六月采。洗淨。陰乾。忌鐵器。石臼內。

搗砂鍋內煮濃汁。漉去渣。

文武火熬成膏。

如黑糖色。磁瓶貯。

每服二三匙。

胎動腹痛。下血。當歸湯下。○橫生逆產。胎衣不下。炒鹽湯下。○產後血暈中風。

血積脹痛。臭。舂舌黑。童便和酒服。產後瀉血。棗湯下。

痢疾。米湯下。○崩漏。糯米湯下。○赤白帶。阿膠陳艾。

湯下。○凡產後童便調服一二匙。能調經絡。破血痛。

或治血湯藥中。加一匙。尤妙。○或礞細末。煉蜜丸。彈。

子大。每用一九。○俛純字曰。益母草。通經逐滯。消疔。

腫乳癰。產後諸疾。因血熱血滯。氣脉不和者。用之。相。

宜。若胎前血虛。形怯。血。

脫崩漏者。未可。概與也。

蕎脂丸

調經止痛。

蕎麥

五升。去粗皮。取淨麵。能逐瘀滯。補衝任脉。

盡邊膳脂

二兩。係蕪木茜草紅花。佐烏梅煎。染而成。取其
溫潤之氣。咸而不猛。恐行血過峻。加酸味制之。
將

臘脂煎濃汁。搗麥麵為丸。梧子大。每服三錢。空心開

水下。忌猪肝羊血糟醋。○毛達可曰。婦人行經作痛。
難。以受孕。子投以培養衝任通絡逐瘀之品。痛

止。經調。俱得生育。○林章甫
曰。消息血中之氣。此方甚精。

丹參散 治經脈不調。或
紫。腹痛。崩帶。
丹參 十斤。酒洗。醋
浸一宿。晒乾。為末。每

服二錢。早滾湯下。晚好酒下。久服。調經養血。子宮溫
煖。多生男。子。○薛立齋

曰。丹參一味。功同四物。能破宿血。補新血。安生
胎。下死胎。止崩帶。產後惡露不下。經脈不調。

桃耳煎 治婦女
乾血勞。
大木耳 水泡脹去蒂。
晒乾。為末。
胡桃肉 去皮
搗各

錢二 黃酒煮服。過半炷香時。渾身汗出。
是其驗也。○奇方類編

膠紅飲

治婦人晚年驟然血海大崩不止。名倒經。

阿膠

米粉炒

當歸

各一

兩

茜紅花

錢四

冬葵子

錢五

天泉水煎服

崩止。用六君子

加歸芍調理。○毛達可曰。葉夫士云。初崩宜塞。久崩宜通。子每治老婦倒經。多神應。後見少婦大崩。屢服補劑不止。取此方投之。立效。

血山崩方

鹿角膠

錢三

晚間用酒浸。次早重湯煇化

服下。或下午再加一服。更妙。屢驗。

久服。不特斷根。血氣更旺。於昔。○墨

寶齋集

驗方

止逆飲

治逆經。久閉。血從口鼻出。

陳墨

水磨一杯服。即止。

次用當歸

紅花。各二錢。水煎服。或服韭萊汁。甚效。○文堂集驗方

柏棉飲

治赤白帶

棉花子

半斤燒存性淨一兩

柏子仁

性淨一兩燒存性淨三錢

為末空心淡酒調服三錢

○醫林繩墨此畢尚書方程鍾齡曰帶下有五

色之分不必分屬五臟總不外脾虛有濕而已用五味異攻散加扁豆苡仁山藥澤瀉等無不愈有熱加

黃柏蓮心青加柴胡山梔黃加石斛荷葉陳米赤加丹參當歸白倍加苡仁黑加杜仲川斷

血餘散

治血淋

髮灰

二兩

藕汁調服痛脹甚者三日即

愈

種福堂精選方○集驗方金針菜每日淡煮數兩食之○濟世養生集浮小麥童便炒研砂糖調服

通經丸

治婦人經斷發腫

歸尾

赤芍

生地

川芎

牛

膝

五靈脂

各一兩

紅花

桃仁

各五錢

香附

製

蘇木

各二錢

琥珀

七錢半

煎酒和砂糖熬化為丸梧

子大。每服三錢酒下。

體虛者。理中湯下。血寒加肉桂五錢。○心悟。經水先斷。後發腫。

者。名曰血分。此丸主之。若先發水腫。後經斷者。名曰血分。用五皮飲送下。此丸更有受孕後。胎水腫滿者。

亦用五皮飲。加苓朮。脾虛不能制水。六君子湯主之。忌服。安胎補劑。

加味白薇丸

治婦人多崩漏之疾。忽爾厥逆。移時方醒。名曰血厥。

白薇

赤芍

沙參

各三兩

歸身

四兩

川芎

甘草

各一兩

黃芪

蜜丹皮

各二兩

為末。水法丸。菉豆大。每服二三錢。

早晚沸湯下。

忌菜菔。蒜。猪羊糟酒。○湛清堂集。血厥昏迷。人多不識。其症似中寒。中氣風。

癰。但目閉身僵。口不能言。外無形症。身不冷。無痰沫。此方多服。養血可。不復發。如煎服六錢。為一劑。○同。

壽錄。婦人血風攻腦。倒地不省人事。蒼耳草。取心。陰乾。為末。每服一錢。

濟仁固精丸

男服此合六味地黃丸。五子衍宗丸。二方增減。

大熟地

砂仁炒拌九蒸

九晒八兩砂

枸杞子

去梗蒂淨酒蒸

黃肉

去核酒蒸肝氣鬱結者少

仁需用二兩

菟絲子

揀淨杵爛酒蒸

懷山藥

乳蒸各四兩

茯苓

乳蒸清水

飛去浮在上西筋膜澄粉

粉丹皮

酒蒸各二兩

北五味

酒蒸肺有熱者少用

覆盆子

用草本酒蒸

車前子

各一兩

取淨末煉蜜丸

梧子大每早開水下四錢

凡男尋左尺無力或脈數有熱此水虛也加鮮釵斛

六兩熬膏。右尺無力或脈遲脈冷此火虛也加肉桂附子各一兩。二尺無力精薄不能射遠此水火

俱虛也加魚鱉鹿角膠各二兩。鹿茸更妙。綿芪一斤。

熬膏為丸。若其人相火熾盛內熱遺精尿血者須

服知柏補陰之品。火靜熱清亦可有

子一切。鐵精壯陽之藥均非所宜。

濟仁調經丸

女服亦名坤厚資生丸。此本益母勝金丹。稍加減之。

大熟地

砂仁

九蒸

當歸

酒蒸

芫蔚子

酒蒸

於朮

陳上炒
各四兩

香附

杵米姜汁
各炒一兩半

白芍

酒蒸

丹參

酒蒸
各三兩

川芎

酒蒸
二兩

阿膠

黃一兩
炒珠

益母草

鮮者數斤
熬膏

煉蜜丸

每早開水

下三四錢

經水先期色紫脉數血熱也。如生地條芩丹皮。經來過期色淡脉遲血寒也。如桂

心飽姜紫不莢。行經腹痛拒按者。加陳皮延胡。腹有痞塊飲食滿悶者。加義木。食少氣虛面少血

色四肢無力減香附。加參芪遠志茯神。更有肝氣鬱結脇脹胃脘痛癥瘕腹疼經阻。須先服和脾養胃

之品。他症一去再服此丸。益母勝金丹。有牛膝酒炒。杜仲鹽水炒。無阿膠。血熱加丹皮生地各二兩。血

寒加肉桂一兩。

周呂筌廣達生編嗣息之艱命也而積德可以回天然亦有男女不善調攝者男子之要在固精女子之要在調經固精宜寡慾調經先養性今錄齊仁二方於右。張景岳曰種子之方本無定軌因人而藥各有所宜故凡寒者宜溫熱者宜涼滑者宜澁虛者宜補去其所偏則陰陽和而生化著矣。

七製

香附丸

凡婦女多因鬱怒傷肝思慮傷脾故見證肢體困倦面目枯黃日晡潮熱夜靜晝煩胸膈

填脹腰脇疼痛飲食無味神識不安赤白帶下如是

等情漸致經水不調或致半產漏下久而不孕亦有

成勞宜服此丸日久自有功效此調經之聖藥保元

理氣之神方也凡山嵐異氣老幼水土不服者亦治

香附

為主辛溫一分醋浸開氣中之一分鹽水浸能達各經一分

中之一分

小茴香二兩入水同一日炒一分童便浸乾去小茴二兩以補腰滋腎

陽之一分

益智仁二兩入水同浸炒一分蘿蔔子二

中之一分

益智仁二兩入水同浸炒一分蘿蔔子二

陽之一分

去益智仁二兩入水同浸炒一分蘿蔔子二

浸炒去苗子一分福珍酒浸通十二浸春秋三日夏

一日冬五日製完淨米即香入砂鍋加艾葉四兩無灰

酒隨添隨煮至色黑為度使氣味完固淨米七兩為君

當歸四兩熟地四兩姜兩川芎三兩白芍四兩酒炒

人參一兩貧者西黨五倍代之白朮二兩土炒兩茯苓二兩炙甘

草九錢棗仁二兩炒研兩天冬二兩錢為臣兩益母草四兩酒炒

山萸肉二兩酒炒兩陳皮二兩上為佐以延胡索兩半阿

膠二兩炒兩加條芩一兩清血熱平肝熱去膈熱解

共為細末酒煮神麴為丸或稍加煉蜜潤肺如桐子

大其性清上達下導滯和中早白湯下清上焦之營晚溫酒送養

下焦之血或用清米湯則補肺健脾或用桂圓汁則

養心和血每服七八十丸加至百丸左右修合不易

氣味和平血病用之效氣病服之靈不但無孕者能

孕即有孕者可以却病延年也輔元堂補刊。高味卿治程永銓長女經

水不調漸致癸閉食減神疲肉削頸患癰串膿水淋

滴醫藥無效余議熟地生芪冬朮各四錢歸身丹參

炒束仁各二錢炙甘草六分桂圓肉五枚每日一劑

漸加至四倍服半年餘復元經來明年懷孕

輔元保和丸

治氣血虧弱風寒留戀筋脉痠楚骨節疼痛四肢不仁乃補虛通絡之妙劑

熟地十二兩

黃耆

甜冬朮

製首烏

白歸身

炒酒

各六兩

潞黨參

川續斷

各八兩

赤丹參

雲茯苓

夜交藤

枸杞子

淮山藥

牡丹皮

補骨脂

菟絲子

各四兩

淮牛膝

鹽水炒

白芍

酒炒

秦艽

蘼葉

澤瀉

威靈仙

各三兩

新會皮

防風

薑

半夏

枳椇

麩炒

川撫芎

各二兩

西砂仁

半兩

廣木

香

八錢

炙甘草

一兩

川桂枝

八錢

右藥味共為細末以

絲瓜絡

四兩

茄子根

四兩

鮮藕

二觔

煎濃湯化煉白蜜

四十兩

打糊為丸如彈子大

每丸重三錢外用蠟殼則氣固勿霉○莘溪周芸閣擬方

