

中药饮片、 中成药

孔增科 周海平 主编

图
鉴

學苑出版社

中药饮片、中成药 图鉴

孔增科 周海平 主编

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药饮片、中成药图鉴 / 孔增科, 周海平主编.

—北京: 学苑出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5077-4264-0

I. ①中… II. ①孔…②周… III. ①饮片 - 中药鉴

定学 - 图解 ②中成药中药鉴定学 - 图解 IV. ①R282.5-64 ②R286.0-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第080231号

责任编辑: 郑泽英

封面设计: 陈四雄

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子邮箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印 刷 厂: 北京长阳汇文印刷厂

开本尺寸: 787mm × 1092mm 1 / 16

印 张: 13.5

字 数: 262千字

版 次: 2013年8月北京第1版

印 次: 2013年8月北京第1次印刷

定 价: 65.00元



编著者名单

主 编：孔增科 周海平

副主编：王 玲 程瑞生 郑 倩 刘艳丽 姜 燕

编著者：孔增科 王 玲 刘艳丽 周海平 武 鑫

郑 倩 姜 燕 贺伟丽 赵继德 郝冬崑

郭红艳 郭邯明 程瑞生



序

药品是防治和诊断疾病的基本物质，其真伪优劣关乎防治疾病的效果与医药单位的信誉和社会稳定。由此可见，鉴别药品真伪对保证临床安全用药、维护人民身体健康和维持社会稳定的重要性。

由于多种原因，药品流通市场存在以假乱真，以劣充好和正品、伪品、混淆品共存的不良现象。随着现代物理、化学分析检验方法的进步，甄别药品真伪已不是可望不可及的难题，但由于现代物理、化学分析检验方法仪器应用的局限及掌握该仪器方法技术人员的缺乏，解决药品真伪甄别的快速手段仍然是传统的经验鉴别方法，亦即性状鉴别方法。

性状特征是中药饮片客观存在的属性，也是鉴别其正品、伪品、混淆品与分析其品质优劣的基础。性状鉴别方法通过眼看、手摸、鼻闻、口尝等检测人的感官直接获取信息，方法简单易行，结果直观明了，从古到今在中药饮片的鉴别实践中广泛应用。在我国及其他国家的生药（包括中药材、中药饮片等源于生物的药物）药品标准中均载有性状鉴别检测方法，其在鉴定药品品种、分析药品质量中具有不可替代的作用。

《中药饮片、中成药图鉴》的作者们积累多年对中药饮片正品、伪品、混淆品、中成药正品、伪品实践鉴别的宝贵经验，运用数码摄影的技巧，将每种中药饮片的正品、伪品、混淆品，每种中成药的正品、伪品编为一组，将其鉴别特征加以局部特写或解剖，用图注的形式分别标明，起到对比鉴别、一目了然、明确真伪的目的，为药品经营、技术监督和使用单位提供了中药饮片、中成药真伪鉴别的方法和工具，对净化药品流通市场的不良现象，保证人民用药的正确、安全和有效具有科学的指导意义和广泛的实用价值。

先睹欣快之余，乐以为序。

中国中药协会会长

2013年1月



编写说明

1. 本书分两大部分：第一部分为中药饮片鉴别，以中药饮片正品为纲，将每种中药饮片及其伪品、混淆品作为一组药品撰写。按汉语拼音的顺序记述了白花蛇舌草、水线草及纤花耳草等53组中药饮片及其伪品共171种的鉴别要点。第二部分为中成药真伪鉴别，记述了参松养心胶囊等6种常用中成药及其伪品的鉴别要点。

2. 中药饮片正品以药品质量的法定技术标准（《中华人民共和国药典》、《中华人民共和国卫生部药品标准》、《国家食品药品监督管理局药品标准》）、《全国中药炮制规范》和地方药品标准（包括中药饮片炮制标准、中药饮片炮制规范）为依据。上述标准之外的中药饮片以代表性的中药文献（《新编中药志》、《中华本草》，等）为依据。

3. 书中应用的中药饮品正品、伪品与中成药正品、伪品，均系作者在实践中所亲见，所用照片270多幅均系作者亲自拍摄。对其中的鉴别要点予以局部放大特写或解剖，用图注的形式分别标明，图文并茂，起到对比鉴别，一目了然，明确真伪的目的。

4. 书末附有中文名称索引和拉丁学名索引。中文名称索引按药品名称首字的笔画为序排列；拉丁学名索引按字母顺序排列，方便读者查阅。

5. 本书可作为药品生产、经营、使用单位和药品技术监督部门使用的工具书。期望该书的面世对净化药品流通市场的不良现象，保证人民用药的正确、安全和有效起到积极地促进作用。

编著者



目 录



第一部分 中药饮片鉴别



白花蛇舌草、水线草及纤花耳草 / 2

白花蛇舌草 / 2

水线草 / 2

纤花耳草 / 3

白头翁、大火草根与秋牡丹根 / 4

白头翁 / 4

大火草根 / 5

秋牡丹根 / 6

白薇及百尾参 / 7

白薇 / 7

百尾参 / 8

柴胡、锥叶柴胡、膜缘柴胡、三岛柴胡及大叶柴胡 / 9

柴胡 / 9

锥叶柴胡 / 10

膜缘柴胡 / 11

三岛柴胡 / 12

大叶柴胡 / 13





沉香、沉香木及伪沉香 / 18

沉香 / 18

沉香木 / 19

伪沉香 / 19

川贝母、伊贝母及伪川贝母 / 21

川贝母 / 21

伊贝母 / 23

伪川贝母 / 24

穿山甲及伪制穿山甲 / 25

穿山甲 / 25

伪制穿山甲 / 27

大黄及山大黄、河套大黄、土大黄 / 27

大黄 / 27

山大黄 / 28

河套大黄 / 29

土大黄 / 29

大血藤及常春油麻藤 / 31

大血藤 / 31

常春油麻藤 / 31

丹参、紫丹参及伪丹参 / 32

丹参 / 32

紫丹参 / 33

伪丹参 / 34

地骨皮及荃皮 / 36

地骨皮 / 36

荃皮 / 37

冬凌草与六月寒 / 38

冬凌草 / 38

六月寒 / 39

独活及香独活 / 40

独活 / 40

香独活 / 40

翻白草与委陵菜 / 41

翻白草 / 41

委陵菜 / 42

防己及广防己、伪防己 / 44

防己 / 44

广防己 / 44

伪防己 / 45

浮海石、浮石及石灰华 / 46

浮海石 / 46

浮石 / 47

石灰华 / 48

附片及伪附片 / 49

附片 / 49

伪附片（伪黑顺片） / 50

葛根与粉葛 / 54

葛根 / 54

粉葛 / 54

骨碎补、大叶骨碎补、毛姜与大碎补 / 55

骨碎补 / 55

大叶骨碎补 / 56

毛姜 / 57

大碎补 / 57

海风藤、广西海风藤及山茱、毛茱与松萝 / 58

海风藤 / 58

广西海风藤 / 59

山茱 / 60

毛茱 / 60





松萝 / 61

琥珀及橄榄树树脂 / 63

琥珀 / 63

橄榄树树脂 / 64

黄柏与关黄柏 / 65

黄柏 / 65

关黄柏 / 66

鸡内金及伪鸡内金 / 67

鸡内金 / 67

伪鸡内金 / 68

降香及伪降香 / 68

降香 / 68

伪降香 / 69

绞股蓝与乌蕤莓 / 73

绞股蓝 / 73

乌蕤莓 / 73

金钱草与广金钱草及风寒草 / 75

金钱草 / 75

广金钱草 / 76

风寒草 / 76

两面针及伪两面针 / 77

两面针 / 77

伪两面针 / 78

凌霄花与泡桐花 / 79

凌霄花 / 79

泡桐花 / 80

龙脷叶及番石榴叶 / 81

龙脷叶 / 81

番石榴叶 / 82



鹿角霜及伪鹿角霜 / 83

鹿角霜 / 83

伪鹿角霜 / 84

罗布麻叶与大花白麻叶 / 84

罗布麻叶 / 84

大花白麻叶 / 85

毛冬青及毛冬青茎 / 86

毛冬青 / 86

毛冬青茎 / 87

木通、川木通及关木通 / 88

木通 / 88

川木通 / 88

关木通 / 89

清半夏、姜半夏、法半夏与水半夏 / 91

清半夏 / 91

姜半夏 / 91

法半夏 / 92

水半夏 / 93

全蝎及伪全蝎 / 94

全蝎 / 94

伪全蝎 / 95

肉苁蓉、盐生肉苁蓉及沙苁蓉 / 96

肉苁蓉 / 96

盐生肉苁蓉 / 97

沙苁蓉 / 98

桑寄生、槲寄生与扁枝槲寄生 / 99

桑寄生 / 99

槲寄生 / 100

扁枝槲寄生 / 100





砂仁、艳山姜、山姜及伪砂仁 / 102

砂仁 / 102

艳山姜 / 103

山姜 / 104

伪砂仁 / 105

山豆根、北豆根及木蓝山豆根 / 106

山豆根 / 106

北豆根 / 106

木蓝山豆根 / 107

山药、参薯、广山药及伪山药 / 109

山药 / 109

参薯（脚板薯） / 109

广山药 / 110

伪山药（木薯） / 111

石斛、有瓜石斛、小瓜石斛与伪石斛、掺伪石斛 / 112

石斛 / 112

有瓜石斛 / 115

小瓜石斛（果上叶） / 116

伪石斛 / 117

掺伪石斛 / 117

酸枣仁、理枣仁及伪酸枣仁 / 118

酸枣仁 / 118

理枣仁 / 119

伪酸枣仁 / 120

五加皮、香加皮与红毛五加皮 / 121

五加皮 / 121

香加皮 / 121

红毛五加皮 / 122

夏枯草、夏枯草全草及夏至草 / 124

夏枯草 / 124

夏枯草全草 / 124

夏至草 / 125

仙茅及伪仙茅 / 126

仙茅 / 126

伪仙茅 / 127

香橼及伪香橼 / 128

香橼 / 128

伪香橼（柚） / 129

小通草及马鞭绣球茎髓 / 130

小通草 / 130

马鞭绣球茎髓 / 131

续断及糙苏根 / 132

续断 / 132

糙苏根 / 133

血竭与龙血竭及伪血竭 / 134

血竭 / 134

龙血竭 / 135

伪血竭 / 136

皂角刺及野皂角刺、日本皂角刺 / 137

皂角刺 / 137

野皂角刺 / 137

日本皂角刺 / 138

珍珠母及伪珍珠母 / 139

珍珠母 / 139

伪珍珠母 / 140

制川乌与伪制川乌 / 142

制川乌 / 142





伪制川乌 / 142

紫河车及伪制紫河车 / 145

紫河车 / 145

伪制紫河车 / 145



第二部分 中成药真伪鉴别



参松养心胶囊 / 148

地榆升白片 / 155

复方丹参滴丸 / 158

金水宝胶囊 / 169

同仁大活络丸 / 172

消渴丸 / 176



索引



一、中文名称索引 / 181


二、拉丁学名索引 / 193

主要参考文献 / 200



第一部分

中药饮片鉴别



白花蛇舌草、水线草及纤花耳草

白花蛇舌草

为茜草科植物白花蛇舌草 *Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb. 干燥全草的切段。

鉴别要点

呈不规则段。茎段圆柱形或类方形，表面暗褐色至黑褐色，具纵棱线及叶痕或枝痕。

叶对生，多卷曲或破碎。完整叶片呈线状或条状披针形，长1~3.5cm，宽0.2~0.4cm。顶端渐尖，边缘反卷。

花单生或成对着生于叶腋。叶腋常见蒴果留存，果柄长0.2~0.5cm，罕无梗或偶有长达10mm的花梗；蒴果扁球形，直径0.2~0.3cm。两侧各有一条纵沟，顶端可见1~4枚齿状突起。

气微，味淡。

性味、归经与功效 性凉，味苦。归胃、大肠、小肠经。有清热解毒，利湿，抗癌的功效。用于肺热喘咳，咽喉肿痛，肠痈，痈肿疮疡，毒蛇咬伤，热淋涩痛，水肿，痢疾，肠炎，湿热黄疸，癌肿。



白花蛇舌草

果 扁球形，
柄长0.2
~0.5cm

茎 圆柱形或类方形

叶 完整叶片呈线状
或条状披针形

水线草


为茜草科植物伞房花耳草 *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam. 干燥全草的切段。

鉴别要点

呈不规则段。茎段四棱形，多分枝，直径约0.1cm，灰绿色，棱上被疏散短毛。

单叶对生，无柄，多皱缩，完整者展开后呈线形或线状披针形，长1.5~3cm，宽0.15~0.35cm，边缘常向背面卷曲，表面深灰绿色，托叶小，合生，膜质，无柄或具短柄。花序腋生，多为2~5朵排成伞房花序，稀有单生。蒴果近球形，直径约0.2cm，淡黄绿色。种子细小，多数，呈三角形。

气微，味微苦。



纤花耳草

为茜草科植物纤花耳草 *Hedyotis tenalliflora* Bl. 干燥全草的切段。

鉴别要点

呈不规则段。茎上部四棱形，质地较硬。

叶狭线形，薄革质；不易碎。

花（或果）2~3（~5）朵簇生于叶腋；蒴果卵形，直径约至2mm，革质，无柄。

