

全新
第3版

新编实用 儿科药物手册

中国药学会医院药学专业委员会
儿科药学专业组 编
主编 沈刚 李智平

收载1000多种儿科用药

详细介绍各种药物的药理作用、
用法及用量、注意事项、制剂规格

专供儿童用药参考的
手册型药物工具书

R 985-62
26061.3

阅 览

新编实用儿科药物手册

XINBIAN SHIYONG ERKE YAOWU SHOUCHE

(第3版)

中国药学会医院药学专业委员会
儿科药学专业组编

主 编 沈 刚 李智平



人民军醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

新编实用儿科药物手册/沈 刚, 李智平主编. —3 版. —北京:
人民军医出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-5091-6969-8

I. ①新… II. ①沈…②李… III. ①小儿疾病—药物—手册
IV. ①R985-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 218497 号

策划编辑: 焦健姿 文字编辑: 秦 珑 责任审读: 陈晓平

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010)51927270; (010)51927283

邮购电话: (010)51927252

策划编辑电话: (010)51927271

网址: [www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷: 北京天宇星印刷厂 装订: 恒兴印装有限公司

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 33.5 字数: 1156 千字

版、印次: 2013 年 10 月第 3 版第 1 次印刷

印数: 21001—26500

定价: 85.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

编著者名单

主 编 沈 刚 李智平
副主编 王 珏 王 诚 成 华 何艳玲 谷 容
主 审 汤 光 江海碧 吴季俭 任金香
顾 问 毛彩香 何晓霞 赵景勤 徐正柔
编 者 (以姓氏笔画为序)

王 诚 苏州大学附属儿童医院
王 珏 浙江大学附属儿童医院
王增寿 温州医学院附属育英儿童医院
成 华 西安市儿童医院
何艳玲 广州市儿童医院
余晓耕 江西省儿童医院
吴学新 山东大学齐鲁儿童医院
张古英 河北省儿童医院
张华年 武汉市儿童医院
张伶俐 四川大学华西二院
张君莉 首都儿科研究所附属儿童医院
张福琴 甘肃省妇幼保健院
李智平 复旦大学附属儿科医院
沈 刚 复旦大学附属儿科医院
沈 阳 上海交通大学附属上海儿童医院
谷 容 重庆医科大学附属儿童医院
陆晓彤 上海交通大学医学院附属新华医院
陈敏玲 上海交通大学医学院附属儿童医学中心
侍晓萍 大连市儿童医院
季丽珠 哈尔滨市儿童医院
贺 林 成都市儿童医院
赵 赶 广西自治区儿童医院
徐 进 南京大学附属南京儿童医院
柴中平 贵阳市儿童医院

第 1 版编著者名单

- 主 编 沈 刚
- 副主编 江海碧 任金香 吴季俭
- 主 审 汤 光
- 顾 问 毛彩香 何晓霞 赵景勤 徐正柔
- 编 者 (以姓氏笔画为序)
- 王晓光 长春市儿童医院
- 毛彩香 河北省儿童医院
- 方有杰 广西妇幼保健院
- 吕 奋 武汉市儿童医院
- 任金香 北京市儿童医院
- 江海碧 浙江医科大学附属儿童医院
- 吴季俭 重庆医科大学附属儿童医院
- 吴澄清 江西省儿童医院
- 沈 刚 复旦大学附属儿科医院
- 张菀陵 上海交通大学医学院附属新华医院
- 季丽珠 哈尔滨红十字儿童医院
- 周路德 广州市儿童医院
- 赵景勤 西安市儿童医院
- 胡 斯 上海交通大学医学院附属儿童医院
- 侯玉琴 天津市儿童医院
- 黄小菁 南京市儿童医院

第2版编著者名单

主 编 沈 刚
副主编 何晓霞 余晓耕 谷 容 盛炳义 何艳玲
主 审 汤 光 江海碧 吴季俭
顾 问 方有杰 毛彩香 任金香 赵景勤 徐正柔
编 者 (以姓氏笔画为序)

王安民 西安市儿童医院
王增寿 温州医学院附属育英儿童医院
李宇清 安徽省儿童医院
李智平 复旦大学附属儿童医院
吴学新 山东大学齐鲁儿童医院
吴澄清 江西省儿童医院
何周康 湖南省儿童医院
何艳玲 广州市儿童医院
何晓霞 贵阳市儿童医院
谷 容 重庆医科大学附属儿童医院
沈 刚 复旦大学附属儿科医院
张古英 河北省儿童医院
张君莉 首都儿科研究所附属儿童医院
陈敏玲 上海交通大学医学院附属儿童医学中心
陈德成 珠海市妇幼保健院
季丽珠 哈尔滨红十字儿童医院
侍晓萍 大连市儿童医院
赵 赶 广西壮族自治区儿童医院
胡 斯 上海交通大学医学院附属儿童医院
钟志东 天津市儿童医院
徐康康 南京大学附属南京儿童医院
盛炳义 浙江大学附属儿童医院

内容提要

编者第 1 版和第 2 版的基础上,根据儿科临床用药的新进展进行了修订。本书共 23 章,第 1 章为总论,介绍了儿童的生理、药动学及药效学特点;第 2~23 章为各论,介绍了种类药品的名称、药理作用、用法及用量、注意事项、制剂规格等,同时每个药品还介绍了成年人剂量,以便对照参考。本书适合各级医务人员参考使用。

序 言

药物是防病治病的主要武器,在现代医疗中占有重要地位。随着科学技术的迅速发展,新药不断出现,药物的应用也在不断更新,给医药技术带来了新的内容。任何药物都具有两重性,合理应用才能造福患者;不合理应用不仅浪费资源、贻误治疗,还可能造成不良反应,危害患者。药物的合理和安全应用,尤其涉及对新药和新内容的掌握,是医疗实践的一个重要环节。

儿科是一门重要的医学分支,儿科用药的合理性密切关系到祖国下一代的身体健康,是一个十分重要的问题。

《新编实用儿科药物手册》是由中国药学会医院药学专业委员会儿科药学专业组组织全国儿童医院和妇幼保健院的药学专家编写的。本书经历了第一版(2005年)和第二版(2009年)的资料积累和实际应用,此次改版,在以往的基础上进行了必要的删改和更新,补充了大量近年药物发展的内容,更符合当前需要,具有科学性、新颖性和实用性,希望为儿科合理用药提供有用的参考。

谨祝本书的出版获得成功。

中国药学会医院药学专业委员会名誉主任委员

汤 光

第 3 版前言

儿童是祖国的未来和希望,保护儿童健康是儿科医药护工作者的神圣职责。由于儿童正处于生长发育最旺盛的时期,各生理器官尚不成熟,生理功能尚不完善,个体差异大,敏感性高,耐受能力差,因此儿童用药有其特殊性。儿童用药必须根据患儿的年龄、体质、病情等不同,谨慎选择适当的药物、用药途径和用药剂量,同时在用药过程中应严密观察,注意药物反应,及时调整给药方案,以保证患儿的用药安全。

《新编实用儿科药物手册》是由中国药学会医院药专业委员会儿科药专业组组织全国主要儿童(科)医院和妇幼(儿)保健院药学专家和学组委员共同编写的一本专供儿童用药参考的手册型药物工具书。本书于 2005 年初版、2009 再版以来,受到了广大读者的欢迎和认可。为进一步适应和满足儿科临床用药的发展需要和广大读者的愿望,中国药学会医院药专业委员会儿科药专业组组织修订了本书的第三版。本次修订删除部分目前儿科临床已不再使用的药物,并增加了近年来儿科临床应用的新药物和新制剂。

第三版仍保持了第二版的章节设置,共分 23 章,第 1 章为概论,介绍了儿童的生理和药动学、药效学特点;第 2 章至第 23 章为各论,收录了各类药品 1000 多种,介绍了药品名称、药理及应用、儿童用法及用量、注意事项、制剂规格等,同时每个药品还收录了成人剂量,以便应用时对照参考;附录收录了儿童用药剂量计算法、法定计量单位名称和符号、毒物中毒解救、处方中常用的

拉丁文缩写、常用药动学参数名称等。对于儿科临床已不用的药品及中药未予收载。相信本次的修订会更适合各级医务人员、药师和家庭使用。

医学是一门不断变化的科学。新的研究和临床实践不断地丰富扩展我们的知识。随着医药事业的迅猛发展,新药不断涌现,药物作用机理、临床适应证和用法、用量不断更新。本书的各位编者来自各地区、各医院,由于临床治疗用药的经验不同及编者的水平有限,对于手册中错误和缺点,恳请广大读者予以批评指导,以便再版时及时修订,同时也希望读者在临床用药时能仔细阅读最新的药品说明书,若发现本书内容与药品说明书有异,请以最新的药品说明书为准。

本版的修订编写得到了中国药学会医院药专业委员会的大力支持,著名药学专家汤光教授亲自主审,儿科药学专家江海碧主任、吴季俭教授、余晓耕主任等亦参加了本书的审定,复旦大学附属华山医院著名专家张永信教授在百忙中参与了审阅,儿科药学专家毛彩香、何晓霞、赵景勤、徐正柔主任等对本书的修订也给予了悉心指导,还得到赵玉娟、李三妮主任等儿科临床医师、药师的热情帮助,在此谨致谢意。

编 者

目 录

第1章 概论	1
第一节 儿科药物与儿科药理学	1
一、儿科药学的基本概念	1
二、儿科药学的内容及进展	1
第二节 不同年龄儿童的生理特点与用药	3
一、胎儿的生理特点与用药	3
二、新生儿用药与母乳喂养	6
三、婴幼儿生理特点与用药	12
四、儿童期及青春期生理特点与用药	14
第三节 药物相互作用与合理用药	15
一、药物在体外的相互作用	15
二、药物在体内的相互作用	18
三、影响药物相互作用的因素	23
四、相互作用的若干原则	24
第四节 儿科用药剂量的计算与个体化给药方案	26
一、常用儿科用药剂量的计算	26
二、个体化给药方案的制订	28
第2章 抗感染药	29
第一节 抗生素类	29
一、青霉素类	29
青霉素(苄青霉素、青霉素 G、盘尼西林)(30) 普鲁卡因青霉素(青霉素混悬剂、苄青霉素普鲁卡因)(32) 苄星青霉素(长效西林、比西林)(33) 青霉素 V(苯氧甲基青霉素、美格西)(34) 苯唑西林(新青霉素 II、苯甲异噁唑青霉素钠)(35) 氯唑西林(邻氯青霉素)(36) 氟氯西林(氟氯青	

2 新编实用儿科药物手册

霉素)(37) 氨苄西林(氨苄青霉素、安比西林)(38) 舒他西林(舒氨西林、舒氨新、氨苄西林-舒巴坦、优立新)(39) 阿莫西林(羟氨苄青霉素)(41) 阿莫西林-克拉维酸钾(奥格门汀、安美汀)(42) 替卡西林(羧噻吩青霉素)(43) 替卡西林-克拉维酸(替门丁、特美汀)(44) 哌拉西林(氧哌嗪青霉素)(45) 哌拉西林-三唑巴坦(他唑西林、他唑新、特治星)(47) 阿洛西林(咪氨苄西林、阿乐欣)(48) 美洛西林(磺唑氨苄西林、拜朋)(49) 吠苄西林(吠脲苄青霉素)(51) 美西林(氮草脲青霉素)(52)

二、头孢菌素类 52

头孢氨苄(先锋霉素Ⅳ、头孢力新)(53) 头孢羟氨苄(羟氨苄头孢菌素、力欣奇)(54) 头孢硫脒(硫脒头孢霉素、头孢霉素 18、仙力素)(55) 头孢唑林钠(头孢菌素 V、先锋霉素 V)(56) 头孢拉定(头孢环己烯、先锋霉素Ⅵ、泛捷复)(57) 头孢呋辛钠(头孢呋肟, 西力欣, 优乐新、安可欣)(58) 头孢呋辛酯(新菌灵)(60) 头孢孟多酯钠(头孢羟唑钠)(61) 头孢克洛(头孢氯氨苄、希刻劳)(62) 头孢丙烯(头孢罗齐、施复捷)(63) 头孢替安(复仙安)(64) 头孢噻肟钠(头孢氨噻肟、头孢泰克松、凯福隆)(66) 头孢哌酮钠(头孢氧哌唑、先锋必)(67) 头孢哌酮-舒巴坦(舒哌酮、舒普深、锋哌新)(68) 头孢他啶(头孢羧甲噻肟、复达欣)(70) 头孢曲松钠(头孢三嗪、头孢三嗪噻肟、罗氏芬)(71) 头孢唑肟(头孢去甲噻肟、益保世灵)(73) 头孢布烯(头孢布坦、头孢噻腾、先力腾)(74) 头孢克肟(氨噻肟烯头孢菌素、世福素)(75) 头孢泊肟酯(头孢泊肟普塞酯、头孢泊肟匹酯、头孢美特酯、施博、搏拿)(76) 头孢他美酯(头孢他美匹酯)(77) 头孢特仑新戊酯(头孢特仑酯、特米龙、富山龙)(78) 头孢地尼(全泽复)(79) 头孢吡肟(马斯平)(80) 头孢克定(头孢立定)(81)

三、头霉素类 82

头孢西丁(头孢甲氧噻吩)(83) 头孢美唑钠(甲氧氰甲硫四唑头孢霉素、头孢甲四唑、头孢美他唑、头孢氰唑、先锋美他醇)(84) 头孢替坦(头孢双硫唑甲氧)(85) 头孢拉宗

(乙氧哌甲氧头孢菌素、头孢布宗)(86) 头孢米诺(美士灵)(87)	
四、氧头孢烯类	88
拉氧头孢(羧氧酰胺菌素、氧杂头孢唑、拉他头孢、噻吗灵)(89) 氟氧头孢(氟莫克西、氟吗宁)(90)	
五、碳青霉烯类	91
亚胺培南-西司他丁(亚胺硫霉素-西拉司丁、泰能)(91) 帕尼培南-倍他米隆(克倍宁)(93) 美罗培南(美平)(94) 厄他培南(力伟特、怡万之)(96)	
六、单环 β -内酰胺类	97
氨曲南(氨噻酸单胺菌素、君刻单、单酰胺菌素)(97)	
七、氨基糖苷类抗生素	98
链霉素(99) 庆大霉素(艮他霉素)(100) 阿米卡星(丁胺卡那霉素)(102) 妥布霉素(妥布拉霉素)(104) 奈替米星(乙基紫苏霉素、乙基西梭霉素、力确星)(105) 异帕米星(异帕霉素、异帕沙星、依克沙)(107) 小诺米星(小单孢霉素、小诺霉素)(108)	
八、酰胺醇类	109
氯霉素(氯胺苯醇)(109) 甲砒霉素(甲砒氯霉素)(111)	
九、大环内酯类抗生素	113
红霉素(113) 罗红霉素(肟西红霉素、罗力得)(115) 麦迪霉素(麦地霉素、美地霉素)(116) 醋酸麦迪霉素(醋酸麦迪霉素、美欧卡霉素、美力泰)(117) 交沙霉素(角沙霉素)(118) 乙酰螺旋霉素(醋酸螺旋霉素)(119) 阿奇霉素(阿齐红霉素、希舒美、泰力特、津博、芙琦星)(120) 克拉霉素(甲红霉素、克红霉素、克拉仙)(121) 环酯红霉素(澳抒达,达发新)(123) 琥乙红霉素(乙琥红霉素)(124) 依托红霉素(无味红霉素)(125)	
十、林可霉素类	126
林可霉素(洁霉素、林肯霉素)(126) 克林霉素(氯林可霉素、氯洁霉素、洛庆)(127)	
十一、肽类抗生素	129

4 新编实用儿科药物手册

万古霉素(稳可信)(130) 去甲万古霉素(万迅)(132) 替考拉宁(壁霉素、肽可霉素、他格适)(133) 多黏菌素 B(多黏菌素乙)(134) 多黏菌素 E(黏菌素、抗敌素)(136)

十二、其他抗生素 137

磷霉素(137) 利福昔明(利福西亚胺、威利宁)(139) 夫西地酸钠(夫西地酸、褐霉素、立思丁)(140) 利奈唑胺(斯沃)(141)

第二节 磺胺类药 142

磺胺嘧啶(磺胺哒嗪)(143) 甲氧苄啶(甲氧苄胺嘧啶、抗菌增效剂)(145) 磺胺甲噁唑(新诺明、磺胺甲基异噁唑)(147) 复方磺胺甲噁唑(复方新诺明)(148) 柳氮磺胺吡啶(149)

第三节 喹诺酮类药 150

诺氟沙星(氟哌酸)(151) 环丙沙星(环丙氟哌酸、西普乐)(152) 氧氟沙星(氟嗪酸)(154)

第四节 硝基呋喃类药 155

呋喃妥因(呋喃坦啶、硝呋妥因)(155) 呋喃唑酮(痢特灵)(157)

第五节 硝咪唑类药 158

甲硝唑(甲硝基羟乙唑、甲硝哒唑、灭滴灵、灭滴唑)(158) 替硝唑(康多利、乐净、替尼达唑)(160) 奥硝唑(氯丙硝唑)(161)

第六节 抗结核药 162

利福平(力复平、甲哌利福霉素)(162) 利福喷汀(环戊哌嗪利福霉素、环戊去甲利福平、明佳欣)(164) 利福布汀(安莎霉素)(165) 利福霉素(异丁哌力复霉素、异丁基哌嗪利福霉素、利霉素)(166) 异烟肼(雷米封、异烟酰胺)(167) 乙硫异烟胺(169) 乙胺丁醇(乙二胺丁醇)(170) 对氨基水杨酸(对氨基柳酸)(171) 吡嗪酰胺(异烟酰胺)(173)

第七节 抗麻风药 174

氨苯砜(二氨二苯砜)(174) 氯法齐明(氯苯吩嗪)(175)

第八节 抗真菌药	177
两性霉素 B(177) 两性霉素 B 脂质体(两性霉素 B 脂质复合物)(179) 制霉菌素(制霉素、米可定)(181) 酮康唑(182) 咪康唑(达克宁、双氯苯咪唑)(183) 氟康唑(大扶康)(185) 伊曲康唑(斯皮仁诺、依他康唑、亚特那唑)(186) 伏立康唑(威凡)(188) 氟胞嘧啶(5-氟胞嘧啶、安确治)(189) 特比萘芬(疗霉舒、蓝美舒)(190) 卡泊芬净(疗霉舒、兰美抒、科赛斯)(191)	
第九节 抗病毒药	193
利巴韦林(三氮唑核苷、病毒唑)(193) 阿昔洛韦(无环鸟苷、无环鸟嘌呤)(194) 更昔洛韦(丙氧鸟苷、二羟丙氧甲基鸟苷、赛美维)(195) 伐昔洛韦(万乃洛韦、丽珠威、明竹欣)(196) 阿糖腺苷(腺嘌呤阿糖苷)(197) 齐多夫定(叠氮脱氧胸苷、叠氮胸苷)(198) 拉米夫定(贺普丁、雷米夫定)(200) 阿巴卡韦(阿波卡韦)(201) 去羟肌苷(二脱氧肌苷、地达诺新)(202) 磷酸奥司他韦(达菲、奥尔菲、克流感、特敏福、可威、欧瑞斯)(203) 金刚烷胺(金刚胺、金刚烷、三环葵胺)(204) 金刚乙胺(205) 扎那米韦(瑞乐沙)(206) 依非韦伦(施多宁)(206)	
第 3 章 中枢神经系统药物	208
第一节 中枢神经兴奋药	208
苯甲酸钠咖啡因(安钠咖)(208) 尼可刹米(二乙烟酰胺、可拉明)(209) 洛贝林(祛痰菜碱、山梗菜碱)(210) 贝美格(美解眠)(210) 哌甲酯(哌醋甲酯、利他林)(211) 匹莫林(苯异妥英)(212) 托莫西汀(择思达)(213) 丙米嗪(米帕明)(214) 阿米替林(氨三环庚素、依拉维)(215)	
第二节 镇静药、催眠药、抗惊厥药	217
苯巴比妥(鲁米那)(217) 异戊巴比妥(阿米妥)(219) 水合氯醛(含水氯醛、水化氯醛)(221) 艾司唑仑(艾司安定、舒乐安定、三唑氯草、三唑氯草)(222) 咪达唑仑(咪唑安定、速眠安、多美康)(224) 氯美扎酮(芬那露、氯甲噻酮、氯苯甲酮)(225) 硫酸镁(226)	

- 第三节 强安定药 228
- 氯丙嗪(氯硫二苯胺、可乐静、阿米拉嗪、冬眠灵、氯普吗嗪)(228) 奋乃静(羟哌氯丙嗪、氯吩嗪、哌非那嗪、过二苯嗪、过非那嗪)(230) 氟奋乃静(氟非拉嗪)(232) 三氟拉嗪(三氟吡拉嗪、甲哌氟苯嗪、司替拉嗪、甲哌氟丙嗪)(233) 氟哌啶醇(氟哌啶苯、氟哌丁苯、氟哌醇、卤吡醇)(234) 三氟哌多(三氟哌啶醇、三氟哌丁苯)(236) 氯普噻吨(氯苯硫蒺、氯丙噻吨、氯丙硫蒺、泰尔登)(237) 硫必利(胺甲磺茴胺、泰普尔多、泰必利)(238) 氯米帕明(氯丙米嗪、安拿芬尼)(239) 盐酸氟西汀(百优解、优克)(240) 马来酸氟伏沙明(氟戊肟胺、兰释)(241) 盐酸舍曲林(氯苯萘胺、左洛复)(242) 盐酸羟嗪(安泰乐)(243)
- 第四节 解热、镇痛、抗炎、抗风湿药 244
- 阿司匹林(醋柳酸、乙酰水杨酸)(244) 赖氨酸阿司匹林(阿司匹林-DL-赖氨酸盐、阿司匹林赖氨酸、赖氨匹林、来比林)(247) 精氨酸阿司匹林(阿司匹林精氨酸、精氨匹林)(248) 双水杨酯(水杨酰水杨酸)(249) 卡巴匹林钙(阿司匹林钙脲、乙酰水杨酸钙脲、速克痛)(250) 安乃近(美他米唑钠、诺瓦经、罗瓦尔精)(250) 对乙酰氨基酚(扑热息痛、醋氨酚)(252) 贝诺酯(对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯、扑炎痛、醋胺苯醋柳酯)(254) 双氯芬酸钠(双氯灭痛、扶他林)(254) 吲哚美辛(消炎痛)(256) 托美丁(吡喃洛芬、泊来布洛芬、尼呋喃、痛灭定、托麦汀)(258) 吡罗昔康(吡氧噻嗪、炎痛喜康)(259) 萘普生(消痛灵)(260) 布洛芬(异丁苯丙酸、异丁洛芬、芬必得、拔怒风)(262) 舒林酸(奇诺力、舒力达、硫茛酸)(263) 金诺芬(瑞得、醋硫葡金)(265)
- 第五节 抗痛风药 266
- 别嘌醇(别嘌呤醇、痛风宁、赛洛克)(266) 丙磺舒(羧苯磺胺)(268)
- 第六节 镇痛药 269
- 吗啡(269) 哌替啶(度冷丁、麦啶)(271) 芬太尼(273)

美沙酮(美散痛、阿米酮、非那酮)(274) 喷他佐辛(戊唑星、镇痛新)(275) 布桂嗪(布桂利嗪、强痛定、丁酰肉桂嗪)(277) 曲马朵(反胺苯环醇、奇曼丁、舒敏)(277)

第七节 抗癫痫药 279

苯妥英钠(二苯乙内酰脲钠、大仑丁)(279) 地西洋(苯甲二氮、安定、苯甲二氮草)(282) 氯硝西洋(氯硝安定、利福全)(284) 卡马西平(卡巴咪唑、痛经宁、酰胺咪嗪、痛惊宁)(286) 奥卡西平(卡西平、氧痛惊宁、曲莱)(288) 丙戊酸钠(二丙二乙酸钠、德巴金、抗癫灵)(289) 丙戊酰胺(丙缬草酰胺、二丙基乙酰胺、癫健安)(291) 扑米酮(扑痫酮、麦苏林、去氧苯巴比妥)(292) 乙琥胺(柴浪丁)(293) 托吡酯(托佩马特、妥泰)(294) 拉莫三嗪(拉米克妥、利必通)(296) 氨己烯酸(喜保宁)(297) 加巴喷丁(诺立汀)(298) 唑尼沙胺(唑利磺胺)(299) 左乙拉西坦(开浦兰)(300)

第八节 脑代谢功能改善药 301

吡硫醇(脑复新)(301) 吡拉西坦(吡乙酰胺,乙酰吡咯烷酮,脑复康)(301) 胞磷胆碱(尼可林、二磷酸胞嘧啶胆碱、胞二磷胆碱)(302) 醋谷胺(乙酰谷酰胺)(303) γ -氨基丁酸(γ -氨基酪酸、氨基酪酸)(304) 甲氯芬酯(氯酯醒、遗尿丁)(305) 谷维素(谷维醇、阿魏酸酯)(305) 氟桂利嗪(氟桂嗪、氟脑嗪、脑灵、西比灵)(306)

第4章 平滑肌、横纹肌兴奋药 308

新斯的明(普洛斯的明、普洛色林、甲基硫酸普洛色林、甲基硫酸新斯的明、通力佳、依定)(308) 溴吡斯的明(吡啶斯的明、美斯地浓、溴吡啶斯的明、美定隆)(309) 加兰他敏(尼瓦林、强肌片、氢溴酸加兰他敏、易优加敏)(310) 依酚氯铵(碱羟氯胺、艾亩酚、腾喜龙、氯化艾草酚、氯化羟苯甲乙胺)(311) 安贝氯铵(阿伯农、酶抑宁、美斯的明、安贝氯铵)(313)

第5章 消化系统药物 314

第一节 助消化药 314