

內經

冊三

補注黃帝內經素問卷第十五

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有
度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在
病之始終願聞其道歧伯對曰欲知皮部以經脈爲
紀者諸經皆然經循經脈行止所主則皮部可知諸陽
明之陽名曰害蜚蜚行則生化也害殺氣也殺氣上下同
法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也上謂手陽明
也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五
色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內

陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之少陽之陽名曰樞持

也手足身分所見經絡皆然

持謂執持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之

絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出

以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞關司外動以靜鎮爲

則氣和乎也上下同法視其部中有浮絡者皆太陽

之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒也守

要而順陰陽開闔之用也上下同法視其部中有

新校正云按甲乙經儒作樞

浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也

從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名

曰害肩心主脈入掖下氣不和上下同法視其部中

有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之

陰名曰關蟄關閉蟄類使順行藏新上下同法視

其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經

部皆謂本經絡之所凡十二經絡脈者皮之部也列陰

陽位部主於皮也是故百病之始生也必先於皮毛邪

中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於

經留而不去傳入於府廩於腸胃廩積也邪之始入

於皮也泝然起毫毛開腠理泝然惡寒也起謂毛起

文理其入於絡也則絡脈盛色變盛謂盛滿變其入

客於經也則感虛乃陷下經虛邪入故曰感虛其留

於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉

爍腠破毛直而敗攣急也弛緩也消爍也鍼經曰寒

為氣消腠者肉之標故肉帝曰夫子言皮之十二部

其生病皆何如歧伯曰皮者脈之部也脈氣留行各

經所過而部主邪客於皮則腠理開開則邪入客於

絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於府藏也

故皮者有分部不與而生大病也

分脈行皮中各有部

病生非由皮氣而能生也

新校正云氣不與經脈和

調則氣傷於外邪流帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脈之見也其五色各異青黃赤白黑

不同其故何也岐伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣帝曰經之常色何如岐

伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色

也帝曰絡之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應

其經陽絡之色變無常隨四時而行也

順四時氣寒化之行止

多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此

皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱

淖澤潤液也謂

微溼潤也帝曰善

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其

所願卒聞之歧伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非

聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處也孰誰也帝捧

手逡巡而卻曰夫子之開余道也目未見其處耳未

聞其數而目以明耳以聰矣目以明耳以聰言心志通明迥如意也歧

伯曰此所謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人

之易語也世言真數開人意今余所訪問者真數發

蒙解惑未足以論也開氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也

然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意請藏之金

匱不敢復出言其處所謂歧伯再拜而起曰臣請言之

背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀天突在頸結喉

下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脈之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三

壯按今甲乙經脈流注孔穴圖經當脊十椎下並
无穴目恐是七椎也此則督脈氣所主之上紀之處

乙經云天突新校正云按甲上紀者胃脘也謂中脘

者胃募也在上脘下同身一寸居心蔽骨與齊

之刺可入同身一寸按甲乙經云任脈所生任脈氣所發也

壯關元也關元者少陽募也在齊下同身一寸之三寸足

可灸若七壯者背胸邪繫陰陽左右如此其病前後痛瀉

胸脅痛而不得息不得臥上氣短氣偏痛按新校本云

一作脈滿起斜出尻脈絡胸脅支心貫鬲上肩加天

突斜下肩交十椎下尋此支絡脈流注病形證悉是

絡脅支心貫鬲上加天突斜之肩而下交於十椎

新校正云詳自背與心相控而痛至此疑是骨空論

文簡脫藏俞五十穴藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四

俞大也然并榮俞經合者肝之井者大敦在足大指端去

爪甲角如韭葉及三分留十呼若灸者陰脈之所壯行間

在足新大指正之間脈動應手陷者中足厥陰脈之所流
也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者中灸三壯太
衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者可灸三壯校
正云動脈應痛注云本節後內間同身寸之二寸陷
者中動脈應痛注云本節後內間同身寸之二寸陷
寸之三分留一十呼若灸者新校正云壯中封經云一
前同身寸之留一寸半若灸者新校正云壯中封經云一
行也陷者中仰足而取之四伸足乃得之足厥陰脈之所
壯曲之足厥陰輔骨下大筋上小筋下同身寸之六分
而得之足厥陰脈之所入也刺可入筋下同身寸之六分
留七呼若灸者經間使也壯心包之井者中衝在手
宮也俞大陵也經間使也壯心包之井者中衝在手
之端去爪甲角如一韭葉陷者中手澤也中衝在手
刺可入同身寸之一分留三呼若灸者中衝在手
宮之三分中央動脈若灸者中衝若灸者中衝若灸者
寸之三分留六呼若灸者中衝若灸者中衝若灸者
兩筋間留七呼若灸者中衝若灸者中衝若灸者
之六分留七呼若灸者中衝若灸者中衝若灸者
寸之三分留七呼若灸者中衝若灸者中衝若灸者
入同身寸之六分留七呼若灸者中衝若灸者中衝若灸者
正云按甲乙經云灸三壯之曲澤在肘內廉下陷者
中屈肘而得之經云灸三壯之曲澤在肘內廉下陷者
之三分留七呼若灸者中衝若灸者中衝若灸者
榮大分也俞大分也經商丘也合陰陵泉也隱白在

足大指之端內側去爪一甲角如韭葉足太陰脈之所
出也刺可在足大指本節後陷者中足太陰脈之所流
壯大都在足大指本節後陷者中足太陰脈之所注也
也刺可在足大指本節後陷者中足太陰脈之所注也
太白入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
刺可在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
丘入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
可入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
泉入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
脈入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
可入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
經入足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也
角如韭葉手太陰脈之所注也
分留一葉手太陰脈之所注也
作一壯魚際在手大指本節後內側散脈若手太陰
脈之所注也
可灸三壯大淵在手二後陷者中手太陰脈之所注也
刺可在足大指本節後陷者中手太陰脈之所注也
渠在寸口陷者中手太陰脈之所注也
寸動脈手太陰脈之所注也
留上動脈手太陰脈之所注也
也俞大谿也經復溜也合陰新校正云按甲乙經溜作
留餘復溜字並同溜也合陰新校正云按甲乙經溜作
屈足三指宛中足少陰脈之所注也然谷在足心陷者中
寸屈足三指宛中足少陰脈之所注也然谷在足心陷者中

新校正云按甲乙之經三云外踝上四寸虛同輔骨前寸骨
之端如前同身寸之所行也刺可入同身寸之五分留七呼
足少陽者可灸三壯陽陵泉可在膝下同身寸之五分留一
若灸者可灸三壯陽者可灸三壯陽者可灸三壯陽者可灸三
外廉留十呼若灸者可灸三壯陽者可灸三壯陽者可灸三
六分留十呼若灸者可灸三壯陽者可灸三壯陽者可灸三
厲兌也屬兌內庭也俞陷谷也原衝陽也府可入胃之井者
三里也屬兌內庭也俞陷谷也原衝陽也府可入胃之井者
足陽明者可灸一壯內庭刺可入足大指次指外間留者中呼
若灸者可灸一壯內庭刺可入足大指次指外間留者中呼
足陽明者可灸一壯內庭刺可入足大指次指外間留者中呼
庭壯陷谷之足大指次指外間留者中呼
三壯陷谷之足大指次指外間留者中呼
寸之五留七呼若灸者可灸三壯陽者可灸三壯陽者可灸三
同身寸之五留七呼若灸者可灸三壯陽者可灸三壯陽者可灸三
足陽明者可灸一壯內庭刺可入足大指次指外間留者中呼
若灸者可灸一壯內庭刺可入足大指次指外間留者中呼
素問新校正云按甲乙經一衝陽後同身寸之三分留一寸半
陽明者可灸三壯陽明者可灸三壯陽明者可灸三壯陽明者可灸三
灸者灸三壯陽明者可灸三壯陽明者可灸三壯陽明者可灸三
廉一兩筋肉分間足三里在膝下同身寸之五分留一寸半
之井者商陽也榮二間也俞大指次指內側去爪甲角
路也合曲池也商陽在手中大指次指內側去爪甲角

如韭葉手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
留一呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
之前內側留六呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
之指本節後內側留三呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
同身寸之三分留三呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
大指次指三分留六呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
身上側兩筋間留七呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
身寸之兩筋間留七呼若灸者中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
輔屈肘兩骨之中手陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
之刺可入同身寸之五陽明脈之所出也刺在手大指次指本節
心之府小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也
也原腕骨也經小腸谷也井合少澤也榮前谷也俞後谿也
出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者中手陽明脈之所
壯前谷在手小指外側之本節前陷者中手陽明脈之所
所流也刺在手小指外側之本節前陷者中手陽明脈之所
之三壯後谿刺在手小指外側之本節後陷者中手陽明脈之所
灸之一壯過骨刺在手小指外側之本節起二骨下陷者中手陽明脈之所
脈灸之所過骨刺在手小指外側之本節起二骨下陷者中手陽明脈之所
可灸三壯陽谷在手小指外側之本節起二骨下陷者中手陽明脈之所
太陽脈之所行也刺在手小指外側之本節起二骨下陷者中手陽明脈之所
新在肘內大骨外乙經作二呼身寸若灸者中手陽明脈之所
海在肘內大骨外乙經作二呼身寸若灸者中手陽明脈之所

肘乃得之若手太陽脈之所入也刺之可入同身三焦之三焦之二
分留七呼若手太陽脈之所入也刺之可入同身三焦之三焦之二
井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池也經支溝如
也合天井也關衝在手中指次指之間陷者
韭葉手少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
三呼若手少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
中手少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
者可灸少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
若灸少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
可灸三壯過也刺之可入同身三焦之三焦之二
者中手少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
七呼若手少陽脈之所出也刺之可入同身三焦之三焦之二
寸之刺一寸兩筋間陷者一寸屈肘得之若手少陽脈之所
入也刺之可入同身三焦之三焦之二
壯腎之府膀胱之井委中陰也榮通谷也俞東
骨也原京骨也經崑崙之井委中陰也榮通谷也俞東
外側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也刺之可入
同身三焦之三焦之二
小指外側之二節前陷者中太陽脈之所出也刺之可入
同身三焦之三焦之二
小指外側之二節前陷者中太陽脈之所出也刺之可入
注也刺之可入同身三焦之三焦之二
壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中太陽脈之所
之足太陽脈在足外側大骨下赤白肉際陷者中太陽脈之所

呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後跟骨上陷者

中細脈動應手足太陽脈在足外也刺可入同身寸

之五分留十新呼若灸者詳委中穴與甲乙經中央約

文動脈又熱穴論云在膝解之後曲腳屈處

背注痺論又熱穴論云在膝解之後曲腳屈處

若灸者太陽脈之所入刺可入同身寸之五分留七呼

六俞以左右灸三壯如六府之俞府各六穴則三十

言俞則七右脈具而熱俞五十九穴水俞五十七穴

並具熱俞又見刺熱新校正頭上五行行五五五二十

五穴此亦熱穴也中肥兩傍各五凡十穴謂五藏之

俞第九椎下兩傍脾俞在第十一椎下兩傍腎俞在

第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去同身寸之

一寸半並足太陽脈之會刺可入同身寸之三寸肝

俞留六壯餘並留七呼若灸者大椎上兩傍各一凡

可灸三壯

二穴俞今甲乙新校正云按大椎上兩傍各一凡

穴名大杼後有目瞳子浮白二穴皆同身寸之五分

故王氏云未詳

手太陽手足少陽三壯浮白在耳後入髮際同身寸之三分

若灸者手足少陽三壯浮白在耳後入髮際同身寸之三分

寸足太陽少陽三壯之會刺可入同身四寸之三兩骨

厭分中二穴謂環鈞穴也在髀樞後足少陽太陽二

呼若灸者可灸三壯新校正云按王氏云在髀樞

後按甲乙經云在髀樞中後當作中灸三壯甲乙經

壯五犢鼻二穴在膝膕下肱上俠解大筋中足陽明

灸三壯耳中多所聞二穴如聽宮穴也在耳中珠子太

陽三壯之新校正云按甲乙經云一分若灸者可眉本

二穴攢竹穴也在眉頭陷者中足太陽脈氣所發刺

完骨二穴在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少

灸者經云灸三壯新校正云按項中央一穴在風府穴

上入髮際同身寸之二寸灸正壯項中央一穴在風府穴

二經之會疾言其肉立起言休其肉立中督脈陽維

灸之不幸使人瘡呼枕骨二穴枕骨陰穴也在完骨上

太陽少陰之會刺可入同身寸之三寸若灸者可灸

壯上關二穴前上廉起骨開口有少陽足陽明

氣所發刺可入同身寸之一寸三分
骨陷者中動脈足陽明脈

閉足陽助少陽二肺之會刺可入同身寸之三分留
七呼若灸者可灸三壯耳中有乾癢之不得灸也

留六呼若灸者可灸三壯
巨虛上下廉四穴足陽

灸三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三
分若

頰端留者中開口有空足陽明脈氣所發刺云凡一
在三里下三寸故云六寸也曲牙二穴在耳下曲

穴釋也。天府二穴，動脈手太陰脈氣所發，禁不可灸。刺可入同身寸二寸。天肅二穴，在頸筋間，缺盆上天容後。

之內分留三呼天牖二穴天柱前完骨下髮際上手

少陽脈氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

扶突二穴
在頸當曲頰下

二穴氣在曲頰下可扶突後動脈應手陷者中太陽三

新之五
校分
正云若
云灸者
甲可灸
乙經灸
灸三壯
五壯
關元一穴
此新
已校
前正
釋云
舊詳

同身寸之七分留五呼若灸
者可灸三壯屈身而取之
肩貞二穴在肩曲甲下
兩骨解間肩

可宛入宛同身寸之四分不可灸之令人瘡頭新取之正校正

可治灸三壯者**胸俞十二穴**
謂俞左府或中神藏靈墟俞神封

並足少陰氣所發而取之刺可
入同身寸之四分若灸者可灸五壯
背俞二穴