

全国计算机等级考试 南开题库

——二级 MS Office 高级应用

南开大学出版社

(2014年版)



全国计算机等级考试

南开题库

二级 MS Office 高级应用

全国计算机等级考试命题研究组 编

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试南开题库. 二级 MS Office 高级应用 / 全国计算机等级考试命题研究组编. —天津: 南开大学出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-310-04385-9

I. ①全… II. ①全… III. ①电子计算机—水平考试—习题集②办公自动化—应用软件—水平考试—习题集
IV. ①TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 302702 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

260×185 毫米 16 开本 10.75 印张 260 千字

定价: 24.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

内容提要

本书提供了全国计算机等级考试二级 MS Office 高级应用试题库。本书配套光盘包含如下主要内容：

(1) 书中所有操作题的题目源文件及参考答案；(2) 书中所有习题答案，可通过屏幕浏览和打印方式轻松查看；(3) 全国计算机等级考试二级 MS Office 高级应用的最新考试大纲。

本书针对参加全国计算机等级考试二级 MS Office 高级应用的考生，同时也可作为大专院校、成人高等教育以及相关培训班的练习题和考试题使用。

丛书编委会

主 编：陈河南

副主编：许 伟

编 委：夏 菲 李 煜 孙 正 张志刚 刘 一 敖群星

王 靖 徐 彬 贺 军 王嘉佳 于樊鹏 李 强

侯佳宜 戴文雅 戴 军 李志云 陈安南 李晓春

王春桥 王 雷 韦 笑 龚亚萍 冯 哲 邓 卫

唐 玮 魏 宇

前言

全国计算机等级考试（National Computer Rank Examination, NCRE）是由教育部考试中心主办，用于考查应试人员的计算机应用知识与能力的考试。本考试的证书已经成为许多单位招聘员工的一个必要条件，具有相当的“含金量”。

为了帮助考生更顺利地通过计算机等级考试，我们做了大量市场调研，根据考生的备考体会，以及培训教师的授课经验，推出了《南开题库 二级 MS Office 高级应用》。本书主要由如下两部分组成。

一、二级 MS Office 高级应用上机考试题库

对于备战等级考试而言，做题是进行考前冲刺的最佳方式。这是因为它的针对性相当强，考生可以通过实际练习做题，来检验自己是否真正掌握了相关知识点，了解考试重点，并且根据需要再对知识结构的薄弱环节进行强化。

二、配套光盘

本书配套光盘内容丰富，物超所值，可用于考前实战训练，主要内容有：

- 书中所有操作题的题目源文件及参考答案。
- 全国计算机等级考试二级 MS Office 高级应用的最新考试大纲。
- 书中所有习题答案，可通过屏幕浏览和打印方式轻松查看。

本书针对参加全国计算机等级考试二级 MS Office 高级应用的考生，同时也可以作为普通高校、大专院校、成人高等教育以及相关培训班的练习题和考试题使用。

为了保证本书及时面市和内容准确，很多朋友做出了贡献，夏菲、李煜、孙正、张志刚、刘一、敖群星、陈河南、王靖、徐彬、许伟、侯佳宜、贺军、于樊鹏、戴文雅、戴军、李志云、陈安南、李晓春、王春桥、王雷、韦笑、龚亚萍、冯哲、邓卫、唐玮、魏宇、李强等老师付出了很多辛苦，在此一并表示感谢。

在学习过程中，您如有问题或建议，请通过电子邮件或博客，与我们共同探讨。

电子邮件：baifen100.books@gmail.com


博客：<http://blog.163.com/baifen100>

全国计算机等级考试命题研究组


配套光盘说明



光盘初始启动界面，可选择安装题目素材、查看考试大纲以及浏览书中答案。



单击“安装题目素材”按钮，可开始安装上机模拟系统。



单击“考试大纲”可以查看全国计算机等级考试二级 MS Office 高级应用的最新考试大纲。



单击“参考答案”按钮，可查看书中所有题目答案，单击“打印”按钮可打印答案。

第一部分 选择题

说明：本部分为选择题，共 100 题。

★★

1. 通常用 MIPS 为单位来衡量计算机的性能，它指的是计算机的（ ）。
A) 传输速率 B) 存储容量 C) 字长 D) 运算速度
2. 在计算机技术指标中，字长用来描述计算机的（ ）。
A) 运算精度 B) 存储容量 C) 存取周期 D) 运算速度
3. 有关计算机性能指标的时钟主频，下面的描述中，错误的是（ ）。
A) 时钟主频是指 CPU 的时钟频率
B) 时钟主频的高低一定程度上决定了计算机速度的高低
C) 主频以 MHz 为单位
D) 一般来说，主频越高，速度越快
4. 计算机中采用二进制的原因是（ ）。
A) 通用性强 B) 占用空间少，消耗能量少
C) 二进制的运算法则简单 D) 上述三条都正确
5. 计算机中数据的表示形式是（ ）。
A) 八进制 B) 十进制 C) 二进制 D) 十六进制
6. 二进制数 110000 转换成十六进制数是（ ）。
A) 77 B) D7 C) 70 D) 30
7. 将十进制 257 转换为十六进制数为（ ）。
A) 11 B) 101 C) F1 D) FF
8. 十进制数 100 转换成二进制数是（ ）。
A) 01100100 B) 01100101 C) 01100110 D) 01101000
9. 二进制数 00111101 转换成十进制数为（ ）。
A) 58 B) 59 C) 61 D) 65
10. 在下列不同进制的数中，最小的一个是（ ）。
A) $(11011001)_B$ B) $(75)_D$ C) $(37)_O$ D) $(A7)_H$
11. 下列各种进制的数中，最小的数是（ ）。
A) $(101001)_B$ B) $(52)_O$ C) $(2B)_H$ D) $(44)_D$
12. 若在一个非“0”无符号二进制整数右边加两个“0”形成一个新的数，则新数的值是原数值的（ ）。
A) 4 倍 B) 2 倍 C) 1/4 D) 1/2
13. 下列 4 个无符号十进制整数中，能用 8 个二进制位表示的是（ ）。
A) 257 B) 201 C) 313 D) 296

14. 微型计算机普遍采用的字符编码是 ()。
A) 原码 B) 补码 C) ASCII 码 D) 汉字编码
15. 标准 ASCII 码字符集共有编码 () 个。
A) 128 B) 256 C) 34 D) 94
16. 对 ASCII 编码的描述准确的是 ()。
A) 使用 7 位二进制代码 B) 使用 8 位二进制代码, 最左一位为 0
C) 使用输入码 D) 使用 8 位二进制代码, 最左一位为 1
17. 下列字符中, ASCII 码值最小的是 ()。
A) a B) A C) x D) Y
18. 要放置 10 个 24×24 点阵的汉字字模, 需要的存储空间是 ()。
A) 72B B) 320B C) 720B D) 72KB
19. 在计算机中存储一个汉字内码要用 2 个字节, 每个字节的最高位是 ()。
A) 1 和 1 B) 1 和 0 C) 0 和 1 D) 0 和 0
20. 在微型计算机的汉字系统中, 一个汉字的内码占 () 个字节。
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
21. 若某汉字机内码为 B9FA, 则其国标码为 ()。
A) 397A_H B) B9DA_H C) 13A7A_H D) B9FA_H
22. “国标”中的“国”字的十六进制编码为 397A, 其对应的汉字机内码为 ()。
A) B9FA B) BB3H7 C) A8B2 D) C9HA
23. 汉字国标码 (GB 2312-80) 将汉字分成 ()。
A) 一级汉字和二级汉字 2 个等级 B) 一级、二级、三级 3 个等级
C) 简体字和繁体字 2 个等级 D) 常见字和罕见字 2 个等级
24. 汉字输入编码共有 4 种方式, 其中 () 的编码长度是固定的。
A) 字形编码 B) 字音编码 C) 数字编码 D) 音形混和编码
25. 下面叙述中正确的是 ()。
A) 在计算机中, 汉字的区位码就是机内码
B) 在汉字的国际标码 GB 2313-80 的字符集中, 共收集了 6763 个常用汉字
C) 英文小写字母 e 的 ASCII 码为 101, 英文小写字母 h 的 ASCII 码为 103
D) 存放 80 个 24×24 点阵的汉字字模信息需要 2560 个字节
26. 五笔字型输入法属于 ()。
A) 音码输入法 B) 形码输入法
C) 音形结合输入法 D) 联想输入法
27. 计算机软件系统包括 ()。
A) 系统软件和应用软件 B) 编译系统和应用软件
C) 数据库及其管理软件 D) 程序及其相关数据
28. 有关计算机软件, 下列说法错误的是 ()。
A) 操作系统的种类繁多, 依其功能和特性分为批处理操作系统、分时操作系统和实时操作系统等; 依同时管理用户数的多少分为单用户操作系统和多用户操作系统

- B) 操作系统提供了一个软件运行的环境, 是最重要的系统软件
- C) Microsoft Office 软件是 Windows 环境下的办公软件, 但它并不能用于其他操作系统环境
- D) 操作系统的功能主要是管理, 即管理计算机的所有软件资源, 硬件资源不归操作系统管理
29. 操作系统的功能是 ()。
- A) 将源程序编译成目标程序
- B) 负责诊断计算机的故障
- C) 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用
- D) 负责外设与主机之间的信息交换
30. 操作系统是计算机系统中的 ()。
- A) 核心系统软件
- B) 关键的硬件部件
- C) 广泛使用的应用软件
- D) 外部设备
31. 工厂的仓库管理软件属于 ()。
- A) 系统软件
- B) 工具软件
- C) 应用软件
- D) 字处理软件
32. 已知字符 B 的 ASCII 码的二进制数是 1000010, 字符 F 对应的 ASCII 码的十六进制数为 ()。
- A) 70
- B) 46
- C) 65
- D) 37
33. 最大的 10 位无符号二进制整数转换成十进制数是 ()。
- A) 511
- B) 512
- C) 1023
- D) 1024
34. 中国台湾、香港等地区使用的繁体汉字的编码标准为 () 码。
- A) Unicode
- B) UCS
- C) BIG5
- D) GBK
35. 设汉字点阵为 32×32 , 那么 100 个汉字的字形状信息所占用的字节数是 ()。
- A) 12 800
- B) 3 200
- C) $32 \times 3\ 200$
- D) 128K
36. 在表示存储容量时, KB 的准确含义是 () 字节。
- A) 512
- B) 1 000
- C) 1 024
- D) 2 048
37. 下面关于硬盘的说法中, 错误的是 ()。
- A) 硬盘中的数据断电后不会丢失
- B) 每个计算机主机有且只能有一块硬盘
- C) 硬盘可以进行格式化处理
- D) CPU 不能够直接访问硬盘中的数据
38. 八进制数 765 转换成二进制数为 ()。
- A) 111111101
- B) 111110101
- C) 10111101
- D) 11001101
39. 计算机硬件能够直接识别和执行的语言只有 ()。
- A) C 语言
- B) 汇编语言
- C) 机器语言
- D) 符号语言
40. () 是一种符号化的机器语言。
- A) C 语言
- B) 汇编语言
- C) 机器语言
- D) 计算机语言
41. 将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序, 采用的两种翻译方式是 ()。
- A) 编译和解释
- B) 编译和汇编
- C) 编译和连接
- D) 解释和汇编
42. 下面关于解释程序和编译程序的论述, 正确的是 ()。

- A) 编译程序和解释程序均能产生目标程序
 - B) 编译程序和解释程序均不能产生目标程序
 - C) 编译程序能产生目标程序, 解释程序不能
 - D) 编译程序不能产生目标程序, 而解释程序能
43. 用高级程序设计语言编写的程序称为 ()。
- A) 目标程序
 - B) 可执行程序
 - C) 源程序
 - D) 伪代码程序
44. 一般使用高级语言编写的程序称为源程序, 这种程序不能直接在计算机中运行, 需要有相应的语言处理程序翻译成 () 程序才能运行。
- A) 编译
 - B) 目标
 - C) 文书
 - D) 汇编
45. Word 字处理软件属于 ()。
- A) 管理软件
 - B) 网络软件
 - C) 应用软件
 - D) 系统软件
46. 高级语言源程序要翻译成目标程序, 完成这种翻译过程的程序是 ()。
- A) 汇编程序
 - B) 翻译程序
 - C) 解释程序
 - D) 编译程序
47. 下面不属于系统软件的是 ()。
- A) DOS
 - B) Windows XP
 - C) UNIX
 - D) Office 2003
48. 下面有关软件系统的说法中, 正确的是 ()。
- A) 软件系统是为运行、管理和维护计算机而编制的各种程序、数据和文档的总称
 - B) 软件系统是为运行、管理和维护计算机而编制的各种程序、数据的总称
 - C) 软件系统是为运行、管理和维护计算机而编制的各种程序的总称
 - D) 没有软件系统的计算机也可以工作
49. 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为 ()。
- A) 语言
 - B) 程序
 - C) 软件
 - D) 系统
50. 微型计算机的中央处理器每执行一条 (), 就完成一步基本运算或判断。
- A) 命令
 - B) 指令
 - C) 程序
 - D) 语句
51. 一条计算机指令中通常包含 ()。
- A) 字符和数据
 - B) 操作码和操作数
 - C) 运算符和数据
 - D) 被运算数和结果
52. 一条计算机指令中, 规定其执行功能的部分称为 ()。
- A) 源地址码
 - B) 操作码
 - C) 目标地址码
 - D) 数据码
53. 半导体只读存储器 (ROM) 与半导体随机存取存储器 (RAM) 的主要区别在于 ()。
- A) ROM 可以永久保存信息, RAM 在断电后信息会丢失
 - B) ROM 断电后, 信息会丢失, RAM 则不会
 - C) ROM 是内存储器, RAM 是外存储器
 - D) RAM 是内存储器, ROM 是外存储器
54. RAM 具有的特点是 ()。
- A) 海量存储
 - B) 存储其中的信息可以永久保存
 - C) 一旦断电, 存储在其上的信息将全部消失且无法恢复

- D) 存储在其中的数据不能改写
55. 下面四种存储器中, 属于数据易失性的存储器是 ()。
- A) RAM B) ROM C) PROM D) CD-ROM
56. DRAM 存储器的中文含义是 ()。
- A) 静态随机存储器 B) 动态随机存储器
C) 动态只读存储器 D) 静态只读存储器
57. SRAM 存储器是 ()。
- A) 静态只读存储器 B) 静态随机存储器
C) 动态只读存储器 D) 动态随机存储器
58. 下列关于存储器的叙述中正确的是 ()。
- A) CPU 能直接访问存储在内存中的数据, 也能直接访问存储在外存中的数据
B) CPU 不能直接访问存储在内存中的数据, 能直接访问存储在外存中的数据
C) CPU 只能直接访问存储在内存中的数据, 不能直接访问存储在外存中的数据
D) CPU 既不能直接访问存储在内存中的数据, 也不能直接访问存储在外存中的数据
59. 下列存储器中读取速度最快的是 ()。
- A) 内存 B) 硬盘 C) 软盘 D) 光盘
60. 在具有多媒体功能的微型计算机中, 常用的 CD-ROM 是 ()。
- A) 只读型软盘 B) 只读型硬盘
C) 只读型光盘 D) 只读型半导体存储器
61. 计算机工作时, 内存储器用来存储 ()。
- A) 数据和信号 B) 程序和指令
C) ASCII 码和汉字 D) 程序和数据
62. 计算机的内存储器是指 ()
- A) RAM 和 C 磁盘 B) ROM
C) ROM 和 RAM D) 硬盘和控制器
63. 有关 USB 移动硬盘的优点, 叙述不正确的选项是 ()。
- A) 体积小、重量轻、容量大
B) 存取速度快
C) 可以通过 USB 接口即插即用
D) 在 Windows XP 操作系统下, 不需要驱动程序, 不可以直接热插拔
64. 度量存储容量的基本单位是 ()。
- A) 二进制位 B) 字节 C) 字 D) 字长
65. 下列等式中, 正确的是 ()。
- A) $1\text{KB} = 1024 \times 1024\text{B}$ B) $1\text{MB} = 1024\text{B}$
C) $1\text{KB} = 1024\text{MB}$ D) $1\text{MB} = 1024\text{KB}$
66. 缓存 (Cache) 存在于 ()。
- A) 内存内部 B) 内存和硬盘之间
C) 硬盘内部 D) CPU 内部

67. 微型计算机中的内存储器，通常采用（ ）。
 - A) 光存储器
 - B) 磁表面存储器
 - C) 半导体存储器
 - D) 磁芯存储器
68. 下列选项的硬件中，断电后会使得存储数据丢失的存储器是（ ）。
 - A) 硬盘
 - B) RAM
 - C) ROM
 - D) 优盘
69. 大写字母 B 的 ASCII 码值是（ ）。
 - A) 65
 - B) 66
 - C) 41H
 - D) 97
70. 标准 ASCII 码的码长是（ ）。
 - A) 7
 - B) 8
 - C) 12
 - D) 16
71. 以下关于优盘的叙述中，不正确的是（ ）。
 - A) 断电后数据不丢失，而且重量轻、体积小，一般只有拇指大小
 - B) 通过计算机的 USB 接口即插即用，使用方便
 - C) 不能用优盘替代软驱启动系统
 - D) 没有机械读 / 写装置，避免了移动硬盘容易碰伤、跌落等原因造成的损坏
72. 以下有关光盘的叙述，错误的是（ ）。
 - A) 光盘只能读不能写
 - B) 有的光盘，用户可以写入，但只能写入一次。一旦写入，可多次读取
 - C) 有的光盘，可以多次对其进行读 / 写
 - D) DVD 光盘与 CD 光盘大小相同，但它存储密度高，存储容量极大
73. 在 CPU 中配置高速缓冲存储器（Cache）是为了解决（ ）。
 - A) 内存与辅助存储器之间速度不匹配的问题
 - B) CPU 与辅助存储器之间速度不匹配的问题
 - C) CPU 与内存储器之间速度不匹配的问题
 - D) 主机与外设之间速度不匹配的问题
74. 存储 24×24 点阵的一个汉字信息，需要的字节数是（ ）。
 - A) 48
 - B) 72
 - C) 144
 - D) 192
75. 计算机中所有信息的存储都采用（ ）。
 - A) 十进制
 - B) 十六进制
 - C) ASCII 码
 - D) 二进制
76. 在微型计算机的内存储器中，不能用指令修改其存储内容的部分是（ ）。
 - A) RAM
 - B) DRAM
 - C) ROM
 - D) SRAM
77. 下面选项中，不属于外存储器的是（ ）。
 - A) 硬盘
 - B) 优盘
 - C) 光盘
 - D) ROM
78. 一般来说，外存储器中的信息在断电后（ ）。
 - A) 局部丢失
 - B) 大部分丢失
 - C) 全部丢失
 - D) 不会丢失
79. 在微型计算机技术中，通过系统（ ）把 CPU、存储器、输入设备和输出设备连接起来，实现信息交换。
 - A) 总线
 - B) I/O 接口
 - C) 电缆
 - D) 通道
80. （ ）是系统部件之间传送信息的公共通道，各部件由总线连接并通过它传递数据和

控制信号。

A) 总线 B) I/O 接口 C) 电缆 D) 扁缆

81. 计算机系统采用总线结构对存储器和外设进行协调。总线常由 () 三部分组成。

A) 数据总线、地址总线和控制总线 B) 输入总线、输出总线和控制总线
C) 外部总线、内部总线和中枢总线 D) 通信总线、接收总线和发送总线

82. 某计算机的内存容量为 256M, 指的是 ()。

A) 256 位 B) 256M 字节 C) 256M 字 D) 256 000K 字

83. 在多媒体计算机系统中, 不能用以存储多媒体信息的是 ()。

A) 磁带 B) 光缆 C) 磁盘 D) 光盘

84. 微型计算机存储系统中的 Cache 是 ()。

A) 只读存储器 B) 高速缓冲存储器
C) 可编程只读存储器 D) 可擦写只读存储器

85. 下列有关计算机结构的叙述中, 错误的是 ()。

A) 最早的计算机基本上采用直接连接的方式, 冯·诺依曼研制的计算机 IAS, 基本上就采用了直接连接的结构
B) 直接连接方式连接速度快, 而且易于扩展
C) 现代计算机普遍采用总线结构
D) 数据总线的位数, 通常与 CPU 的位数相对应

86. 光盘的特点是 ()。

A) 存储容量大, 价格便宜
B) 不怕磁性干扰, 比磁盘记录密度更高更可靠
C) 存取速度快
D) 以上都是

87. 有关总线和主板, 叙述错误的是 ()。

A) 外设可以直接挂在总线上
B) 总线体现在硬件上就是计算机主板
C) 主板上配有插 CPU、内存条、显卡等的各类扩展槽或接口, 而光盘驱动器和硬盘驱动器则通过扁缆与主板相连
D) 在电脑维修中, 把 CPU、主板、内存、显卡加上电源所组成的系统叫最小化系统

88. 通常所说的 I/O 设备是指 ()。

A) 输入输出设备 B) 通信设备 C) 网络设备 D) 控制设备

89. 下列有关计算机内存的叙述中, 错误的是 ()。

A) 微机的内存按功能可分为 RAM 和 ROM
B) 通常所说的计算机内存容量指 RAM 和 ROM 合计的存储器容量
C) RAM 具有可读写性, 易失性
D) CPU 对 ROM 只取不存, 里面存放计算机系统管理程序, 如监控程序、基本输入/输出系统模块 BIOS 等

90. 下列各组设备中, 全部属于输入设备的一组是 ()。

- A) 键盘、磁盘和打印机 B) 键盘、扫描仪和鼠标
C) 键盘、鼠标和显示器 D) 硬盘、打印机和键盘
91. 下列设备中属于输出设备的是 ()。
A) 键盘 B) 鼠标 C) 扫描仪 D) 显示器
92. 下列设备中属于输出设备的是 ()。
A) 图形扫描仪 B) 光笔 C) 打印机 D) 条形码阅读器
93. 屏幕上图像的清晰度取决于能在屏幕上独立显示点的直径, 这种独立显示的点称作 ()。
A) 点距 B) 焦点 C) 像素 D) 分辨点
94. 每帧的线数和每线的点数的乘积 [整个屏幕上像素的数目 (列×行)] 就是显示器的 ()。
A) 色彩精度 B) 尺寸 C) 分辨率 D) 显存
95. 1 024×768 的分辨率是指 () 方向上有 1024 个像素。
A) 垂直 B) 水平 C) 对角 D) 水平和垂直
96. 下列有关显示器的叙述, 错误的是 ()。
A) 显示器的尺寸以显示屏的对角线来度量
B) 微机显示系统由显示器和显示卡组成
C) 显示器是通过显卡与主机连接的, 所以显示器必须与显示卡匹配
D) 显存的大小, 不影响显示器的分辨率与颜色数
97. 在下列设备中, 既能向主机输入数据又能从主机接收数据的设备是 ()。
A) CD-ROM B) 显示器 C) 优盘 D) 光笔
98. 下列设备中, 具有 USB 接口的有 ()。
A) 优盘 B) 键盘 C) 数码相机 D) 以上都对
99. 目前, 打印质量最好、无噪声、打印速度快的打印机是 ()。
A) 点阵打印机 B) 针式打印机 C) 喷墨打印机 D) 激光打印机
100. 设备价格低廉、打印质量高于点阵打印机, 还能彩色打印、无噪声, 但是打印速度慢、耗材贵, 这样的打印机为 ()。
A) 点阵打印机 B) 针式打印机 C) 喷墨打印机 D) 激光打印机

★★

第二部分 Word 操作题

说明：本部分为 Word 操作题，共 50 套。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 本套题共有 2 题 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★

第 1 套

1. 在指定文件夹下打开文档 WDA171.DOCX，其内容如下：

【文档开始】

预防齿质过敏

牙膏化学的第二个进展是预防牙质过敏引起的酸痛。牙质过敏是因暴露的牙质(羟磷灰石和胶原)表面受到热、渗透、碰击或者吸入的空气中的刺激引起的酸痛。通常牙根被牙龈覆盖。但当牙龈萎缩，牙龈下面的牙根就暴露出来。牙根表面覆盖着的牙骨质的薄薄的外表层就会因长牙本质就会暴露出来。食物和口腔细菌的酸可以使牙本质的微孔或小管在牙骨质表面开口，从而导致过敏。牙骨质小管里面充满着液体，冷热的刺激会使液体热胀冷缩，刺激底下的牙髓神经并引起酸痛，含钾盐和锶盐的牙膏可以起到预防性治疗的作用。锶盐会封闭开口的孔道从而阻止酸痛。据研究，硝酸钾等药剂可以变更牙髓神经的受激阈来减弱神经活性。在一支牙膏里既含硝酸钾又含一种能够很好地附着牙表性能的含氟共聚物，就可以起到这种作用。从电子显微镜照片上可以看到，用这种牙膏做的体外试验确实把开口的牙质小管道封闭起来了。不足之处是，这种治疗方法需要在 2—4 星期后才会有显著效果。因此仍需要寻找一种速效材料来防治牙质过敏。

【文档结束】

按照要求完成下列操作：

- (1) 将标题段(“预防齿质过敏”)设置为三号、加粗、居中并添加黄色底纹；插入 doctors 的剪贴画，并置于文档右上角。
- (2) 将正文设置为五号、楷体；首行缩进 2 字符，段前间距设置为 0.5 行；正文分两栏，含隔线，栏宽 7 厘米。
- (3) 设置文档页面左右边距各为 3 厘米；在页面底端(页脚)居中位置插入页码，并设置起始页码为 2；设置手动双面打印，每版中打印 2 页；以原文件名保存文档。

2. 在指定文件夹下打开文档 WDA172.DOCX，其内容如下：

【文档开始】

某商场部分家电销售情况

名称	销售额	所占比值
彩电	156432	
冰箱	132858	

洗衣机	247320	
空调	89464	
总计	626074	1

【文档结束】

按照要求完成下列操作：

(1) 将表题段(“某商场部分家电销售情况”)设置为小五号、黑体、居中；设置表中内容为小五号宋体，表格列宽为 3 厘米，表格居中；表格中第 1 行文字水平居中，其他各行的第 1 列文字中部两端对齐，第 2、3 列文字中部右对齐。

(2) 在“所占百分比”列相应单元格中，按公式(所占比值=产值/626074)计算并填入该类家电的销售额所占比值；并按“销售额”列升序排列表格内容；最后以原文件名保存文档。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 本套题共有 2 题 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★

第 2 套

1. 在指定文件夹下打开文档 WDA061.DOCX，其内容如下：

【文档开始】

身份证里的“X”是什么意思

居民身份证的号码是按照国家的标准编制的，由 18 位组成：前六位为行政区划代码，第七至第十四位为出生日期码，第 15 至 17 位为顺序码，第 18 位为校验码。

作为尾号的校验码，是由号码编制单位按统一的公式计算出来的，如果某人的尾号是 0-9，都不会出现 X，但如果尾号是 10，那么就得用 X 来代替，因为如果用 10 做尾号，那么此人的身份证就变成了 19 位，而 19 位的号码违反了国家标准，并且我国的计算机应用系统也不承认 19 位的身份证号码。X 是罗马数字的 10，用 X 来代替 10，可以保证公民的身份证符合国家标准。

但是我国的居民身份证在升位后，一些人的尾号变成了 X，这部分人在工作生活中，例如去银行存取钱、去汽车租赁汽车或者报名参加考试等等过程中，往往不被检验者理解，认为是假身份证，这样的误会给很多人的生活带来不便。

希望领到 X 身份证的同志正确理解这个数字的含义。

【文档结束】

按照要求完成下列操作：

(1) 将标题段(“身份证里的‘X’是什么意思”)设置成艺术字(第 5 行第 5 种样式)，并设置成“离轴 2 上”的三维旋转效果。

(2) 将正文各段文字(“居民身份证的号码是……这个数字的含义。”)设置为五号、仿宋；正文各段落段前 0.5 行；首行缩进 2 字符；给文中所有“居民身份证”改成黑体。

(3) 插入“对比度”文档封面，并将封面文档标题改成“日常小知识”；在正文页添加“样本 1”的水印效果；以原文件名保存文档。

2. 新建文档，按照要求完成下列操作：