


# 针灸穴位挂图

## 说明

靳士英 胡 琦 金完成 编  
张彤云 绘



人民卫生出版社

针灸穴位挂图

靳士英 胡琏 编 张彤云 绘  
金完成

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行

挂图520×1092毫米 全开本 6印张

说明书787×1092毫米 16开本 2 $\frac{3}{4}$ 印张 70千字

1971年4月第1版 1989年9月第3版第5次印刷

印数：700,621—810,620

ISBN 7-117-00928-4 /R·929

定价：每套(挂图三张说明书一册)4.30元

〔科技新书目 198 — 179 〕

## 编 绘 说 明

一、本图是普及性针灸挂图，供广大医务人员防治疾病、开展针灸疗法和教学参考之用。自1970年初版以来，得到国内外读者的热情支持。最近我们广泛征求了意见，参阅有关文献资料和我国现行的教科书，并结合实践体会，进行了认真的修订和重绘，以期适应针灸发展的形势。

二、本图共收录十四经穴361个，经外奇穴56个，共417个，以及耳针、手针穴位等。为了便于参考应用，附有说明文字，以表解形式介绍取穴方法、主治和针法。鉴于绝大多数穴位都可用艾条悬灸或针后加灸，因此灸法未列专栏介绍。但个别只灸不针的穴位，在“针法”项下只写了灸法未列针法，这是根据前人经验，并非绝对不能施针。凡经穴定位有争论者，则根据多数意见和临床实践经验来确定，并在“附注”项下注明不同见解。本图所选奇穴，均以不与经穴同位且有较好临床疗效为原则，力求精练。

三、本图采用的穴位定位骨度 折量法如下：

### 〔头颈部〕

直寸：

1. 前发际正中至后发际正中或两眉中间（印堂穴）至枕骨粗隆（脑户穴）作12寸；
2. 两眉中间（印堂穴）至前发际正中作3寸；
3. 第七颈椎棘突下（大椎穴）至后发际正中作3寸。

横寸：

1. 耳后两乳突最高点之间作9寸；
2. 前额两头维穴之间作9寸。

### 〔胸腹部〕

直寸：

1. 胸骨柄上缘凹陷处(颈静脉切迹中点，天突穴)至肋弓角(“心口窝”)与腹正中线交点(中庭穴)作9寸(但胸部直寸以数肋间为主)；
2. 肋弓角与腹正中线交点(中庭穴)至脐中作8寸；
3. 脐中至耻骨联合上缘作5寸。

横寸：

两乳头之间作8寸(成年妇女可以中指同身寸量取)。

### 〔腰背部〕

直寸：

以脊椎棘突间隙为准。俯首时，颈后正中突起的最高骨为第七颈椎棘突；人直立或正坐两手下垂时，肩胛骨下角平第七胸椎棘突；髂嵴最高点平第四腰椎棘突；髂后上棘(即骶骨两侧体表上显示的两个对称凹陷处)平第二骶椎棘突。

横寸：

两手抱肘于胸前，肩胛骨内缘(脊柱缘)至背正中线作3寸。

### 〔四肢〕

上肢：

1. 腋前皱襞纹头至肘横纹作9寸；
2. 肘横纹至腕第一横纹(相当于腕关节)作12寸。

下肢：

1. 耻骨联合上缘至腘窝中点(腘窝横纹中央)水平线作18寸；

2. 胫窝中点水平线至外踝尖作16寸；
3. 内踝尖与外踝尖的高低差距作1寸；
4. 外踝尖至足根下缘水平线作3寸。

上肢伸、屈面和内、外、前、后侧均采用同一寸度。

四、本图绘制力图符合真实的人体解剖结构，多数穴位也基本根据解剖定位，因此一些穴位（尤其是躯干部）与某些过去的针灸挂图的定位略有差异：

1. 胸背部横向穴位都沿肋间分布，其排列不是水平横延，而是带有一定的弧度。
2. 背部穴位的定位均以椎骨棘突为准，由于椎体的大小和棘突的长短、倾斜度不一，因而各穴之间的距离是不相等的。
3. 由于胸椎棘突斜向后下方，棘突顶端与肋间的水平关系就不是依数序相对应的，而一般是上一棘突平下一肋间，如第一胸椎棘突平第二肋间，因此本图背部膀胱经穴比某些过去的针灸挂图所定的位置都相应低一肋间，如第九胸椎棘突下旁开1.5寸的肝俞穴实际在第十肋间。
4. 因人躯干是一个不规则的圆柱形，所以胸、腹部的横寸，在平面图上由于透视关系，就显示愈外愈短。
5. 由于眶下孔位于眼眶中线稍内侧，因此四白穴与承泣穴不是完全在一直线上。

五、本图初版是广州军区后勤卫生部组织编绘的。在初版编绘过程中，曾得到中山大学、中山医学院、广州中医药大学的帮助；这次修订，是在广州军区后勤卫生部的指导下进行的，在此特志谢意。

参加这次修订工作的有靳士英、胡琏、金完成、张彤云等四位同志。

由于专业水平有限，经验不多，错误之处，请批评指正。

编者

一九八三年三月

# 1. 十四经穴表解

## (1) 手太阴肺经 (手太陰肺經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
中府 zhōng fǔ	锁骨下1寸，前正中线旁开6寸处	支气管炎、肺炎、哮喘、肺结核	向外上斜刺5分~1寸	肺募穴
云门 Yún mén	锁骨下缘，前正中线旁开6寸处	咳嗽、哮喘、胸痛、胸闷、肩背痛	斜刺5分~1寸	
天府 Tiān fǔ	腋前皱襞尽头下3寸，肱二头肌外侧缘	哮喘、鼻衄、上臂内侧痛	直刺5分~1寸	
侠白 Xiá bái	肱骨前外侧天府穴直下1寸处	咳嗽、气促、胸痛、上臂内侧痛	直刺5分~1寸	
尺泽 Chǐ zé	肘横纹中央稍偏桡侧，肱二头肌腱之桡侧	咳嗽、哮喘、咯血、咽喉肿痛、肘臂肿痛	直刺1~1.5寸	肺经合穴
孔最 Kǒng zuì	前臂桡侧，腕横纹上7寸	咳嗽、哮喘、咯血、扁桃体炎、肘臂痛不能伸屈	直刺5分~1寸	肺经郄穴
列缺 Liè quē	桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸，即两手虎口交叉，食指尖下所指筋骨凹陷处	头痛、颈项强痛、咳嗽、哮喘、面神经麻痹	向上方斜刺5分~1寸	肺经络穴。八脉交会穴之一
经渠 Jīng qū	桡骨茎突内侧缘，腕横纹(太渊穴)直上1寸处	咳嗽、哮喘、胸痛、咽喉肿痛、手腕痛	直刺或斜刺5分，避开桡动脉	肺经经穴
太渊 Tài yuān	腕横纹之桡侧凹陷处	哮喘、咳嗽、胸痛、腕臂痛	直刺5分，避开桡动脉	肺经输(原)穴。八会穴之一
鱼际 Yú jí	第一掌骨掌侧中点赤白肉际	咳嗽、哮喘、咯血、咽喉肿痛、发热	直刺5分~1寸	肺经荥穴
少商 Shǎo shāng	拇指桡侧距指甲角1分许	咳嗽、咽喉肿痛	直刺1分或点刺出血	肺经井穴

## (2) 手阳明大肠经 (手陽明大腸經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
商阳 商陽 Shāng yáng	食指桡侧距指甲角1分许	耳聋、牙痛、咽喉肿痛、肩背痛、手指麻木、发热、哮喘	直刺1分或点刺出血	大肠经井穴
二间 二間 Èr jiān	食指掌指关节桡侧前凹陷处，握拳取穴	鼻衄、牙痛、咽喉肿痛、肩背痛、面神经麻痹、发热	直刺2~3分	大肠经荥穴
三间 三間 Sān jiān	食指桡侧第二掌骨小头后方凹陷处，握拳取穴	眼痛、下牙痛、三叉神经痛、咽喉肿痛、手指及手背红肿	直刺5~8分	大肠经输穴
合谷 Hé gǔ	拇指、食两指张开，以另手拇指关节横纹放在虎口边缘上，拇指尖到达之处；亦即第一、二掌骨结合部与虎口边缘联线之中点，稍偏食指侧处	头痛、牙痛、鼻炎、咽喉肿痛、耳聋、眼病、面神经麻痹、外感发热、上肢关节痛、偏瘫、滞产、神经衰弱	直刺或斜刺5分~1寸	大肠经原穴。孕妇不宜针
阳溪 陽谿 Yáng xi	腕背横纹桡侧端凹陷处，即当拇指上翘时，拇指、短伸肌腱之间凹陷中	头痛、眼痛、耳聋、耳鸣、牙痛、手腕痛、小儿消化不良	直刺3~5分	大肠经经穴
偏历 偏歷 Piān lì	阳溪穴上3寸，或两手虎口交叉，中指尖到达处之桡骨外侧凹陷处	扁桃体炎、面神经麻痹、前臂神经痛、鼻衄、水肿	直刺或斜刺5分~1寸	大肠经络穴
温溜 溫溜 Wēn liú	阳溪穴上5寸，在阳溪穴与曲池穴联线上	口腔炎、腮腺炎、舌炎、肩臂疼痛	直刺5分~1寸	大肠经郄穴
下廉 Xià lián	曲池穴下4寸	肘臂痛、腹痛、乳腺炎	直刺5分~1寸	
上廉 Shàng lián	曲池穴下3寸	肩臂疼痛、上肢麻痹、麻木、肠鸣腹痛	直刺5分~1寸	
三里 Sān lǐ	曲池穴下2寸	肩臂痛、上肢麻痹、腹痛、腹泻	直刺1~1.5寸	
曲池 Quā chí	曲肘成90°，肘横纹桡侧头稍外方	上肢关节痛、麻痹、偏瘫、肩背痛、咽喉肿痛、发热、高血压、甲状腺肿大、荨麻疹	直刺1~1.5寸，或透刺少海	大肠经合穴

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
肘 髻 Zhǒu liáo	屈肘，在曲池穴斜向上外1寸，近肱骨边缘处	肘臂痛、拘挛、麻木	直刺5分~1寸	
五 里 Wǔ li	曲池穴上3寸，屈肘取之	肺炎、腹膜炎、肘臂疼痛、颈淋巴结核	直刺1寸，避开血管	
臂 腓 Bì nǎo	上臂外侧，三角肌止点稍前处。又法：在三角肌止点上。又法：在三角肌止点稍后处	臂痛、偏瘫、眼病	直刺1~1.5寸	
肩 髣 Jiān yú	臂外展平举，在肩关节上出现两个凹陷，本穴就在前面的凹陷中。或垂肩时锁骨肩峰端直下约2寸的骨缝中	肩臂痛、上肢关节痛、偏瘫、麻痹	斜刺入骨缝中1~1.5寸	
巨 骨 Jù gǔ	锁骨肩峰端与肩胛岗之间凹陷处	肩臂痛不得屈伸、吐血、颈淋巴结核	直刺5分~1寸	
天 鼎 Tiān dǐng	在颈侧部扶突穴下1寸，当胸锁乳突肌后缘	咽喉肿痛、扁桃体炎、颈淋巴结核	直刺5分~1寸	
扶 突 Fú tū	喉结旁开3寸，胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间	咳嗽、痰多、咽喉肿痛、臂痛	直刺5分~1寸	
禾 髻 Hé liáo	人中穴旁开5分	面神经麻痹、鼻衄、鼻塞	斜刺3~5分	
迎 香 Yíng xiāng	鼻翼外缘中点旁开5分，鼻唇沟中	鼻塞、鼻炎、副鼻窦炎、面神经麻痹	向内上方斜刺3~5分	

### (3) 足阳明胃经 (足陽明胃經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
承 泣 Chéng qì	眼平视，瞳孔直下，下眼眶边缘上	急性及慢性结膜炎、迎风流泪、近视、远视、散光、视神经炎、视网膜炎、视神经萎缩、白内障	以左手食指向上固定眼球，针尖沿眼眶下缘对眶尖缓慢刺入5分~1寸。余同膀胱经睛明穴	
四 白 Sì bái	眼平视，瞳孔直下1寸稍内，当眶下孔部位	面神经麻痹、三叉神经痛、眼病	直刺或斜刺3~5分	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
巨 髻 Jù liáo	眼平视，瞳孔直下与鼻翼下缘水平线交点处	面神经麻痹、鼻衄、牙痛、唇颊肿痛	斜刺 3 ~ 5 分	
地 仓 地 倉 Di cāng	口角外侧旁开 4 分处	流涎、面神经麻痹	斜刺 3 ~ 5 分，或透刺颊车穴	
大 迎 Dà yíng	下颌角前凹陷处，相当颊车穴前 5 分，闭口鼓腮当下颌骨边缘出现沟形处	牙关紧闭、颊肿、牙痛、面神经麻痹	斜刺 5 分，避开血管	
颊 车 頰 車 Jiá chē	下颌角前上方约一横指，咀嚼时肌肉隆起处	牙痛、腮腺炎、面神经麻痹	直刺或斜刺 5 分 ~ 1 寸	
下 关 下 關 Xià guān	下颌小头前方，颤弓后下缘凹陷处，闭口取之	牙痛、三叉神经痛、耳聋、耳痛、下颌关节炎、面神经麻痹	直刺 5 分 ~ 1.5 寸	
头 维 頭 維 Tóu wéi	前发际额角处，相当神庭穴旁开 4.5 寸	偏头痛、目眩、眼痛、迎风流泪	斜刺 5 分 ~ 1 寸	
人 迎 Ren yíng	喉结旁开，当胸锁乳突肌前缘，动脉搏动处	高血压、哮喘、咽喉肿痛、发音困难，偏瘫	直刺 0.5 ~ 1 寸，注意避开动脉	
水 突 Shuǐ tū	胸锁乳突肌前缘，人迎穴与气舍穴联线之中点	咽喉肿痛、哮喘	斜刺 5 分 ~ 1 寸	/
气 舍 氣 舍 Qì shè	人迎穴直下，与锁骨上缘相交处	咽喉肿痛、哮喘、项强	直刺 3 ~ 5 分	
缺 盆 Quē pén	锁骨上凹之中点，约与乳头相对	咽喉肿痛、哮喘、胸膜炎、肋间神经痛	直刺 3 ~ 5 分，避开血管	
气 户 氣 戶 Qì hù	锁骨下缘，璇玑穴旁开 4 寸	哮喘、支气管炎、胸背痛、呃逆、呼吸困难	斜刺 5 ~ 8 分	
库 房 庫 房 Kù fáng	第一肋间，华盖穴旁开 4 寸	支气管炎、胸胁胀痛	斜刺 5 ~ 8 分	
屋 翳 Wū yì	第二肋间，紫宫穴旁开 4 寸	支气管炎、胸胁胀痛、哮喘	斜刺 5 ~ 8 分	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
膺窗 Yīng chuāng	第三肋间，玉堂穴旁开4寸	咳嗽、哮喘、胸胁痛、肠鸣腹泻、乳腺炎	斜刺5~8分	
乳中 Rǔ zhōng	乳头中央，相当锁骨中线第四肋间下方			不针灸。作为胸腹部取穴定位的标志
乳根 Rǔ gēn	乳头直下，乳房下沟凹陷处，相当第五肋间	乳汁不足、乳腺炎、胸胁痛	斜刺5~8分	
不容 Bù róng	脐上6寸巨阙穴旁开2寸	胃扩张、肋间神经痛	直刺5~8分	
承满 Chéng mǎn	脐上5寸上脘穴旁开2寸	急性及慢性胃炎、胃痛、腹直肌痉挛	直刺或斜刺1~1.5寸	
梁门 Liang mén	脐上4寸中脘穴旁开2寸	溃疡病、急性及慢性胃炎、胃神经官能症	直刺1~1.5寸	
关门 Guān mén	脐上3寸建里穴旁开2寸	腹痛、腹胀、食欲不振、肠鸣腹泻、水肿	直刺1~1.5寸	
太乙 Tai yǐ	脐上2寸下脘穴旁开2寸	胃痛、肠疝、遗尿、精神病	直刺1~1.5寸	
滑肉门 Huá ròu mén	脐上1寸水分穴旁开2寸	呕吐、胃痛、精神病	直刺1~1.5寸	
天枢 Tiān shū	脐中旁开2寸	急及慢性肠炎、痢疾、便秘、肠麻痹	直刺1~2寸	大肠募穴
外陵 Wài lìng	脐下1寸，阴交穴旁开6寸	腹痛、痛经	直刺1~2寸	
大巨 Dà jù	脐下2寸，石门穴旁开2寸	膀胱炎、腹痛、痢疾、遗精、疝气	直刺1~2寸	
水道 Shuǐ dào	脐下3寸，关元穴旁开2寸	肾炎、膀胱炎、尿潴留，睾丸炎、痛经、不孕	直刺1~2寸	本穴又为奇穴，左为胞门，右为子户
归来 Guī lái	脐下4寸，中极穴旁开2寸	睾丸炎、子宫内膜炎、附件炎、月经不调、子宫脱垂	直刺1~2寸	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
氣冲 氣衝 Qi chōng	脐下5寸，曲骨穴旁开2寸	生殖系疾病	直刺5分~1寸	
髀关 髀關 Bi guān	伏兔穴直上6寸，与会阴穴水平线之交点。又法：与阴茎根平齐的大腿前正中处	下肢麻痹、瘫痪、腹股沟淋巴腺炎、腰痛	直刺1~2.5寸	
伏兔 伏兔 Fú tǔ	髌骨外上缘直上6寸处	下肢瘫痪或麻痹、膝关节炎、荨麻疹	直刺1~2寸	
阴市 陰市 Yin shi	髌骨外上缘直上3寸处	腿膝麻痹、酸痛	直刺1~2.5寸	
梁丘 Liáng qiū	髌骨外上缘上2寸凹陷处	胃痛、腹泻、乳腺炎、膝关节痛	直刺1~2寸	胃经郄穴
犊鼻 犧鼻 Dú bì	屈膝，髌骨下，髌韧带外侧凹陷中（即外膝眼）	膝关节炎	稍向内斜刺5分~1寸，或透刺内膝眼	
足三里 Zú sān lǐ	外膝下3寸，胫骨外侧约1横指处	胃炎、溃疡病、腹泻、腹胀、便秘、消化不良、高血压、偏瘫、癫痫、神经衰弱	直刺1~2.5寸	胃经合穴
上巨虚 上巨虛 Shàng jù xū	足三里穴下3寸	腹痛、腹胀、腹泻、偏瘫	直刺1~2.5寸	大肠下合穴
条口 條口 Tiào kǒu	上巨虚穴下3寸，相当犊鼻穴下8寸	膝关节炎、下肢瘫痪	直刺1~2.5寸	
下巨虚 下巨虛 Xià jù xū	上巨虚穴下3寸，相当犊鼻穴下9寸	急性及慢性肠炎、下肢瘫痪、肋间神经痛	直刺1~2.5寸	小肠下合穴
丰隆 豐隆 Fēng lóng	外踝上8寸，相当外膝眼与外踝尖联线的中点，胫骨前缘外开二横指处，胫、腓骨之间	咳嗽痰多、偏瘫、咽喉肿痛、精神病	直刺1~2.5寸	胃经络穴
解溪 解谿 Jiě xi	踝关节前横纹中央，两筋之间，与外踝尖平齐	踝关节痛、足下垂、头痛	直刺5分~1寸	胃经经穴

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
冲阳 Chōng yáng	解溪穴下1.5寸，相当足背最高处，有动脉应手	足背痛、下肢瘫痪、牙痛、齿龈炎、癫痫	直刺3~5分，避开血管	胃经原穴
陷谷 Xiān gǔ	第二、三跖骨接合部前方凹陷处	颜面浮肿、水肿、肠鸣腹痛、足背肿痛	直刺5分~1寸	胃经输穴
内庭 Nèi tíng	足背第二、三趾缝间，趾蹼缘后5分处	胃痛、头痛、牙痛、扁桃体炎、痢疾	直刺或斜刺5分~1寸	胃经荥穴
厉兑 Lì duì	第二趾甲外侧，距甲角1分许	面神经瘫痪、鼻衄、牙痛、扁桃体炎、消化不良、神经衰弱	直刺1分	胃经井穴

#### (4) 足太阴脾经 (足太陰脾經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
隐白 Yǐn bái	足踇趾内侧，距趾甲角1分许	腹胀、崩漏、多梦、惊风、精神病	直刺1分	脾经井穴
大都 Dà dù	足踇指内侧，第一跖趾关节前下方赤白肉际	腹胀、腹痛、高热无汗	直刺3~5分	脾经荥穴
太白 Tài bái	足内侧，第一跖骨小头的后下方赤白肉际	胃痛、腹胀、痢疾、便秘、吐泻	直刺3~5分	脾经输(原)穴
公孙 Gōng sūn	足内侧，第一跖骨基底之前下凹陷处赤白肉际	胃痛、消化不良、呕吐、腹泻、痛经	直刺1~1.5寸	脾经络穴 八脉交会穴之一
商丘 Shāng qū	内踝前下方凹陷处，相当舟骨粗隆与内踝尖连线之中点	胃炎、肠炎、消化不良，足踝部疼痛	直刺3~5分	脾经经穴
三阴交 Sān yīn jiāo	内踝尖上3寸，胫骨后缘	月经不调、痛经、白带多、崩漏、遗精、阳萎、早泄、盆腔炎、睾丸炎、遗尿、尿频、尿闭、腹痛、腹泻、消化不良、偏瘫、神经衰弱	直刺1~1.5寸，或透刺悬钟	孕妇禁针
漏谷 Lòu gǔ	胫骨后缘，三阴交上3寸凹陷处	腹胀、肠鸣、腿膝厥冷、麻痹	直刺1~1.5寸	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
地机 Dì jī	阴陵泉下3寸，胫骨后缘	腰痛、腹胀、痛经、月经过多、遗精	直刺1~2寸	脾经郄穴
阴陵泉 Yin ling quān	屈膝，胫骨内髁下缘凹陷处，与胫骨粗隆平齐	腹痛、水肿、小便不利、遗尿、遗精、月经不调、痢疾	直刺1.5~2寸，或透刺阳陵泉	脾经合穴
血海 Xuè hǎi	正坐屈膝，髌骨内上缘上2寸，当股内侧肌内侧缘	月经不调、功能性子宫出血、荨麻疹	直刺或稍向上斜刺1~2.5寸	
箕门 Jí mén	髌骨内上缘直上8寸，相当血海穴上6寸处	小便不通、遗尿、腹股沟淋巴结炎	直刺1~1.5寸，避开动脉	
冲门 Chōng mén	耻骨联合上缘正中旁开约3.5寸	睾丸炎、精索痛、子宫内膜炎、疝气	直刺5分~1寸，避开动脉	
府舍 Fǔ shè	冲门穴斜上7分，前正中线旁开4寸	腹痛、疝气、阑尾炎、便秘	直刺1~1.5寸	
腹结 Fù jié	大横穴下1.3寸，前正中线旁开4寸	脐周痛、疝气、腹泻	直刺1~2寸	
大横 Dà héng	脐中旁开4寸	腹胀、便秘、肠麻痹、腹泻、下腹痛、肠寄生虫病	直刺1~2寸	
腹哀 Fù ái	大横穴上3寸，前正中线旁开4寸	腹痛、消化不良、便秘、痢疾	直刺1~2寸	
食窦 Shí dù	第五肋间，前正中线旁开6寸	胸胁胀痛	斜刺5~8分	
天溪 Tiān xi	第四肋间，前正中线旁开6寸	胸痛、咳嗽、乳腺炎、乳汁不足	斜刺5~8分	
胸乡 Xiōng xiāng	第三肋间，前正中线旁开6寸	胸胁胀痛	斜刺5~8分	
周荣 Zhōu róng	第二肋间，前正中线旁开6寸	胸胁胀痛、咳嗽	斜刺5~8分	
大包 Dà bāo	腋中线直下第六肋间处	胸胁痛、气喘、全身疼痛，四肢无力	斜刺5~8分	

## (5) 手少阴心经 (手少陰心經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
极泉 極泉 Jí quán	腋窝正中，腋动脉内侧	胁肋疼痛、心痛、肘臂疼痛	直刺 5 分，避开动脉	
青灵 青靈 Qīng líng	少海穴上 3 寸	胁痛、肩臂痛	直刺 5 分 ~ 1 寸	
少海 Shǎo hǎi	屈肘，肘横纹尺侧端与肱骨内上髁之间	肋间神经痛、尺神经痛	直刺 5 分 ~ 1 寸	心经合穴
灵道 靈道 líng dào	掌后尺侧，神门穴上 1.5 寸	心痛、尺神经痛、癔病	直刺 5 ~ 8 分	心经经穴
通里 通里 Tōng lì	神门穴上 1 寸	癔病性失语、心痛、腕臂痛、神经衰弱	直刺 5 分 ~ 1 寸	心经络穴
阴郄 陰郄 Yīn xi	神门穴上 5 分	神经衰弱、心痛、心悸、盗汗、肺结核	直刺 5 分 ~ 1 寸	心经郄穴
神门 神門 Shén mén	仰掌，腕横纹尺侧端稍上方凹陷处	多梦、失眠、心慌、心跳、癔病	直刺或斜刺 3 ~ 5 分	心经输（原）穴
少府 Shǎo fǔ	握拳时小指与无名指的指尖之间所对的掌心，在四、五掌骨之间	心悸、胸痛、阴痒、小便不利、遗尿、掌中热	直刺 5 分	心经荥穴
少冲 少衝 Shǎo chōng	小指桡侧，距甲角 1 分许	心悸、胸痛、中风昏迷	直刺 1 分	心经井穴

## (6) 手太阳小肠经 (手太陽小腸經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
少泽 少澤 Shǎo zé	小指尺侧距甲角 1 分许	头痛、眼病、乳腺炎、乳汁不足	直刺 1 分	小肠经井穴

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
前谷 Qián gǔ	第五掌指关节尺侧凹陷处，握拳时掌指关节前之横纹头赤白肉际	臂痛、手指麻木、热病、目翳、耳鸣、喉痹	直刺 3 ~ 5 分	小肠经荥穴
后溪 Hòu xi	半握拳，第五掌骨小头后方掌横纹头	肩背痛、头顶痛、聋哑、肋间神经痛、腰痛	直刺或向上斜刺 5 分 ~ 1 寸	小肠经输穴 八脉交会穴之一
腕骨 Wàn gǔ	手背尺侧，第五掌骨与钩骨豌豆骨之间凹陷处	腕、肘及指关节炎、头痛	直刺 3 ~ 5 分	小肠经原穴
阳谷 Yáng gǔ	腕背横纹尺侧端凹陷处	臂外侧痛、颈颌肿痛、手腕痛、精神病、热病、耳聋、耳鸣	直刺 3 ~ 5 分	小肠经经穴
养老 Yǎng lǎo	屈肘，掌心对胸，尺骨小头桡侧缘上 2 分骨缝中	上肢关节痛、肩背痛、后头痛、落枕、偏瘫	直刺或斜刺 5 分 ~ 1 寸	小肠经郄穴
支正 Zhī zhèng	腕背横纹尺侧端上 5 寸，阳谷穴与小海穴的联线上	项强，肘、臂、手指痛，精神病	直刺 5 ~ 8 分	小肠经络穴
小海 Xiǎo hái	肘关节后，屈肘，尺骨鹰咀与肱骨内上髁之间	项强、肩背痛、颊肿、癫痫	直刺 3 ~ 5 分	小肠经合穴
肩贞 Jiān zhēn	垂臂合腋，在腋后皱襞尽头上方 1 寸	肩胛痛、手臂不能高举、耳鸣、耳聋	直刺 1 ~ 2 寸	
臑俞 Nào shū	肩贞穴直上，肩胛骨肩峰突起之后下缘凹陷处	肩臂疼痛无力	直刺 1 ~ 2 寸	
天宗 Tiān zōng	肩胛岗下窝的中央，约与臑俞、肩贞穴成三角形	肩臂痛、肘臂痛	直刺 5 分 ~ 1 寸	
秉风 Bǐng fēng	肩胛岗上窝的中央，天宗穴直上，举臂时成凹陷处	肩胛疼痛、上肢痠麻	斜刺 5 分 ~ 1 寸	
曲垣 Qū yuán	肩胛岗上窝的内侧端，臑俞穴与第二胸椎棘突联线之中点	肩胛拘挛、疼痛	斜刺 5 分 ~ 1 寸	
肩外俞 Jiān wài shū	第一胸椎棘突下旁开 3 寸	肩胛痛	斜刺 5 分 ~ 1 寸	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
肩中俞 Jiān zhōng shū	大椎穴旁开2寸处	肩背痛、落枕、支气管炎、哮喘	斜刺5分~1寸	
天窗 天窓 Tiān chuāng	喉结旁开3.5寸，胸锁乳突肌后缘扶突穴后5分	耳聋、耳鸣、咽喉肿痛、颈项强痛	直刺1~1.5寸	
天容 Tiān róng	耳垂下，下颌角后方，胸锁乳突肌之前	扁桃体炎、咽喉肿痛、发音困难	直刺1~1.5寸，避开血管	
颤髎 顫髎 Quān liáo	目外眦角直下，颤骨下缘凹陷处	面神经麻痹、牙痛	斜刺5分~1寸	
听宫 聽宮 Tīng gōng	耳屏中点前缘与下颌关节之间凹陷处，微张口取之	耳聋、耳鸣、中耳炎、外耳道炎、幻听	针刺5分~1寸	

## (7) 足太阳膀胱经 (足太陽膀胱經)

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
睛明 Jīng míng	眼内眦内1分许	急及慢性结膜炎、迎风流泪、近视、远视、散光、视神经炎、视网膜炎、视神经萎缩、白内障	以左手食指将眼球推向外侧固定，针尖稍向外偏斜，对眶尖沿内侧缘缓慢刺入，针5分~1寸深，不提插，不捻转，出针后压迫局部2~3分钟，以防出血	
攒竹 攒竹 Cuán zhú (Zān zhú)	眉头内侧凹陷处	头痛、流泪、目赤肿痛、视物不清、角膜白斑	斜刺3~5分	
眉冲 眉衝 Méi chōng	攒竹穴直上入前发际5分处	头痛、眩晕、眼病、癫痫	斜刺3~5分	
曲差 Qū chā (Qū chái)	神庭穴旁开1.5寸，入前发际5分	前头痛、目眩、鼻塞、鼻衄	斜刺3~5分	
五处 五處 Wǔ chù	曲差穴后5分	头痛、目眩、癫痫	斜刺3~5分	
承光 Chéng guāng	五处穴后1.5寸	头痛、眩晕角膜白斑、感冒	斜刺3~5分	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
通天 Tōng tiān	承光穴后1.5寸	头顶痛、副鼻窦炎、鼻炎	斜刺3~5分	
络却 絡卻 Luò què	通天穴后1.5寸	鼻炎、鼻塞、鼻衄、头顶痛、慢性支气管炎	斜刺3~5分	
玉枕 Yù zhén	络却穴后4寸，脑户穴旁开1.3寸处	眩晕、头痛、近视	斜刺3~5分	
天柱 Tiān zhù	哑门穴旁开1.3寸，入后发际5分凹陷处	后头痛、颈项强痛、咽喉痛、神经衰弱、癔病	斜刺5分~1寸	
大杼 Dà zhù	第一胸椎棘突下旁开1.5寸处	支气管炎、肺炎、胸膜炎、落枕、肩背痛、骨结核、关节炎、肢体麻木	斜刺5分~1寸	八会穴之一
风门 風門 Fēng mén	第二胸椎棘突下旁开1.5寸处	感冒、支气管炎、荨麻疹	斜刺5分~1寸	
肺俞 Fèi shū	第三胸椎棘突下旁开1.5寸处	支气管炎、肺炎、肺结核、感冒	斜刺5分~1寸	
厥阴俞 厥陰 Juéyīnshū	第四胸椎棘突下旁开1.5寸处	神经衰弱、胸闷、胸痛、心包炎、呃逆	斜刺5分~1寸	
心俞 Xīn shū	第五胸椎棘突下旁开1.5寸处	心律不整、心慌心跳、神经衰弱、心绞痛、癔病	斜刺5分~1寸	
督俞 Dū shū	第六胸椎棘突下旁开1.5寸处	心内膜炎、肠鸣腹痛、呃逆	斜刺5分~1寸	
膈俞 Gé shū	第七胸椎棘突下旁开1.5寸处	慢性出血性疾患、贫血、呃逆、神经性呕吐、荨麻疹	斜刺5分~1寸	八会穴之一
肝俞 Gān shū	第九胸椎棘突下旁开1.5寸处	肝病、胃病、眼病、神经衰弱、肋间神经痛	斜刺5分~1寸	
胆俞 膽俞 Dǎn shū	第十胸椎棘突下旁开1.5寸处	胆囊炎、肝炎	斜刺5分~1寸	

穴名	取穴方法	主治	针法	备注
脾俞 Pí shū	第十一胸椎棘突下旁开1.5寸处	胃炎、溃疡病、肝炎、肠炎、消化不良、浮肿、荨麻疹、慢性出血性疾病、肢体乏力	斜刺 5分~1寸	
胃俞 Wèi shū	第十二胸椎棘突下旁开1.5寸处	胃炎、溃疡病、肝炎、肠炎、消化不良、胃下垂	斜刺 5分~1寸	
三焦俞 Sān jiāo shū	第一腰椎棘突下旁开1.5寸处	胃痛、消化不良、肠炎、肾炎、神经衰弱、腰痛、遗尿	直刺 1~1.5寸	
肾俞 Shèn shū	第二腰椎棘突下旁开1.5寸处	腰痛、遗精、遗尿、阳萎、月经不调、慢性盆腔炎、肾炎、神经衰弱	直刺 1~1.5寸	
气海俞 氣海俞 Qì hǎi shū	第三腰椎棘突下旁开1.5寸处	腰痛、痛经、痔疮	直刺 1~1.5寸	
大肠俞 大腸俞 Dà cháng shū	第四腰椎棘突下旁开1.5寸处	肠炎、痢疾、便秘、腰痛	直刺 1~1.5寸	
关元俞 關元俞 Guān yuán shū	第五腰椎棘突下旁开1.5寸处	腰痛、肠炎、膀胱炎、附件炎、遗尿、消渴	直刺 1~1.5寸	
小肠俞 小腸俞 Xiǎo cháng shū	平第一骶骨孔，后正中线旁开1.5寸处，相当于髂后上棘内缘与骶骨间凹陷处	坐骨神经痛、腰痛、遗精、遗尿、肠炎、便秘、盆腔炎	直刺 5分~1寸	
膀胱俞 Páng guāng gshū	平第二骶骨孔，后正中线旁开1.5寸处	膀胱炎、腰骶痛、坐骨神经痛、腹泻、便秘、糖尿病	直刺 5分~1寸	
中膂俞 Zhōng lǚ shū	平第三骶后孔，后正中线旁开1.5寸处	肠炎、腰骶痛、坐骨神经痛	直刺 1~1.5寸	
白环俞 白環俞 Bái huán shū	平第四骶后孔，后正中线旁开1.5寸处	坐骨神经痛、腰骶痛、子宫内膜炎	直刺 5分~1寸	
上髎 Shàng liáo	第一骶后孔中	睾丸炎、附件炎、月经不调、小便不利等泌尿生殖系疾病，下腰痛、坐骨神经痛、痔疮、神经衰弱	直刺 1~2寸	