



机工建筑考试

2013 年

全国注册咨询工程师(投资) 执业资格考试临考冲刺9套题——

项目决策分析与评价

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题研究小组 编

9 套冲刺试卷

突出重点 突破难点 触类旁通

- ➡ 把握命题趋向
- ➡ 注重能力提高
- ➡ 模拟考场练兵

内含
近年真题



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2013 年全国注册咨询工程师(投资) 执业资格考试临考冲刺 9 套题—— 项目决策分析与评价

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题研究小组 编

机 械 工 业 出 版 社

本书严格依据《注册咨询工程师(投资)资格考试大纲》和最新修订的教材进行编写。全书共由9套临考冲刺试题组成,每套试题均以标准试卷的形式精心编写,题量和题型的安排符合考试大纲要求,极具典型性和代表性。为方便考生检验复习效果,每套试题均附有参考答案,有助于考生全面提升应试能力。

图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价 / 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试题研究小组编. —6版. —北京:机械工业出版社, 2012. 11

(2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题)

ISBN 978-7-111-40212-1

I. ①项… II. ①全… III. ①投资-咨询服务-工程师-资格考试-习题集 ②基本建设项目-项目决策-工程师-资格考试-习题集 IV. ①F282-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第255272号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:关正美

封面设计:张静 责任印制:张楠

北京市朝阳展望印刷厂印刷

2013年1月第6版第1次印刷

1840mm×260mm·6印张·154千字

标准书号:ISBN 978-7-111-40212-1

定价:24.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294

机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649

机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

为严格工程咨询业市场准入条件,促其规范开展,经人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会研究决定,我国于2004年开始实施全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试制度。经过近几年的发展,一支知识面广、综合素质高、经验丰富的注册咨询工程师(投资)队伍已初步形成。通过考试取得资格证书,已成为广大专业技术人员进入注册咨询工程师(投资)行业的法定途径,也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

为帮助广大考生顺利通过2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试,特组织国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富工程咨询经验、熟悉考试特点的人员组成考试试题研究小组,编写了这套2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题。

本套书共分为《2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——工程咨询概论》《2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——宏观经济政策与发展规划》《2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——工程项目组织与管理》《2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——项目决策分析与评价》和《2013年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——现代咨询方法与实务》五册,严格依据《注册咨询工程师(投资)资格考试大纲》和最新修订的教材进行编写。每册都由9套临考冲刺试题组成,其具体的体例安排如下:

冲刺试题:以全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试标准试卷的形式精心编写,题量和题型的安排符合2013年考试信息和要求。题目的选择建立在研究组成员精准预测的基础之上,极具典型性和代表性。通过这些全真模拟试题的“热身”,考生可以提前体验考场氛围,做好临考前的冲刺准备。

参考答案:为方便考生检验复习效果,做好查缺补漏工作,每套试题后均给出了参考答案。针对“现代咨询方法与实务”这门主观题科目,还提供了详尽的解析步骤和解题过程,有助于考生更加全面、准确地掌握考试内容。

本套书是考试试题研究小组成员在对历年真题试卷进行认真分析与解读的基础上,严格依据最新考试大纲编写而成的,题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求。建议考生严格遵照考试时间进行答题,真正发挥试题的模拟功能,体现试题的模拟价值,从而提前进入应试状态。

为了帮助更多的考生顺利通过考试,本套书还免费提供相关考试内容的答疑辅导服务。如果您对本套书中的任何内容有疑问或在复习中遇到疑难问题,均可通过电子邮箱(kaoshidayi@sina.com)与我们联系,考试试题研究小组成员将为您提供满意的答复。

最后,祝广大考生顺利通过考试!

目 录

前言 (投资) 注册工商咨询师全国执业资格考试介绍	(1)
2013 年全国注册咨询工程师 (投资) 执业资格考试临考冲刺 9 套题	
项目决策分析与评价 (一)	(3)
参考答案	(12)
项目决策分析与评价 (二)	(13)
参考答案	(22)
项目决策分析与评价 (三)	(23)
参考答案	(32)
项目决策分析与评价 (四)	(33)
参考答案	(42)
项目决策分析与评价 (五)	(43)
参考答案	(52)
项目决策分析与评价 (六)	(53)
参考答案	(62)
项目决策分析与评价 (七)	(63)
参考答案	(72)
项目决策分析与评价 (八)	(73)
参考答案	(82)
项目决策分析与评价 (九)	(83)
参考答案	(92)

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试介绍

一、全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试科目

科目1：工程咨询概论（考试时间：150分钟，满分130分）

科目2：宏观经济政策与发展规划（考试时间：150分钟，满分130分）

科目3：工程项目组织与管理（考试时间：150分钟，满分130分）

科目4：项目决策分析与评价（考试时间：150分钟，满分130分）

科目5：现代咨询方法与实务（考试时间：180分钟，满分130分）

二、全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试成绩管理

咨询工程师考试以3年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在三个考试年度内通过全部应试科目考试。参加部分科目考试的人员（指符合部分科目免试人员）须在一个考试年度内通过应试科目考试。

三、全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试题型及考场注意事项

“工程咨询概论”“宏观经济政策与发展规划”“工程项目组织与管理”“项目决策分析与评价”4个科目考试题型为客观题，全部在答题卡上作答，阅卷工作由各省（自治区、直辖市）人事考试中心组织实施。

“现代咨询方法与实务”科目考试题型为主观题，采用网络阅卷，在专用的答题卡上作答，考生在考前应注意以下几个问题：

- (1) 答题前要仔细阅读答题注意事项（答题卡首页）。
- (2) 严格按照指导语要求，根据题号标明的位置，在有效区域内作答。
- (3) 为保证扫描质量，须使用钢笔或签字笔（黑色）作答。
- (4) 该科目阅卷工作由全国统一组织实施，具体事宜另行通知。

考生应考时，应携带钢笔或签字笔（黑色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无编辑储存功能）。草稿纸由各地人事考试中心配发，用后收回。

四、“项目决策分析与评价”科目考试答题技巧

（一）单项选择题答题技巧

单项选择题由题干和4个备选项组成，备选项中只有1个最符合题意，其余3个都是干扰项。如果选择正确，则得1分，否则不得分。单项选择题大部分来自考试用书中的基本概念、原理和方法，一般比较简单。应试者应全面复习，争取在单项选择题作答中得到高分。

应试者在作答单项选择题时，可以考虑采用以下4种方法：

(1) 直接选择法。如果应试者对试题内容比较熟悉，可以直接从备选项中选出正确项，以节约时间。

(2) 逻辑推理法。当无法直接选出正确项时，可以采用逻辑推理的方法进行判断，选出正确项。

(3) 排除法。当无法直接选出正确项时，也可以通过逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确项。

(4) 猜测法。通过排除法仍不能确定正确项时,可以凭感觉进行猜测。当然,排除的备选项越多,猜中的几率就越大。单项选择题一定要作答,不要空缺。

(二) 多项选择题答题技巧

多项选择题由题干和 5 个备选项组成,备选项中至少有 2 个、最多有 4 个最符合题意,至少有 1 个是干扰项。因此,正确选项可能是 2 个、3 个或 4 个。如果全部选择正确,则得 2 分;只要有 1 个备选项选择错误,该题不得分。如果答案中没有错误选项,但未全部选出正确选项时,选择的每 1 个选项得 0.5 分。

多项选择题的作答有一定难度,应试者考试成绩的高低及能否通过考试科目,在很大程度上取决于多项选择题的得分。在没有绝对把握的情况下,可以少选择备选项。

与单项选择题的作答一样,多项选择题的作答也可以采用直接选择法、逻辑推理法、排除法,但要慎用猜测法。应试者在作答多项选择题时应先选择有把握的正确选项,对没有把握的备选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。当对所有备选项均没有把握时,可以采用猜测法选择 1 个备选项,得 0.5 分总比不得分强。

(三) 选择题填涂技巧

应试者在标准化考试中最容易出现的问题之一就是填涂不规范,以致在机器阅读答题卡时产生误差。解决这类问题的最简单方法是将铅笔削好。铅笔不要削得太细、太尖,应将铅笔削磨成马蹄状或直接削成方形,这样,一个答案信息点最多涂两笔就可以涂好,既快又标准。

在进入考场接到答题卡后,不要忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即:用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写姓名和准考证号;用 2B 铅笔涂黑考试科目和准考证号。不要漏涂、错涂考试科目和准考证号。

在填涂选择题时,应试者可根据自己的习惯选择下列几种方法进行:

(1) 审涂分离移植法。应试者接到试题后,先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号旁,或直接在自己认为正确的备选项上做标记。待全部题目做完后,经反复检查确认不再改动后,将各题答案移植到答题卡上。采用这种方法时,需要在最后留有充足的时间进行答案移植,以免移植时间不够。

(2) 审涂结合并进法。应试者接到试题后,一边审题,一边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。采用这种方法时,一旦要改变答案,需要特别注意将原来的选择记号用橡皮擦干净。

(3) 审涂记号加重法。应试者接到试题后,一边审题,一边将所选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(打钩或轻涂),待审定确认不再改动后,再加重涂黑。与审涂分离移植法一样,这种方法也需要在最后留出充足的时间进行加重涂黑。

2013 年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺 9 套题

项目决策分析与评价(一)

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

- 投资项目决策分析与评价的基本要求包括贯彻落实科学发展观,资料数据准确可靠和()等。
A. 以定性分析为主
B. 以静态分析为主
C. 风险分析与不确定性分析相结合
D. 多方案比较与优化
- 在市场预测中,如果用居民收入水平数据预测相关产品的需求量,广泛采用的方法是()。
A. 类推预测法
B. 移动平均法
C. 指数平滑法
D. 因果分析法
- 市场预测方法之一的德尔菲法,其基础是专家个人判断法和()。
A. 类推预测法
B. 消费系数法
C. 趋势外推法
D. 专家会议法
- (2010 年真题)下列关于初步可行性研究的说法,正确的是()。
A. 初步可行性研究的成果是项目最终决策的依据之一
B. 初步可行性研究的重点是确定项目的投资规模
C. 初步可行性研究的深度介于机会研究和可行性研究之间
D. 初步可行性研究是建设项目的必经程序
- 在进行企业战略选择时,企业外部环境存在机会,但企业在产业中处于劣势,则应当采取()。
A. 扭转性战略
B. 增长性战略
C. 多元化战略
D. 防御性战略
- 贯彻落实科学发展观就是把科学发展的理念贯彻落实到项目决策分析与评价的()。
A. 全过程
B. 分析过程
C. 评价过程
D. 决策过程
- 分析现金流量所采用的净现值率属于()指标。
A. 时间性
B. 价值性
C. 比率性
D. 经济性
- (2010 年真题)产品的生命周期分为导入期、成长期、成熟期和衰退期。对于企业来说,选择进入某产品行业的理想时机是()。
A. 导入期
B. 成长期
C. 成熟期
D. 衰退期
- 在投资机会研究阶段,机会研究的重点是(),鉴别投资方向,选定建设项目。
A. 投资市场的调查
B. 投资环境的分析
C. 投资风险的预测
D. 投资目标的定位
- ()是指企业将经营战略的重点放在一个特定的目标市场上,为特定的地区或特定的消费群体提供产品或服务。
A. 成本领先战略
B. 差异化战略
C. 重点集中化战略
D. 分散战略
- (2011 年真题)下列投资项目经济评价指标中,未考虑资金时间价值的是()。
A. 总投资收益率
B. 内部收益率
C. 净现值
D. 净年值
- (2009 年真题)下列关于投资项目水源选择基本要求的表述中,错误的是()。

- A. 水量充足
C. 取水和输水管道建设条件适宜
- B. 水质符合条件
D. 必须以地表水和城市自来水为水源
13. ()是市场调查成果的最终体现。
A. 调查报告 B. 调查结论 C. 调查汇报 D. 调查统计
14. (2010 年真题) 下列关于投资项目建设方案比选的方法, 正确的是()。
A. 建设方案比选必须采用定量分析的方法
B. 分项工程的比选范围包括场址选择方案
C. 建设方案比选的指标体系包括环境方面的指标
D. 基础设施类项目的比选侧重社会层面和经济层面
15. 下列战略中, 确定项目建设规模应考虑市场需求因素, 当产品的市场需求变化快、品种规格多时, 应采用()。
A. 大中规模战略 B. 普通规模战略 C. 中小规模战略 D. 大规模战略
16. 关于能源资源开发利用的一般原则和要求, 下列表述不正确的是()。
A. 能源资源开采要符合规划
B. 应充分利用国外相对丰富的资源条件
C. 要考虑长远利益, 不用考虑当前的
D. 要与当地生态环境相协调
17. 下列阶段中, 投资估算允许误差率最大的是()。
A. 项目建议书阶段
B. 可行性研究阶段
C. 投资机会研究阶段
D. 项目前评估阶段
18. 按照我国环境保护有关法规, 作为环境保护对象的环境不包括()。
A. 人造景观 B. 人文遗迹 C. 自然景观 D. 文化环境
19. 方案评价与选择的方法很多, 一般可归纳为三类, 下列()不属于其中。
A. 经验判断法 B. 数学分析法 C. 案例比较法 D. 试验法
20. (2009 年真题) 下列关于投资项目建设投资估算的表述中, 正确的是()。
A. 汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费, 得出工程费用
B. 以建安工程费和设备购置费为基础, 估算基本预备费
C. 以建筑工程费和设备购置费为基础, 估算涨价预备费
D. 汇总工程费用、基本预备费和涨价预备费, 得出建设投资
21. (2011 年真题) 根据《规划环境影响评价条例》, 编制综合性规划应编写环境影响篇章或者说明的内容包括()。
A. 资源环境承载能力分析
B. 环境影响评价的结论
C. 调整后的规划草案
D. 规划环境影响的跟踪评价报告
22. (2010 年真题) 下列关于投资项目建设规模的说法, 正确的是()。
A. 单位投资利润是衡量项目经济规模的指标之一
B. 产品市场需求变化较快时应采用中、大规模战略
C. 项目建设规模的确定只需考虑污染物达标排放的问题
D. 民族关系和军事国防不属于项目建设规模研究应考虑的因素
23. 投资估算的允许误差率一般要求()。
A. 投资机会研究阶段在 $\pm 20\%$ 以内
B. 可行性研究阶段在 $\pm 20\%$ 以内
C. 项目前评估阶段在 $\pm 10\%$ 以内
D. 初步可行性研究阶段在 $\pm 10\%$ 以内
24. 下列关于投资估算的要求, 说法不正确的是()。
A. 估算的范围应与项目建设方案所涉及的范围、所确定的各项工程内容不一致

- B. 估算的工程内容和费用构成齐全, 计算合理, 不提高或者降低估算标准, 不重复计算或者漏项少算
- C. 估算应做到方法科学、基础资料完整、依据充分
- D. 估算选用的指标与具体工程之间存在标准或者条件差异时, 应进行必要的换算或者调整
25. 下列关于投资产权结构的表述中, 正确的是()。
- A. 投资产权结构通常在投资项目研究的后期确定
- B. 股权或合资的股东要对公司承担无限责任
- C. “一般合伙制”通常适用小型项目
- D. 契约式合资不适用于矿产开采项目
26. (2010 年真题) 与传统的公司融资方式相比, 项目融资方式的特点之一是有限追索。下列关于项目融资有限追索的说法中, 错误的是()。
- A. 无追索项目融资是有限追索的一个特例
- B. 采取有限追索项目融资, 债权人只能对项目公司的发起人或股东追索有限的责任
- C. 项目生命周期内, 项目公司的股东需要对项目公司借款提供担保
- D. 股东对事先预订金额的项目公司借款提供担保
27. 项目经济评价的动态分析要求将项目计算期内发生的收益与费用, 表达为具有()的现金流量。
- A. 明确时间概念
- B. 浮动价值表现
- C. 明显流动性
- D. 时价互补性质
28. 企业将已经投产运行的基础设施项目移交给出资方经营, 按项目在约定经营期内的净现金流量, 企业一次性从出资方融得资金再建新项目, 原项目经营期满, 出资方再将其移交给该企业, 这种方式称为()融资方式。
- A. TOT
- B. PFI
- C. BOT
- D. ABS
29. 国家和地区的融资环境对项目的成败有重要影响, 项目融资研究首选要考察项目所在地的()。
- A. 融资结构
- B. 融资成本
- C. 融资风险
- D. 融资环境
30. 下列投资项目工程建设其他费用中, 与项目建设有关的费用是()。
- A. 勘察设计费
- B. 联合试运转费
- C. 专利及专有技术使用费
- D. 办公及生活家具购置费
31. 投资主体在进行项目群选择时, 除了考虑每个项目(方案)的经济性外, 还必须分析()。
- A. 每个项目(方案)的合理性
- B. 每个项目(方案)的可行性
- C. 各个项目(方案)与整体规划的衔接
- D. 各个项目(方案)之间的关系
32. (2009 年真题) 某投资项目从银行借款的有效年利率为 10%, 要求偿还期为 5 年, 到期一次性偿还本利和为 1000 万元, 若采用等额还本付息方式逐年还款, 在 5 年内, 每年年末应偿还()万元。
- A. 62
- B. 110
- C. 164
- D. 264
33. 项目融资方案应着重考察分析()对融资的限制和影响。
- A. 法律法规
- B. 经济环境
- C. 投资政策
- D. 融资渠道
34. 项目(方案)之间的相互关系, 不包括()。
- A. 互斥关系
- B. 内外关系
- C. 独立关系
- D. 相关关系

35. (2010 年真题) 某通信行业上市公司普通股目前市价为 15 元, 预期每股年股利额为 0.7 元, 股利年期期望增长率为 7%, 该普通股资金成本为()。
- A. 9.0% B. 11.7% C. 18.3% D. 97.7%
36. 经营成本的构成不包括()。
- A. 外购原材料费 B. 工资 C. 修理费 D. 利息支出
37. 采用投资回收期法分析财务盈利能力, 要考虑()。
- A. 资金的时间价值 B. 现金流量在各年的时间排列顺序
C. 现金流入量和现金流出量 D. 投资回收以后的现金流量
38. 投资估算和()是财务分析的基础。
- A. 财务生存能力 B. 效益识别 C. 融资方案 D. 方案研究
39. (2009 年真题) 某项固定资产原值为 20000 元, 折旧年限为 3 年, 预计净残值率为 10%, 若采用双倍余额递减法折旧, 则第 3 年的年折旧额约为()元。
- A. 2333 B. 4444 C. 6000 D. 6667
40. 从社会再生产过程的实际状况来看, 采用()反映资金时间价值比较符合资金运动规律。
- A. 单利法 B. 复利法 C. 年利法 D. 月利法
41. 项目经济评价指标设定的原则, 不包括()。
- A. 与社会学原理的一致性 B. 项目或方案的可鉴别性
C. 互斥型项目或方案的可比性 D. 评价工作的可操作性
42. 将目标项目资产所产生的独立的、可识别的未来收益作为抵押, 通过信用增级计划在资本市场上发行具有固定收益率的高信用等级债券, 这种融资方式称为()。
- A. BOT B. ABS C. TOT D. PPP
43. 下列选项中, 不属于总成本费用构成的是()。
- A. 制造成本 B. 管理费用 C. 营业外支出 D. 财务费用
44. 利息备付率和偿债备付率是评价投资项目偿债能力的重要指标, 对于正常经营的企业, 利息备付率和偿债备付率应()。
- A. 均大于 1 B. 均大于 2 C. 分别大于 1 和 2 D. 分别大于 2 和 1
45. 项目财务盈利能力分析依据的主要报表为()。
- A. 项目资本金现金流量表 B. 投资各方财务现金流量表
C. 项目财务现金流量表 D. 项目增量财务现金流量表
46. (2010 年真题) 某公司进口设备离岸价 300 万美元, 到岸价 345 万美元, 银行财务费费率为 0.5%, 外贸手续费费率为 1.5%, 进口关税税率为 22%, 国内运杂费费率为 2.5%, 人民币外汇牌价为 1 美元=6.85 元人民币, 影子汇率换算系数为 1.08。假定进口相关费用经济价值与财物价值相同, 则该进口设备的经济价值(到厂价)为()万元人民币。
- A. 2311.88 B. 2316.50 C. 2649.41 D. 3210.92
47. 分析预测与项目直接相关的不同利益相关者对项目建设和运营的态度以及参与程度, 是进行社会评价()的内容。
- A. 影响程度分析 B. 互应性分析 C. 风险分析 D. 合理性分析
48. 公司可以发行优先股筹集资金, 优先股股东()。
- A. 参与公司的经营管理, 拥有公司的控制权
B. 不参与公司的经营管理, 不拥有公司的控制权
C. 优先于普通股股东参与公司的经营管理, 但不拥有公司的控制权

- D. 不参与公司的经营管理,但优先于其他债权受偿
49. 影子工资换算系数是影子工资与()的工资之比。
- A. 财务分析中劳动力 B. 技术性工作中的劳动力
C. 非技术劳动力 D. 就业劳动力
50. 投资项目社会评价应从()三个层次进行分析,做到宏观分析与微观分析相结合。
- A. 国家、地方、企业 B. 国家、地方、行业
C. 国家、地方、社区 D. 国家、地方、项目
51. (2009 年真题) 由于涉及的社会环境多样,影响因素复杂,投资项目社会评价难以使用统一的量纲、指标、标准计算和比较社会影响效果,下列关于社会评价指标特点的说法,正确的是()。
- A. 定量指标少,定性指标多 B. 把社会性指标和经济指标综合在一起
C. 通用指标多,专用指标少 D. 宏观指标少,微观指标多
52. 参与式社会评价方法,强调利益相关者的参与权利,其主要环节包括参与过程、磋商和()。
- A. 会议组织 B. 信息交流 C. 调查研究 D. 人员组织
53. (2011 年真题) 投资项目的经济影响效果有多种传递途径。如果项目的实施对有关生产要素的利用产生影响,从而产生一系列的连锁反应,这种连锁反应属于经济影响效果传递途径中的()。
- A. 技术扩散效果 B. 乘数效应 C. 价格传递效果 D. 上下游产业链影响
54. (2010 年真题) 为应对采用新技术的风险,业主可在技术合同谈判中增加保证性条款,以保证当新技术达不到设计能力或设计消耗指标时能获得技术转让方的赔偿。这种风险对策属于()。
- A. 风险回避 B. 风险控制 C. 风险转移 D. 风险自担
55. (2009 年真题) 市场风险可能来源于市场需求量变化和价格变化等,价格变化又包括产品或服务的价格、原材料的价格和其他投入物价格的变化等。这体现了不确定性和风险的()。
- A. 相对性 B. 层次性 C. 多样性 D. 阶段性
56. 基础设施行业投资项目的主要风险有()。
- A. 政策风险 B. 技术风险 C. 市场风险 D. 管理风险
57. (2011 年真题) 某大型项目拟生产市场急需的某种产品,预测该产品含销项税的目标市场价格为 1200 元/件,剔除销项税后为 1026 元/件,该产品运到目标市场的运杂费为 80 元/件;假设该产品的市场需求巨大,项目产出对市场价格影响不大。则在经济分析时,该产品的出厂影子价格应为()元。
- A. 946 B. 1106 C. 1120 D. 1280
58. 社区基层参与评价是用来调查当地人()的方法。
- A. 期望、态度、习惯 B. 态度、偏好、习惯
C. 期望、偏好、习惯 D. 期望、态度、偏好
59. 在风险发生后对项目的影响大小经常用字母来表示,其中严重影响用字母表示为()。
- A. S B. H C. L D. M
60. 投资项目风险对策设计中,通过增加保证性条款方式要求合同的其他签约方承担某种风险,属于()对策。
- A. 风险回避 B. 风险控制 C. 风险转移 D. 风险自担

二、多项选择题(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. (2012 年真题) 项目决策过程可以划分为相互交织的几个阶段,包括()。
- A. 信息搜集阶段
 - B. 方案设计阶段
 - C. 方案评价阶段
 - D. 方案抉择阶段
 - E. 完工评价阶段
62. (2011 年真题) 对于内资企业项目,企业向政府投资主管部门报送项目申请报告时应附送的文件有()。
- A. 污水处理企业接纳项目产生的污水的意见书
 - B. 城市规划部门出具的城市规划意见
 - C. 国土资源部门出具的项目用地预审意见
 - D. 项目产品销售的意向协议
 - E. 环保部门出具的环境影响评价审批意见
63. 下列属于行业竞争结构分析模型中横向竞争力量的是()。
- A. 行业新进入者的威胁
 - B. 供应商讨价还价的能力
 - C. 替代品的威胁
 - D. 现有企业的竞争
 - E. 客户讨价还价的能力
64. 按决策对象不同,可将决策分为()。
- A. 投资决策
 - B. 成本决策
 - C. 融资决策
 - D. 理念决策
 - E. 营销决策
65. 在企业战略研究中,通过 SWOT 分析可选择的战略主要有()。
- A. 一体化战略
 - B. 防御性战略
 - C. 增长性战略
 - D. 成本领先战略
 - E. 重点集中化战略
66. 初步可行性研究的主要目的是()。
- A. 判断项目是否有生命力
 - B. 是否值得投入更多的人力进行可行性研究
 - C. 是否值得投入更多的资金进行可行性研究
 - D. 鉴别投资方向
 - E. 发现有价值的投资机会
67. 在市场调查的调查实施阶段,获取一手资料的方法有()。
- A. 抽样调查法
 - B. 实地调查法
 - C. 问卷调查法
 - D. 案例分析法
 - E. 实验调查法
68. (2009 年真题) 投资项目建设方案研究的主要任务有()。
- A. 选择性能可靠的生产设备
 - B. 选择最佳的资金筹措方案
 - C. 选择先进适用的工艺技术
 - D. 选择适宜的投资使用计划
 - E. 选择合理的总图布置方案
69. 进行环境污染防治措施方案比选后,要提出推荐技术方案和环境保护设施。要列出设备、投入物料及公用工程消耗量,为相应的()提供依据。
- A. 公用工程方案设计
 - B. 民用工程方案设计
 - C. 工业工程方案设计
 - D. 投资估算

- E. 成本估算
70. 矿产资源开发项目的资源条件评价包括()的分析研究。
- A. 矿产利用量和矿床地质条件 B. 矿产储量计算
- C. 矿产地质特征 D. 地矿工作
- E. 矿产储量和矿床地质条件
71. 水资源论证报告主要内容包括()。
- A. 总论 B. 建设项目概况
- C. 建设项目用水水源论证 D. 项目施工水资源使用的状况
- E. 建设项目用水合理性分析
72. (2010 年真题) 根据《规划环境影响评价条例》，环境影响评价报告书书面审查意见应包括()。
- A. 评价方法的适当性 B. 环境影响分析的前瞻性
- C. 环境影响评价结论的有效性 D. 公众意见采纳与否及其理由的合理性
- E. 基础资料、数据的真实性
73. 影响项目选址的区域因素包括()等。
- A. 自然因素 B. 社会因素
- C. 区域经济因素 D. 政策因素
- E. 集聚因素
74. (2011 年真题) 下列关于可行性研究中项目建设方案研究内容和任务的说法，正确的有()。
- A. 投资估算是建设方案研究的内容之一
- B. 节能、节水是建设方案研究的内容之一
- C. 建设方案比较必须采用定量分析方法
- D. 通过建设方案研究，可以选择合理的建设规模
- E. 通过建设方案研究，可以选择性能可靠的生产设备
75. 在制定债务资金筹措方案时，需要考虑的主要因素有()。
- A. 债务期限 B. 国家风险
- C. 违约风险 D. 运营风险
- E. 债务序列
76. 环境污染防治措施方案比较的内容包括()。
- A. 技术水平比较 B. 治理方式比较
- C. 治理效果比较 D. 管理及监测方式比较
- E. 污染治理效益比较
77. 安全预评价的内容有()。
- A. 前期准备工作 B. 辨别和分析评价对象可能存在的各种危险
- C. 安全验收评价 D. 评价单元划分应考虑安全预评价的特点
- E. 根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布
78. 下列关于建设项目环境影响评价文件报批手续完成时间的说法中，正确的有()。
- A. 实行审批制的项目，应当在报送可行性研究报告前完成环境影响评价文件报批手续
- B. 实行核准制的项目，应当在提交项目申请报告前完成环境影响评价文件报批手续
- C. 实行备案制的项目，应当在办理备案手续后和项目开工前完成环境影响评价文件报批手续

- D. 外商投资项目,应当在报送可行性研究报告前完成环境影响评价文件报批手续
E. 重大项目,应当在报送项目建议书前完成环境影响评价文件报批手续
79. 投资项目融资风险分析的内容包括()。
- A. 项目经营风险 B. 项目控制风险
C. 资金供应风险 D. 项目工程风险
E. 利率及汇率风险
80. (2011 年真题) 下列债务资金的融资方式中,属于信贷方式融资的有()。
- A. 政策性银行贷款 B. 商业银行贷款
C. 融资租赁 D. 国际金融机构贷款
E. 股东借款
81. 国内外银行等金融机构的贷款包括()。
- A. 国家政策性银行的贷款 B. 国内外商业银行的贷款
C. 区域性的贷款 D. 全球性国际金融机构的贷款
E. 其他非银行金融机构的贷款
82. (2009 年真题) 在投资项目财务分析中,影响资金等值换算结果的因素有()。
- A. 内部收益率 B. 利息率
C. 换算期数 D. 资金额
E. 净现值
83. 下列有关投资项目财务分析基本原则的表述中,正确的有()。
- A. 从稳妥性原则考虑,应尽可能低估项目效益,高估项目费用
B. 有无对比原则不仅适用于改扩建项目,也适用于新建项目
C. 项目财务分析应采用动态分析方式,不应考虑静态指标
D. 财务分析的费用和效益计算口径应保持一致
E. 财务分析结果的准确性只取决于基础数据的可靠性
84. 在财务计划现金流量表中,投资活动净现金流量现金流出项目包括()。
- A. 经营成本 B. 建设投资
C. 税金 D. 维持运营投资
E. 流动资金
85. 在下列费用中,应计入经营成本的有()。
- A. 流动资金借款利息 B. 建设投资借款利息
C. 工资或薪酬 D. 修理费
E. 摊销费
86. 确定公司工资或薪酬时,需要考虑()等因素。
- A. 项目地点 B. 原企业工资或薪酬水平
C. 行业特点 D. 平均或分档工资或薪酬
E. 非货币性福利
87. 下列属于主要政府调控价格产品及服务影子价格的是()。
- A. 电价 B. 水价
C. 铁路运价 D. 交通公路运价
E. 航空价格
88. (2011 年真题) 下列关于方案经济比选的说法,正确的有()。

- A. 互斥型方案的特点是方案间具有互不相容性
 B. 内部收益率指标不可直接用于互斥方案间的比选
 C. 项目群整体最优, 表明其中的每个项目都是最优的
 D. 用差额内部收益率法比选计算期相同的互斥方案时, 若 $\Delta FIRR < i_c$ 时, 则保留投资多的方案
 E. 独立项目比选时, 在满足资金约束条件下, 所选择项目组合应使得总体效益最大
89. 下列关于投资经济分析中对效益与费用估算采用影子价格的表述中, 正确的有()。
- A. 影子价格能反映投入物和产出物的真实经济价值
 B. 影子价格能反映资源合理配置的要求
 C. 影子价格应从“有无对比”的角度研究确定
 D. 影子价格一般等同于不含税市场价格
 E. 以影子价格定价能使产出品更具有竞争力
90. (2011 年真题) 在进行重大项目的经济影响分析时, 可能采用的定量分析模型有()。
- A. 投入产出模型
 B. 多目标综合评价分析模型
 C. 系统动力学模型
 D. 动态系统计量模型
 E. 波特五因素模型
91. 进行项目经济费用效益分析, 确定影子价格时需要考虑项目投入物和产出物对社会经济的影响。项目投入物对社会经济的影响可能有()。
- A. 消耗社会资源
 B. 增加该种资源的进口量
 C. 减少其他用户对该种资源的使用
 D. 提升该种产品的使用价值
 E. 提供产品服务
92. 社会信息的调查与收集方法有()。
- A. 个人访谈
 B. 小组讨论
 C. 社会调查
 D. 参与观察
 E. 文献资料的收集
93. (2010 年真题) 下列关于社会评价主要方法的说法, 正确的有()。
- A. 定量分析在社会评价中是一种辅助方法
 B. 初步社会评价是初步可行性研究阶段常采用的方法
 C. 初步社会评价应着眼于正面社会因素的分析判断
 D. 受损严重的群体是初步社会评价的重点分析对象
 E. 项目涉及的社会因素、社会影响应采用统一指标进行评定
94. 风险和不确定性是既相互关系又相互区别的两个概念, 两者间的区别表现在()。
- A. 可否保险
 B. 可否定性分析
 C. 可否量化分析
 D. 概率可获得性
 E. 可否承受
95. 风险综合评价法的步骤包括()。
- A. 建立风险调查表
 B. 判断风险权重
 C. 确定对项目评价指标有重要影响的输入变量
 D. 为各输入变量独立抽取随机数
 E. 计算每个风险因素等级

参考答案

一、单项选择题

1	D	2	D	3	D	4	C	5	B
6	A	7	C	8	B	9	B	10	C
11	A	12	D	13	A	14	C	15	C
16	C	17	C	18	D	19	C	20	A
21	A	22	A	23	C	24	A	25	C
26	B	27	A	28	C	29	D	30	A
31	D	32	D	33	B	34	B	35	B
36	D	37	C	38	C	39	A	40	B
41	A	42	B	43	D	44	C	45	C
46	C	47	B	48	B	49	A	50	C
51	B	52	B	53	B	54	C	55	B
56	A	57	C	58	D	59	A	60	C

二、多项选择题

61	ABCD	62	BCE	63	ACD	64	ACE	65	BC
66	ABC	67	BCE	68	ACE	69	ADE	70	BCDE
71	ABCE	72	ADE	73	ABDE	74	BDE	75	ABCE
76	ACDE	77	ABDE	78	ABC	79	BCE	80	ABDE
81	ABCD	82	BCD	83	BD	84	ABE	85	CD
86	ABCD	87	AB	88	AE	89	ABC	90	ACD
91	CE	92	ABDE	93	ABCD	94	ACD	95	ABE