

[点校本]

中國醫學大成  
終集

通治  
[十六丙]



中国医学大成终集



〔点校本〕

通治  
〔十六丙〕





医宗金鉴

清·吴谦等  
编纂

原编  
曹炳章

医宗金鉴(六十四——九十卷)

〔清〕吴谦等  
编纂





御纂医宗金鉴卷六十四



# 御纂医宗金鉴卷六十四

## 编辑外科心法要诀目录

### 项部

脑疽  
偏脑疽  
天柱疽  
鱼尾毒  
百脉疽  
结喉痛  
夹喉痛  
少阳经瘰癧  
太阳经湿瘰癧  
马刀瘰癧  
阳明经瘰癧  
重台瘰癧  
上石疽  
失荣证  
钮扣风

### 背部

上中下发背

### 上搭手

中搭手  
下搭手  
莲子发  
蜂窝发  
阴阳二气疽  
串疽  
酒毒发  
连珠发  
丹毒发  
禽疽  
痰注发  
黄瓜痈

### 腰部

肾俞发  
中石疽  
缠腰火丹



② 项部



脑疽生项后，入发际正中，属督脉经

脑疽图

偏脑疽生项后，入发际内傍开一寸半，属膀胱经，与湿寒瘀异



偏脑疽图

### 脑疽 偏脑疽

脑疽项正属督脉，左右偏脑太阳经，  
阳正阴偏分难易，治与痈疽大法同。



【注】此疽有正有偏，正属督脉经，入发际名为脑疽，俗名对口；偏属太阳膀胱经，名为偏脑疽，俗名偏对口。正脑疽系阳亢热极而生，其证多焮赤肿痛，色鲜红活，根束顶尖，时痛时止。督脉纯阳，起于尾闾，上贯巅顶，挟毒上升，故易脓、易腐、易敛，多属顺证；若偏脑疽，系寒热错杂所生，其证漫肿，色暗，平塌，坚硬。然足太阳经外阳内阴，从头走足，阳降阴凝，难脓、难腐、难敛，多属逆证。更有兼风湿者，其疮根又易于散大旁流。故顺逆二证，治法当辨别是痈是疽。脑痈者，皮薄易破；脑疽者，皮厚难破。初起有表证，令人寒热往来，宜服荆防败毒散；有里证，令人口唇焦紫，大渴，大便结燥，宜服内疏黄连汤。若疮势已成，按痈疽肿疡溃疡门大法治之。

### 荆防败毒散

荆芥 防风 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 川芎  
枳壳麸炒 茯苓各一钱 人参 甘草各五分

姜三片，水二钟，煎八分，食远服。寒甚加葱三枝。

### 【方歌】

荆防败毒治初疮，憎寒壮热汗出良，  
羌独前柴荆防桔，芎枳参苓甘草强。

内疏黄连汤见肿疡门

### 天柱疽

天柱疽生天柱骨，上焦郁热蓄督经，  
灸之有疱方为顺，色黑形陷逆而凶。

【注】此疽生于项后高骨，名天柱骨，即大椎骨也。疽之初起，形如卧蚕，由上焦郁热，蓄于督脉，以致肩背拘急，极痒入骨。宜于疽上以艾灸之，若灸之有疱者顺，无疱者逆。甚至色黑形陷，血出不止，溃烂神昏，呕哕恶心等证，是为大凶。其内外治法同脑疽。



天柱疽生项后大椎骨高尖处，属督脉经

天柱疽图

### 鱼尾毒

鱼尾毒生后发角，在左在右浅而轻，  
膀胱湿热七日溃，脓出肿消痛自宁。

【注】此毒生于项后发际两旁角处，由足太阳膀胱经湿热凝结而发。其毒或在左，或在右，皆属轻浅。初起宜荆防败毒散；脓将



鱼尾毒在项后发际下两傍角，俗名燕尾即偏脑疽之小证也，左右同

鱼尾毒图

成，宜服托里排脓汤。其外治之法，同痈疽肿疡溃疡诸证。

托里排脓汤

当归 白芍酒炒 人参 白术土炒 茯苓 连翘去心  
金银花 浙贝母去心，各一钱 生黄耆二钱 陈皮八分 肉桂  
六分 桔梗胸之上加一钱 牛膝下部加八分 白芷顶之上加五分  
甘草四分

姜一片，水三钟，煎一钟，食远温服。

【方歌】

托里排脓治溃疮，排脓消肿实称强，  
归芍四君翹桂芷，银耆贝桔膝陈良。  
荆防败毒散见脑疽



百脉疽生绕项

百脉疽图

百脉疽

百脉疽生肿色形，引耳绕颈色紫红，  
痛热不食气逆嗽，刺出脓吉血出凶。



【注】此疽初发，漫肿大小数块，环绕颈项，其色紫红，痛热不食，气逆咳嗽，其发引耳。十五日可刺，迟则毒攻咽喉。刺见脓者顺，见血者逆。余治法按痈疽肿疡溃疡门。



结喉痈生项前，  
颌下结喉处

结喉痈图

### 结喉痈

结喉痈发项前中，肝肺积热塞喉凶，  
脓成若不急速刺，溃穿咽喉何处刺。

【注】此痈发于项前结喉之上，又名猛疽，以其毒势猛烈也。盖项前之中，经属任脉兼肝肺二经积热忧愤所致。肿甚则堵塞咽

喉，汤水不下，其凶可畏。若脓成不针，向内溃穿咽喉者则难生矣。初宜服黄连消毒饮，外敷二味拔毒散。将溃调治之法，按痈疽肿疡溃瘍门。

**黄连消毒饮**见头部百会疽

**二味拔毒散**见肿瘍门



夹喉痛生结喉之两傍

夹喉痛图

### 夹喉痛

夹喉痛生喉两旁，肝胃毒热发其疮，  
疮与结喉痛同治，尤嫌痰壅不时呛。



【注】此痈一名夹疽，生于结喉之两旁，属足厥阴肝经、足阳明胃经火毒上攻而致。其治法与结喉痈同。



少阳经瘰癧，  
左右同

少阳经瘰癧图

太阳经湿痹病生发际下，与偏脑疽异



太阳经湿痹病图