



国家医学考试中心 主编

全国 护士执业考试 应试题集

中国经济出版社

全国护士执业考试

应试题集

国家医学考试中心 主编

中国经济出版社出版

图书再版编目(CIP)数据

全国护士执业考试应试题集/国家医学考试中心主编. —
北京:中国经济出版社,1996.2
ISBN 7-5017-3683-9

I.全… I.国… II.护理人员-考试-试题-中国 IV.
R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 02599 号

全国护士执业考试应试题集

国家医学考试中心编

中国经济出版社 出版

(北京百万庄北街 3 号)

(出政编码:100037)各地新华书店经销

保定冀中印刷厂印刷

787×109 毫米 1/16 印张 18.25 插页 230 千字

1996 年 2 月第 1 版 1996 年 2 月第 1 次印刷

印数:00,001—3000

ISBN 7-5017-3683-9

定价:21.50 元

前 言

为配合中华人民共和国护士执业考试,方便考生复习,国家医学考试中心组织编写了《全国护士执业考试应试题集》。此书是为配合《全国护士执业考试应试指南》使用的必备参考资料。

全书编入多选题 1609 道,分为基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学五科。题型包括 A₁ 型题、A₂ 型题、X 型题三种。内容依据国家医学考试中心主编的《全国护士执业考试应试指南》中所列考试大纲。题目履盖与考试有关的各个章节,难度与考试水平相当。

此书亦可做为对临床护士进行继续教育及护理教学参考书。

国家医学考试中心
一九九六年元月

答 题 说 明

A₁ 型题

每一题目下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并将相应字母填在括号中,以示正确答案。

A₂ 型题

每一道题目是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并将相应字母填在括号中,以示正确答案。

X 型题

每道题目有 A、B、C、D、E 五个备选答案,每题有两个或两个以上的正确答案。将所选择的字母填在括号中,以示正确答案。

目 录

基础护理学

A ₁ 型题	1
A ₁ 型题答案	30
A ₂ 型题	31
A ₂ 型题答案	46
X 型题	47
X 型题答案	60

内科护理学

A ₁ 型题	61
A ₁ 型题答案	96
A ₂ 型题	98
A ₂ 型题答案	111
X 型题	112
X 型题答案	127

外科护理学

A ₁ 型题	128
A ₁ 型题答案	155
A ₂ 型题	156
A ₂ 型题答案	174
X 型题	175
X 型题答案	188

妇产科护理学

A ₁ 型题	189
A ₁ 型题答案	210
A ₂ 型题	211
A ₂ 型题答案	227

X 型题.....	228
X 型题答案.....	243

儿科护理学

A ₁ 型题	244
A ₁ 型题答案	264
A ₂ 型题	265
A ₂ 型题答案	277
X 型题.....	278
X 型题答案.....	286

08	答案题 A
16	答案题 A
24	答案题 A
32	答案题 X
40	答案题 X

儿科护理学

18	答案题 A
26	答案题 A
34	答案题 A
42	答案题 A
50	答案题 X
58	答案题 X

儿科护理学

66	答案题 A
74	答案题 A
82	答案题 A
90	答案题 A
98	答案题 X
106	答案题 X

儿科护理学

114	答案题 A
122	答案题 A
130	答案题 A
138	答案题 A

基础护理学

A₁ 型题

1. 护士的群众性学术团体是

- A. 中华护士会
- B. 中华护士协会
- C. 中华护理学会
- D. 中华护理协会
- E. 中华护理会

2. 护理学是以自然科学和社会科学相互渗透的一门

- A. 以技术操作为主的学科
- B. 从事生活护理的学科
- C. 医疗的辅助学科
- D. 综合性应用学科
- E. 临床护理学科

3. 现代医学模式为

- A. 生物、心理、医学模式
- B. 生物、医学模式
- C. 心理医学模式
- D. 生物、心理、社会医学模式
- E. 社会医学模式

4. 对前来门诊的患者,护士应首先进行

- A. 卫生指导
- B. 健康教育
- C. 预检分诊
- D. 心理安慰
- E. 查阅病案

5. 病室最适宜的相对湿度为

- A. 30%~40%
- B. 40%~50%
- C. 50%~60%
- D. 60%~70%
- E. 70%~80%

6. 下列哪项不属门诊候诊室护士的工作职责

- A. 按挂号顺序安排就诊
- B. 扼要了解病情
- C. 随时观察候诊者的病情变化
- D. 科普宣教
- E. 候诊者多时应帮助医生一起参加诊治

7. 下列哪项不属于预检分诊的内容

- A. 询问病史
- B. 观察病情
- C. 初步判断
- D. 科普宣教
- E. 分诊指导

8. 下述何组休养环境是合理的

- A. 中暑者, 室温应保持在 40°C 左右
- B. 产休室, 应保暖不能开窗
- C. 破伤风患者, 室内光线应明亮
- D. 儿科病室, 室内温度宜 22°C 左右
- E. 气管切开者, 室内相对湿度为 30% 左右

9. 下列不属于护理单元设备的是

- A. 病床、床垫
- B. 棉胎、大单、被套
- C. 茶杯、脸盆、热水瓶
- D. 床旁桌、椅、信号灯
- E. 枕套、枕芯

10. 铺床时不符合省力原理的是

- A. 备齐用物
- B. 按铺床顺序放置用物
- C. 铺床时, 身体靠近床边
- D. 上身保持一定的弯度
- E. 两腿前后分开, 稍屈膝

11. 麻醉护理盘内不需准备的物品是

- A. 张口器
- B. 输氧导管
- C. 牙垫
- D. 吸痰导管
- E. 导尿管

12. 住院处为患者办理入院手续的主要依据是

- A. 单位介绍信

- B. 转院证明
C. 门诊病历
D. 住院证
E. 公费医疗证 ()
13. 用紫外线消毒病室, 下列哪项是错误的
A. 卧床病员佩带墨镜
B. 病室应先做清洁工作
C. 擦净灯管表面灰尘
D. 灯亮后计时
E. 照射 30 分钟 ()
14. 漂白粉澄清液喷洒厕所的浓度为
A. 0.01%
B. 0.05%
C. 0.1%
D. 0.5%
E. 1% ()
15. 把水煮沸至 100℃, 保持……即可杀灭细菌繁殖体
A. 1—5min
B. 2—5min
C. 3—5min
D. 4—5min
E. 5—10min ()
16. 欲配制 0.1% 苯扎溴铵溶液 1500ml, 需用 5% 的苯扎溴铵液
A. 10ml
B. 15ml
C. 20ml
D. 25ml
E. 30ml ()
17. 现有 95% 乙醇 250ml, 要配制 70% 乙醇, 需加入灭菌蒸馏水
A. 79.5ml
B. 84.5ml
C. 89.5ml
D. 94.5ml
E. 99.5ml ()
18. 不宜用燃烧灭菌的物品是
A. 坐浴盆
B. 手术刀
C. 换药碗 ()

- D. 特殊感染伤口的敷料
E. 避污纸
19. 不属于易燃的物品是
A. 乙醚
B. 氧气
C. 甲醛
D. 过氧乙酸
E. 环氧乙烷
20. 下列化学消毒剂中,穿透性最差的是
A. 乳酸
B. 消毒灵
C. 甲醛
D. 过氧乙酸
E. 环氧乙烷
21. 依靠强大的氧化作用杀灭芽胞和病毒的消毒剂是
A. 碘酊
B. 福尔马林
C. 漂白粉
D. 过氧乙酸
E. 苯酚
22. 用 40% 甲醛进行气化消毒,需要加入的氧化剂为
A. 乳酸钾
B. 乳酸钠
C. 氯化钾
D. 氢氧化钾
E. 高锰酸钾
23. 紫外线消毒,下列哪项是错误的
A. 紫外线穿透性差,被消毒的物品不可有任何遮蔽
B. 照射前,病室应先做好清洁工作
C. 紫外线灯管要保持清洁透亮
D. 灯管使用期限,不能超过 2000h
E. 为检查紫外线杀菌效果需定期进行空气细菌培养
24. 物理灭菌法中,灭菌效果最佳的是
A. 燃料灭菌法
B. 煮沸消毒灭菌法
C. 高压蒸气灭菌法
D. 日光曝晒法
E. 紫外线照射消毒法

25. 铺好的无菌盘,有效期为

- A. 4h
- B. 6h
- C. 8h
- D. 10h
- E. 12h

26. 无菌持物钳的正确使用方法是

- A. 可以夹取任何无菌物品
- B. 病区及门诊换药室的无菌持物钳均应每周消毒一次
- C. 到远处夹取物品应速去速回
- D. 取放无菌持物钳时,钳端均需闭合
- E. 钳端向上,不可跨越无菌区域

27. 取用无菌溶液时,应先核对

- A. 瓶签
- B. 有无裂缝
- C. 瓶盖有无松动
- D. 溶液澄清晰度
- E. 有效期

28. 取用无菌溶液时,下列哪项错误

- A. 必须核对瓶签
- B. 检查溶液有无沉淀、混浊及颜色的改变
- C. 必要时,可将无菌棉签直接伸入瓶内蘸取
- D. 手不可触及瓶口及盖的内面
- E. 倾倒溶液时,标签朝上

29. 治疗室常规消毒时间应是

- A. 每 4h 1 次
- B. 每 12h 1 次
- C. 每日 1 次
- D. 每周 1 次
- E. 每周 2 次

30. 无菌操作中发现手套破裂应

- A. 用无菌纱布将破裂处包好
- B. 用胶布将破裂处贴好
- C. 立即更换
- D. 再加套一付手套
- E. 用乙醇棉球擦拭手套

31. 无菌包被无菌等渗盐水浸湿后,应立即

- A. 晾干使用

- B. 烘干后使用
C. 速将包内物品使用完
D. 4h 内用完
E. 重新灭菌
32. 取半坐卧位时, 床头支架的角度应成
A. $10^{\circ}-20^{\circ}$
B. $15^{\circ}-25^{\circ}$
C. $30^{\circ}-35^{\circ}$
D. $40^{\circ}-50^{\circ}$
E. $55^{\circ}-60^{\circ}$
33. 腰穿后患者去枕平卧的主要目的是
A. 有利于脑血液循环
B. 防止脑缺血
C. 防止昏迷
D. 减轻脑膜刺激症状
E. 预防颅内压减低
34. 胎膜早破的产妇, 应采用的卧位是
A. 头高脚低位
B. 去枕平卧位
C. 头低脚高位
D. 膝胸位
E. 屈膝仰卧位
35. 宜采用俯卧位的是
A. 心肺疾病患者
B. 腹部手术者
C. 十二指肠引流者
D. 面部手术者
E. 腰背部检查者
36. 支气管哮喘发作时患者常取
A. 端坐位
B. 俯卧位
C. 仰卧位
D. 膝胸位
E. 头低脚高位
37. 胃切除术后患者取半坐卧位的目的是
A. 减少局部出血
B. 使静脉回流减少
C. 减轻肺部淤血

- D. 减少炎症的扩散和毒素吸收
E. 减轻伤口缝合处的张力
38. 为阿米巴痢疾患者进行药物灌肠,应采取
- A. 左侧卧位,保留灌肠
B. 右侧卧位,保留灌肠
C. 左侧卧位,小量不保留灌肠
D. 右侧卧位,小量不保留灌肠
E. 右侧卧位,大量不保留灌肠
39. 使用约束带时应重点观察
- A. 衬垫是否垫好
B. 局部皮肤颜色及皮肤温度有无变化
C. 约束带是否扎紧
D. 神志是否清楚
E. 卧位是否舒适
40. 需用保护具的患者是
- A. 休克
B. 咯血
C. 高热
D. 腹痛
E. 谵妄
41. 应用保护具时,下列哪项不妥
- A. 使用前和家属解释清楚
B. 安置舒适的位置,常更换卧位
C. 扎紧约束带、定期作按摩
D. 将枕头横立床头,以免头部撞伤
E. 床档必须两侧同时应用
42. 关于卧位及翻身的叙述中,下述哪项是正确的
- A. 颅脑手术后,头部卧于健侧或平卧
B. 为颅骨牵引患者翻身时,应先放松牵引
C. 头低脚高位是指抬高床尾约 40—50cm
D. 膝胸卧位适用于膀胱镜检查
E. 为患者翻身侧卧时,应使其下腿弯曲,上腿稍伸直
43. 一人扶助患者移向床头的操作中,下述哪项不妥
- A. 视病情放平靠背架
B. 取下枕头置床尾
C. 患者仰卧屈膝
D. 请患者双手握住床头栏杆,双脚蹬床面
E. 护士患者协作配合,同时上移

44. 口腔护理的目的不包括

- A. 清洁口腔
- B. 祛除口臭
- C. 观察舌苔和口腔粘膜
- D. 清除口腔内一切细菌
- E. 治疗口腔溃疡

45. 患者的假牙取下应浸泡在———中

- A. 乙醇
- B. 热开水
- C. 冷开水
- D. 0.5%消毒灵
- E. 0.1%苯扎溴铵溶液

46. 处理灭头虱用物,下列哪组方法不妥

- A. 隔离衣—高压蒸气灭菌
- B. 治疗巾—烈日曝晒 6h
- C. 篦子上的棉花—焚烧
- D. 梳子—浸泡于消毒液中
- E. 患者衣服—煮沸消毒

47. 描述炎性浸润期褥疮,下述哪项不正确

- A. 皮肤呈紫色
- B. 皮下硬结
- C. 有大、小水疱
- D. 水疱表皮剥脱露出湿润的创面
- E. 创面上有脓性分泌物

48. 某患者骶尾部的褥疮已溃破,局部感染,首选哪种溶液清洗创面

- A. 优琐
- B. 碳酸氢钠
- C. 过锰酸钾
- D. 复方硼酸
- E. 70%乙醇

49. 在身体空隙处垫以软枕的作用是

- A. 架空受压部位
- B. 降低局部皮肤所承受的压力
- C. 减少皮肤受摩擦的刺激
- D. 安全
- E. 防止坠床

50. 记录 24h 出入液量,下列哪项不妥

- A. 用蓝笔填写眉栏

- B. 晨7时至晚上7时用蓝笔
C. 晚上7时至次晨7时用红笔
D. 夜班护士总结24h总出入量
E. 用红笔填写总量于体温单的专栏内
51. 低蛋白饮食每日膳食的蛋白质应
A. <40g
B. <45g
C. <50g
D. <55g
E. <60g
52. 低脂肪饮食应禁用
A. 花生油
B. 猪油
C. 米糠油
D. 麻油
E. 菜油
53. 下列哪项不符合要素饮食的特点
A. 由各种营养素天然合成
B. 勿需消化液也能被吸收
C. 有利于纠正负氮平衡
D. 适用于胃肠道痿、急性胰腺炎等患者
E. 符合正常生理营养需要
54. 插胃管时,患者出现呛咳、紫绀、护士应
A. 立即拔出胃管
B. 嘱患者深呼吸
C. 嘱患者作吞咽动作
D. 稍停片刻再插
E. 请患者坚持一下
55. 鼻饲法操作过程中,下列哪项不妥
A. 每次鼻饲量不超过200ml
B. 应检查胃管是否通畅
C. 检查胃管是否在胃内,可注入少量温开水
D. 如灌入药物,先将药片研碎溶解
E. 拔管时将管末端夹紧拔到回喉处宜快速
56. 成人鼻饲喂食时,胃管插入的深度为
A. 15—25cm
B. 25—35cm
C. 35—45cm

- D. 45—55cm
E. 55—65cm
57. 患间日症患者的热型为
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 波浪热
E. 不规则热
58. 下列可用口腔测量法测体温的患者是
A. 腹泻患儿
B. 支气管哮喘发作时
C. 昏迷者
D. 痔疮术后
E. 精神病
59. 体温过低患者的护理措施,下述不妥的是
A. 提高室温
B. 足部放热水袋
C. 饮热饮料
D. 加盖被
E. 增加患者活动量
60. 下列项目,在体温单上用红笔记录的是
A. 口温
B. 呼吸
C. 出入量
D. 入院时间
E. 血压
61. 脉搏的生理性变化,下述不妥的是
A. 幼儿比成人快
B. 男性比女性快
C. 老年人比较慢
D. 情绪激动时增快
E. 睡眠时减慢
62. 测量脉搏,不符合要求的是
A. 患者情绪激动时,休息 20 分钟再测
B. 不用拇指诊脉
C. 异常脉搏须测 30 秒钟
D. 脉搏细弱测不清,可听心率
E. 有绀脉者,二人同时测量,一人听心率,一人测脉率