

依据最新考试大纲编写

最佳畅销书

2014

国家护士执业 资格考试用书

护士执业资格考试


通关必做2000题

护士执业资格考试研究专家组 编写

(第二版)

- 权威专家精心打造 精选试题再现命题规律，名家解析指引答题迷津，融会贯通提升复习效果，致力于为考生提供最优秀的辅导用书，是医药科技人不懈的追求

中国医药科技出版社



2014 国家护士执业资格考试用书

护士执业资格考试

通关必做2000题

(第二版)

护士执业资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 简 介

《2014 护士执业资格考试通关必做 2000 题》的策划理念是帮忙碌的护理考生花最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜。因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标，按照大纲和考试要求，参照历年考题，精心挑选了 2300 道考前冲刺必做题，对难题、偏题和怪题做了解析，有助于考生强化记忆、提高答题技巧，帮助考生灵活应对考试、顺利通关。

本书是参加 2014 护理考试的必备参考书，可以帮助忙碌的考生摆脱没完没了的考试而一次过关。

图书在版编目 (CIP) 数据

护士执业资格考试通关必做 2000 题 / 护士执业资格考试研究专家组编写. —2 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2013. 9

2014 国家护士执业资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6284 - 7

I. ①护… II. ①护… III. ①护士 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R192.6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 190313 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 13

字数 497 千字

初版 2013 年 1 月第 1 版

版次 2013 年 9 月第 2 版

印次 2013 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6284 - 7

定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



二 版 前 言

从 2013 年护士考试真题谈 2014 年复习方向与应考策略

迎来送往，又是一个考季结束了，下面我们就对 2013 年护士考题来个“剖肠刮肚”，找出命题老师的“命题秘笈”，然后指导大家如何“一战而胜”。

一、2013 年护士命题出题规律深度剖析

仔细分析 2013 年考题，我们可以发现其特点是：

(一) 真题的“重出江湖”现象。也就是考点的“依依不舍”现象。例如：

真题 1：胎儿娩出后，首先应该

- A. 脐带处理 B. Apgar 评分 C. 保暖 D. 清理呼吸道 E. 新生儿检查

【答案】D

真题 2：乳腺癌特征性的乳腺体征是

- A. 乳头内陷 B. 酒窝征 C. 腋窝淋巴结肿大 D. 乳房肿块 E. 骨痛

【答案】B

这些考题都是原来真题的重复或者变化题型，看来命题者真的是喜欢老朋友了！这也就意味着大家一定要重视真题。

(二) 2013 年考题的“英雄皆有出处”现象：我们在《考点速记》中总结的 30 种题型 2013 年考题中出现了 23 种，尽管命题者在变化，但命题规律仍有踪可循。

★ 出现最多的是“数据”题目。

真题 1：破伤风抗毒素 (TAT) 过敏试验法，每毫升含 TAT 多少

- A. 100IU B. 50IU C. 150IU D. 1500IU E. 15000IU

【答案】C

真题 2：幼儿期是指

- A. 从出生到 2 岁 B. 从出生到 1 岁 C. 1~3 岁 D. 3~5 岁 E. 4~6 岁

【答案】C

真题 3：手术室的适宜温度是

- A. 18℃~24℃ B. 20℃~24℃ C. 22℃~24℃ D. 18℃~20℃ E. 16℃~20℃

【答案】C

真题 4：心动过缓是指安静状态下心律每分钟少于

- A. 50 次 B. 40 次 C. 60 次 D. 70 次 E. 80 次

【答案】C

真题 5：过期妊娠是指孕妇妊娠

- A. 40 周 B. 37 周 C. 38 周 D. 42 周 E. 41 周

【答案】D

真题6: 护士在抢救结束后多长时间内据实补记

- A. 3小时内 B. 1小时内 C. 6小时内 D. 4小时内 E. 5小时内

【答案】C

真题7: 卡介苗接种的时间

- A. 出生后2~3天 B. 出生后4~5天 C. 出生后7~10天
D. 出生后12~5天 E. 出生后18~20天

【答案】A

真题8: 8个月的男婴, 在社区准备接种麻疹疫苗, 消毒用

- A. 0.02%过氧乙酸溶液 B. 2%碱性戊二醛溶液 C. 40%甲醛溶液
D. 75%乙醇溶液 E. 3%过氧化氢溶液

【答案】D

真题9: 肝硬化腹水患者每日氯化钠的摄入量限制在

- A. 1.2~2.0g B. 2~3g C. 3~4g D. 4~5g E. 5~6g

【答案】A

真题10: 3岁幼儿, 未患过水痘, 最近与水痘患儿玩耍。该幼儿在家隔离观察时间

- A. 2周 B. 1周 C. 3周 D. 4周 E. 5周

【答案】C

真题11: 患儿7个月, 腹泻, 排黄绿色泔水样便。预防脱水给口服补液盐, 最适合张力是

- A. 2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/5 E. 4/5

【答案】A

真题12: 新生儿室的室温应保持在

- A. 20~22℃ B. 16~18℃ C. 22~24℃ D. 24~26℃ E. 26~28℃

【答案】C

真题13: 护士准备按医嘱给患者注射西地兰0.1mg, 应该注射量

- A. 0.4ml B. 0.1ml C. 0.2ml D. 0.3ml E. 0.5ml

【答案】E

真题14: 流行性腮腺炎潜伏期为

- A. 20天 B. 12天 C. 10天 D. 15天 E. 18天

【答案】E

真题15: 小儿男, 10月龄, 常规生长发育检测报告正常。其前囟关闭时间在

- A. 生后6~8周 B. 12~18个月 C. 生后10~18周 D. 3~6个月 E. 18~20个月

【答案】B

真题16: 患者男, 55岁。肛门常有搔痒不适。其坐浴水温

- A. 20~25℃ B. 30~35℃ C. 40~45℃ D. 15~20℃ E. 5~10℃

【答案】C

★出现比较多的“最”题目:

真题1: 食管癌最主要的转移途径是

- A. 血行转移 B. 淋巴转移 C. 直接扩散 D. 消化道转移 E. 种植转移

【答案】B

真题2: 引起肛瘘最常见的原发病是

- A. 肛裂 B. 痔疮 C. 直肠息肉 D. 直肠肛管周围脓肿 E. 痔疮癌

【答案】D

真题3: 患者女, 38岁。大面积烧伤后5小时入院。心率120次/分、血压70/50mmHg, 尿少。发生上述状况最可能的原因是

- A. 疼痛导致的生理反应 B. 大量红细胞丧失造成肺换气障碍
C. 大量水分蒸发造成脱水 D. 大量体液从血管内渗出引起低血容量休克
E. 创面细菌感染造成感染性休克

【答案】D

真题4: 高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是

- A. 心率减慢 B. 头痛 C. 乏力 D. 心率增快 E. 刺激性干咳

【答案】E

真题5: 最容易引起听神经损害的是

- A. 利福平 B. 异烟肼 C. 链霉素 D. 乙胺丁醇 E. 吡嗪酰胺

【答案】C

真题6: 最能反映婴儿营养状况

- A. 心率 B. 身长 C. 年龄 D. 体重 E. 呼吸

【答案】D

真题7: 慢性左心功能不全患者最主要的临床表现是

- A. 肝肿大并常伴有压痛 B. 腹胀 C. 尿少 D. 颈静脉搏动增强 E. 呼吸困难

【答案】E

真题8: 患者女, 30岁。分娩后2周发生阴道大量出血, 最不相关的是

- A. 妊高征 B. 多孕、多产及曾有多次宫腔手术 C. 高龄初产妇或低龄孕妇
D. 有子宫肌瘤剔除史 E. 母乳喂养情况

【答案】E

真题9: 早期流产最常见的

- A. 胚胎染色体异常 B. 接触环境有害物质 C. 感染 D. 生殖器官畸形 E. 盆腔肿瘤

【答案】A

真题10: 患者男45岁胸部被撞伤1小时入院, 反常呼吸运动, 最重要的护理评估内容是

- A. 体温 B. 呼吸 C. 血压 D. 脉搏 E. 颅内压

【答案】C

真题11: 患者女, 68岁。有慢性哮喘史, PaO_2 为 55mmHg 。护理措施最重要的是

- A. 保持呼吸道通畅 B. 病情监测 C. 饮食护理 D. 进行家庭氧疗 E. 用药护理

【答案】D

真题12: 患者女, 26岁。反复发生皮肤粘膜瘀点, 诊断为特发性血小板减少症。护士发现患者出现最少的是

- A. 鼻出血 B. 皮肤及黏膜瘀点 C. 颅内出血 D. 牙龈出血 E. 月经过多

【答案】C

★今年出现的“体位”题目:

真题1: 患者女, 40岁。上午拟行子宫切除术, 术前需留置导尿管。护士在导尿操作中, 应为患者安置的体位是

- A. 侧卧位 B. 去枕仰卧位 C. 头高足低位 D. 屈膝仰卧位 E. 截石位

【答案】 D

真题2: 溃疡性结肠炎好发部位

- A. 升结肠 B. 空肠 C. 回肠 D. 乙状结肠 E. 降结肠

【答案】 D

真题3: 孕妇, 孕30周, 臀先露, 矫正的体位是

- A. 膝胸卧位 B. 坐位 C. 平卧位 D. 俯卧位 E. 截石位

【答案】 A

真题4: 胰腺癌的好发部位

- A. 胰头 B. 胰体 C. 胰尾 D. 胰颈 E. 胰后部

【答案】 A

★今年出现的“典型”的题目:

真题1: 滴虫性阴道炎分泌物的典型特点是

- A. 稀薄、淡黄色 B. 白色稠厚凝乳状 C. 稀薄泡沫样 D. 无色清澈 E. 血性

【答案】 C

真题2: 子宫内膜异位症患者的典型症状是

- A. 膀胱刺激征 B. 月经过少 C. 继发性渐进性痛经 D. 发热 E. 宫外孕

【答案】 C

真题3: 脓性指头炎典型的临床表现是

- A. 发热 B. 搏动性跳痛 C. 头痛 D. 头晕 E. 手指肿胀

【答案】 B

每年必考的是用法或者数据题、定义、最、特点或特征、原因等等。

(三) 题目分布的“死板教条”现象: 题目出现的顺序和题型的分布以及学科、章节和考点的顺序基本按照大纲进行, 提示考生偏科是要吃大亏的。换言之, 大家不能偏科, 而是要按照大纲要求每科都得重视。

(四) 考点的“两极分化”现象: 简单的题, 令人吃惊, 例如:

真题: 体温单底栏填写的内容是

- A. 呼吸 B. 体温 C. 脉搏 D. 住院天数 E. 胃液引流量

【答案】 E

★难的题目, 要仔细分析才能找出正确答案, 例如:

真题: 急性白血病患者出血的主要原因是

- A. 感染毒素对血管的影响 B. 反复感染 C. 白血病细胞浸润
D. 血小板质和量的异常 E. 弥散性血管内凝血

【答案】 C

(五) 考点的“按图索骥”现象: 命题者特别青睐书本中的图表。例如:

真题: H译成中文

- A. 皮下注射 B. 皮内注射 C. 肌内注射 D. 静脉注射 E. 舌下给药

【答案】 A

就是以课本上的图命题的。所以书中的图 and 表格一定要牢固掌握。

(六) 考点的“羊肉串”现象: 把某一学科或者某一篇的内容串连起来考, 我们趣味地叫它“羊肉串”。

例如:

真题1: 不属于中医急重症的是

- A. 高热 B. 神昏 C. 血证 D. 痿证 E. 痉证

【答案】D

真题2: 患者男, 20岁。因工程塌方被石板压迫4小时。该损伤属于

- A. 挫伤 B. 挤压伤 C. 扭伤 D. 爆震伤 E. 裂伤

【答案】B

(七) 考点的“一口井”现象: 对于一个章节的内容, 深入地考, 我们形象地称为“一口井”。

例如:

真题1: 患者女, 17岁。行破伤风抗毒素过敏试验。20分钟后结果显示局部皮丘红肿, 硬结大于1.5cm, 红晕大于4cm, 自述有痒感。应采取的处理措施是

- A. 将抗毒素分4次逐渐增加剂量注射 B. 将抗毒素分成4等份, 分次注射
C. 将抗毒素稀释, 分2次注射 D. 待患者痒感消失后再全量注射
E. 在对侧前臂做对照试验后再注射

【答案】A

真题2: 患者女, 26岁。反复发生皮肤黏膜瘀点, 诊断为特发性血小板减少症。护士发现患者出现最少的是

- A. 鼻出血 B. 皮肤及黏膜瘀点 C. 颅内出血 D. 牙龈出血 E. 月经过多

【答案】C

真题3: 患者女, 28岁, 乏力, 心悸、头晕, 医嘱血常规检查的目的是

- A. 检查凝血是否异常 B. 检查血小板功能是否异常
C. 检查是否有贫血及其程度 D. 检查是否有高血压
E. 检查是否有脑肿瘤

【答案】C

真题4: 患者女, 29岁。口服安定100片, 错误的是

- A. 使用氟马西尼 B. 立即催吐 C. 洗胃 D. 导泻 E. 利尿

【答案】B

(八) 考点的“神出鬼没”现象。每年所考察的考点并不固定

真题1: 患者女, 30岁。分娩后2周发生阴道大量出血, 最不相关的是

- A. 妊高征 B. 多孕、多产及曾有多次宫腔手术
C. 高龄初产妇或低龄孕妇 D. 有子宫肌瘤剔除史
E. 母乳喂养情况

【答案】E

真题2: 患者女, 38岁。大面积烧伤后5小时入院。心率120次/分、血压70/50mmHg, 尿少。发生上述状况最可能的原因是

- A. 疼痛导致的生理反应 B. 大量红细胞丧失造成肺换气障碍
C. 大量水分蒸发造成脱水 D. 大量体液从血管内渗出引起低血容量休克
E. 创面细菌感染造成感染性休克

【答案】D

越来越多的迹象表明, 很多试题以病例的形式出现。所以, 不可能直接从课本上找到答案。从某种

程度上讲,难度加大了。

(九) 考题的“天马行空”现象。

真题1:患者女,42岁。诊断为急性胰腺炎,腹痛、呕吐基本消失,应开始给予

- A. 高脂低蛋白流质饮食
B. 低脂低蛋白流质饮食
C. 低脂高蛋白流质饮食
D. 高脂高蛋白流质饮食
E. 高脂高糖流质饮食

【答案】B

真题2:患者女,51岁。主诉月经紊乱半年,使用激素替代治疗,正确的叙述是

- A. 激素替代治疗适用于月经紊乱者
B. 纠正与性激素不足有关的健康问题
C. 低蛋白饮食
D. 低钙饮食
E. 不需补充维生素

【答案】B

每年都有超出大纲内容的题目。这是命题者的特权。

二、征战2014考试复习策略

基于以上的特点,提醒考生注意以下几点:

1. 大纲要求内容不可偏废,当然还是要按照大纲要求的分值进行时间分配。

命题者不会根据考生的好恶来命题,而是按照考试大纲要求来命题的,这是大家必须要记住的第一要旨。以免发生“会的都没考,考的都没复习”。

2. 对于“两极分化”:太细,太偏的内容,复习的时候要着重“细”,同时还意味着要注意相似考点的对比,例如:同类药物的功效比较、肾炎与肾病综合征的区别、黄疸的区别等等。

3. 针对考题的“依依不舍”现象:由于原题重复率高,因此,所有的真题都应该弄清楚。达到耳熟能详的地步,不要认为老的题目就没有用。而且对于真题的相关选项要掌握,出题者往往修改题型和把选项改成问题等方法进行考察。

在复习的时候,时时处处注意30种题型,《护士资格考试考点速记》【上篇 命题规律篇】中把所有的真题归于每种题型后,就是帮助大家解决这个问题。

4. 针对考题的“一口井”现象和考题的“羊肉串”现象:要善于总结,这正是《护士资格考试考点速记》【中篇 归类突破篇】所做的,大家要仔细的研读。

5. 考题的“按图索骥”现象:对于课本的图表要特别地注意。甚至示意图也要弄清楚。《护士资格考试考点速记》的【下篇 记忆诀窍篇】是大家必须要掌握的。

6 考题的“天马行空”现象:不必期望能“猜中”这些超出大纲的内容,不必为了这几道题目而费太多的时间和为此烦恼。因为每年只有几道这样的题目,只占很少一部分。

7 要通过大量的练习(我们的《通关必做2000题》就是很好的选择),不但能巩固所学的知识,而且能够掌握一些答题技巧。俗话说:“熟能生巧”。就是这个道理。

8. 针对越来越多的病例题,要学会三国演义中刘备问庞统有何本事的时候,庞统所说:随机应变。因为疾病不可能如课本那样来发生,学会灵活掌握,举一反三才能在护考中得心应手。一战而胜!

编写说明

国家护士执业资格考试是一种行业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的护理专业知识与工作能力的考试。为了帮助考生能顺利地通过 2014 年的考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《2014 护士执业资格考试通关必做 2000 题》。试题按章节进行编排，涵盖了护士执业资格考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对于典型试题和易错题提供精当的解析，便于考生复习理解。

护士执业资格考试通常在每年的 5 月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主，配合《2014 护士执业资格考试考点速记》（中国医药科技出版社出版）进行复习（时间分配：教材 + 大纲：速记 = 70% : 30%）。结束后，做《2014 护士执业资格考试历年考点精析与避错》，深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和考点速记复习为主（建议时间 2 个月，时间分配：教材：笔记 = 50% : 50%）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《2014 护士执业资格考试通关必做 2000 题》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《2014 护士执业资格考试历年考点精析与避错》。配合《2014 护士执业资格考试冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。真题练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2014 不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：kszx405@163.com。

本书编委会

2013 年 7 月

目 录

上篇 通关试题	(1)
第一章 基础护理知识和技能	(1)
第一节 护理程序	(1)
第二节 医院和住院环境	(2)
第三节 入院和出院病人的护理	(3)
第四节 卧位和安全的护理	(4)
第五节 医院内感染的预防和控制	(5)
第六节 病人的清洁护理	(8)
第七节 生命体征的评估	(10)
第八节 病人饮食的护理	(12)
第九节 冷热疗法	(13)
第十节 排泄护理	(15)
第十一节 药物疗法和过敏试验法	(17)
第十二节 静脉输液和输血法	(20)
第十三节 标本采集	(23)
第十四节 病情观察和危重病人的抢救	(23)
第十五节 临终病人的护理	(26)
第十六节 医疗和护理文件的书写	(27)
第二章 循环系统疾病病人的护理	(28)
第三章 消化系统疾病病人的护理	(38)
第四章 呼吸系统疾病病人的护理	(53)
第五章 传染病病人的护理	(62)
第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的护理	(64)
第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理	(65)
第八章 新生儿和新生儿疾病的护理	(84)
第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理	(89)
第十章 精神障碍病人的护理	(98)
第十一章 损伤、中毒病人的护理	(102)
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理	(108)
第十三章 肿瘤病人的护理	(110)
第十四章 血液、造血器官及免疫疾病病人的护理	(117)
第十五章 内分泌、营养及代谢疾病病人的护理	(119)
第十六章 神经系统疾病病人的护理	(122)
第十七章 生命发展保健	(127)
第十八章 中医基础知识	(131)
第十九章 护理管理	(132)
第二十章 护理伦理与法规	(136)
第二十一章 人际沟通	(142)
下篇 通关试题答案和精选解析	(143)
第一章 基础护理知识和技能	(143)
第一节 护理程序	(143)
第二节 医院和住院环境	(143)
第三节 入院和出院病人的护理	(144)
第四节 卧位和安全的护理	(144)
第五节 医院内感染的预防和控制	(144)
第六节 病人的清洁护理	(145)
第七节 生命体征的评估	(145)
第八节 病人饮食的护理	(146)
第九节 冷热疗法	(146)
第十节 排泄护理	(146)
第十一节 药物疗法和过敏试验法	(147)
第十二节 静脉输液和输血法	(148)
第十三节 标本采集	(148)
第十四节 病情观察和危重病人的抢救	(149)
第十五节 临终病人的护理	(149)
第十六节 医疗和护理文件的书写	(150)
第二章 循环系统疾病病人的护理	(150)
第三章 消化系统疾病病人的护理	(155)
第四章 呼吸系统疾病病人的护理	(161)
第五章 传染病病人的护理	(165)
第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的护理	(166)

第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病 病人的护理..... (166)	第十五章 内分泌、营养及代谢疾病 病人的护理 (187)
第八章 新生儿和新生儿疾病的护理 (173)	第十六章 神经系统疾病病人的护理 (188)
第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理 ... (176)	第十七章 生命发展保健 (189)
第十章 精神障碍病人的护理 (180)	第十八章 中医基础知识 (191)
第十一章 损伤、中毒病人的护理..... (181)	第十九章 护理管理..... (192)
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 病人的护理 (183)	第二十章 护理伦理与法规 (192)
第十三章 肿瘤病人的护理 (184)	第二十一章 人际沟通 (193)
第十四章 血液、造血器官及免疫疾病 病人的护理 (187)	

上篇 通关试题

第一章 基础护理知识和技能

第一节 护理程序

- 对病人进行心理社会评估采用的最主要方法是
 - 体格检查
 - 交谈和观察
 - 心理社会测试
 - 阅读相关资料
 - 使用疼痛评估工具
- 对一位成年病人，可忽略的健康资料是
 - 既往患病史
 - 免疫接种史
 - 过敏史
 - 家族病史
 - 婚育史
- 关于护理程序，描述正确的是
 - 是一种技术操作的程序
 - 是一种护理工作的简化形式
 - 是一种护理工作的分工类型
 - 是一种护理活动的循环过程
 - 是一种系统地解决护理问题的方法
- 关于护理程序的论述，正确的概念是
 - 是一种护理工作的分工类型
 - 是一种护理工作的简化形式
 - 是一种系统的解决护理问题的方法
 - 是一种技术操作的程序
 - 是一种护理活动的循环过程
- 关于潜在的健康问题的护理诊断，正确的陈述方式是
 - 潜在的……并发症：与……有关
 - 有……并发症：由……引起
 - 有……的危险：与……有关
 - 潜在的：有……危险
 - 潜在的：有……可能
- 观察病人从何时开始
 - 来院挂号时
 - 入院一天内
 - 写护理病历时
 - 作护理体验时
 - 接触病人时
- 护理程序是一种系统地解决问题的方法，是护士为服务对象提供护理服务所应用的
 - 工作内容
 - 管理模式
 - 规章制度
 - 健康模式
 - 工作程序
- 护理评估不准确，最可能导致
 - 护理预期目标不能实现
 - 医疗措施不能落实
 - 病人参与护理活动的积极性不高
 - 家属在病人康复中产生依赖
 - 病人角色强化
- 护理诊断的内容是针对
 - 病人的疾病
 - 病人疾病的病理过程
 - 病人疾病潜在的病理过程
 - 病人疾病的病理变化
 - 病人对疾病所作出的行为反应
- 护理诊断指出护理方向，有利于
 - 收集客观资料
 - 制定护理措施
 - 实施护理措施
 - 进行护理评估
 - 修改护理计划
- 护士收集资料的方法不包括
 - 观察
 - 交谈
 - 体格检查
 - 实验室检查
 - 阅读有关资料
- 将多个护理诊断排列优先顺序时，其次优问题是

- A. 威胁病人生命, 需立即解决的问题
 B. 生命体征发生了不可逆变化的问题
 C. 不直接威胁病人生命, 但导致身体上不健康的问题
 D. 不威胁病人生命, 但影响病人情绪变化的问题
 E. 在护理的过程中, 可稍后解决的问题
13. 女, 25岁, 妊娠39周, 于2:30正常分娩。6:40病人主诉下腹胀、痛。视诊: 下腹膀胱区隆起; 叩诊: 耻骨联合上鼓音。病人存在的健康问题是
 A. 尿潴留 B. 体液过多
 C. 排尿异常 D. 分娩后疼痛
 E. 有子宫内感染的可能
14. 进行护理评估时, 资料的来源不包括
 A. 病人 B. 病历
 C. 病人家属 D. 其他医务人员
 E. 护士的主观判断
15. 男, 72岁, 因右下肢股骨颈骨折入院, 给予患肢持续牵引复位。病人情绪紧张, 主诉患肢疼痛, 评估病人后, 护士应首先解决的健康问题是
 A. 躯体移动障碍 B. 焦虑
 C. 生活自理缺陷 D. 疼痛
 E. 有皮肤完整性受损的危险
16. 女性, 60岁, 腹胀、腹痛、嗝气, 近日下蹲或腹部用力时, 出现不由自主的排尿。对新出现症状正确的护理诊断是
 A. 功能性尿失禁: 与膀胱过度充盈有关
 B. 压力性尿失禁: 与腹压升高有关
 C. 反射性尿失禁: 与膀胱收缩有关
 D. 完全性尿失禁: 与神经传导功能减退有关
 E. 功能性尿失禁: 与膀胱括约肌功能减退有关
17. 女婴, 2岁, 肺炎, T 39.1℃、P 98次/分、R 30次/分, 咳嗽, 痰不易咳出, 颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高, 请选出主要的诊断依据是
 A. 皮肤发红、触之有热感
 B. 体温高于正常范围
 C. 呼吸、心跳均加快
 D. 痰液不能排出
 E. 不能出汗
18. 提供病史最可靠的是
 A. 家属 B. 转诊资料
 C. 同来者 D. 病人自己
 E. 单位领导
19. 问诊时避免使用的词
 A. 黄疸 B. 大便带血
 C. 咳嗽 D. 头痛
 E. 心慌
20. 下列收集的资料哪项属于客观资料
 A. 我的头痛 B. 咽部充血
 C. 感到头晕 D. 睡眠不好, 多梦
 E. 感到恶心
21. 下列属于主观资料的是
 A. 头晕 B. 肌张力三级
 C. 膝关节红肿、压痛 D. 血压 16.3/10.6kPa
 E. 骶尾部皮肤破损 1cm × 2cm
22. 有关“护理程序”概念的解释哪项不妥
 A. 是指导护士工作及解决问题的方法
 B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康
 C. 是以系统论为理论框架
 D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程
 E. 是由估计、诊断、计划、实施四个步骤组成
23. 在护患关系建立初期, 护患关系发展的主要任务是
 A. 对病人收集资料 B. 确定病人的健康问题
 C. 为病人制定护理计划 D. 与病人建立信任关系
 E. 为病人解决健康问题
24. 属于护理程序计划阶段内容的是
 A. 分析资料 B. 提出护理诊断
 C. 确定护理目标 D. 实施护理措施
 E. 评价患者反应
25. 属于护理程序评估阶段的内容是
 A. 收集分析资料 B. 确定预期目标
 C. 制定护理计划 D. 实施护理措施
 E. 评价护理效果
26. 组成护理程序框架的理论是
 A. 人的基本需要论 B. 系统论
 C. 方法论 D. 信息交流论
 E. 解决问题论
- (27~28题共用题干) 某患儿, 女, 2岁, 以急性泌尿系感染收入院, 有发热、腹痛、尿痛、排尿时哭闹。
27. 护士进行护理评估时应注意下列哪方面
 A. 卫生习惯 B. 饮食习惯
 C. 居住环境 D. 活动习惯
 E. 家庭环境
28. 为减少排尿时的不适, 护士应当告诉家长采取
 A. 注意休息 B. 多喝水
 C. 排便后清洁外阴 D. 减少排尿
 E. 服止痛剂

第二节 医院和住院环境

1. 保持病区环境安静, 下列措施哪项不妥

- A. 推平车进门,先开门后推车
B. 医务人员讲话应附耳细语
C. 轮椅要定时注润滑油
D. 医务人员应穿软底鞋
E. 病室门应钉橡胶垫
2. 病区物理环境的要求中,不宜强求一致的是
A. 物品整齐清洁 B. 不留家属陪住
C. 美观、舒适 D. 安静
E. 安全
3. 病人休养适宜的环境是
A. 气管切开病人,室内相对湿度为30%
B. 中暑病人,室温应保持在4℃左右
C. 普通病室,室温以18~22℃为宜
D. 产妇休养室,须保暖不宜开窗
E. 破伤风病人,室内应保持光线充足
4. 病室内最适宜的湿度是
A. 20%~30% B. 30%~40%
C. 40%~50% D. 50%~60%
E. 60%~70%
5. 不符合铺床节力原则的是
A. 备齐用物,按序放置 B. 身体靠近床沿
C. 上身前倾,两膝直立 D. 下肢稍分开,保持稳定
E. 使用肘部力量,动作轻柔
6. 不属于抢救物品管理的“五定”的内容是
A. 定数量、品种 B. 定点放置
C. 定期更换 D. 定期检查维修
E. 定人保管
7. 冬季病室内最适宜的温度是
A. 14~16℃ B. 16~18℃
C. 18~22℃ D. 24~26℃
E. 26~28℃
8. 护士对前来门诊的患者,首先应进行的工作是
A. 健康教育 B. 卫生指导
C. 预检分诊 D. 查阅病案
E. 心理安慰
9. 门诊发现肝炎病人
A. 安排提前就诊 B. 转急诊治疗
C. 转隔离门诊治疗 D. 给予卫生指导
E. 问清病史
10. 某破伤风患者,神志清楚,全身肌肉阵发性痉挛、抽搐,所住病室环境下列哪项不符合病情要求
A. 室温18~20℃ B. 相对湿度50%~60%
C. 门、椅脚钉橡皮垫 D. 保持病室光线充足

E. 开门、关门动作轻

11. 铺麻醉床操作,错误的步骤是
A. 换铺清洁被单
B. 按要求将橡胶单和中单铺于床头、床中部
C. 盖被纵向三折于门同侧床边
D. 枕横立于床头,开口背门
E. 椅子置于门对侧床边
12. 为了使病人舒适,利于观察病情应做到
A. 病室内光线充足 B. 病室内放花卉
C. 提高病室温度 D. 注意室内通风
E. 注意室内色调
13. 下列哪项不属于急诊留观室的护理工作
A. 住院登记,建立病历 B. 填写各种记录单
C. 及时处理医嘱 D. 做好心理护理
E. 做好晨晚间护理
14. 手术室的适宜温度是(2013年)*
A. 18℃~24℃ B. 20℃~24℃
C. 22℃~24℃ D. 18℃~20℃
E. 16℃~20℃

第三节 入院和出院病人的护理

1. 出院护理的“健康指导”下列哪项概念的陈述不妥
A. 单纯普及卫生常识 B. 包括饮食指导
C. 包括休息指导 D. 包括复诊指导
E. 必要时给予功能锻炼指导
2. 传染病患者出院时的终末消毒处理,错误的是
A. 患者洗澡、换清洁衣裤
B. 个人用物经消毒方可带出病区
C. 被服及时送洗衣房清洗
D. 室内空气可用喷洒消毒
E. 病床、桌椅可用喷洒消毒
3. 对出院患者病床单元的处理下列哪项不妥
A. 撤下被服送洗
B. 床垫、棉胎置于日光下曝晒6h
C. 痰杯、便盆浸泡于消毒液中
D. 床单元用消毒液擦拭
E. 立即铺好暂空床
4. 对一位需住院的心力衰竭病人,住院处的护理人员首先应
A. 卫生处置 B. 介绍医院的规章制度
C. 立即护送病人入病区 D. 通知医生做术前准备

* 注意:2013年指2013年真题,全书同

- E. 了解病人有何护理问题
5. 护士采用挪动法协助患者从床上向平车移动时顺序为
- A. 下肢、臀部、上身 B. 上身、下肢、臀部
C. 上身、臀部、下肢 D. 臀部、下肢、上身
E. 臀部、上身、下肢
6. 女, 53岁, 因哮喘急性发作, 急诊入院。护士在入院初步护理中, 下列哪项不妥
- A. 护士自我介绍, 消除陌生感
B. 立即给患者氧气吸入
C. 安慰患者, 减轻焦虑
D. 详细介绍环境及规章制度
E. 通知医生, 给予诊治
7. 排列出院病历, 体温单的上面是
- A. 检验报告单 B. 医嘱单
C. 病史及体格检查单 D. 护理记录单
E. 住院病历封面
8. 下列哪项工作不属于住院处工作
- A. 办理入院手续
B. 根据病情进行卫生处置
C. 通知病区接受病人
D. 介绍入院须知
E. 护送病人入病区
9. 一般病人入病区后的初步护理, 应首先
- A. 介绍住院规章制度
B. 扶助上床休息, 护士自我介绍
C. 测量生命体征
D. 通知医生, 协助体检
E. 填写住院病历有关栏目
10. 一般病人入院初步护理, 下列哪项不妥
- A. 接住院处通知后将备用床改为暂空床
B. 排列入院病历, 最上面是住院病历封面
C. 在体温单 40~42℃ 之间用红笔纵写入院时间
D. 测量体重并填写在体温单上
E. 向患者介绍规章制度及常规标本留取法
11. 一般病员入院, 值班护士接住院处通知后, 应
- A. 准备床单元 B. 迎接新病员
C. 填写入院病历 D. 通知医生
E. 通知营养室
12. 用平车搬运病人不妥的是
- A. 下坡时病人头在平车后端
B. 中断输液
C. 进门时不可用车撞门
D. 病人向平车挪动时, 要保护病人
E. 腰椎骨折病人, 车上垫木板
13. 用平车搬运腰椎骨折患者, 下列措施哪项不妥
- A. 车上垫木板
B. 先做好骨折部位的固定
C. 宜用四人搬运法
D. 下坡时头在后
E. 让家属推车, 护士在旁密切观察
14. 张先生, 45岁, 因上消化道大出血被送至急诊室。值班护士在医生未到达前首先应
- A. 记录病人入院时间和病情变化
B. 向家属了解病史, 耐心解释
C. 通知住院处, 办理入院手续
D. 测生命体征, 建立静脉通路
E. 注射止血药物, 抽血标本配血
- (15~17题共用题干) 李先生, 自感全身不适前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白, 出冷汗, 呼吸急促, 主诉腹痛剧烈。
15. 门诊护士应采取的措施是
- A. 安排李先生提前就诊
B. 让李先生就地平卧休息
C. 为李先生测量脉搏血压
D. 安慰病人, 仔细观察
E. 让医生加快诊治速度
16. 医生检查后, 建议立即将李先生送至急诊室, 用轮椅运送病人, 错误的做法是
- A. 推轮椅至诊察床旁
B. 使椅背和床头平齐
C. 翻起轮椅的脚踏板
D. 站在轮椅背后固定轮椅
E. 嘱病人靠后坐, 手握扶手
17. 急诊医生处理后, 李先生留住急诊观察室。在评估病人时, 下述哪项是客观资料
- A. 腹痛难忍 B. 感到恶心
C. 睡眠不佳 D. 心慌不适
E. 面色苍白

第四节 卧位和安全的护理

1. 半卧位的目的不包括
- A. 利于引流 B. 利于呼吸
C. 利于循环 D. 防止膈下脓肿
E. 利于排尿
2. 防止病人坠床, 最佳措施是
- A. 约束带固定肩部 B. 约束带固定膝部
C. 床档 D. 约束带固定踝部
E. 约束带固定腕部
3. 男, 70岁, 反复咳嗽、咳痰十余年, 近3年来劳累后心

- 悸、气促。入院时发绀明显、呼吸困难，应采取
- A. 仰卧位 B. 侧卧位
C. 头高足低位 D. 端坐位
E. 膝胸位
4. 黄女士，68岁，患慢性肺心病近8年。近日咳嗽、咳痰加重、明显发绀。给予半坐卧位的主要目的是
- A. 使回心血量增加
B. 使肺部感染局限化
C. 使膈肌下降，呼吸通畅
D. 减轻咽部刺激及咳嗽
E. 促进排痰，减轻发绀
5. 颈椎骨折进行颅骨牵引时，采取何种卧位
- A. 端坐位 B. 半坐卧位
C. 头低足高位 D. 头高足低位
E. 俯卧位
6. 某病人，70岁，有冠心病史，可疑直肠癌，准备进行直肠指检，采用何种体位为宜
- A. 仰卧位 B. 蹲位
C. 侧卧位 D. 截石位
E. 俯卧位
7. 盆腔炎病人应采取半坐卧位，其目的是
- A. 借助于重力作用使膈肌位置下降
B. 促使感染局限化，减少中毒反应
C. 促进渗出性物质的吸收
D. 减轻腹部疼痛
E. 减少局部充血
8. 男，34岁，无痛性血尿2周，疑为膀胱癌，做膀胱镜检查。应协助其采用的体位为
- A. 仰卧位 B. 侧卧位
C. 半坐卧位 D. 截石位
E. 膝胸卧位
9. 协助病人翻身侧卧，下述正确的是
- A. 两人操作时将病人稍抬起再移动
B. 病人肥胖应两人同时对称托住后翻身
C. 为颅骨牵引病人翻身先放松牵引
D. 病人身上置引流管，应夹闭再移动
E. 敷料潮湿时先翻身再更换
10. 协助病人坐轮椅，下列哪项是错误的
- A. 检查轮椅性能是否完好
B. 将椅背与床尾平齐，翻起脚踏板
C. 拉起车闸固定车轮
D. 病人坐稳后放下脚踏板
E. 尽量使病人身体靠前坐
11. 休克病人的体位应保持在
- A. 中凹位 B. 头低足高位
C. 侧卧位 D. 半坐卧位
E. 头高足低位
12. 有一位药物中毒、病情较重的病人，在不知毒物名称和性质的情况下，护士给病人采取的正确体位是
- A. 坐位 B. 半坐位
C. 去枕右侧卧位 D. 左侧卧位
E. 头低足高位
13. 孕妇，产前检查胎儿臀位，为矫正胎位，护士指导其选用的是
- A. 头低脚高位 B. 截石位
C. 侧卧位 D. 膝胸卧位
E. 俯卧位
14. 孕妇李某，妊娠36周，因阴道持续性流液1h来求诊。肛查时羊水不断从阴道流出，诊断为胎膜早破。应将其安置为
- A. 平卧位 B. 头低足高位
C. 头高足低位 D. 截石位
E. 膝胸卧位

第五节 医院内感染的预防和控制

1. 不能杀灭芽孢的化学消毒剂是
- A. 环氧乙烷 B. 碘伏
C. 过氧乙酸 D. 甲醛
E. 戊二醛
2. 不宜用燃烧法消毒灭菌的物品是
- A. 污染的敷料 B. 治疗碗
C. 镊子 D. 拆线剪
E. 坐浴盆
3. 不属于物理消毒灭菌的方法是
- A. 燃烧法 B. 臭氧灭菌灯消毒法
C. 微波消毒灭菌法 D. 浸泡法
E. 生物净化法
4. 常用于黏膜的消毒溶液是
- A. 0.2% 过氧乙酸 B. 0.05% 新洁尔灭
C. 0.1% 氯胺 D. 70% 酒精
E. 0.5% 碘酊
5. 穿脱隔离衣时要避免污染的部位是
- A. 腰带以下 B. 腰带
C. 领口 D. 袖子后面
E. 胸前、背后
6. 对肝炎病人用过的票证最好的消毒方法是
- A. 氯胺喷雾 B. 紫外线照射