

經驗百病內外
急救異痧奇方
傷寒真方歌括

增輯陳候園醫書七十種

上海廣益書局
印行

五

經驗百病

內外

附急救異痧

奇方

急救經驗良方目錄

烏鴉痧

白眼痧

蛇痧

啞痧

蝦蟆痧

鳳凰痧

珍珠痧

羔羊痧

魚痧

血流不止痧

鹿痧

象痧

獅子痧

蜈蚣痧

蜜蜂痧

母豬痧

兔子痧

老鼠痧

鵲子痧

羖羊痧

狐狸痧

醋豬痧

莽牛痧

猿猴痧

纏絲痧

蜻蜓痧

血腥痧

老鵝痧

貓痧

鵝痧

鷹痧

螳螂痧

蚊蟲痧

蛇蝎痧

鴨子痧

鷄子痧

喜鵲痧

鴟鴞痧

野雀痧

鴝鵒痧

黃鷹痧

海青痧

鷹嘴痧

蝎子痧

蝎虎痧

蚰子痧

秋蟬痧

蚯蚓痧

鱸魚痧

腳魚痧

蝼蛄痧

豆喉痧

秀牛痧

雷公救疫丹

羊毛痧

擦鷄蛋清方

雷擊散

霍亂

火症證

發斑證

發狂發渴

以上各時疫證治

唇腫舌腫口爛各證

切實火喉病不論何名

一切虛火喉病不論何名

白喉證

喉中生泡生珠

喉痛破爛日久不愈

時疫結喉白纏序論

養陰清肺湯

地黃散

紫正散

吹喉藥方

辛烏散一名角藥散

提妙丹治雙單蛾

嚴氏赤麝散

雄黃解毒丸

火刺仙丹

刻急須製用能起死回生

絳雪丹

治喉腫喉痹
口舌生瘡

金鎖匙

真功丹

萬益丹

孚佑帝君救喉痛方

黃瓜霜

以上喉科急症

普濟散急痧方

神妙經驗痧藥良方

展子明傳接骨方

神驗刀瘡藥方

治痔瘡毒方

治鼠瘡方

鼠瘡膏藥方

治豬羊癲瘋方

千鍾膏

解吞鴉片生烟毒方

哮喘奇方

仙傳百草霜丸治諸血證方

腹瀉初起

腹瀉痢疾方

午時茶方

瘧疾藥方

萬應琥珀膏

化鬱膏

治癰方

洗癰方

牙疳覓藥散

擦牙散

疥瘡方

倪涵初先生治瘡三方

久瘡全消方

一切腫毒及大小外證方

老人飲食噎塞不通方

應驗如意散

傷寒初起病由

藿香正氣散

九味羌活湯

敗毒散

達原散

白虎湯

小承氣湯

三消散

大承氣湯

調胃承氣湯

中暑中風中熱辨病治法

香需飲方

需參益元湯

六一散方

療牙止痛散

治耳內出膿血水腫痛方

膿瘡方

金仙膏方

治喉牙紫砂散

純陽膏娥丹

治牙閉神驗方

回天再造丸方

記再造丸真方

急痧應靈散

閩長樂陳念祖原評

乾隆年間閩中人多感異證病發輒立死方書不載治法有人於丹平山得神授奇方分四十九痧全活甚眾後此方傳至閩中以治諸怪異急證無不奇驗道光壬午年粵東奇證多有相似者偶得此方試之立效當經刊布今歲夏秋之間浙中時疫俗名吊腳痧亦頗類此爰急付梓以廣流傳至原抄本內字畫容有一二訛脫之處無從考證姑仍其舊以俟知者咸豐辛亥仲秋上浣覺因道人識

烏鴉痧狗痧二證同治其證頭疼頭麻頭沈眼黑惡心發搐指甲青後遍身青上吐下瀉不能言語小腹疼痛不急治則死牙關不閉則已若閉用即著撬開令病者捲舌視之舌根下或有紅黃黑紫等泡急用針刺破出血雄黃點之即愈如不愈再以松皮猪牙皂石竹子煎湯服之蓋被出汗忌風忌米湯三日

白眼痧其形長翻白眼治法將頂門上灸三艾如不愈再灸三艾即愈

蛇痧其形亂滾肚脹痛治法先挑肚臍三針次挑頂門一針左右脚心各一針用煙油拭之即愈

啞痧得病著地不能言語用鞋底蘸涼水輕打頂門女人分髮用手蘸涼水拍之用愈

蝦蟇痧其證肚脹治法肚臍圍挑七針小肚挑三針即愈

鳳凰痧其形股脇搖擺急用鞋底打脚與腰再以雄黃水飲之

珍珠痧其病身上起泡似珍珠形用針刺破出血即愈

羔羊痧得病如羊聲滿口吐沫用雄黃白礬蟬蛻合姜汁涼水飲之即愈

魚痧其證惡心多飲水肚中疼脹用魚骨燒灰存性黃酒調服出汗即愈

血流不止痧得病血流不止治法用指甲頭髮路三纏住蝦黃為末黃酒送下不論何處流血即此證

鹿痧其證口吐血渾身上發紫斑似梅花形用針刺破次用鹿角膠合黃酒送下

象痧得病流鼻心痛昏迷針挑兩肩膀尖出血雄黃點之即愈

獅子痧其證心荒頭疼渾身起大泡用針刺破雄黃點之即愈鹽醋水飲之

蜈蚣痧得病頭出冷汗擁心吐黃水細看脊骨兩膀有紫筋用針刺雄黃點之

蜜蜂痧其證哭聲不斷惡心上吐下瀉舌下有紫疔針刺破用鹽點之即愈

母豬痧其形拱地先針舌根又兩手除大指其餘指將指甲邊肉上各刺一針後用豬食盆內刺泔水灌一大碗即愈

兔子痧其形走荒野脚走不停即用炮藥捲舌擦止許走著治勿令坐卧或用浸土製如膏藏上頭

老鼠痧其形黑唇紫腫疼咽喉痛或胸膈膨脹髮鬚前眉心各口挑一針見血即愈

鵲子痧其形胸背腫痛小腹飽脹口渴渴身熱見食即嘔心中頻跳挑兩大腿腋摺見血一針即好

羖羊痧其形似困似睡眼閉身轉呼哈俱疼痛尾巴骨上挑二針見血即愈

狐狸痧其形頭疼乾嘔不思飲食頭仰渾身出汗張口胡言針挑咽喉前後心窩見血即愈

醋豬痧其證心熱四肢厥冷渾身打戰心疼舌下有紫疔刺破小鹽點之

莽牛痧其證肚腹脹心疼將唇掀起挑治唇上牙牀及唇面見血即愈

猿猴痧其證坐卧不安心腹脹指口舌青小腹疼用針挑陰囊即愈

纏絲痧其證肚腹脹頭疼心煩前後心或有紫黑黃點子用針挑破以醋擦之即愈如覺遍體麻木無此點子者即心痧

子證將胎膊灣腿灣青筋針出紫血用鹽炒煎湯服之即愈

蜻蜓痧其形渾身打戰兩手張翼用掃帚著面頂一拍即愈

血腥痧其證食時即聞血腥氣看舌下有紫泡夾指窩亦有紫泡刺破雄黃點之

老鸛痧其證惡心舌根強硬嘔吐不止舌下有紫疔刺破火藥點之

描痧其證鼻舌兩手扣地擁心用針挑兩鬢角出血以雄黃酒飲之

鵝痧其證長身伸臂用鵝毛三根燒灰水飲之

鷹痧其形張嘴心疼昏迷用針刺臂膊灣雄黃點之

螳螂痧其證頭斜心疼昏迷臂膊灣挑破用老鸛嘴燒灰點之

蚊蟲痧其證吐痰昏迷用燒酒拍心口至紅住手

蝎蛇痧其證頭疼腿腫咽喉腫疼口內麻木用生姜汁和涼水飲之

鴨子痧其證并嘴搖頭用針刺外咽喉出血即愈

雞子痧其證如雞鳴心荒不寐用雞肫皮煨黃為末黃酒送下

喜鵲痧其證心疼頭疼眼黑渾身痛舌下有紫疔用針刺破雄黃點之再以雄黃酒飲之

鴛鴦痧其證如鴛鴦舌下有紫疔用針刺破用元過鴛鴦煨燒灰黃酒送下

野雀痧通身發紅前後心有紅黑紫點頭疼腸脹腋下三針髮際一針見血即愈

鴛鴦痧肚痛頭暈眼黑心脹用白礬水灌之再用針挑前後心及兩耳稍見血即愈

黃鷹痧肚腹之下反攪疼痛搥出胎膀用紅絲線捆住兩大指甲各指甲邊肉上各刺一針見血即愈

海青痧頭疼打滾用帶將頭箍住以針在耳根眉際咽喉窩前後心挑之忌風三日

鷹嘴痧渾身發燒熱不可忍心口一塊滾上滾下針挑臍下并兩乳各一針見血即愈

蝎子痧其證扒地挺腿似蝎子蹶尾一般擁心用蝎虎子爪焙黃為末黃酒送下

蝎虎痧其證搖頭擺手舌下有紫泡或口角強硬刺破煙油抹之

蚰子痧其證扒地擁心心疼兩手捧腮兩腿屈不能伸用老鸛嘴稞煨黃為末黃酒送下

秋蟬痧其證四肢筋青腦後有紫筋刺破用老鸛嘴稞煨黃為末黃酒送下

蚯蚓痧其證搖頭擺尾上吐下瀉用蚯蚓糞和黃酒送下

鱧魚痧其證腫頭腫腮用魚網燒灰和黃酒飲之出汗

腳魚痧其證病人自言頭搖又曰頭似核桃大用旁一人回言曰打破出血病人少愈當時仍前說旁一人打腳心病人

自言曰解解解自愈

蜈蚣痧其證手足麻用鹽水炒蜈蚣遍身擦抹

豆喉痧其證咽喉腫痛不能飲食即用針刺大指甲旁半韭菜出血用蜘蛛網一箇連蜘蛛夾棗內煨黃為末以竹筒吹

鼻內

夯牛痧其證如牛抵人心煩不寧用麥楷水灌之或嚼麥楷

雷公救疫丹

此方專治各種異症其效如神屢試屢驗勿輕視

牙皂三錢五分

硃砂二錢五分

明雄黃二錢五分

細辛三錢五分

廣木香二錢

廣皮二錢

藿香二錢

桔梗二錢

薄荷

二錢

管眼二錢

防風二錢

半夏二錢

枯礬五錢

白芷一錢

生草二錢

此藥照分秤足共研細末裝

入瓶內可治諸痧異證此病來時脈散牙關緊閉發慌手足麻木閉目不言喉腫心疾醫多不知誤認喉風治之必死

此證名曰硃砂證又名曰心經疔即將此藥秤三分吹入鼻內再用一錢姜湯服之後用紅紙捻照前後心窩見有紅

點即用針刺破挑出內面紅筋可保無事倘不在意命在頃刻不可不慎也

又方用香附末食鹽生葱搗爛共炒極熱用布二塊換熨冷者再炒分兩包痛止為度熨後不可受寒專治一切寒熱腹

瀉腹痛不可忍者及胃氣痛無不立效如香附葱一時無有單炒鹽熨亦效

治羊毛痧七十二痧證時證麻木瘟病火疔發斑發狂發渴唇腫舌腫口爛喉痛等證經驗良方

羊毛痧

又名羊毛疔羊毛瘟心經疔硃砂證此證及七十二痧或證頭痛肚痛或手足直硬麻木身發寒熱或不寒熱而心胸

脹痛神昏或喉痛腰腹作脹或腰中如一帶捆住或指甲青黑上吐下瀉或不青黑不吐瀉此極熱證亦有受寒或食生

菓而起看頭頂有細紅毛急拔去一面用多年熟烟筒又名旱烟筒取筒中烟屎油沖水食不忌洋如味甜而不辣或甜或甜

或不辣即是對證多食為妙此方能散熱毒如寒熱相兼者亦能解散真是仙丹凡七十二痧症霍亂吐瀉證火疔發斑

發狂發渴唇腫舌腫口爛喉病用之皆有神效如食之味辣者即不可用又後有喉病滿天星草方亦治各項熱證使火

從小便出以上各證忌食粥飯即未湯亦不可飲又米粉糯米糕餅湯團粽子等物均不宜食只可食蕎麥即花麥又

細粉調藕粉百合黃瓜菜豆豆腐薯芋等物亦不宜多又方用醋入瓦鉢內用燒極紅赤木炭或瓦磚均可沖入醋鉢內

向鼻薰之可散內熱如神然必須擦雞蛋清方以除病根並服雷擊散為妙

擦雞蛋清方

新鮮雞蛋在蛋壳頂開一小孔用蛋清不用黃亦不用鴨蛋擦前心背心兩腰眼尾脊骨雞翼門不共五處每處擦三四次每處用

不可拔動用新棉花鋪毛上又用細子細好其毛自落搗上擦後量力致生方免復發用別藥不如此方擦得透用頭髮和蛋清擦或用指頭擦亦不如手心擦得透有七十二痧證按經用力針挑割總不如此方擦之百發百中且挑割不透病根難除此方多擦為佳別方不能拔出毛管

雷擊散

乾隆元年貴州省瘟疫盛行忽於丹平山有雷火擊書此方活人無數但羊毛痧七十二痧證瘟病時證軟脚瘟屢驗如神

牙皂 即猪牙皂角

北細辛 各三錢半

土珠砂

明雄 各二錢半

蘇薄荷

藿香 各三錢

枯礬

白芷 各一錢

桔梗

防風

木香

貫眾

陳皮

法夏

生甘草 各二錢

共研細末

收入磁瓶

用蠟封口

免洩氣

隨帶身旁

每用二三分

吹

鼻中再用一二錢姜湯冲服時汗出即愈有由脚麻木至心而死者名麻脚瘟又名軟脚瘟急服此藥並照前

羊毛痧各方法治之遲則難救若痧證瘟病有受寒者照後霍亂證炒鹽飲方寒熱皆吐出立效如神

霍亂

上吐下瀉名霍亂證要吐不要吐要瀉不要瀉名乾霍亂如兼兩腿轉筋名霍亂轉筋均用前烟尿方食之最妙

又方生薑大半酒杯放無油瓦鉢內炒紅入童便大半茶杯 或用大人小便亦可煮一滾勉強飲盡或灌入口中越吐越妙寒熱立

除務要多飲下喉雖轉筋入腹霍亂已死皆有起死回生之功如服少未下喉吐不盡必死若用此方可以不用煙尿至

前雞蛋清方必須用之以除病根

火疔證

此不疑 凡火疔發寒熱或不發寒熱多與斑相同頭髮內耳內耳後舌下眼下肩甲面手彎脚彎脚心腎囊陰戶囊門

通身細看或細如蚊咬或如眼或如錢 疔者病輕小或疔者病重或嘴唇四圍數疔 此毒都在頭面者亦重或有紅絲青絲若絲走至心必死急

將絲頭挑破 若在眼皮上挑不必挑用前煙尿油蘸之絲即退縮再用煙尿四圍塗敷仍納食烟尿油或用後滿天星草方均

神妙並用前雞蛋清方以去病根有絲無絲火疔皆極神妙或用油燈草在絲頭燒之絲亦退散惟頭面生疔切不可燒

又方用大蒜切斷磨常行走門脚泥在絲頭敷之並敷疔頭四旁絲退而疔亦愈如治不得法或夫妻同房犯著或夜夢

遺精疔形縮陷或發狂亂語或不知人事名曰走黃細看覺有小小芒刺即是釘頭先用烟尿在四邊塗敷再用錢針挑破擠盡黑血見紅血為止仍服烟尿並用前蛋清方以除病根 若火疔或發斑色淡紅平塌不腫起者此是虛火若誤服涼藥必死惟用烟尿試之食之不辣即對證食之辣者即不可服或用真高麗參一錢用頂上黨參四錢亦可元參三錢北五味六錢半製附子錢一乾姜錢水煎服火疔淡紅不起誤服涼藥神昏氣喘者服之亦效此皆陰寒虛火必用此藥可以救性命屢試如神不必以姜附太熱遲疑自誤也 火疔與發斑熱極無脉者加味參麥散主之 生黨參一錢或洋參亦可 麥冬錢三

北五味北牛蒡子錢四元參錢三水煎服神效

火疔與發斑眼珠突出手足冰冷

此心火熱極四肢齊來救心無血以養手足故冰冷也其疔色斑色必紅赤明亮浮起用前烟尿方及下滿天星草方最為對證仍搽雞蛋清以除病根 如火疔與發斑愈而復發者其根必深而難出最為兇險用巴豆一粒去壳飯一粒捶爛貼疔頭斑頭渴約三時其根自出根大者多用一二粒為妙

發斑證

斑如蚊蟲咬傷或如點或如錢如雲即是又有如龍眼鳳眼或如小瘡小瘡此即火疔而廣東各處曰斑頭斑外四圍有小斑者輕若大而色紫者重無論斑是疔俱是風火同一治法有熱極無脉者有斑色淡紅平塌不起神氣虛弱者淡紅不起誤服涼藥神更昏氣更弱或氣喘者又發斑眼珠突出手足冰冷者均照前火疔各方法治之最穩最妙 發斑熱極色紫黑者用滿天星草又名鬍子草遍地金錢形如芽菜葉而小又似如意頭其葉深綠色有光似服有毛貼地而生平地能盛跑處有之每用六七錢放粗碗內捶數百下不使汁水走散丹加洗米水冲入去渣飲之渣敷疔頭斑頭火毒從小便出屢驗如神其性太涼斑色疔色淡紅平塌不起者萬不可服

發斑發渴

發斑而兼發狂或兼口渴不止此是實火照前滿天星草方使火毒從小便出並照前烟尿熱醋方以解內熱仍必用前蛋清方以除病根 如尋常發狂發渴並非因火疔發斑而起者但見登高而呼披頭棄衣狂走大叫大罵阻壓不住面色發赤時時飲水亦是實火照滿天星草烟尿熱醋蛋清各方法治之 如發狂阻壓得住或口渴而不喜飲冷水或要飲

不飲或言語氣弱無力眼光無神面光白此是虛火萬不可用滿天星草及各涼藥以免禍生不測急用前引熱下行法並照醋蛋清各方以去虛火仍請明醫治之

唇腫舌腫口爛各證

嗜唇忽然腫大如豬嘴又有舌尖腫硬或黑或白均是大熱證舌白生毛者難治必用刀在唇腫舌腫各處割破用銀簪刮盡黑血見紅血為止不可畏痛誤事如舌下生小舌或生別塊亦要刺破惟舌下正中處斷不可刺此兩證急服前烟尿方以解內毒急擦雞蛋清方以除病根至口中破爛或生白點輕者挑破用鍋底黑烟又名百草霜敷之重者亦用前烟尿蛋清兩方治之

切實大喉病不論何名

咽喉腫痛或生單蛾或生雙蛾痰壅氣閉牙緊面紅此多實火細看頭頂有小紅毛急拔去又一鼻上看至腦後及兩手虎口之間二指大指即見如各有紅紫或胸心有紅筋青筋筋色紫難治要在紅紫處刺出血急用前烟尿方熱醋方治之用雞蛋清方擦之以除病根又用巴豆豆搗爛用紙捲成筒燒烟重鼻喉腫即破牙緊即開又用燒酒拍打後頭窩以家用白麻一大皮從上往下順刮百數十下不可倒括見有紅泡子或飛蛾形刺破出血取常行往來門脚泥塗敷立愈或用銅錢沾水在後頭窩刮之不可刮

一切虛火喉病不論何名

喉病忽然而起面與舌多白色痰在喉中如睡時呼鼻聲或如牽扯鋸木声喉腫痛或不大腫痛或喉中無痰皆是虛火喉病其病寒盛於下虛火上炎又名格陽症若誤服涼藥難治宜用引熱下行法先用強而有力之人自將兩手心搓擦極熱然後擦病人兩脚心擦至大熱為止乘脚心熱時連用吳萸錢錢生附子錢共為末用少許灰麩粉和頂好醋做成兩餅或用麝香分更妙蒸微溫熱貼兩脚心安睡二三時或半夜脚心發熱則火氣下行病自漸愈又方熟地冬山萸肉各一製附子車前子北五味錢各一水煎一服立愈此石室秘錄仙方一人喉痛半月頭面咽喉俱腫大氣緊声啞口中生瘡痛極而不能忍此虛火上熱下寒即是格陽證用上引熱下行法又用前熟地麥冬等藥一服而愈以上虛火喉病用前巴豆熱醋蛋清三方均有神功

白喉證

惡寒發熱頭痛背脹周身骨節痛喉痛或不痛有初起即現白點白塊者有二三日方現者滿喉皆白雖屬風熱不可用麻黃桂枝細辛羌活升麻柴胡蘇葉等藥急用烟屎方蛋清方百無一失

喉中生泡生珠

泡即瘡也有血痛痰癢唇瘡粉瘤之分切不可用刀針用前引熱下行法並巴豆熱醋蛋清各方分別虛實治之 又

有鼻中生一紅線懸一黑泡子如珠樣垂掛喉門誤用刀針即免用前烟屎油數點滴鼻內二三次半刻珠破絲斷而安或用前巴豆熱醋方及引熱下行法均神妙

喉痛破爛日久不愈

名爛喉此虛寒照前虛火喉病治之 又方莧菜根燒枯加頂上冰片一二分吹入即收口全愈

喉癰結喉經驗良方原序

喉間起白如腐一證其害甚速乾隆四十年前無此證近來患此頗多小兒尤甚且易傳染誤治不救雖屬疫氣究醫之

未當也按白腐即白纏喉諸書未載惟醫學心悟言之證發於肺腎凡本質不足遇燥氣流行多食辛熱感觸而發初起

如發熱鼻乾咳嗽等證鼻通者輕鼻塞者重舌音清亮氣急調勻易治音啞氣急難治近有無知輩遇證於喉間妄刮其

白並亂用刀針益傷其喉豈不謬哉治法總不外肺腎二經宜以養陰清肺為主養陰清肺湯此方屢試屢驗必煩併服數劑始見功效切勿過疑

藥 大生地錢二 麥冬錢二 元參錢五 丹皮錢八 生甘草錢五 貝母錢八 薄荷錢五 白藥錢八 不用引體虛加

熟地 熱甚加連翹去白芍 燥甚加天冬茯苓 小便赤加木通 數日不大便加元明粉 如有內熱及發熱切

忌發表即照此方連服其熱自除 證重酌加分兩藥味平淡用當通神

吹藥方 磁瓶收固切勿走氣 青葉炭錢 黃柏錢 兒茶錢 薄荷錢 川貝母錢二 冰片錢五 鳳凰衣五分

雞虎肉 右藥共研細末再加冰片細料臨證吹

喉間起白用藥切忌者如麻黃桑皮防風杏仁牛蒡山豆根黃芩射干花粉羌活荆芥皆大苦寒涼表散下降之藥切不可服最能誤病又凡喉證最不可發表而虛弱者尤不宜破此是在臨證三思

乙丑年余家患喉證死者十人後得劉仙舟兄此方服之甚效因鈔傳親友家皆驗不敢自秘敬刊濟世氣廣 仙舟兄之德云

同治五年春月大興周敬一印送

丁卯冬月重刻

續刊喉證秘方 丁卯孟冬月周敬一又誌

丙寅春得劉仙舟錄傳養陰清肺湯諸方刊印行世救人頗效今復出原本見示書名重樓玉鑰條古欽鄭瀚樞扶氏所撰余喜仙舟公世之誠亟欲全刻廣傳惟集方甚多力所不及茲擇簡便者續刊十餘方以為救世之助使治方愈備疫氣全消誠所願也至刊布全書更所望於同志者與有力君子

紫正散

紫荊皮 二錢

荊芥穗 八分

北防風 八分

北細辛 四分

苦桔梗 八分

生甘草 六分

引加燈心

地黃散

小生地 二錢

京赤芍 八分

蘇薄荷 六分

牡丹皮 八分

苦桔梗 八分

生甘草 六分

引加燈心

第二十

以上紫地二散每證合用勿煎用開水泡藥蒸服

如熱盛加連翹犀角頭痛鼻塞加開關散即

渴加銀鎖匙

花柳八分

潮熱加紫胡黃芩咳嗽加麥冬

如小便澇加木通大便閉加元明粉熱壅肺閉氣喘加麻黃

五分

元參一錢

痰稠加貝母孕婦去丹皮加四物湯

如小便澇加木通大便閉加元明粉熱壅肺閉氣喘加麻黃

辛烏散

一名角

收入磁瓶勿走藥氣

赤芍梢 一兩

草烏 一兩

桔梗 五錢

荊穗 五錢

小生地 五錢

赤小

豆 六錢

甘草 五錢

紫胡 五錢

連翹 五錢

紫荊皮 一兩

細辛 五錢

皂角 五錢

以上諸藥不經火炙日

色內晒乾燥共為細末臨用以冷水調含口內極為開風痰之聖藥如痰涎極盛加入燈心灰五用川烏尖乳鉢內磨

濃汁調含連效凡頭項及口外紅腫用水調外敷立消或用荊芥煎水調藥頻洗洗後仍敷

提妙丹

治雙單蛾神效

牙皂 打碎

綠瓜子 二錢

新瓦文火炙乾為細末加水片少許用時吹鼻中患左吹右

患右吹左鼻中雙患並吹取嚏數次即消

嚴氏赤磨散

專治一切喉癰癰喉雙單蛾又喉惡證吹之立吐痰涎取效如神只虛證喉癰嚙瘡不治 真血竭 五錢

巴豆 七粒

明礬 一兩

用新砂鍋煉至若枯加梅冰片 三分 硼砂 二錢

共研極細末收固臨用時冷茶嗽口吹

患處立效

急救奇方

上海廣益書局印行

雄黃解毒丸

治一切喉痺極危證

明雄黃一兩

川鬱金二兩

巴豆十四粒去油

共研細醋煮麪糊為丸兼豆

大每服七粒清茶送下吐出痰涎立效如至死者心頭猶熱撬口灌之下嚥可活

火刺仙丹

治一切喉痺纏喉命在頃刻急須製用能起死回生

用巴豆油塗紙上撚作條子於火上點著烟起即吹滅令病人張口急刺於喉間俄然吐出紫血即時氣寬能言並可立咬粥飲蓋咽喉一證最為危險頃刻腫閉水米難下雖用針刺吹藥恐一時難瀉毒熱惟此巴豆火刺可救急危因熱則宣通故以火治之火氣熱處使巴油可到以火散結以巴油瀉邪熱以烟吐出痰涎此誠一舉三善之捷法也病輕可即愈矣證重亦可容再服諸藥

絳雪丹

治喉腫喉痺口舌生瘡

寒水石二錢

硼砂一錢

辰砂三錢

大梅片三分

兒茶三錢

共研極細

末用少許放舌上津液嚥之或吹患處

金鎖匙

治喉痺纏喉痰壅

和不開

硃砂一兩

硼砂五錢

片腦三分

雄黃二錢

白礬一錢

共研極細

收固臨用少許吹患處

真功丹

凡孕婦患喉證宜此

大梅片一片

真熊胆一錢用并細

蘆甘石一錢

用羌活煎湯煨七次飛去脚

硼砂一錢

牙硝

二分

研細吹患處

如腫平即去牙硝

萬益丹

誤用刀致流血不止宜敷此

滴乳香一兩

真血竭一兩

硼砂一兩

沒藥一兩

研細用少許吹刀

患處

附刻

孚佑帝君救喉痛方

陳皮

貝母

竹茹

木通

當歸

連翹

炙草

三錢

水煎

牙皂

白礬

去皮

共研細末

先令病人含

水一口

用藥少許

治纏喉風滴水不入奇效方

雄黃

白礬

去心各

共研細末

先令病人含

水一口

用藥少許

吹入鼻內即將水吐出少時涎出立愈

黃承霜

專治喉證奇效

硃砂八分

白礬二錢

將大黃承霜取出

納硃砂於內

懸風處俟霜出刮下

加水片少

許研細咬患處立愈

普濟散方

倭硫黃五錢

上上搖桂心三錢

母丁香二錢

四十九製香附二錢

當歸子一錢

以上各藥共

研極細末用磁瓶封藏

凡患吊脚痧者以此散一分五厘納入肚臍中外用煖臍膏藥封貼如證重逾時不效再用草紙三四張鋪於膏藥面上以微火熨斗熨之或於膏藥面上鋪用食鹽加生薑一片以薪艾炙之無不立愈此藥峻猛萬不可喫孕婦忌用

道光初年浙中多患急證俗呼吊脚痧以此散治之立效今歲時疫相似用特刊傳咸豐辛亥秋仲覺因道人識

神妙經驗痧藥良方

茅山蒼朮

三兩末

麻黃

三兩六錢

明天麻

三兩六錢

甘草

二兩四錢

錦紋

大黃

六兩切片

丁香

六錢

真蟾酥

九錢

硃砂

三兩六錢

麝香

三錢

雄黃

三兩六錢

右藥各研細末以好燒酒斤半和之丸如蘿蔔子大硃砂為衣候乾磁瓶收貯固備用能治一切中暑中寒中風瘡瘍及各雜症每服九丸重者十三丸虛人孕婦忌用小兒輕用

展子明傳接骨方

用旱公牛角一個

大上尖

榆樹皮白裏

不拘

楊樹

不拘

陳醋熬成稀糊青布攤貼薄木片纏住時刻開骨內響聲不絕俟定即接如牛馬跌傷及樹木被風刮折亦能接上

神驗刀瘡藥方

生白附子

六兩

羌活

五錢

生南星

五錢

天麻子

五錢

白芷

五錢

防風

過篩破處敷上傷重者黃酒浸服五分重甚者丹服五分青腫白酒調敷一切破爛乾敷亦愈其效如神

固齒神方

青鹽

五錢

石膏

五錢

補骨脂

四錢

花椒

一錢五

白芷

一錢

南薄荷

防風

五分

細辛

一錢

共為細末每早洗臉後擦牙用水頻嗽吐之治牙陳方甚多苦無大效昔有人四十後病大牙已脫三個遇德州廣南石相國之弟傳此方用之動者復固齒病遂除即冬月食火鍋並煎炒等物牙縫裏出死痞用此末多擦一二次旋即消滅真第一效驗方也若於三四十歲即用之無間斷可保至老不脫永免牙患有此神方諸方可廢矣

治痔瘡毒方

翻白草

一兩

荷葉

一兩

煎湯熏洗

治鼠瘡方

豆腐灰

一錢

黃豆

五錢

水銀

五分

人信

二分

共為細末用香油調擦過六日起去藥再貼膏藥

急救奇方

六 上海廣益書局印行

開列于後

鼠瘡膏藥方

香油半碗

定粉二兩

頭髮四錢

黃丹四錢

先將油熬滾再下頭髮煎枯黑去滓離火入黃丹

再入定粉成膏用絹紙上攤貼患處十八日全好

治豬羊癲瘋時常跌倒不省人事竟成廢人二料除根奇效仙方

皂礬一兩

魚膠一兩切

鉛粉一兩

硃砂三錢

以上研極細末每早空心陳酒浸服三錢自愈經驗

千鎰膏

鮮桃仁一兩

松香三兩

樟腦三錢

硃砂五分

先將桃仁搗碎入松香再搗後入樟腦硃砂同搗成

膏遇有大小火節及初起紅腫疼痛麻癢之病量其大小貼之一日一換輕者消化重者出頭去腐生新極為神效

解吞生鴉片烟毒神方 凡吞鴉片烟中毒者用礬砂五分以涼水調和灌下輕則一吐而愈重者則從大便瀉出此方

前從陝西傳來昨嘉興有中鴉片毒者照服已救數人真神方也祈流布或貼示為禱

同治十年十一月 雪門許光瑤識

哮喘奇方貼肺俞穴背脊中骨第三節風府門

川烏六錢

連翹八錢

當歸六錢

白芷八錢

木鱉子八錢

白芨六錢

官桂八錢

茯苓六錢

赤芍八錢

草烏六錢

白薇八錢

牙皂五錢

桑枝五錢

藥枝五錢

烏藥六錢

桃枝五錢

柳枝五錢

槐枝五錢

右藥同麻油三斤浸藥一宿熬焦去渣入飛黃丹一斤如茶色

急以桃柳棍二根攪至滴水成珠入乳香沒藥細末各四錢收膏攤貼三伏九九其病可以除根神效

仙傳百草霜丸神方 治一切吐血鼻血及七竅流血失血怪證遲者不治 百草霜三兩

陳墨二兩 姜黃一兩

桑葉二兩

三七一兩

連翹

燈心灰一兩

各為細末糯米粥取汁為丸如粟米大每服一錢白溫水送下神

效

腹瀉初起

陳茶二錢

燒核桃仁五個

生薑三錢

紅糖三錢

水煎服食下即響響即下瀉紅柿核紙包水濕

炭火燒熱食四五個即止

又治腹瀉痢疾方

生車前子

熟車前子

生山查

熟山查略一

共為細末用紅白糖紅白蜜滾水調服二錢

如白痢用白糖蜜紅痢用紅糖蜜若紅白痢紅白糖蜜均用若瀉之不出者多加蜜即效

午時茶方 芽末十四 陳皮十兩 柴胡十兩 連翹十兩 白芷十兩 川朴十五 枳實十兩 查肉十兩

羌活十兩 前胡十兩 防風十兩 霍香十兩 甘草十兩 陳茶仁十 桔梗十五 麥芽十五 蘇葉十五

建耑十兩 川芎十兩 研細末拌勻宜五月五日午時合糊成小塊每服三錢專治一切風寒感冒停食及不服

水土腹瀉腹痛等證服時加蔥姜少許煎熱服汗出即效

治瘡方 當歸一錢 陳皮二錢 草菓一錢 知母一錢 川芎一錢 蒼朮一錢 半夏一錢 真烏梅五錢燒

防風一錢 杜仲一錢 常山一錢 甘草一錢 檳榔一錢 荊芥一錢 共研末將藥放鍋內炒熟於瘡未發

時用稀布包裹搗藥臍上臍內先以藥末三分填滿其發必輕再炒再搗無有不效閉口瘡更效輕者一服重者兩服

必愈年老人不肯服藥用此最妙

萬應琥珀膏 專治一切癰疽結核瘡癤初起已破擦之生肌止痛并治刀傷出血及腐爛者擦之即可合口痛神效無

比 全當歸五錢 大黃四錢 上血竭四錢 川黃連四錢 小生地八錢 黃芩四錢 真琥珀四錢另研

生甘草四錢 大楓子肉四兩 黃柏四錢 枯礬四錢 用好麻油一斤將藥十味熬枯油色紫紅去渣入琥珀

末并黃蠟二兩候化開離火用槐枝一根攪勻冷定成膏不可太老埋入土地退去火毒一月取出用時加黃色三仙

丹少許調勻隨時擦之看瘡輕重加之輕以少為妙重稍多加不可太多金刀陽則不必加三仙丹此膏愈陳愈妙

化鬱膏 歸尾六錢 蟹甲八錢 巴豆四錢 黃連四錢 三棱四錢 義木四錢 山甲二兩 指甲一錢 以

上諸藥用麻油一斤半淨丹半斤熬膏 硼砂四錢 硃砂四錢 阿魏六錢 麝香一分 高麗參四錢 三七

四錢 肉桂八錢 水蛭二錢 水蛭一味宜於黃梅時節令婦人收取焙乾研末存留配 石藥共為細末提

入膏藥內用狗皮攤貼如無狗皮 貼時用皮硝熬水棉花蘸擦患處令透拭乾再切生薑片擦擦然後貼膏忌食一

切無鱗魚為麥馬齒莧黃瓜生冷之物如係血塊另加臭虫二十 用香油浸透搗爛和入膏藥內攤貼無不內消

治癰方 雌黃為末入輕粉和豬膏擦之 又方豆腐乾以麻油煎取油塗之 又方皂莢入醋煎三日夜乾為末敷之

此方得效最速而疼痛無此

又洗癰方 生地二錢 陳皮二錢 麥冬二錢 赤苓二錢 竹茹二錢 遠志一錢 柳枝十寸 甘草一錢