

依据 **最新考试大纲** 编写

最佳畅销书

2013

国家医师资格考试
权威推荐用书

中医执业助理医师

资格考试习题集

主编 王飞 谢春光

● 历年真题 洞悉命题规律，把握考试动向
权威专家 精选试题，练记结合有效掌握
考试重点 致力于为考生提供最优秀的辅
导用书是医药科技人不懈的追求 ●

中国医药科技出版社

国家医师资格考试权威推荐用书

中医执业助理 医师资格考试习题集

王 飞 谢春光 主编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《中医执业助理医师资格考试习题集》由教学经验丰富的专家根据最新考试大纲，在研究命题规律的基础上，精心设计编撰而成，具有很强的针对性。对参加中医执业助理医师资格考试的考生，有很好的复习指导作用，是考生复习备考的必备参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

中医执业助理医师资格考试习题集/王飞，谢春光主编. —北京：中国医药科技出版社，2013. 1

国家医师资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5785 - 0

I. ①中… II. ①王… ②谢… III. ①中医师 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 265433 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 A4

印张 $10\frac{3}{4}$

字数 382 千字

版次 2013 年 1 月第 1 版

印次 2013 年 2 月第 2 次印刷

印刷 北京金信诺印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5785 - 0

定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编 王 飞 谢春光
副主编 祝 捷 岳仁宋 张 怡
编 委 (以姓名笔画为序)
朱蔓佳 伍文彬 孙小钧
杨 晗 杨 敏 杨支才
李 艳 李 晖 李建保
张 嫵 郑 晖 要永卿
郭 静 彭 波 谭 漪

目 录

中医基础理论	(1)
第一单元 中医学理论体系的主要特点	(1)
第二单元 精气学说	(1)
第三单元 阴阳学说	(1)
第四单元 五行学说	(2)
第五单元 五脏	(3)
第六单元 六腑	(4)
第七单元 奇恒之腑	(5)
第八单元 气、血、津液	(5)
第九单元 经络	(6)
第十单元 病因	(7)
第十一单元 发病	(7)
第十二单元 病机	(8)
第十三单元 防治原则	(9)
中医诊断学	(11)
第一单元 绪论	(11)
第二单元 问诊	(11)
第三单元 望诊	(12)
第四单元 望舌	(13)
第五单元 闻诊	(14)
第六单元 脉诊	(14)
第七单元 按诊	(16)
第八单元 八纲辨证	(16)
第九单元 病性辨证	(17)
第十单元 脏腑辨证	(18)
中药学	(21)
第一单元 药性理论	(21)
第二单元 中药的配伍	(21)
第三单元 中药的用药禁忌	(21)
第四单元 中药的剂量与用法	(21)
第五单元 解表药	(22)
第六单元 清热药	(22)
第七单元 泻下药	(23)
第八单元 祛风湿药	(23)
第九单元 化湿药	(24)
第十单元 利水渗湿药	(24)
第十一单元 温里药	(24)
第十二单元 理气药	(25)
第十三单元 消食药	(25)
第十四单元 驱虫药	(25)
第十五单元 止血药	(26)
第十六单元 活血祛瘀药	(26)
第十七单元 化痰止咳平喘药	(27)
第十八单元 安神药	(27)
第十九单元 平肝息风药	(27)
第二十单元 开窍药	(28)
第二十一单元 补虚药	(28)
第二十二单元 收涩药	(29)
第二十三单元 攻毒杀虫止痒药	(29)
方剂学	(31)
第一单元 总论	(31)
第二单元 解表剂	(31)
第三单元 泻下剂	(32)
第四单元 和解剂	(32)
第五单元 清热剂	(33)
第六单元 祛暑剂	(33)
第七单元 温里剂	(33)
第八单元 补益剂	(34)
第九单元 固涩剂	(35)
第十单元 安神剂	(35)
第十一单元 开窍剂	(35)
第十二单元 理气剂	(36)

第十三单元	理血剂	(36)
第十四单元	治风剂	(37)
第十五单元	治燥剂	(37)
第十六单元	祛湿剂	(38)

第十七单元	祛痰剂	(39)
第十八单元	消食剂	(39)
第十九单元	驱虫剂	(39)

针灸学

第一单元	经络系统的组成	(42)
第二单元	经络的作用和经络学说的临床运用	(42)
第三单元	腧穴的分类	(42)
第四单元	腧穴的主治特点和规律	(43)
第五单元	腧穴的定位方法	(43)
第六单元	手太阴肺经、穴	(43)
第七单元	手阳明大肠经、穴	(44)
第八单元	足阳明胃经、穴	(44)
第九单元	足太阴脾经、穴	(45)
第十单元	手少阴心经、穴	(46)
第十一单元	手太阳小肠经、穴	(46)
第十二单元	足太阳膀胱经、穴	(47)
第十三单元	足少阴肾经、穴	(47)
第十四单元	手厥阴心包经、穴	(48)

第十五单元	手少阳三焦经、穴	(48)
第十六单元	足少阳胆经、穴	(49)
第十七单元	足厥阴肝经、穴	(49)
第十八单元	督脉经、穴	(49)
第十九单元	任脉经、穴	(50)
第二十单元	常用奇穴	(50)
第二十一单元	毫针刺法	(51)
第二十二单元	常用灸法	(51)
第二十三单元	其他针法	(51)
第二十四单元	治疗总论	(52)
第二十五单元	头面躯体痛证	(52)
第二十六单元	内科病证	(52)
第二十七单元	妇儿科病证	(53)
第二十八单元	皮外骨伤五官科病证	(53)

中医内科学

第一单元	感冒	(55)
第二单元	咳嗽	(55)
第三单元	哮病	(56)
第四单元	喘证	(56)
第五单元	肺病	(56)
第六单元	心悸	(57)
第七单元	胸痹	(57)
第八单元	不寐	(57)
第九单元	癫狂	(58)
第十单元	痫病	(58)
第十一单元	胃痛	(58)
第十二单元	呕吐	(58)
第十三单元	腹痛	(59)
第十四单元	泄泻	(59)
第十五单元	痢疾	(59)
第十六单元	便秘	(60)

第十七单元	胁痛	(60)
第十八单元	黄疸	(60)
第十九单元	积聚	(61)
第二十单元	臌胀	(61)
第二十一单元	头痛	(61)
第二十二单元	眩晕	(62)
第二十三单元	中风	(62)
第二十四单元	水肿	(62)
第二十五单元	淋证	(63)
第二十六单元	郁证	(63)
第二十七单元	血证	(63)
第二十八单元	消渴	(64)
第二十九单元	内伤发热	(64)
第三十单元	痹证	(64)
第三十一单元	痿证	(65)

中医外科学

第一单元	中医外科学发展概况	(68)
第二单元	中医外科学疾病命名、基本术语	(68)
第三单元	中医外科疾病的病因病机	(69)
第四单元	中医外科疾病辨证	(70)
第五单元	中医外科疾病治法	(71)

第六单元	疮疡	(72)
第七单元	乳房疾病	(74)
第八单元	瘰	(75)
第九单元	瘤、岩	(76)
第十单元	皮肤及性传播疾病	(77)
第十一单元	肛门直肠疾病	(78)

第十二单元 泌尿男性疾病 (80)

第十三单元 周围血管疾病 (81)

第十四单元 其他外科疾病 (82)

中医妇科学 (85)

第一单元 绪论 (85)

第二单元 女性生殖器官 (85)

第三单元 女性生殖生理 (85)

第四单元 妇科疾病病因病机 (86)

第五单元 妇科疾病的诊断 (86)

第六单元 妇科疾病的治疗 (86)

第七单元 月经病 (87)

第八单元 带下病 (90)

第九单元 妊娠病 (91)

第十单元 产后病 (92)

第十一单元 妇科杂病 (94)

中医儿科学 (97)

第一单元 中医儿科发展简史 (97)

第二单元 小儿生长发育 (97)

第三单元 小儿生理、病因、病理特点 (98)

第四单元 四诊概要 (98)

第五单元 儿科治法概要 (98)

第六单元 儿童保健 (99)

第七单元 胎怯 (99)

第八单元 硬肿症 (99)

第九单元 胎黄 (100)

第十单元 感冒 (100)

第十一单元 咳嗽 (101)

第十二单元 肺炎喘嗽 (101)

第十三单元 哮喘 (102)

第十四单元 鹅口疮 (102)

第十五单元 口疮 (102)

第十六单元 泄泻 (103)

第十七单元 厌食 (103)

第十八单元 积滞 (104)

第十九单元 疳证 (104)

第二十单元 营养性缺铁性贫血 (104)

第二十一单元 汗证 (105)

第二十二单元 多发性抽搐症 (105)

第二十三单元 惊风 (106)

第二十四单元 癫痫 (106)

第二十五单元 急性肾小球肾炎 (106)

第二十六单元 肾病综合征 (107)

第二十七单元 尿频 (107)

第二十八单元 遗尿 (108)

第二十九单元 五迟、五软 (108)

第三十单元 麻疹 (109)

第三十一单元 风疹 (109)

第三十二单元 猩红热 (109)

第三十三单元 水痘 (110)

第三十四单元 手足口病 (110)

第三十五单元 流行性腮腺炎 (111)

第三十六单元 流行性乙型脑炎 (111)

第三十七单元 百日咳 (111)

第三十八单元 寄生虫病 (112)

第三十九单元 夏季热 (112)

第四十单元 紫癜 (112)

第四十一单元 皮肤黏膜淋巴结综合征 (113)

诊断学基础 (115)

第一单元 症状学 (115)

第二单元 问诊 (116)

第三单元 检体诊断 (116)

第四单元 实验室诊断 (119)

第五单元 心电图诊断 (120)

第六单元 影像诊断 (120)

第七单元 病历与诊断方法 (120)

传染病学 (122)

第一单元 传染病学总论 (122)

第二单元 病毒性肝炎 (123)

第三单元 流行性出血热 (125)

第四单元 艾滋病 (126)

第五单元 传染性非典型肺炎 (127)

第六单元 流行性脑脊髓膜炎 (127)

第七单元 细菌性痢疾 (129)

第八单元 霍乱 (130)

第九单元 消毒与隔离 (131)

西医内科学	(133)
第一单元 呼吸系统疾病	(133)
第二单元 循环系统疾病	(135)
第三单元 消化系统疾病	(138)
第四单元 泌尿系统疾病	(140)
第五单元 血液系统疾病	(141)
第六单元 内分泌及代谢疾病	(143)
第七单元 急性中毒	(144)
第八单元 神经系统疾病	(145)
医学伦理学	(148)
第一单元 绪论	(148)
第二单元 医学伦理学的形成和发展	(148)
第三单元 医学伦理学的理论基础	(149)
第四单元 医学道德的规范体系	(149)
第五单元 医患关系道德	(150)
第六单元 临床诊疗工作中的道德	(153)
第七单元 医学科研工作的道德	(153)
第八单元 医学道德的评价、教育和修养 ...	(154)
第九单元 生命伦理学	(154)
卫生法规	(157)
第一单元 卫生法	(157)
第二单元 卫生法中的法律责任	(157)
第三单元 执业医师法	(158)
第四单元 药品管理法	(159)
第五单元 传染病防治法	(160)
第六单元 突发公共卫生事件应急条例	(161)
第七单元 医疗事故处理条例	(161)

中医基础理论

第一单元 中医学理论体系的主要特点

A1 型题

1. 中医理论体系的基本特点是

- A. 辨证论治和整体观念
- B. 藏象学说和阴阳五行学说
- C. 以五脏为中心的整体观念
- D. 望闻问切与辨证论治
- E. 辨证求因

2. 证候不包括

- A. 四诊检查所得
- B. 内外致病因素
- C. 疾病的特征
- D. 疾病的性质

E. 疾病的全过程

3. 同病异治的实质是

- A. 证同异治
- B. 证异治异
- C. 病同治异
- D. 证异治同
- E. 病同治同

4. 以下属“证候”的是

- A. 痢疾
- B. 感冒
- C. 发热
- D. 头痛
- E. 心阳不振

第二单元 精气学说

A1 型题

1. 中国古代哲学认为，人类化生的本源是

- A. 精气
- B. 水
- C. 元气
- D. 五材
- E. 五方

2. 气的剧烈有运动所促成的显著变化称为

- A. 化
- B. 变

C. 升

D. 降

E. 气化

3. 植物的生长化收藏的变化形式属于

- A. 形与形之间的转化
- B. 形与气之间的转化
- C. 气与气之间的转化
- D. 有形之物自身的转化
- E. 以上都不是

第三单元 阴阳学说

A1 型题

1. 阴阳的相互转化是

- A. 绝对的
- B. 有条件的
- C. 偶然的
- D. 必然的
- E. 突变

2. “寒极生热，热极生寒”，体现了阴阳的哪一关系

- A. 相互交感
- B. 对立制约
- C. 消长平衡
- D. 相互转化

E. 互根互用

3. 言人身脏腑之阴阳，则肾为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

4. 以昼夜分阴阳，属于阴中之阳的时间段是

- A. 上午
- B. 前半夜

- C. 下午
D. 后半夜
E. 以上都不是
5. “阴阳离决，精气乃绝”反映了阴阳的哪一种关系
A. 对立制约
B. 消长平衡
C. 阴阳转化
D. 相互交感
E. 互根互用
6. “益火之源，以消阴翳”的治法最适用于
A. 阴盛则寒之证
B. 阳虚则寒之证
C. 阴盛伤阳之证
D. 阴损及阳之证
E. 以上都不是
7. 在补阳时适当配以补阴药的方法，称为
A. 阴中求阳
B. 阳中求阴
C. 阴病治阳
D. 阳病治阴
E. 阴阳双补
8. 《内经》中提出“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，旨在强调
A. 阴阳与四时的关系
B. 春夏重在保养阳气
C. 秋冬重在保养阴气
D. 保养阴气的重要性
E. 调养四时阴阳的重要性
9. 四时阴阳的消长变化，从冬至到立春为
A. 阳消阴长
B. 阳长阴消
C. 重阴必阳
D. 重阳必阴
E. 阴阳平衡
10. 预防和治疗疾病的基本原则是
A. 补益正气
B. 补虚泻实
C. 清除邪气
D. 泻阴损阳
E. 调理阴阳
11. 属于阴的味是
A. 酸
B. 辛
C. 甘
D. 淡
E. 以上都不是
12. “壮水之主，以制阳光”是指
A. 阴病治阳
B. 阳病治阴
C. 阴中求阳
D. 阳中求阴
E. 补阴救阳
13. 阳偏胜形成的证候是
A. 实证
B. 里证
C. 实热证
D. 实寒证
E. 表证
14. 下列属阳的事物是
A. 青、白
B. 晦暗
C. 黄、赤
D. 呼吸微弱
E. 声音低怯
- A2 型题
15. 某人恶热喜凉，面红目赤，口渴喜冷饮，烦躁不安，或神昏谵语，腹胀满痛拒按，大便秘结，尿少色黄，舌红苔黄燥，脉洪、滑、数、实等。属于
A. 实热证
B. 虚热证
C. 虚寒证
D. 实寒证
E. 表实证
16. 患者症见恶寒，形寒肢冷，脘腹冷痛喜暖，口淡不渴，溲清，苔白，脉紧或迟。其证属
A. 阴盛证
B. 阳虚证
C. 阴虚证
D. 亡阳证
E. 亡阴证
- B1 型题
- (17~18 题共用备选答案)
- A. 阳中之阳
B. 阴中之阳
C. 阳中之阴
D. 阴中之阴
E. 阴中之至阴
17. 在不同时间段的阴阳属性划分中，前半夜属
18. 以脏腑部位来划分其阴阳属性，则肝是
- (19~20 题共用备选答案)
- A. 热极似寒、寒极似热
B. 寒极生热，热极生寒
C. 阴胜则寒、阳胜则热
D. 阴虚则热、阳虚则寒
E. 阴损及阳、阳损及阴
19. 可以用阴阳互根关系解释的是
20. 可以用阴阳转化关系解释的是
- (21~22 题共用备选答案)
- A. 此消彼长
B. 此长彼消
C. 此消彼亦消
D. 此长彼亦长
E. 阴阳平衡
21. 阴阳彼此制约不及为
22. 阴阳互根互用不及为

第四单元 五行学说

A1 型题

1. “肝火犯肺”属于

- A. 子病犯母
B. 相克
C. 相乘
D. 相侮
E. 母病及子

2. 下列哪一项不属于五行之“金”

- A. 六腑之大肠
B. 五体之皮毛
C. 五志之恐
D. 五化之收
E. 五色之白

3. 火的特性是

- A. 曲直
- B. 稼穡
- C. 从革
- D. 炎上
- E. 润下

4. 五行系统调节事物整体动态平衡的机制是

- A. 生我
- B. 我生
- C. 克我
- D. 我克
- E. 制化

5. 见肝知病，知肝传脾的病机传变是

- A. 木克土
- B. 土侮木
- C. 母病及子
- D. 子病及母
- E. 木乘土

6. 一年四季中，“长夏”所属的是

- A. 木
- B. 土
- C. 金
- D. 火
- E. 水

7. 按五行生克规律，肾的“所不胜”之脏是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 膀胱

8. 属于五行相生规律传变的是

- A. 木旺乘土
- B. 土虚木乘
- C. 木火刑金
- D. 水不涵木
- E. 土虚水侮

9. 据五行相生理论确定的治法是

- A. 佐金平木法
- B. 扶土抑木法
- C. 引火归元法
- D. 培土制水法
- E. 金水相生法

10. 下列不符合五行生克规律的是

- A. 木为水之子
- B. 水为火之所不胜
- C. 金为木之所胜
- D. 火为土之母
- E. 金为土之子

11. 下列属母子关系的是

- A. 水和木
- B. 木和金
- C. 火和金
- D. 土和木

E. 水和火

12. 五行学说中“木”的特性是

- A. 炎上
- B. 稼穡
- C. 润下
- D. 从革
- E. 曲直

13. 下列属于“子病犯母”传变规律的是

- A. 脾病及肺
- B. 脾病及肾
- C. 肝病及肾
- D. 肝病及心
- E. 肺病及心

B1 型题

(14~15 题共用备选答案)

- A. 相乘
- B. 相侮
- C. 相克
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

14. 脾病及肾属于

15. 肺病及心属于

(16~17 题共用备选答案)

- A. 酸
- B. 苦
- C. 甘
- D. 辛
- E. 咸

16. 五味的五行归类中属于“金”的味是

17. 五味的五行归类中属于“水”的味是

(18~19 题共用备选答案)

- A. 升发、条达
- B. 温热、升腾
- C. 清洁、肃降
- D. 生化、承载
- E. 寒润、下行

18. 火的特性，近代引申为

19. 金的特性，近代引申为

(20~21 题共用备选答案)

- A. 滋水涵木法
- B. 益火补土法
- C. 培土生金法
- D. 金水相生法
- E. 抑木扶土法

20. 温心阳以补脾阳的治法是

21. 用泻肝健脾法治疗肝旺脾虚证的方法称

第五单元 五脏

A1 型题

1. 下列哪项在心主血脉中起到关键作用

- A. 心血充沛
- B. 心气充沛
- C. 心神安宁
- D. 心搏如常
- E. 脉道通利

2. 心为五脏六腑之大主的理论依据是

- A. 心主血
- B. 心主神志

C. 心主思维

D. 心总统魂魄

E. 心总统意志

3. 肺主通调水道的功能主要依赖于

- A. 肺主一身之气
- B. 肺可呼吸
- C. 肺输精于皮毛
- D. 肺朝百脉
- E. 肺主宣发和肃降

4. 脾主升清的确切内涵是

- A. 脾的阳气主升
- B. 脾以升为健
- C. 脾气散精，上归于肺
- D. 与胃的降浊相对
- E. 输布津液，防止水湿内升

5. 脾为气血生化之源的理论依据是

- A. 气能生血
- B. 人以水谷为本
- C. 脾主升清
- D. 脾能运化水谷精微
- E. 脾胃后天之本

6. 肝主疏泄的基本生理功能是

- A. 调畅情志活动
- B. 调畅全身气机
- C. 促进脾胃运化
- D. 促进津液血液的代谢
- E. 调节月经和精液的排泄

7. 天癸的产生主要取决于

- A. 肾中精气的充盈
- B. 脾气的健运
- C. 肾阳的蒸化
- D. 肝血的充足
- E. 肾阴的滋养

8. 脏腑之间的关系中，“水火既济”指的是

- A. 肝与肾
- B. 心与肾
- C. 肝与脾
- D. 肺与脾
- E. 肺与肝

9. 具有喜燥恶湿特性的脏腑是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

10. 与四肢功能的强健与否关系密切的是

- A. 心的功能
- B. 肺的功能
- C. 肝的功能
- D. 脾的功能
- E. 肾的功能

11. 气血两虚的病变多见于

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

A2 型题

12. 患者下肢浮肿两月，面色萎黄、纳食不香、腹部胀满、大便溏泻，证属

- A. 肺不行水
- B. 脾失运化
- C. 肝失疏泄
- D. 肾失气化
- E. 三焦气滞

13. 张某，女，34岁。因两天前与同事吵架后，胸胁、乳房胀闷痛，善太息，咽喉如梗，食欲不振，纳食少，舌质淡红，苔薄白，脉象弦，可诊断为下列何证

- A. 肝气郁结证
- B. 肝火上升证
- C. 肝阴虚证
- D. 脾气虚证
- E. 胃阴虚证

B1 型题

(14~15题共用备选答案)

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

14. “气之本”是指

15. “罢极之本”是指

(16~17题共用备选答案)

- A. 娇脏
- B. 刚脏
- C. 孤府
- D. 水脏
- E. 水府

16. 肝为

17. 肺为

(18~19题共用备选答案)

- A. 口
- B. 舌
- C. 鼻
- D. 耳
- E. 目

18. 肝开窍于

19. 心开窍于

第六单元 六腑

A1 型题

1. 具有喜润恶燥特性的脏腑是

- A. 小肠
- B. 胃
- C. 脾
- D. 肝
- E. 大肠

2. “水谷气血之海”是指

- A. 冲脉
- B. 小肠
- C. 大肠
- D. 胃
- E. 膀胱

3. “利小便所以实大便”的理论依据是

- A. 脾主运化
- B. 小肠主液
- C. 大肠主津
- D. 胃主受纳
- E. 小肠受盛

4. 胆汁的分泌和排泄主要取决于

- A. 胆贮藏胆汁
- B. 胆排泄胆汁
- C. 脾运化水谷
- D. 肝疏泄气机
- E. 以上都不是

5. 大肠的主要生理功能是

- A. 传化糟粕
- B. 受纳
- C. 受盛
- D. 传化

- E. 通行水液
6. 大肠的传导作用是种功能的延续
- A. 胃气降浊 B. 肺气肃降
C. 小肠泌别清浊 D. 脾之运化
E. 以上都不是
7. 津液输布的主要通道是
- A. 经络 B. 腠理
C. 三焦 D. 脉道
E. 以上都不是
8. “孤府”是指
- A. 胃 B. 心包
C. 胆 D. 三焦
E. 膀胱
9. 既属六腑，又属奇恒之腑的内脏是
- A. 胆 B. 胃
C. 膀胱 D. 三焦
E. 大肠
10. 脏腑关系中，被称为“燥湿相济”的是
- A. 脾与胃 B. 肝与胆

- C. 肾与膀胱 D. 心与小肠
E. 肺与大肠
11. 气机升降之枢是指
- A. 肺主吸气，肾主纳气 B. 心火下降，肾水上升
C. 脾气主升，胃气主降 D. 肝气主升，肺气主降
E. 脾气上升，肺气下降
- B1 型题**
(12~13 题共用备选答案)
- A. 膀胱 B. 三焦
C. 大肠 D. 小肠
E. 胆
12. “受盛之官”是指
13. “传道之官”是指
- (14~15 题共用备选答案)
- A. 大肠 B. 小肠
C. 膀胱 D. 三焦
E. 肾
14. 主运行水液的是
15. 主运化糟粕的是

第七单元 奇恒之腑

- A1 型题**
1. 下列被称为“元神之府”的是
- A. 脑 B. 髓
C. 骨 D. 脉
E. 胆
2. 下列哪项指的不是女子胞
- A. 胞宫 B. 膻中
C. 胞脏 D. 子脏
E. 子宫
3. 下列不属于奇恒之腑的是
- A. 脑 B. 脉
C. 三焦 D. 胆
E. 髓
- B1 型题**
(4~5 题共用备选答案)
- A. 精明之府 B. 元神之府
C. 髓之府 D. 肾之府
E. 血之府
4. 头为
5. 腰为

第八单元 气、血、津液

- A1 型题**
1. 具有推动呼吸和行血功能的气是
- A. 心气 B. 肺气
C. 营气 D. 宗气
E. 卫气
2. 推动人体生长发育及脏腑机能活动的气是
- A. 元气 B. 宗气
C. 营气 D. 卫气
E. 肺气
3. 临床出现自汗、多尿、出血、遗精等症，为气的何种功能减退
- A. 防御作用 B. 固摄作用

- C. 温煦作用
D. 推动作用
E. 气化作用
4. 治疗血瘀证时，常配补气、行气药物的理论依据是
A. 气能生血
B. 气能行血
C. 气能摄血
D. 血能载气
E. 血能生气
5. 布散于肌肤、孔窍，主要起滋润作用的是
A. 精
B. 血
C. 津
D. 液
E. 气
6. 营气和卫气的共同特点是
A. 来源相同
B. 性质相同
C. 特点相同
D. 分布相同
E. 功能相同
7. 下列除哪一项外均是血液正常运行所必需的条件
A. 血液充盈
B. 脉道通畅
C. 肺脾肾功能正常
D. 心气充沛
E. 三焦通利
8. 下列哪项不属于津液的排泄途径
A. 汗
B. 尿
C. 呼气
D. 呕吐物
E. 粪
9. 下列不属于“五液”的物质是
A. 尿
B. 涎
C. 涕
D. 泪
E. 汗
10. 称为“水谷之悍气”的气是
A. 谷气
B. 清气
C. 营气
D. 卫气
E. 元气

A2 型题

11. 陈某，男，70岁。素体虚弱，少气懒言，声低气微，小便清长，夜尿频多，甚至余沥不尽，其病机为
A. 气失温煦
B. 气失推动
C. 气失卫外
D. 气失中介
E. 气失固摄
12. 患者症见头晕目眩，少气懒言，乏力自汗，心悸失眠，面色萎黄，唇爪甲淡白，舌淡嫩，脉细弱。其病机为
A. 气血两虚
B. 气滞血瘀
C. 气虚血瘀
D. 气不摄血
E. 气随津脱

B1 型题

(13~14题共用备选答案)

- A. 肺脾肾
B. 心脾肝肾
C. 心肺脾肝
D. 脾肺肾肝
E. 肺脾肾心

13. 与气的生成关系最为密切的是

14. 与血的生成关系最为密切的是

(15~16题共用备选答案)

- A. 气脱
B. 气滞
C. 气虚
D. 气逆
E. 气结

15. 大失血可导致

16. 血虚可导致

(17~18题共用备选答案)

- A. 心
B. 肝
C. 肺
D. 肾
E. 脾

17. 能助心行血而调节血液运行的脏是

18. 固摄血液在脉中运行的脏是

第九单元 经络

A1 型题

1. 十二经脉中阴经与阳经的交接部位在
A. 头面
B. 手足
C. 胸腹
D. 上肢
E. 下肢
2. 在十二经脉的走向中，足之三阴是
A. 从脏走手
B. 从头走足
C. 从足走胸腹
D. 从手上头
E. 从足上头
3. 与月经关系最密切的奇经是
A. 冲脉、任脉
B. 冲脉、督脉
C. 任脉、带脉
D. 阴维脉、阳维脉
E. 阴跷脉、阳跷脉

E. 阴跷脉、阳跷脉

4. 具有“主胞胎”功能的奇经是

- A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 带脉
E. 阴维脉

B1 型题

(5~6题共用备选答案)

- A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 阴跷脉
E. 阴维脉

5. 称为“血海”的经脉是

6. 称为“十二经脉之海”的经脉是

第十单元 病因

A1 型题

1. 常为外感病致病先导的邪气是

- A. 热邪
- B. 风邪
- C. 寒邪
- D. 暑邪
- E. 燥邪

2. 六淫中，易导致疼痛的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

3. 燥邪致病最易损伤人体的

- A. 津液
- B. 气
- C. 血
- D. 精
- E. 神

4. 下列哪项属于湿邪的性质

- A. 凝滞
- B. 涩滞
- C. 黏滞
- D. 瘀滞
- E. 动血

5. 在六淫中独见于夏季的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 火邪

6. 七情太过，首先伤及

- A. 肝气
- B. 脾阳
- C. 肾精
- D. 心神
- E. 肺气

7. 瘀血引起的出血特点是

- A. 血色鲜红
- B. 伴有血块
- C. 色淡质清稀
- D. 出血量多
- E. 出血量少

A2 型题

8. 患者四肢关节疼痛，酸楚沉重，肌肤不仁，阴雨天加重。其病因主要是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

9. 患者脘腹胀满，嗳腐吞酸，呕吐泄泻，应考虑为

- A. 饮食停滞
- B. 饮酒过度
- C. 饮食偏嗜
- D. 食物中毒
- E. 饮食不洁

B1 型题

(10~11 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

10. 恐伤

11. 忧伤

(12~13 题共用备选答案)

- A. 风邪
- B. 湿邪
- C. 火邪
- D. 燥邪
- E. 暑邪

12. 六淫中最易导致肿疡的是

13. 六淫中最易导致动症的是

第十一单元 发病

A1 型题

1. 外感六淫邪气致病，其发病多为

- A. 徐发
- B. 继发
- C. 复发
- D. 伏而后发
- E. 感而即发

2. 发病的基本条件是

- A. 正气不足
- B. 邪气侵害
- C. 邪胜正负
- D. 饮食不足
- E. 地域因素

3. 下列哪种因素致病多为徐发

- A. 疔气致病
- B. 六淫致病
- C. 思虑过度
- D. 暴怒
- E. 大悲

B1 型题

(4~5 题共用备选答案)

- A. 正气不足
- B. 感邪轻重
- C. 邪能胜正
- D. 精神状态
- E. 体质因素

4. 疾病的发生主要取决于

5. 疾病发生的内在因素是

(6~7 题共用备选答案)

A. 饮食不节

B. 劳逸失度

C. 情志失调

D. 复感新邪

E. 余邪未尽

6. 脾胃疾病发生最常见的诱因为

7. 疾病复发的首要条件是

第十二单元 病机

A1 型题

1. 虚的病机概念是

A. 卫气不固

B. 正气虚损

C. 脏腑功能低下

D. 气血生化不足

E. 气化无力

2. 下列关于实的病机概念的叙述, 错误的是

A. 外感邪盛

B. 肌肤经络闭塞

C. 气机升降失调

D. 脏腑功能亢进

E. 气血壅滞瘀结

3. “至虚有盛候”的病机是

A. 正气不足, 邪气亢盛

B. 气血不足, 运行无力

C. 阴阳衰竭, 外邪乘袭

D. 正气不足, 实邪积聚

E. 实邪内聚, 耗伤正气

4. 形成寒从中生的原因是

A. 心肾阳虚, 温煦气化无力

B. 肺肾阳虚, 温煦气化失常

C. 脾肾阳虚, 温煦气化失司

D. 干肾阳虚, 温煦气化失司

E. 胃肾阳虚, 温煦腐化无力

5. 脾气虚损, 运化无力, 导致水湿内停, 其病机属

A. 虚中夹实

B. 实中夹虚

C. 由实转虚

D. 因虚致实

E. 真虚假实

6. 与气不足病变形成密切相关的脏是

A. 心脾肾

B. 肝脾肺

C. 心肺肾

D. 脾肾肺

E. 肺肝肾

7. 阴寒内盛而出现热象者, 其病机多为

A. 阴盛则阳病

B. 寒极生热

C. 阴盛格阳

D. 阴虚则热

E. 阳盛则热

8. “吐下之余, 定无完气”是指以下哪种病理变化

A. 气不摄津

B. 气不化津

C. 津停气阻

D. 气随津脱

E. 津不化气

A2 型题

9. 张某, 男, 45 岁。素体虚弱, 纳食量少, 疲乏无力, 腹部胀满, 但仍时有缓减, 腹痛喜按, 舌质淡, 苔润, 脉细而无力, 其病机属

A. 真实假虚

B. 真实病证

C. 真虚假实

D. 虚中夹实

E. 真虚证

10. 某男, 55 岁。症见眩晕耳鸣, 面红目赤, 头昏头胀, 腰膝酸软, 失眠多梦, 舌红, 脉沉细。其病机是

A. 阴虚内热

B. 阴虚火旺

C. 阴虚阳亢

D. 阴损及阳

E. 阳损及阴

11. 持续高热, 面红目赤, 突然出现四肢厥冷, 面色苍白, 脉微欲绝, 其病机应属

A. 阳盛则热

B. 阳损及阴

C. 阳虚则寒

D. 阳盛格阴

E. 重阳必阴

B1 型题

(12~13 题共用备选答案)

A. 气逆

B. 气闭

C. 气脱

D. 气滞

E. 气陷

12. 外邪束表, 恶寒发热无汗, 属

13. 症见面色苍白, 汗出不止, 口开目合者, 属

(14~15 题共用备选答案)

A. 心

B. 肺

C. 脾

D. 肝

E. 肾

14. 气陷病变多见于

15. 阴阳互损病变多与哪脏阴阳亏损密切相关

第十三单元 防治原则

A1 型题

1. 用寒远寒，用热远热，属于
A. 因病制宜 B. 因地制宜
C. 因人制宜 D. 因时制宜
E. 因证制宜
2. 中医治疗疾病的根本原则是
A. 调整阴阳 B. 治病求本
C. 标本先后 D. 调理脏腑
E. 扶正祛邪
3. 以下适宜于“塞因塞用”治法的病证是
A. 食积腹泻 B. 血瘀崩漏
C. 气滞腹胀 D. 脾虚泄泻
E. 阴虚便秘
4. 少年慎补、老年慎泻，属于
A. 因病制宜 B. 因地制宜
C. 因人制宜 D. 因时制宜
E. 因证制宜

A2 型题

5. 病人出现大量腹水、呼吸喘促、大小便不利等急重症状，应采用哪种治则
A. 虚则补之 B. 标本兼治
C. 通因通用 D. 急则治标
E. 缓则治本
6. 病人出现四肢厥冷、下利清谷、脉微欲绝，但身热、口渴面赤、脉大而无根，应采用的治法是
A. 热者寒之 B. 急则治标
C. 热因热用 D. 通因通用
E. 实则泻之

B1 型题

(7~8 题共用备选答案)

- A. 扶正
 - B. 祛邪
 - C. 扶正与祛邪兼用
 - D. 先祛邪后扶正
 - E. 先扶正后祛邪
7. 瘀血所致的崩漏，若正气尚能耐攻，治疗时可
 8. 虫积日久，正虚较甚者，治疗时应

(9~10 题共用备选答案)

- A. 表热证
 - B. 虚热证
 - C. 假热证
 - D. 里热证
 - E. 实热证
9. 阳中求阴的治法用于治疗
 10. 热因热用的治法用于治疗

参考答案与解析

第一单元

1. A 2. E 3. B 4. E

3. 解析：同病异治是指同一疾病，由于发病时间、或处所、或所处的病理阶段或类型不同，或病人的体质有异，故反映出的证候不同，治疗也就有异。

第二单元

1. A 2. E 3. D

3. 解析：植物的生长化收藏是自然界的生物在不同的时间段的变化，因而属于有形之体自身的转化。

第三单元

1. B 2. D 3. D 4. D 5. E 6. B 7. A 8. E
9. B 10. E 11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. A
17. D 18. C 19. E 20. B 21. A 22. C

12. 解析：“壮水之主，以制阳光”法是通过滋阴壮水以制约偏盛的阳，此法也就是《内经》的“阳病治阴”之法。

13. 解析：阳偏盛时机体的机能亢奋，产热过剩，故表现为实热证。

17. 解析：黑夜属阴，故前半夜为阴中之阴。

18. 解析：肝位于膈下，故属阴，但肝具有喜条达，主升的特性，属阳，故为“阴中之阳”。

第四单元

1. D 2. C 3. D 4. E 5. A 6. B 7. C 8. D
9. E 10. C 11. A 12. E 13. C 14. A 15. B 16. D
17. E 18. B 19. C 20. B 21. E

8. 解析：水不涵木是指肾阴不足不能滋养肝阴，而致肝阳偏亢之证的病机。肾属水为母，肝属木为子，故属相生规律传变致病。

20. 解析：或原本指心，命门学说兴起以后，即指肾阳，即命门之火，具有温运脾胃之阳的作用，故温肾阳以补脾阳的治法又叫“益火补土法”。

21. 解析：抑木扶土法适应于肝旺脾虚之证，所以泻肝健脾法又称为“抑木扶土法”。

第五单元

1. B 2. B 3. E 4. C 5. D 6. B 7. A 8. B
9. C 10. D 11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. B
17. A 18. E 19. B

3. 解析：肺气的宣发和肃降贯穿于肺所有的生理功能