



卫生部“十二五”规划教材配套教材

全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材配套教材

供康复治疗专业用

临床疾病概要

学习指导及习题集

主编 夏晓玲



人民卫生出版社

卫生部“十二五”规划教材配套教材
全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材配套教材
供康复治疗专业用

临床疾病概要

学习指导及习题集

主编 夏晓玲
副主编 陈 蓉

编 委

(以姓氏笔画为序)

- 牛小媛 (山西医科大学附属第一医院)
王景峰 (中山大学附属第二医院)
尹新华 (哈尔滨医科大学附属第二医院)
冯爱平 (华中科技大学同济医学院附属协和医院)
孙汉英 (华中科技大学同济医学院附属同济医院)
刘荣玉 (安徽医科大学附属第一医院)
刘福祥 (四川大学华西口腔医学院)
刘铁桥 (中南大学湘雅医学院附属第二医院)
何 昕 (哈尔滨医科大学附属第五医院)
余 晨 (同济大学附属同济医院)
沈 杨 (东南大学附属中大医院)
毕黎琦 (吉林大学中日联谊医院)
苏本利 (大连医科大学附属第二医院)
邹安琪 (南昌大学附属第一医院)
郑世华 (三峡大学第一临床医学院)
陈志斌 (海南医学院附属医院)
周元平 (南方医科大学附属南方医院)
侯生才 (首都医科大学北京朝阳医院)
胡志全 (华中科技大学同济医学院附属同济医院)
胡绍先 (华中科技大学同济医学院附属同济医院)
涂 蓉 (海南医学院附属医院)
班润武 (哈尔滨医科大学附属第五医院)
何冬雷 (海南医学院附属医院)
夏晓玲 (昆明医科大学第二附属医院)
翁景宁 (福建医科大学附属协和医院)
舒 钧 (昆明医科大学第二附属医院)
秦 永 (北京大学附属第一医院)

图书在版编目 (CIP) 数据

临床疾病概要学习指导及习题集 / 夏晓玲主编.

—北京：人民卫生出版社，2013

ISBN 978-7-117-17807-5

I . ①临… II . ①夏… III. ①疾病-诊疗-高等学校-教学参考资料 IV. ①R4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第222476号

人卫社官网 www.pmph.com 出版物查询，在线购书
人卫医学网 www.ipmph.com 医学考试辅导，医学数据库服务，医学教育资源，大众健康资讯

版权所有，侵权必究！

临床疾病概要学习指导及习题集

主 编：夏晓玲

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）

地 址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编：100021

E - mail: [pmph @ pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线：010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷：北京中新伟业印刷有限公司

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 1/16 印张：24

字 数：584 千字

版 次：2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-17807-5/R · 17808

定 价：45.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491 E-mail: [WQ @ pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

（凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换）

前言

《临床疾病概要》是康复医学专业使用的临床课程教材,简要阐述与康复治疗专业相关的临床各主要学科常见疾病的病因、发病机制、临床表现、诊断标准、治疗原则及预防方法,使学生在今后临床康复治疗工作中,对患者的疾病有一定的认识和了解,并注意防治康复治疗中可能出现的并发症。在第1版使用的基础上,第2版做了必要的修订,进行了知识的更新、更加注重康复专业使用的实用性并尽量减少各学科知识的重复。为配合这部教材的学习,我们编写了《临床疾病概要学习指导及习题集》。本书的编写,仍以章为单元列出了《临床疾病概要》教学的目的和要求及内容精要,并按大纲要求编写了相应的习题集,其内容以基础知识、相关专科知识和实践操作技能为主,尽量以知识点的方式进行表达。习题涵盖了主干教材所涉及的重点内容,其难度分为易、中、难三个层次。“易”是指题干简单,正选答案十分明了,绝大多数学生可以得到正确答案,此型题约占整个试题的15%;“中”是指大多数学生(85%)可以得出正确答案,此型题约占整个试题的75%;“难”是指需要经过认真思考,才能准确回答,少数学生可以得出正确答案,此型题约占整个试题的15%。希望通过本学习指导及习题集的学习,同学们能加深对《临床疾病概要》教材的理解,达到教学大纲所规定的要求。

习题集包括了以下题型:

一、名词解释

二、选择题

1. A型题 又可以分为

(1) A₁型题: 是单句最佳选择题。每道试题由1个题干和5个备选答案组成。只有1个正确答案。

(2) A₂型题: 病例摘要最佳选择题。题干是1个叙述性主体(如简要的病例),有5个备选答案,只有1个正确答案。

(3) A₃型题: 病例组最佳选择题。先描述1个病例,然后以病例为背景提出2~3个相关

问题,每个问题均有5个备选答案,其中只有1个正确答案。

(4) A₄型题: 病例串型最佳选择题。先描述1个病例,然后以病例为背景提出4~9个相关问题,每个问题均有5个备选答案,其中只有1个正确答案。

2. B₁型题 标准配伍题。2个问题共用5个备选答案,针对每个问题只有1个正确答案;每个备选答案可以选用数次,也可以1次也不选。

3. X型题 又称为多选题,每道试题由1个题干和5个备选答案组成,有2个以上的正确答案。

三、问答题

标准答案在每一章的题目最后,按照出题的顺序集中排列。

由于我们水平有限,本书难免存在缺点和不当之处,请读者批评指正。

夏晓玲

2013年1月

目录

第一篇 诊断学基础

第一章 常见症状	1
第二章 体格检查	14
第三章 问诊与病史	30
第四章 实验室及辅助检查	33
第一节 实验室检查及临床意义	33
第二节 辅助检查及临床意义	46
第五章 医学影像检查	58

第二篇 内 科 学

第一章 呼吸系统疾病	79
第二章 循环系统疾病	93
第三章 消化系统疾病	107
第四章 泌尿系统疾病	116
第五章 血液系统疾病	128
第六章 内分泌及代谢疾病	138
第七章 风湿性疾病	151

第三篇 神经病学

第一章 周围神经系统疾病	161
第二章 脊髓疾病	164
第三章 脑血管疾病	167
第四章 运动障碍疾病	171
第五章 中枢神经系统脱髓鞘疾病	174
第六章 神经系统变性疾病	177
第七章 发作性疾病	180
第八章 肌肉性疾病及神经-肌肉接头疾病	184

第四篇 精神病学

第一章 精神障碍概论	187
第二章 精神分裂症	193
第三章 心境障碍	196
第四章 精神发育迟滞	200
第五章 神经症性障碍	204

第五篇 传染病学

第一章 传染病概论	209
第二章 病毒性疾病	212
第三章 细菌性疾病	219

第六篇 外科学

第一章 外科学总论	221
第二章 普通外科疾病	230
第三章 骨科	241
第四章 泌尿外科	249
第五章 颅脑与脊髓外科	263
第六章 胸外科	274

第七篇 妇产科学

第一章 产科.....	289
第二章 妇科.....	297

第八篇 儿科学

第一章 儿科学基础	309
第二章 新生儿疾病	312
第三章 营养和营养障碍疾病	316
第四章 遗传代谢性和内分泌疾病	319
第五章 神经系统疾病	323

第九篇 眼科学

第一章 眼部感染性炎症	329
第二章 葡萄膜炎	333
第三章 白内障.....	335
第四章 青光眼.....	337
第五章 视网膜疾病	339
第六章 视神经、视路疾病	342
第七章 屈光不正、盲和低视力	345

第十篇 耳鼻咽喉科学与口腔科学

第一章 耳鼻咽喉科概论	349
第二章 耳鼻咽喉科疾病	356
第三章 口腔科疾病	363

第十一章 皮肤病学与性病学

第一章 皮肤疾病概论	365
第二章 常见皮肤病	367
第三章 性传播疾病	371

心悸发作的诱因、发作的时间、频率、持续时间、病程，患者的年龄及性别、伴随症状、相关病史、生活习惯、用药史有助于鉴别。

7. 腹痛是各种原因引起的腹部的不适感或疼痛的感觉。临幊上按腹痛起病的急缓和病程长短将腹痛分为急性腹痛和慢性腹痛两类，前者常有明显的腹部体征，后者虽腹部体征不明显，但却可以是重症的表现。临幊上腹痛的部位、性质、程度、诱发因素、发作时间、与体位的关系等能够体现病变的特点，对诊断至关重要。

8. 黄疸是血清中胆红素升高导致的皮肤、黏膜和巩膜黄染的现象。黄疸既是症状，又是体征。按病因学分类，将黄疸分为四种：溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、胆汁淤积性黄疸、先天性非溶血性黄疸。

9. 头痛通常指局限于头颅上半部，包括眉弓、耳轮上缘和枕外隆突连线以上的疼痛，主要是由于颅内、外痛敏结构内的痛觉感受器受到刺激，经痛觉传导通路传导到大脑皮层引起。不同的头痛可根据其发病年龄、头痛的性质和程度、发病急缓、部位、发作时间和持续时间、加重和缓解因素、伴随症状及治疗效果等特点进行诊断。

10. 眩晕是对自身平衡觉和空间位象的自我感知错误，感受自身或外界物体的运动性或位置性幻觉，如旋转、升降和倾斜等。按病变的解剖部位可将眩晕分为系统性眩晕和非系统性眩晕，前者由前庭系统病变引起，后者由前庭系统以外病变引起。系统性眩晕又分为周围性眩晕和中枢性眩晕。

11. 意识是中枢神经系统对内外环境刺激做出应答反应的能力，或机体对自身及周围环境的感知和理解能力。临床分类为发作性意识障碍、意识内容改变、觉醒度改变和特殊类型的意识障碍。

12. 步态异常包括痉挛性偏瘫步态、痉挛性截瘫步态、慌张步态、小脑性共济失调步态、感觉性共济失调步态、肌病步态和跨阈步态等。

13. 瘫痪是上、下运动神经元、周围神经和骨骼肌病变所致。按照瘫痪的程度可分为完全性瘫痪和不完全性瘫痪，按照瘫痪时的肌张力高低可分为痉挛性瘫痪和弛缓性瘫痪，按照瘫痪的部位可分为偏瘫、截瘫、四肢瘫和单瘫，按照运动传导通路上不同病变部位可分为上、下运动神经元性瘫痪。

14. 不自主运动是患者意识清醒时出现不能控制的无目的的骨骼肌异常运动，一般在情绪激动时加重，睡眠时停止，为锥体外系病变所致，临幊可表现为震颤、舞蹈样动作、手足徐动症、扭转痉挛、偏身投掷运动和抽动秽语综合征。

15. 共济失调是小脑、本体感觉及前庭功能障碍导致运动笨拙和不协调，累及四肢、躯干及咽喉肌可引起姿势、步态和语言障碍。临幊可分为小脑性共济失调、大脑性共济失调、感觉性共济失调和前庭性共济失调。

16. 失语是大脑皮质语言功能区病变导致的语言交流功能障碍，根据大脑语言功能区受损部位可分为外侧裂周围失语综合征、经皮质性失语综合征、完全性失语、命名性失语、皮质下失语。失用包括观念运动性失用、观念性失用、结构性失用、肢体运动性失用、面口失用、穿衣失用。失认根据病损部位不同可表现为视觉失认、触觉失认、听觉失认、体象障碍。

【习题】**一、名词解释**

1. 稽留热
2. 水肿
3. 晨僵
4. 胸痛
5. 急性腹痛、外科急腹症
6. 黄疸
7. 肝细胞性黄疸
8. 先天性非溶血性黄疸
9. 眩晕
10. 嗜睡
11. 昏睡
12. 共济失调
13. 命名性失语

二、选择题**【A型题】**

1. 正常人体温(肛测法)为
 - A. 36~37℃
 - B. 36.3~37.2℃
 - C. 36.2~37.2℃
 - D. 36.5~37.5℃
 - E. 36.6~37.7℃
2. 感染性发热最常见的病原体是
 - A. 病毒
 - B. 肺炎支原体
 - C. 真菌
 - D. 细菌
 - E. 立克次体
3. 正常人体温(腋测法)为
 - A. 36.2~37℃
 - B. 36~37℃
 - C. 36.3~37.5℃
 - D. 36.5~37.2℃
 - E. 36.5~37.5℃
4. 正常人舌下体温为
 - A. 36.3~37.2℃
 - B. 36.5~37.6℃
 - C. 36~37℃
 - D. 36.3~37.5℃
 - E. 36.2~37℃
5. 下列哪项不引起全身水肿
 - A. 右心衰竭
 - B. 丝虫病
 - C. 肾病综合征
 - D. 营养不良
 - E. 肝硬化
6. 下列哪项属于局部性水肿
 - A. 心源性水肿
 - B. 肝源性水肿
 - C. 营养不良性水肿
 - D. 肾源性水肿
 - E. 过敏性水肿
7. 有关晨僵的叙述,下列哪项不正确
 - A. 晨僵是关节部位静置一段时间后出现僵硬的感觉
 - B. 晨僵仅会出现在早晨
 - C. 晨僵是诊断类风湿关节炎的指标之一
 - D. 晨僵是判定疾病活动性的重要指标
 - E. 晨僵是判定治疗效果的指标之一

8. 关节红、肿、热、痛，夜间加重，是下列哪种关节炎的特征
A. 骨关节炎 B. 类风湿关节炎 C. 强直性脊柱炎
D. 系统性红斑狼疮的关节表现 E. 痛风性关节炎
9. 下列哪项可出现呼气性呼吸困难
A. 急性喉炎 B. 气管异物 C. 白喉 D. 喉水肿 E. 支气管哮喘
10. 下列哪项可导致吸气性呼吸困难
A. 急性喉炎 B. 喘息性慢性支气管炎 C. 支气管哮喘
D. 慢性阻塞性肺气肿 E. 左心功能不全
11. 左心衰竭引起的呼吸困难产生的最主要因素是
A. 肺泡弹性减退，使肺活量减少
B. 右心房与上腔静脉压升高
C. 肺泡张力增高，反射兴奋呼吸中枢
D. 肺淤血使气体弥散功能降低
E. 血氧含量减少，乳酸、丙酮酸积聚刺激呼吸中枢
12. 伴三凹征的呼吸困难，出现于下列哪种情况
A. 呼气性呼吸困难 B. 吸气性呼吸困难 C. 癌症
D. 中毒所致呼吸困难 E. 重度贫血所致呼吸困难
13. 呼气性呼吸困难见于
A. 急性喉炎 B. 气管异物 C. 气管肿瘤 D. 喉头水肿 E. 支气管哮喘
14. 呼气性呼吸困难最常见于
A. 肺炎 B. 胸膜炎 C. 大叶性肺炎 D. 肺气肿 E. 胸腔积液
15. 下列引起胸痛的原因，其中哪项不是胸壁疾病
A. 带状疱疹 B. 肋间神经炎 C. 肋骨骨折
D. 胸膜肿瘤 E. 非化脓性肋软骨炎
16. 下列各种胸痛的疼痛性质不正确的是
A. 心绞痛——绞榨性
B. 带状疱疹——刀割样或灼热样剧痛
C. 食管炎——绞痛
D. 胸膜炎——刺痛或钝痛
E. 肺梗死——剧痛伴呼吸困难与发绀
17. 胸痛位于前下胸壁，且于咳嗽或深呼吸时加重，常见于
A. 结核性胸膜炎 B. 心绞痛 C. 肺癌胸膜转移 D. 食管癌 E. 慢性支气管炎
18. 心脏收缩力增强引起的心悸。下列哪项为病理性的
A. 健康人在过度紧张时 B. 饮用酒、浓茶或咖啡后 C. 高血压性心脏病
D. 应用甲状腺素片后 E. 应用肾上腺素后
19. 关于腹痛部位，下列叙述哪项正确
A. 胃十二指肠疼痛多在脐周 B. 小肠疾病疼痛多在右上腹
C. 胆囊炎疼痛多在左上腹 D. 急性阑尾炎疼痛在右下腹Mc Burney点
E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

20. 以下哪种疾病不是急性腹痛的病因
 A. 急性胰腺炎 B. 尿毒症 C. 过敏性紫癜 D. 泌尿系结石 E. 肠扭转
21. 下列哪种疾病在左侧卧位时腹痛可以减轻
 A. 急性胃炎 B. 胰腺癌 C. 急性胆囊炎 D. 胃黏膜脱垂 E. 慢性阑尾炎
22. 下列哪种疾病不属于急腹症
 A. 胃穿孔 B. 铅中毒 C. 胆道蛔虫症 D. 肝破裂 E. 肠扭转
23. 过敏性紫癜最常见的临床类型为
 A. 关节型 B. 腹型 C. 皮肤型 D. 肾型 E. 混合型
24. 十二指肠球部溃疡的疼痛特点是
 A. 进食—疼痛—缓解 B. 上腹部间歇性疼痛 C. 上腹部持续性疼痛
 D. 疼痛—进食—缓解 E. 无一定规律性
25. 消化性溃疡所引起的疼痛下列何者最具特征性
 A. 上中腹部疼痛 B. 持续性右上腹痛 C. 节律性疼痛
 D. 饥饿样疼痛 E. 反复发作者疼痛
26. 呕吐伴上腹痛、发热、黄疸可见于
 A. 急性胃炎 B. 急性肾炎 C. 急性腹膜炎
 D. 急性胆囊炎 E. 急性胰腺炎
27. 血清碱性磷酸酶明显升高,可见于哪种黄疸
 A. 肝细胞性黄疸 B. Dubin-Johnson综合征引起的黄疸
 C. Gilbert综合征引起的黄疸 D. 溶血性黄疸 E. 阻塞性黄疸
28. 以下哪项是完全阻塞性黄疸的实验室检查发现
 A. 尿胆原(-),尿胆红素(-) B. 尿胆原(+),尿胆红素(+)
 C. 尿胆原(+),尿胆红素(-) D. 尿胆原(-),尿胆红素(+)
 E. 以上都不是
29. 应用脱水剂后缓解的头痛是
 A. 颅内压增高性头痛 B. 低颅压头痛 C. 耳源性头痛
 D. 高血压性头痛 E. 紧张性头痛
30. 常伴视觉先兆的头痛是
 A. 高颅压头痛 B. 紧张性头痛 C. 偏头痛 D. 血管性头痛 E. 腰穿后头痛
31. 影响意识的最重要的结构是
 A. 脑干上行性网状激活系统 B. 脑干下行性网状激活系统
 C. 大脑半球 D. 小脑 E. 基底核
32. 诊断浅昏迷最有价值的体征是
 A. 对呼叫无反应 B. 对疼痛刺激无反应 C. 眼球浮动
 D. 角膜反射消失 E. Babinski征(+)
33. 痉挛性截瘫步态又称
 A. 跨阈步态 B. 醉汉步态 C. 慌张步态 D. 画圈样步态 E. 剪刀样步态
34. 帕金森病患者常见步态为
 A. 偏瘫步态 B. 剪刀步态 C. 共济失调步态

- D. 慌张步态 E. 摆摆步态
35. 下运动神经元瘫痪的特点
A. 痉挛性瘫 B. 肌张力增高 C. 出现病理反射 D. 迟缓性瘫 E. 腱反射亢进
36. 锥体束损害最具特征的体征是
A. 瘫痪 B. 肌萎缩 C. 腱反射亢进 D. Babinski征(+) E. 肌张力增高
37. 肌束震颤的病损部位在
A. 上运动神经元 B. 下运动神经元 C. 神经肌肉接头 D. 肌肉 E. 锥体外系统
38. 大脑皮质运动区的瘫痪多表现为
A. 单瘫或上下肢不均等偏瘫 B. 完全性上下肢均等偏瘫
C. 交叉性瘫痪 D. 四肢瘫 E. 截瘫
39. 偏身投掷运动的损害部位是
A. 同侧丘脑 B. 同侧丘脑底核 C. 对侧丘脑 D. 对侧丘脑底核 E. 对侧壳核
40. 意向性震颤见于
A. 大脑半球受损 B. 小脑半球受损 C. 深部感觉受损
D. 基底节受损 E. 前庭神经受损
41. 小脑病变可以产生哪种语言障碍
A. 发声障碍 B. 语调低 C. 失语症 D. 吟诗性语言 E. 语言单调
42. 写字越来越大常见于下列哪种疾病
A. 大脑半球病变 B. 前庭系统病变 C. 小脑病变
D. 脊髓病变 E. 锥体外系病变
43. 感觉性失语,其病变部位在
A. 左侧大脑半球 B. 右侧大脑半球 C. 主侧(优势)半球额下回后部
D. 角回 E. 优势侧半球颞、顶叶分水岭区
44. 传导性失语特点为
A. 口语表达不流利 B. 听理解障碍较重 C. 书写完全正确
D. 复述不成比例受损 E. 病变位于优势侧半球额下回后部
- 【B₁型题】**
- A. 典型偏头痛 B. 感染后头痛 C. 丛集性头痛
D. 紧张性头痛 E. 低颅压性头痛
45. 头痛与体位有明显关系的是
46. 伴有发热的是
A. 瞳孔光反射迟钝 B. 瞳孔光反射消失 C. 瞳孔光反射存在
D. 生命体征无改变 E. 有较少的无意识自发动作
47. 深昏迷
48. 中度昏迷
- A. 跨阈步态 B. 醉汉步态 C. 慌张步态 D. 剪刀样步态 E. 划圈样步态
49. 小脑病变的步态是
50. 腓神经麻痹的步态是
A. 大脑皮层 B. 内囊 C. 脑干 D. 胸髓 E. 腰膨大

引起下列体征病变部位是

51. 双下肢痉挛性瘫痪
 52. 双下肢弛缓性瘫痪
 A. 单瘫 B. 偏瘫 C. 交叉瘫 D. 截瘫 E. 四肢瘫

下列部位受损可发生哪种瘫痪

53. 一侧内囊病变
 54. 颈髓横贯性病变
 A. 静止性震颤 B. 意向性震颤 C. 肌束震颤 D. 手足徐动 E. 舞蹈样动作
 55. 小脑病变患者当手指向目标时临床表现为
 56. 帕金森病患者肢体出现不自主运动时临床表现为
 A. 枕叶病变
 B. 双侧颞上回中部病变
 C. 右侧顶叶病变
 D. 优势半球角回病变
 E. 双侧顶叶角回及缘上回

57. 听觉失认

58. 体象障碍

【X型题】

59. 寒战常见于下列哪些疾病
 A. 急性胆囊炎 B. 败血症 C. 淋巴结结核 D. 急性肾盂肾炎 E. 流行性脑膜炎
60. 外源性致热源有下列哪些
 A. 真菌 B. 抗原抗体复合物 C. 病毒 D. 白细胞介素I E. 细菌毒素
61. 长期低热常见于下列哪些情况
 A. 肠系膜淋巴结核 B. 急性化脓性扁桃体炎 C. 盆腔炎 D. 伤寒 E. 脊柱结核
62. 与水肿产生有关的因素为
 A. 毛细血管滤过压增高 B. 淋巴或静脉回流受阻 C. 钠水潴留
 D. 血浆胶体渗透压降低 E. 毛细血管通透性增高
63. 以下哪些水肿属全身性水肿
 A. 淋巴水肿 B. 心源性水肿 C. 营养不良性水肿
 D. 下肢静脉曲张所致水肿 E. 肝源性水肿
64. 下列哪些水肿易出现肝大
 A. 肾源性水肿 B. 心源性水肿 C. 药物性水肿
 D. 肝源性水肿 E. 营养不良性水肿
65. 眼睑水肿常见的原因有下列哪几个
 A. 肾炎 B. 肝炎 C. 营养不良 D. 贫血 E. 血管神经性水肿
66. 急性单关节炎可见于下列哪种疾病
 A. 类风湿关节炎 B. 骨关节炎 C. 痛风 D. 败血症关节炎 E. 强直性脊柱炎
67. 以下哪些疾病常出现关节肿痛
 A. 系统性红斑狼疮 B. 骨性关节炎 C. 强直性脊柱炎

- D. 痛风 E. 类风湿关节炎
68. 引起呼吸困难的呼吸系统疾病有哪些
A. 大量胸腔积液 B. 自发性气胸 C. 癔症 D. 气道阻塞 E. 大片肺不张
69. 呼吸困难分为哪几种类型
A. 心源性呼吸困难 B. 肺源性呼吸困难 C. 神经精神性呼吸困难
D. 中毒性呼吸困难 E. 血液病所致呼吸困难
70. 心室肥大伴有心悸见于
A. 高血压心脏病 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 室间隔缺损
D. 动脉导管未闭 E. 心脏神经症
71. 心悸伴心前区疼痛可见于
A. 冠心病 B. 心肌炎 C. 心包炎 D. 甲状腺功能亢进症 E. 心脏神经症
72. 心脏搏动性增强引起心悸可见于以下哪几种情况
A. 急性失血性贫血 B. 发热 C. 低血糖 D. 心律不齐 E. 心脏神经症
73. 黄疸按病因学分类可分为
A. 溶血性黄疸 B. 肝细胞性黄疸 C. 胆汁淤积性黄疸
D. 先天性非溶血性黄疸 E. 药物性黄疸
74. 在鉴别黄疸时,下列哪些是正确的
A. 皮肤出现黄染,血中胆红素一定增高
B. 血中胡萝卜素水平超过2.5/L时,可出现皮肤黄染
C. 角膜缘周围的巩膜黄染,离角膜缘愈远,黄染愈浅,可肯定为黄疸
D. 皮肤黄染主要见于黄疸
E. 只有手掌、足底、前额、鼻部皮肤黄染,不一定是黄疸
75. 原发性头痛常见于
A. 偏头痛 B. 紧张型头痛 C. 丛集性头痛
D. 感染引起的头痛 E. 精神疾患引起的头痛
76. 可引起头痛的疾病有
A. 鼻窦炎 B. 中耳炎 C. 青光眼 D. 低颅压 E. 脑膜炎
77. 符合中枢性眩晕特点的表述是
A. 前庭神经核或小脑病变可引起
B. 后循环缺血、颈椎病、脑干梗死等是常见原因
C. 眩晕程度与头位或体位改变无关
D. 伴严重耳聋、耳鸣
E. 呕吐、出汗、面色苍白等自主神经症状较轻
78. 周围性眩晕与中枢性眩晕鉴别要点是
A. 前者眩晕重而后者眩晕轻
B. 前者眩晕持续时间短而后者持续时间长
C. 前者恶心呕吐重而后者较轻
D. 前者有耳蜗症状而后者无
E. 两者均有平衡障碍

79. 浅昏迷的表现包括以下哪些

- A. 对疼痛刺激有反应
- B. 存在无意识自发动作
- C. 腱反射存在
- D. 瞳孔对光反射正常
- E. 生命体征平稳

80. 下列哪些是深昏迷的表现

- A. 对疼痛刺激有反应
- B. 无自发动作
- C. 生理反射存在
- D. 对光反射消失
- E. 生命体征平稳

81. 嗜睡的临床特点是

- A. 嗜睡可唤醒
- B. 嗜睡可有瞳孔对光反射消失
- C. 嗜睡定向力基本完整
- D. 嗜睡可有幻觉
- E. 醒后能回答简单问题及配合检查

82. 谵妄状态可出现

- A. 可与外界正常接触
- B. 严重意识模糊
- C. 定向力、自知力障碍,但注意力集中
- D. 有丰富的错觉和幻觉
- E. 于中毒或高热患者

83. 三偏征包括

- A. 偏瘫
- B. 偏盲
- C. 偏身感觉障碍
- D. 偏侧倾斜
- E. 偏侧肢体共济失调

84. 颈膨大病变的临床表现为

- A. 双上肢下运动神经元性瘫痪
- B. 四肢上运动神经元性瘫痪
- C. 双下肢上运动神经元性瘫痪
- D. 双上肢上运动神经元性瘫痪
- E. 双下肢下运动神经元性瘫痪

85. 舞蹈样动作临床表现

- A. 肢体迅速的不规则、无节律、粗大的不能随意控制的动作
- B. 上肢较下肢重,远端比近端重
- C. 肢体肌张力低
- D. 随意运动或情绪激动时加重,安静时减轻,睡眠时消失
- E. 常见于小舞蹈病、Huntington舞蹈病等

86. 小脑病变的主要临床表现有

- A. 指鼻试验呈意向性震颤,轮替试验异常
- B. 阔基底步态,走路左右摇晃
- C. 吟诗样或暴发样语言
- D. 眼球震颤
- E. 肌张力轻度增高