

2013

全国护士执业资格考试 精选模拟5套卷

主编 王玉升

经典习题大集成

 人民卫生出版社

2013

全国护士执业资格考试

精选模拟 5 套卷

主 编 王玉升

副 主 编 马秀芬 庄一平 李芳芳 桑未心 姚跃英

参加编写人员 (以姓氏笔画为序)

马秀芬 王玉升 王秀玲 申翠华 朱闻溪 庄一平

刘 霖 孙运粉 李志强 李芳芳 杨 敏 吴 菁

张 清 张秀伟 陈云飞 赵小义 禹海波 姚跃英

徐 云 郭艳春 桑未心 彭 波 满 力

编写秘书 毕永新

 人卫医学网 考试 读人卫考试书 上人卫医学网
exam.lpmph.com

赠60元
使用赠卡购买网站课程,可抵扣60元现金。

真情回馈,多重好礼!

免费送教材
购买通关班课程,免费获得人卫版考试指导(或应试指南),数量有限,先买先得!

玩游戏赢大奖
进入网站游戏页面,课程、试卷、图书、电子产品,各类精彩大奖送不停!

用户名: **TG565105** 密码: 

使用方法:
1. 登录人卫医学网考试频道
2. 输入用户名、密码一登录
3. 进入游戏页面,每张赠卡
4. 使用用户名登录并购买
5. 此卡有效期至2013年11月

客服电话:4006-300-567 服务邮箱:exam@pmpm.com

 人民卫生出版社
P.R. MEDICAL PUBLISHING HOUSE
虎灯下可见“虎”字

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 全国护士执业资格考试精选模拟 5 套卷/王玉升
主编. —北京: 人民卫生出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-117-16639-3

I. ①2… II. ①王… III. ①护士-资格考试-习题集
IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 258670 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

本书本印次内有 4 种防伪标志, 请注意识别。欢迎致
电、来函查询真伪、举报盗版。电话: 010-59787491
E-mail: WQ@pmph.com

2013 全国护士执业资格考试 精选模拟 5 套卷

主 编: 王玉升

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph @ pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10

字 数: 243 千字

版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-16639-3/R · 16640

定 价: 48.00 元

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

出版说明

由人民卫生出版社出版,姜安丽和钱晓路主编的国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试用书《考点精编》、《习题精选与答案解析》和《模拟试卷》从 2002 年至今已连续出版 10 余年了,它帮助很多考生顺利地通过了护士执业资格考试,得到了社会、考生和市场的广泛认可,是一套科学性、权威性及实用性的考试辅导用书。今年因两位主编参与国家护士执业考试的有关工作,不宜再担当主编工作,由原书副主编王玉升担任主编工作。

本套书的参编单位有第二军医大学、中国医科大学、上海交通大学护理学院、天津医科大学、江汉大学卫生技术学院、大连大学、浙江省湖州师范学院护理学院、河北省承德护理职业学院、黑龙江护理高等专科学校、山东医学高等专科学校、福建省厦门医学高等专科学校、甘肃省卫生学校、江苏省南通体臣卫生学校、陕西省咸阳市卫生学校、黑龙江省绥化市卫生学校、山东省立医院,既考虑到东西南北中的地域性,又兼顾了大学、大专和中专等不同考生的层次性。编者中有多人是国家各类护理教材的主编或副主编。

2013 年版我们根据历年的辅导经验对全书做了重大的改革,将《考点精编》和《试题精选与解析》有机的整合为《考点与试题精编》。

2013 年版《全国护士执业资格考试 精选模拟 5 套卷》依据最新护士执业资格考试方案精神的要求,按照科学、严谨、客观、规范的试题命制要求,选取考查全面、难度适宜的题目,参照 2012 年护士执业资格考试实际考试科目划分、题型匹配、题量设计原则进行组卷,共有 5 套模拟试卷,每套又分为专业实务和实践能力两套试卷,各分别有 135 道试题,共有 1350 道试题,内含有包括 2012 年试题在内的历年试题。《精选模拟 5 套卷》旨在帮助考生熟悉考试题型,了解题量,准确把握和分配作答时间,建议考生在学习 2013 年版《考点与试题精编》的基础上,作为考前冲刺、自测使用。

欢迎广大考生与专业人士来信交流学习:hsksxx2013@126.com。

温馨提示:

2013 年全国护士执业资格考试大纲请登录考试官方网站——中国卫生人才网下载
网址:<http://www.21wecan.com>

目 录

模拟试卷一	1
专业实务	2
实践能力	15
模拟试卷二	31
专业实务	32
实践能力	45
模拟试卷三	61
专业实务	62
实践能力	75
模拟试卷四	89
专业实务	90
实践能力	103
模拟试卷五	117
专业实务	118
实践能力	131
参考答案	147
模拟试卷一	147
专业实务	147
实践能力	147
模拟试卷二	148
专业实务	148
实践能力	149
模拟试卷三	149
专业实务	149
实践能力	150
模拟试卷四	151
专业实务	151
实践能力	151
模拟试卷五	152
专业实务	152
实践能力	153

模拟试卷一

专业实务

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的字母所属的方框涂黑。

- 关于病室湿度的说法，正确的是
 - 湿度指单位体积空气中，一定温度条件下所含水蒸汽的量
 - 人体对湿度的需求随温度升高而升高
 - 病室湿度以 30%~40% 为宜
 - 刺激血液循环
 - 湿度过低可引起口干舌燥
 - 促进炎性渗出物吸收和消散
 - 促使白细胞释放蛋白溶解酶
- 临床上 0.1% 皂液大量不保留灌肠忌用于下列哪种情况
 - 中暑病人降温时
 - 各种下腹部手术术前肠道准备
 - 分娩前清洁肠道
 - 解除便秘
 - 清除肝昏迷病人肠道有毒物质
- 将 15cm 长的无菌镊子浸泡在器械消毒液中，液面应至少浸没镊子的长度约为
 - 3.5cm
 - 4.5cm
 - 5.5cm
 - 6.5cm
 - 7.5cm
- 以口腔温度为标准，体温过高的范围是
 - 35℃ 以下
 - 35~36℃
 - 36.3~37.2℃
 - 37.3~38℃
 - 36.1~36.5℃
- 关于热能促进炎症消散或局限的论说哪项错误
 - 使局部血管扩张，改善血液循环
 - 增强新陈代谢和白细胞吞噬功能
 - 降低细菌活力和细胞代谢
 - 促进炎性渗出物吸收和消散
 - 促使白细胞释放蛋白溶解酶
- 属于甲类传染病的是
 - 疟疾
 - 炭疽
 - 艾滋病
 - 黑热病
 - 鼠疫
- 遇光易变质的药物是
 - 酵母片
 - 氨茶碱
 - 鲁米那
 - 胃舒平
 - 环氧乙烷
- 查痰中癌细胞，固定标本所采用的溶液是
 - 5% 甲酚
 - 5% 苯酚
 - 40% 甲醛
 - 1% 甲苯
 - 0.2% 苯扎溴铵
- 患者住院期间，病案中排列在最前面的是
 - 医嘱单
 - 体温单
 - 入院记录
 - 门诊病历
 - 住院病案首页
- 下列哪项是房间隔缺损患儿易反复发生呼吸道感染的主要原因
 - 体循环血流量减少
 - 继发孔未闭
 - 肺循环血流量增多
 - 原发孔未闭
 - 哭闹、活动过度
- 通过利尿作用达到降压效果的药物是

- A. 氢氯噻嗪 B. 氯沙坦
C. 硝苯地平 D. 普萘洛尔
E. 卡托普利
12. 血栓闭塞性脉管炎临床Ⅲ(营养障碍)期的主要表现是
A. 静息痛 B. 趾甲增厚变形
C. 肢端发绀、发凉 D. 小腿肌肉萎缩
E. 足背动脉搏动消失
13. 单纯的肠系膜血管栓塞引起的肠梗阻属于
A. 机械性单纯性肠梗阻
B. 机械性绞窄性肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻
D. 痉挛性肠梗阻
E. 血运性肠梗阻
14. 支气管哮喘的重要特征是
A. 变态反应 B. 气道慢性炎症
C. 气道急性炎症 D. 气道高反应性
E. 迷走神经兴奋性增高
15. 可经血液/体液传播的传染病是
A. 乙型肝炎 B. 乙型脑炎
C. 细菌性痢疾 D. 甲型肝炎
E. 麻疹
16. 预防肺结核流行的重要措施是
A. 接种卡介苗
B. 预防性服药
C. 增强机体免疫力
D. 隔离和有效治疗排菌患者
E. 患者用物及时进行消毒灭菌处理
17. 肾衰竭少尿期发生的最严重的电解质紊乱是
A. 低钠血症 B. 高磷血症
C. 低钙血症 D. 高氯血症
E. 高钾血症
18. 宫颈糜烂的分度是根据
A. 糜烂面积大小 B. 糜烂深浅程度
C. 碘试验无色区大小
D. 触之易出血范围大小
E. 病理报告
19. 在申请护士执业注册应当具备的条件中错误的是
A. 具有完全民事行为能力
B. 在中等职业学校、高等学校完成教育部和卫生部规定的普通全日制学习,并取得相应的学历证书
C. 通过国务院卫生主管部门组织的护士执业资格考试
D. 获得经省级以上卫生行政部门确认免考资格的普通中等卫生(护士)学校护理专业毕业文凭者,可以免去护士执业考试
E. 符合国务院卫生主管部门规定的健康标准
20. 心脏复苏首选的药物是
A. 阿托品 B. 利多卡因
C. 肾上腺素 D. 异丙肾上腺素
E. 氯化钙
21. 胸骨右缘第二肋间处为哪个瓣膜听诊区
A. 二尖瓣区 B. 三尖瓣区
C. 主动脉瓣第一听诊区
D. 主动脉瓣第二听诊区
E. 肺动脉瓣区
22. 不属于医院基本饮食的是
A. 普通饮食 B. 软质饮食
C. 半流质饮食 D. 流质饮食
E. 治疗饮食
23. 缓解心绞痛发作最有效、作用最快的药物是
A. 硝苯地平 B. 普萘洛尔

- C. 阿司匹林 D. 硝酸甘油
E. 阿托品
24. 中医五脏指的是
A. 脾、胆、胃、肺、女子胞
B. 肝、胆、胃、大肠、小肠
C. 心、肝、脾、肺、膀胱
D. 心、肝、脾、肺、肾
E. 心、肝、脾、胆、胃
25. 下列哪项不是肾的生理功能
A. 主藏精 B. 主纳气
C. 主藏血 D. 主水
E. 主生长、发育及生殖
26. 长期使用糖皮质激素治疗不宜突然停药,是因为
A. 糖皮质激素有成瘾性
B. 会引起患者糖代谢障碍
C. 使体内 ACTH 增多
D. 可能发生肾上腺皮质功能不足
E. 会影响循环系统
27. 无尿是指 24 小时尿量少于
A. 50ml B. 100ml
C. 200ml D. 300ml
E. 400ml
28. 下列因素中,可能引起窦性心动过缓的是
A. 缺氧 B. 发热
C. 失血性贫血 D. 甲亢
E. 高钾
29. 临终患者通常最早出现的心理反应是
A. 协议期 B. 愤怒期
C. 否认期 D. 接受期
E. 忧郁期
30. 护士发现医师医嘱可能存在错误,但仍然执行错误医嘱,对患者造成严重后果,该后果的法律责任承担者是
A. 书写医嘱的医师
B. 执行医嘱的护士
C. 医师和护士共同承担
D. 医师和护士无需承担责任
E. 护士无需承担责任
31. 患者,男性,5 岁,因“肾病综合征”以肾上腺皮质激素治疗 5 个月,出现水肿减轻,食欲增加,双下肢疼痛,最应关注的药物副作用是
A. 高血压 B. 骨质疏松
C. 白细胞减少 D. 消化道溃疡
E. 库欣综合征
32. 患者,男性,65 岁。因家中煤气开关关闭不紧,被人发现时神志不清,口吐白沫,嘴唇呈樱桃红色,现送至急诊,该位患者最首要的护理问题是
A. 煤气中毒,与煤气使用不当有关
B. 呼吸困难,与口吐白沫有关
C. 急性意识障碍,与一氧化碳中毒有关
D. 缺氧,与体内碳氧血红蛋白浓度高有关
E. 气体交换功能受损,与体内碳氧血红蛋白浓度高有关
33. 患者,女性,48 岁。因急性胃肠炎入院,护理观察发现患者每日排便次数至少 5 次,粪便呈水样,听诊肠鸣音亢进。对此情况的护理目标正确的陈述应是
A. 禁食 24h
B. 给予口服止泻剂每日 3 次
C. 卧床休息 3 天
D. 2 日后排便次数减少为 1~2 次/天
E. 了解急性胃肠炎发生的机理
34. 患者,男性,48 岁。晚饭后突发心绞痛,120 救护车将其送至急诊,下列措施中,

- 处置不妥的是
- 酌情将患者安置在抢救室
 - 暂留陪送人员
 - 按急救护理工作程序进行护理
 - 配合医生实施急救方案
 - 要求医生写出急救措施的医嘱后再执行
35. 甲状腺功能亢进症状患者的心理护理, 错误的是
- 限制患者参与团体活动
 - 向患者家属解释病情
 - 与患者交谈鼓励患者表达内心的感受
 - 指导患者家属勿提供兴奋、刺激的消息
 - 理解同情患者, 保持情绪稳定
36. 患者, 女性, 24 岁。因上消化道出血经急诊以平车推入病房。患者烦躁不安, 面色苍白, 四肢厥冷, 血压 75/45mmHg, 脉搏 110 次/分, 入院护理的首要步骤是
- 热情接待, 耐心介绍环境和制度
 - 询问病史, 了解护理问题
 - 填写各种表格, 完成护理入院评估单
 - 准备急救物品, 等待值班医生
 - 置休克卧位, 建立静脉通道, 通知医生
37. 患者, 女性, 17 岁。支气管哮喘急性发作采取端坐位, 这是
- 主动卧位
 - 被动卧位
 - 被迫卧位
 - 稳定性卧位
 - 不稳定性卧位
38. 患者, 男性, 43 岁。全身 90% 烧伤, 为其使用保护具时, 患者的肢体应处于
- 治疗性强迫位置
 - 生理性运动位置
 - 容易变换的位置
 - 患者愿意的位置
 - 保持功能的位置
39. 患者, 男性, 78 岁。昏迷。护士协助其翻身时, 下列哪项不妥
- 应将患者身体抬起至挪动位置
 - 患者体重较重者可由两个护士一起做
 - 协助患者翻身时避免拖、拉, 可用推的动作
 - 翻身后应检查受压处皮肤情况
 - 建立床头翻身记录卡
40. 患者, 男性, 23 岁。因化疗后白细胞 $2.0 \times 10^9/L$, 对该患者应进行
- 严格隔离
 - 接触隔离
 - 消化道隔离
 - 呼吸道隔离
 - 保护性隔离
41. 患者, 男性, 47 岁。咳嗽、咳痰 3 年, 在门诊对肺部进行纤维支气管镜检查, 浸泡其用过的支气管镜的消毒液宜用
- 70% 乙醇
 - 2% 戊二醛
 - 二倍浓度器械消毒液
 - 碘伏
 - 0.2% 过氧乙酸
42. 伤口敷料处理的最佳方法是
- 高压蒸汽灭菌
 - 过氧乙酸浸泡
 - 光照消毒
 - 熏蒸
 - 焚烧
43. 患者, 男性, 73 岁。心肌梗死冠脉搭桥术后出院, 护士对床单位进行终末消毒, 使用紫外线灯管的操作正确的是
- 照射可随时开始
 - 物品距灯管 100~150cm
 - 灯管去尘用无水酒精纱布擦拭
 - 灯亮开始计时
 - 关灯后冷却 1~2min 再开

44. 患者,女性,66岁。右侧肢体偏瘫,护士为其床上洗头时,发现患者面色苍白,出冷汗,应立即
- 通知医生
 - 加快动作完成洗发
 - 鼓励患者坚持片刻
 - 请护工协助洗头结束
 - 停止操作
45. 患者,女性,33岁。因体温持续 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$,达1周左右,24h波动范围在 1°C 以内,可出现此热型的疾病是
- 疟疾
 - 流感
 - 伤寒
 - 肿瘤
 - 败血症
46. 乙肝患者,男性,34岁。护士在为其采血液标本时被血液污染的针头刺破皮肤。宜采取
- 局部消毒
 - 注射干扰素
 - 注射干扰素诱生剂
 - 注射胎盘球蛋白
 - 注射高效价免疫血清
47. 患儿,男性,3岁。在游戏时不小心吸入玩具的小部件,患儿呼吸困难,吸气时有一种高调声音。此呼吸类型属于
- 蝉鸣样呼吸
 - 鼾声呼吸
 - 潮式呼吸
 - 库斯莫呼吸
 - 浮浅性呼吸
48. 患者,男性,56岁。血压持续为 $170/100\text{mmHg}$,考虑属于
- 收缩压偏高,舒张压偏低
 - 收缩压偏低,舒张压偏高
 - 正常血压
 - 高血压
 - 临界高血压
49. 患者,女性,56岁。因反复腹泻入院治疗,护士对其的饮食指导,以下哪项不合理
- 摄取营养丰富、低脂肪、易消化的食物
 - 适当补充水分和食盐
 - 根据病情采取禁食
 - 多吃韭菜、芹菜等粗纤维食物
 - 避免刺激性强的调味品
50. 患者,男性,72岁。为肺心病患者,心功能Ⅱ级,其饮食错误的为
- 每日进食盐少于 2g
 - 每日进食酱油少于 20ml
 - 食物中钠盐含量每天少于 0.5g
 - 禁食腌制食品和糖醋食品
 - 多进食海产品
51. 患者,男性,14岁。外伤致体温中枢受损,体温 41°C 居高不下。现采用冰帽降温,以下做法正确的是
- 每 10min 测量体温一次
 - 体温最好维持在 35°C
 - 体温不可低于 33°C
 - 注意观察患者的心率
 - 测体温以腋温为准
52. 患者,女性,24岁。胃痉挛,护士给其使用热水袋,方法不正确的是
- 检查热水袋无破损
 - 100°C 热水灌入袋中约 $2/3$ 满
 - 热水袋用布套套好后再用
 - 排尽空气,倒提不漏水
 - 使用完毕,倒挂晾干
53. 患者,男性,14岁。因高热 40.1°C 入院。为尽快降温,医嘱乙醇拭浴。护士需备的乙醇浓度和温度为
- $15\%\sim 25\%$, $17\sim 27^{\circ}\text{C}$
 - $25\%\sim 35\%$, $32\sim 34^{\circ}\text{C}$
 - $25\%\sim 35\%$, $17\sim 27^{\circ}\text{C}$
 - $45\%\sim 55\%$, $17\sim 27^{\circ}\text{C}$

- E. 45%~55%, 32~34℃
54. 患者, 男性, 90 岁。便秘, 医嘱“1、2、3”灌肠溶液灌肠, 护士配制灌肠液的方法是
- 50%硫酸镁 30ml、甘油 60ml、温开水 90ml
 - 50%硫酸镁 90ml、甘油 30ml、温开水 60ml
 - 50%硫酸镁 60ml、甘油 90ml、温开水 30ml
 - 50%硫酸镁 30ml、甘油 90ml、温开水 60ml
 - 50%硫酸镁 60ml、甘油 30ml、温开水 90ml
55. 患者, 女性, 35 岁。长期便秘。护士建议患者采取的措施中不妥的是
- 多食松子等果仁类食物
 - 每日使用开塞露
 - 每日晨起饮水一杯
 - 每日固定时间排便
 - 排便时不得做其他事情
56. 患者, 男性, 48 岁。失血性休克。行留置导尿的目的是
- 保持床单位整洁干燥
 - 观察尿量及监测尿比重, 了解肾灌注情况
 - 避免尿潴留
 - 留取无菌尿液进行培养
 - 引流尿液, 减轻腹部压力
57. 患儿, 男性, 8 个月, 患佝偻病, 医嘱: 鱼肝油 4 滴 p. o. q. d., 喂药前护士在药杯中放少量温开水的目的是
- 保证剂量准确
 - 促进药物溶解
 - 减轻鱼腥味
 - 便于喂服
 - 便于服药后清洗消毒药杯
58. 患者, 女性, 37 岁。患有外阴炎, 医嘱为 1:5000 的高锰酸钾液坐浴, 患者向护士询问每天做几次, 每次多长时间。正确的回答是
- 每日 2 次, 每次 5 分钟
 - 每日 2 次, 每次 10 分钟
 - 每日 2 次, 每次 20 分钟
 - 每日 2 次, 每次 30 分钟
 - 每日 2 次, 每次 60 分钟
59. 患者, 女性, 18 岁。诊断为带状疱疹, 遵医嘱给予抗病毒药物静脉推注, 推药时患者自诉疼痛, 检查发现局部肿胀, 抽吸无回血, 考虑静脉注射失败的原因是
- 针头未刺入血管
 - 针头斜面紧贴血管壁
 - 针头斜面部分在血管外
 - 针头斜面穿透对侧血管壁
 - 静脉痉挛
60. 患者, 男性, 22 岁。因高处坠落导致颅脑外伤, 患者头痛剧烈伴喷射样呕吐, 继而昏迷, 出现脑疝症状, 输液应选择的溶液为
- 10%葡萄糖
 - 20%甘露醇
 - 5%碳酸氢钠
 - 右旋糖酐
 - 0.9%氯化钠
61. 患者, 女性, 69 岁。急性心力衰竭, 需要限制输液量和输液的速度, 遵医嘱给予 10%葡萄糖 400ml 静脉滴注, 20 滴/分 (滴系数为 15), 可维持多长时间
- 3h
 - 4h
 - 5h
 - 6h
 - 8h
62. 患者, 男性, 22 岁。在静脉输液 30min 后感到发冷, 护士测体温 38.5℃, 患者最有可能发生了
- 发热反应
 - 静脉炎
 - 过敏反应
 - 急性肺水肿
 - 空气栓塞

63. 患者,男性,35岁。患胃、十二指肠溃疡住院治疗,午餐后突然呕血,需输入血液。以下输注血液的做法**不正确**的是
- 从血库取血回来后应立即输注
 - 输注前需2位护士进行三查八对
 - 输注前后需输入少量生理盐水
 - 调节输血速度应先慢后快
 - 取血后勿剧烈震荡血液
64. 患者,女性,24岁。作为供血者,护士对其进行健康指导,下列食物中供血者在采血前4h内可以吃的是
- 红糖水
 - 皮蛋瘦肉粥
 - 煎鱼
 - 煮鸡蛋
 - 炖肉
65. 患者,女性,25岁。乙型肝炎,抽血检测肝功,采集血标本的最佳时间是
- 任何时间均可
 - 清晨空腹
 - 早上7点钟
 - 饭后2小时
 - 临睡前
66. 患者,女性,36岁。重度脓毒症,使用大剂量抗生素治疗,遵医嘱做咽拭子培养,下面**不是**采集标本的部位的是
- 咽部
 - 扁桃体
 - 舌面
 - 两侧腭弓
 - 口腔溃疡面
67. 患者,男性,29岁。剧烈运动后突然倒地。早期诊断心搏骤停的最重要指标是
- 意识丧失、瞳孔散大
 - 意识丧失、呼吸停止
 - 意识丧失、测不到血压
 - 意识丧失、面色苍白、口唇发绀
 - 意识丧失、颈动脉搏动消失
68. 患者,女性,65岁。因“冠心病”入院治疗。入院后需调节氧流量。用氧准备中,需调节氧流量,正确方法是
- 先关总开关,再调节流量
 - 先关流量表,再调节流量
 - 先分离接管,再调节流量
 - 直接调节流量
 - 拔出鼻导管,再调节流量
69. 患者,男性,52岁。因胃部不适来院就诊,经检查确诊为胃癌。患者获悉病后,神情呆滞,多次要求家人带到其他医院检查确认。此时患者所处的心理反应阶段是
- 否认期
 - 愤怒期
 - 磋商期
 - 抑郁期
 - 接受期
70. 患者,女性,45岁。近期月经紊乱,潮热,出汗,情绪低落,记忆力减退。诊断为:围绝经期综合征。护士指导患者预防骨质疏松每天喝牛奶同时补充
- 维生素A
 - 维生素B
 - 维生素E
 - 维生素C
 - 维生素D
71. 患者女性,45岁。有风心病病史。现患者体力活动轻度受限,日常活动引起乏力、心悸、气急。其心功能属于
- 心功能Ⅰ级
 - 心功能Ⅱ级
 - 心功能Ⅲ级
 - 心功能Ⅳ级
 - 重度心功能衰竭
72. 患者,男性,58岁。因“风湿性心脏病”入院,突然出现胸闷、胸痛,心率快慢不一,心音强弱不等,心率102次/分,脉率78次/分。此患者的脉搏是
- 交替脉
 - 短绌脉
 - 水冲脉
 - 奇脉
 - 数脉
73. 患儿,2月。人工喂养,口腔黏膜上有白色凝乳块样物,不易拭去,不影响吃奶,

临床诊断为鹅口疮,本病的病原体可能是下列哪种

- A. 白色念珠菌 B. 单纯疱疹病毒
C. 柯萨奇病毒 D. 埃可病毒
E. 链球菌

74. 患者,男性,33岁。转移性右下腹痛8h。体检:体温38℃,血压正常,右下腹固定的压痛,无腹肌紧张,临床诊断为急性阑尾炎。该患者的阑尾病变属于

- A. 急性单纯性阑尾炎
B. 急性化脓性阑尾炎
C. 坏疽性阑尾炎 D. 阑尾周围脓肿
E. 慢性阑尾炎

75. 患者,男性,68岁。右侧腹股沟区可复性肿块7年,肿块有时可进入阴囊。体检:右腹股沟区肿块,可还纳,外环口容2指,压迫内环口后,肿块不再出现。鉴别该患者为腹股沟斜疝或直疝时,最有意义的鉴别点是

- A. 发病年龄 B. 突出途径
C. 疝块外形
D. 疝内容物是否进入阴囊
E. 还纳疝内容物、压迫深环后疝内容物是否再突出

76. 患者,男性,38岁。肛周皮下有一深部脓肿,一端向体表穿破,另一端向直肠穿孔,不断有脓、粪液流出,此管道应称为

- A. 空洞 B. 溃疡
C. 脓肿 D. 窦道
E. 瘘管

77. 患者,男性,42岁。因“急性梗阻性化脓性胆管炎”急诊入院,寒战,体温骤然升高至41℃,脉率112次/分,血压85/65mmHg,其休克类型为

- A. 感染性休克 B. 低血容量性休克
C. 心源性休克 D. 神经源性休克

E. 过敏性休克

78. 患者,男性,29岁。与朋友聚餐,摄入大量海鲜。夜间突发剧烈刀割样腹痛,向腰背部放射。导致本患者腹痛最可能的诱因是

- A. 胆道疾病 B. 饱餐
C. 应用糖皮质激素
D. 胰管阻塞 E. 气候变化

79. 患者,男性,43岁。患支气管扩张症35年。其发病有密切关系的婴幼儿时期的疾病是

- A. 百日咳 B. 支气管炎
C. 肺结核 D. 先心病
E. 哮喘

80. 患者,男性,58岁。患有肺源性心脏病。导致其肺动脉高压的最重要因素是

- A. 红细胞增多症 B. 呼吸性酸中毒
C. 缺氧 D. 二氧化碳潴留
E. 水钠潴留

81. 患者,男性,56岁。慢性呼吸衰竭,医嘱给洛贝林静脉滴注,说明该患者可能存在

- A. 心功能衰竭 B. 外周循环衰竭
C. 肾脏衰竭 D. 呼吸中枢抑制
E. 严重感染

82. 患儿,2岁。高热4~5天,1天来全身出皮疹,为红色粟粒大小斑丘疹,疹间皮肤不充血,精神食欲差,伴有流涕、畏光,咳嗽重。该患儿最可能患有

- A. 麻疹 B. 风疹
C. 幼儿急疹 D. 猩红热
E. 水痘

83. 患者,女性,30岁。近日单位组织体检,肝功检查发现HBsAg(+),其余指标均

- 为阴性。说明此患者
- 无传染性
 - 具有免疫力
 - 体内有乙型肝炎病毒侵入
 - 乙型肝炎恢复期
 - 有保护性抗体
84. 胎龄 39 周出生的男婴, 出生时体重 3500g, 身长 50cm, 皮肤红润, 胎毛少, 足底纹理遍及整个足底。该新生儿属于下列哪种情况
- 足月小样儿
 - 足月儿
 - 早产儿
 - 巨大儿
 - 低出生体重儿
85. 患者, 男性, 25 岁。因双下肢水肿、蛋白尿收入院, 查尿蛋白(+++), 入院后诊断为肾病综合征。上述疾病最主要的并发症是
- 感染
 - 动脉粥样硬化
 - 肾功能不全
 - 水钠潴留
 - 心力衰竭
86. 患者, 男性, 41 岁。患急性肾功能衰竭 1 天入院。护士在观察尿量时, 关于尿量的记录描述下列哪项是**错误**的
- 正常成人 24 小时尿量为 1000 ~ 1500ml
 - 24 小时尿量 < 400ml 为少尿
 - 夜尿持续 > 500ml 称为夜尿增多
 - 24 小时尿量 < 100ml 为无尿
 - 24 小时尿量 > 2500ml 称为多尿
87. 患者, 女性, 33 岁。因畏寒, 发热 1 日, 腰痛伴尿路刺激征半日入院, 诊断为急性肾盂肾炎。鼓励患者多饮水的主要目的是
- 加速退热
 - 减轻恶心、呕吐
 - 维持体液平衡
 - 减少药物不良反应
 - 促进细菌、毒素排出
88. 患者, 女性, 32 岁。已婚, 阴道分泌物增多伴外阴瘙痒 1 周, 妇科检查分泌物呈豆渣样, 阴道黏膜有白色膜状物, 轻轻擦去后可见糜烂及浅表溃疡。该患者首选的辅助检查是
- 所有患者都应做分泌物细菌培养
 - 取分泌物前可以先做双合诊检查
 - 取分泌物前应先用 0.2% 的碘伏消毒会阴部
 - 取分泌物进行革兰染色
 - 进行氨臭味试验
89. 责任护士给一患者讲解功能失调性子宫出血的概念, 第二天评价患者对疾病的认识程度, 患者陈述**不正确**的是
- 调节生殖的内分泌机制失调
 - 任何年龄都会发病
 - 主要是内生殖器官有器质性病变
 - 全身无器质性病变
 - 分无排卵性和有排卵性两类
90. 患者, 女性, 23 岁。初产, 混合喂养。产后 40 天, 出现右侧乳房胀痛, 全身畏寒、发热、脉快。体检发现双侧乳头略内陷, 右侧乳头破损, 右乳外下侧皮肤红肿明显。下列各项中, 与此病发病原因**无关**的是
- 初产妇
 - 混合喂养
 - 乳头内陷
 - 乳头破损
 - 产后虚弱
91. 患者, 男性, 37 岁。因火灾全身 45% II、III 度烧伤。如果发生休克, 一般发生在伤后的
- 12 小时内
 - 24 小时内
 - 48 小时内
 - 72 小时内
 - 1 周内
92. 患者, 男性, 38 岁。在山林测绘时被蛇咬伤, 主要表现伤口麻木、疼痛、肿胀轻, 全

- 身软弱乏力、感觉迟钝、嗜睡、伴有吞咽困难,医生判定蛇毒是以神经毒素为主,你认为该患者是被下列哪一种蛇咬伤
- A. 竹叶青蛇 B. 五步蛇
C. 蝰蛇 D. 蟒蛇
E. 金环蛇
93. 患者,男性,56岁。车祸被撞,右上腹疼痛,血压 90/60mmHg,呼吸 36 次/分,脉搏 100/次,观察期间禁用何药
- A. 非那根 B. 安定
C. 6-氨基乙酸 D. 吗啡
E. 鲁米那
94. 患者,男性,40岁。5天前施工时不慎被带锈铁钉刺伤足底,当时未做特殊处理,因伤口疼痛、乏力、头疼、烦躁不安、咀嚼无力而入院,下列哪项不是该患者的护理问题
- A. 有窒息的危险 B. 吞咽困难
C. 交叉感染 D. 焦虑恐惧
E. 体液不足
95. 患者,男性,23岁。骑跨伤致耻骨联合骨折,其最常见的并发症是
- A. 直肠损伤 B. 膀胱损伤
C. 尿道损伤 D. 休克
E. 厌氧菌感染
96. 患儿,8岁。高热寒战 5h,右下肢活动受限。右胫骨近端剧痛,且有深压痛。血白细胞计数 $21 \times 10^9/L$,中性粒细胞 90%。X线片未见异常。4日前有右膝部碰伤史。可能是
- A. 右膝化脓性关节炎
B. 急性蜂窝织炎
C. 急性血源性骨髓炎
D. 膝关节结核
E. 创伤性关节炎
97. 患者,男性,53岁。类风湿病史 8 年,近几日无明显诱因关节肿痛加重,晨僵明显,类风湿关节炎急性期时采用下列哪种措施不妥
- A. 给予非甾体类抗炎药
B. 加强关节的功能锻炼
C. 保持关节功能位
D. 增加卧床休息时间
E. 温水浴
98. 患者,男性,45岁。有胃溃疡史 10 年,近 1 个月来腹痛节律性消失,消瘦,大便隐血试验持续阳性,应考虑为
- A. 溃疡活动 B. 幽门梗阻
C. 慢性穿孔 D. 溃疡癌变
E. 上消化道出血
99. 患者,女性,35岁。近 1 年来右侧乳房经常出现胀痛,于月经前疼痛加重,月经来潮后减轻。体检:右侧乳房可扪及多个大小不一的结节状和片状肿块,质韧而不硬,与周围乳腺组织分界不明显,并随月经周期而变化。首先考虑的疾病是
- A. 乳癌 B. 乳房纤维腺瘤
C. 急性乳房炎 D. 乳管内乳头状瘤
E. 乳腺囊性增生病
100. 患者,男性,65岁。因“支气管肺癌”入院行肺段切除术,以下关于该患者的护理措施错误的是
- A. 最好选择健侧卧位
B. 术后第 2 日起,可扶持患者围绕病床在室内行走 3~5 分钟
C. 促进手臂和肩膀的运动
D. 术后第 1 日,生命体征平稳,应鼓励及协助患者下床或在床旁站立移步
E. 饮食宜为高蛋白、高脂肪、丰富维生素

101. 患者,女性,28岁。因月经过多就医,诊断为血小板减少性紫癜。其血小板的寿命明显缩短为
- A. 1~3天 B. 3~5天
C. 5~7天 D. 7~9天
E. 7~11天
102. 患儿,9岁。患有I型糖尿病。与其发病关系密切的因素是
- A. 胰岛素抵抗 B. 营养过剩
C. 上课久坐 D. 肥胖
E. 病毒感染
103. 患者,男性,65岁。有高血压病史15年。今晨起床后突然倒地昏迷,检查右侧肢体瘫痪。此患者最可能发生了
- A. 脑出血
B. 短暂性脑缺血发作
C. 癫痫发作 D. 脑血栓形成
E. 蛛网膜下腔出血
104. 患儿,10个月。每日每公斤体重约需要热量
- A. 377kJ(90kcal)
B. 460kJ(110kcal)
C. 418kJ(100kcal)
D. 502kJ(120kcal)
E. 544kJ(120kcal)
105. 患儿,1岁。肺炎住院,按病房管理特点,适宜的病房温度、湿度为
- A. 16℃~18℃ 40%~50%
B. 18℃~20℃ 50%~60%
C. 18℃~22℃ 50%~60%
D. 22℃~24℃ 50%~60%
E. 24℃~26℃ 60%~70%
106. 患儿,男性,6岁。因患急性肠炎住进医院,经治疗好转出院。因小儿虚弱,父母要求出院输血。碍于情面,医生同意了。可护士为了快点交班,提议给予静脉推注输血。在输血过程中,病儿突发心跳骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是
- A. 操作正确,但违背了有利患者的原则
B. 操作正确,但违背了人道主义原则
C. 操作错误,违背了有利于患者的原则
D. 操作错误,违背了不伤害患者的原则
E. 操作错误,违背了人道主义原则
107. 患者,男性,52岁。因心脏病发作被送到急诊室,症状及检查结果均明确提示心肌梗死。患者很清醒,但拒绝住院,坚持要回家。此时医生应该
- A. 尊重患者自主权,自己无任何责任,同意他回家
B. 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者住院,无效时办好相关手续
C. 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者住院,无效时行使干涉权
D. 行使医生自主权,为治病救人,强行把患者留在医院
E. 行使家长权,为治病救人,强行把患者留在医院
108. 护士对一位癌症患者说:“你得病已成事实,发愁也没用,你应该积极配合我们治疗,不应该整天唉声叹气。”该护士的沟通错误是
- A. 虚假的保证 B. 过早作出结论
C. 言行不一 D. 主观说教
E. 使用移情
106. 患儿,男性,6岁。因患急性肠炎住进医