


中華大典



中華大典

醫西藥借生典

四川出版集團·巴蜀書社

藥 學 分 典

中華大典·醫藥衛生典

藥學分典 四

藥物總部

# 目 錄

《藥物總部》提要 ······ 一

## 草部

題解 ······ 五

山草分部 ······ 六

綜述 ······ 六

甘草 ······ 六

黃耆 ······ 三三

瓜子金 ······ 三三

土黃耆 ······ 六三

含羞草 ······ 六三

百脈根 ······ 六四

胡蒼耳 ······ 六四

苦參 ······ 六四

人參 ······ 七九

白雲參 ······ 一五九

還元參 ······ 一六〇

土人參 ······ 一六〇

黃參 ······ 一六〇

鳳尾參 ······ 一六〇

雞尾參 ······ 一六〇

對葉參 ······ 一六〇

雙尾參 ······ 一六〇

會蘭參 ······ 一六〇

竹節參 ······ 一六〇

珠參 ······ 一六一

帕拉聘 ······ 一六一

西洋參 ······ 一六一

土當歸 ······ 一六一

都管草 ······ 一六一

桔梗 ······ 一六一

長松 ······ 一六九

沙參 ······ 一六九

山蔓菁 ······ 一六九

仙人過橋 ······ 二〇〇

薺菴 ······ 二〇〇

銅錘玉帶草 ······ 二〇四

黨參 ······ 二〇六

細葉沙參 ······ 二〇七

吊葫蘆 ······ 二〇七

北沙參 ······ 二〇七

前胡 ······ 二〇八

野蜀葵 ······ 二〇八

猢猻腳跡 ······ 二〇八

八角菜 ······ 二〇八

防葵 ······ 二〇八

防風 ······ 二〇八

竹葉防風 ······ 二〇八

串枝防風 ······ 二〇八

杏葉防風 ······ 二〇八

獨活 ······ 二〇八

獨活草 ······ 二〇八

玉淨瓶	二五一
羌活	二五一
柴胡	二六二
大柴胡	二九一
小柴胡	二九一
菜藍	二九一
銀柴胡	二九一
滇銀柴胡	二九一
麻黃	二九二
雲花草	三三四
肉蓯蓉	三三四
列當	三三八
野菰	三三九
鎖陽	三三九
木	三四二
蒼朮	三七九
北雲木	三九一
遠志	三九一
鵝鴨茶	四〇七
瓜子金	四〇七
淫羊藿	四〇八

仙茅	四一七
羅浮參	四二七
丹參	四二七
石見穿	四三九
小紅花	四三九
老虎耳	四三九
葉下紅	四三九
勁枝丹參	四三九
小丹參	四三九
紫花地丁	四三九
黃芩	四四〇
一枝箭	四六三
韓信草	四六三
紫參	四六三
拳參	四六九
刀鎗草	四六九
閻石辣	四六九
紫茉莉根	四六九
粟米草	四六九
番杏	四六九
紫草	四六九

黑陽參	四七八
狗屎花	四七八
藍蛇風	四七八
黃連	四七九
水黃連	五一二
鳳頭蓮	五一二
升麻	五三三
白頭翁	五四二
翻白草	五四二
龍牙草	五四二
紫背龍牙	五四七
黃龍尾	五四七
地榆	五四七
委陵菜	五四七
黃地榆	五四七
雞兒頭苗	五五八
白地榆	五五八
老鸛筋	五五八
天麻	五五八
白芨	五七四
白如櫻	五八四
釵子股	五八四

吉利草	五八四
紅花小獨蒜	五八五
蘭花雙葉草	五八五
小紫含笑	五八五
佛手參	五八五
雞腎參	五八五
獨葉一枝花	五八五
羊耳蒜	五八五
綠葉綠花	五八五
石蠶	五八五
白蝶花	五八六
觀音竹	五八六
老鴉蒜	五八六
黃花獨蒜	五八六
盤龍參	五八六
風蘭	五八六
淨瓶	五八六
吊蘭	五八六
催生蘭	五八六
小二仙草	五八六
胡黃連	五八六
馬先蒿	五九五
煤參	五九六
羊肝狼頭草	五九六
鬼羽箭	五九六
鞭打繡球	五九六
水香菜	五九六
公草母草	五九六
鹿茸草	五九六
龍膽	五九六
滇龍膽草	五九六
秦艽	六〇九
菊花參	六三三
白鮮	六二三
白鮮皮	六二三
延胡索	六三〇
老鴉草	六三〇
天葵	六四〇
黃花地錦苗	六四一
地錦苗	六四一
土當歸	六四一
紅毛參	六四一
馬尾絲	六四一
黃精	六四一
萎蕤	六五二
鹿藥	六六四
委蛇	六六五
知母	六六五
葳參	六六五
盧會	六八一
油葱	六八八
王孫	六八八
貝母	六九〇
浙貝母	六九〇
山慈姑	七〇八
苦子	七〇八
土貝母	七一三
石蒜	七一三
羅裙帶	七一三
雷公鑿	七一四
牛黃繖	七一五
佛手蘭	七一五
天蒜	七一五

文蘭樹	七一六	鮀魚鬚	七五二	鹹酸蘊	七七八
換錦花	七一六	及己	七五二	地湧金蓮	七七八
水仙	七一六	珠蘭	七五二	仙人掌	七七八
晚香玉	七一七	觀音茶	七五三	神仙掌	七七八
白茅	七一七	麻衣接骨	七五三	玉芙蓉	七八〇
芭茅	七一八	徐長卿	七五三	金剛杵	七八〇
黃茅	七一八	鬼督郵	七五五	錦地羅	七八〇
地筋	七一八	雨點兒菜	七五七	石龍牙草	七八〇
芒	七一九	白薇	七五七	雜錄	七八〇
蕓草	七一九	白龍鬚	七五六	茅膏菜	七八〇
金絲草	七一九	老君鬚	七五六	百倍	七八〇
淮草	七一九	白前	七五六	地棠菜	七八〇
細辛	七二九	女青	七七三	馬鞭花	七八〇
土細辛	七二九	草犀	七七三	迎風不動草	七八一
杜衡	七四七	紫金牛	七七五	黃毛金絲草	七八一
木細辛	七四九	九管血	七七五	金錢草	七八一
山蕉根	七四九	硃砂根	七七五	青花黃葉草	七八一
剪草	七四九	百兩金	七七六	龍吟草	七八一
四大天王	七五一	走馬胎	七七七	白龍參	七八一
四對草	七五一	葉底紅	七七七	地草果	七八一
水晶花	七五一	小青	七七七	土血竭	七八二

興陽草		七八二
金絲蓮		七八二
平兒草		七八二
瓶兒草		七八二
大皮蓮		七八二
雙果草		七八三
小仙草		七八三
梅花草		七八三
芳草分部		
綜述		七八三
當歸		七八三
杜當歸		八二一
白芷		八二一
芎藭		八二八
蕘蕪		八五〇
法落海		八五二
滇芎		八五二
蛇床子		八五二
藁本		八六三
滇藁本		八七四
苦爹菜		八七四

徐黃		八七四
蜘蛛香		八七四
積雪草		八七四
地棠草		八七七
建參		八七七
粉沙參		八七七
隔山香		八七七
芍藥		八七七
赤芍藥		九〇七
牡丹		九〇九
鼠姑		九二八
木香		九二八
土木香		九四五
艾納香		九四五
兜納香		九四五
馬蹄香		九四五
甘松香		九四五
山柰		九四五
山薑花		九五一
紅豆蔻		九五一
草果		九七九
白草果		九七九
草果藥		九八〇
白豆蔻		九八〇
縮砂蜜		九八九
白蘿蔔		九八九
益智子		一〇一五
蓬莪术		一〇一五
薑黃		一〇一五
鬱金		一〇一五
薑荷		一〇一五
玉桃		一〇一五
樟柳頭		一〇一五
葷撥		一〇一五
蒟醬		一〇一五
假蒟		一〇一五
肉豆蔻		一〇一五
補骨脂		一〇一五



排草	一九六
四大天王	一九七
豬尾巴苗	一九七
兔兒絲	一九七
綿絲菜	一九七
節節菜	一九七
赤車使者	一九七
螺鰐兒	一九八
鏡面草	一九八
石筋草	一九八
霧水葛	一九八
臭節草	一九八
石椒草	一九八
臭草	一九八
大飛羊	一九九
小飛羊草	一九九
野南瓜	一九九
倒掛金鉤	一九九

雜錄	
翠梅	一一〇〇
金燈	一一〇〇
小翠	一一〇〇
金箴	一一〇〇
虎掌花	一一〇〇
翠雀	一一〇〇
金雀	一一〇〇
盤內珠	一一〇〇
鴨頭蘭花草	一一〇〇
野丁香	一一〇〇
牛角花	一一〇〇
荷包山桂花	一一〇〇
壓竹花	一一〇〇
七里香	一一〇〇

番蕙茹	一一〇〇
草葵	一一〇〇
毛虧香	一一〇〇
野梔子	一一〇〇
草玉梅	一一〇〇
野蘿蔔花	一一〇〇
珍珠梅	一一〇〇
含笑	一一〇〇
賀正梅	一一〇〇
夜來香	一一〇〇
黃蘭	一一〇〇
彩蝶	一一〇〇
鶴頂	一一〇〇
朱錦	一一〇〇
百子蓮	一一〇〇
珊瑚枝	一一〇〇
鈴兒花	一一〇〇
華蓋花	一一〇〇
屈子花	一一〇〇



第四冊

藥物總部

草部一

第五冊

藥物總部

草部二

第六冊

藥物總部

穀豆部

菜部

第七冊

藥物總部

果部

藤蔓部

第八冊

藥物總部

木部

製釀部

器用部

第九冊

藥物總部

第十冊

藥物總部

禽鳥部

獸部

人部

引用書目

藥名索引

蟲部

介甲部

蛇蜥部

魚部

## 《藥物總部》提要

《藥物總部》是《藥學分典》中內容最龐大的一個總部，下列『部』與『分部』兩級經目。其中一級經目按藥物自然屬性分二十三個部。鑑於各部藥物內容相對獨立，為方便使用，本分典將本總部分八冊，各自獨立成書。這八冊在整個分典的位置及所屬各部名稱參見前《藥學分典》總目錄。本總部藥物的編排順序與先行出版的《本草圖錄總部》基本相同，僅少數藥物的位置有所調整。

本總部收載的動物藥中，不乏當今已列為重點保護的野生動物（如犀牛、虎、麋鹿等）。本分典為保存古代醫藥文獻而收載這些動物的有關史料，但反對將這些珍稀動物用作藥物。

本總部在緯目『綜述』及『雜錄』下設專題名，即單味藥的正名。單味藥在本總部中為最小單元，其正名乃從該藥諸多名稱中遴選得來。正名之下諸書所出藥名雖有不同，但據其文字描述或藥圖（須參《本草圖錄總部》）所示，均屬同一藥物。本總部共收載藥物四千三百零二種。各藥條下的主要內容有基原鑑別、生長地區與環境、采收時月、炮製、性味良毒、七情、功用主治、相關附方等。

由於本分典的編纂宗旨在於全面客觀地反映中國古代藥物學的豐富內容，因此必須尊重古代某些傳統分類法，以容納古代曾出現過某些特殊藥物。本此原則本總部設置了火、水、土、製釀、器用等部。其他部的設置大體按礦物、植物、動物為序，主要采用傳統分類名稱（如草部、菜部、果部、藤蔓部、木部、蟲部、魚部、獸部、人部等）。但在尊重古代傳統分類的同時，又再細化類別。例如藻菌、地衣苔蘚、蕨部

屬於低等植物，今從古代『草部』分出。古代籠統的蟲、魚部，今則細分為蟲、介甲、蛇蜥、魚四個部，以盡量貼近動物進化分類序列。此外各部下的某些分部（如蟲部下的濕生分部、卵生分部、兩棲分部）乃為兼顧傳統分類與現代分類而設。

本總部體現現代分類進展及中藥鑑別最新成果之處，主要是部或分部下的藥物排列方式。例如動植物類各部及分部下的藥物，一般都按現代分類法，將同科的動植物集中相鄰排列，並將包含常用藥居多的動植物科屬排在前面。例如『草部·山草分部』的緯目『綜述』之下，依次是甘草、黃耆、苦參（豆科）、人參、竹節參、珠兒參、三七、西洋參（五加科）、桔梗、沙參、齊杞、黨參（桔梗科）等。

本總部單味藥的確定，以藥物基原為主。同一基原的動植物，其藥用部分可有多種。例如桑的樹皮（桑白皮）、樹葉（桑葉）、果實（桑椹）等均可入藥。對此情況，按古代本草慣例，取其常用部位歸類。故桑雖列入木部，但不再把各藥用部位拆分，仍在桑條下表述其不同藥物部分的功用。又，鑑於本總部未設花部，因此某些花類藥往往據其植物屬性，分別散入草、木等部，或附在同基原常用藥用部位所屬部類之中，例如『梅花』權且附在『梅』（烏梅、白梅）之後。

本總部藥物基原的確定，主要依據文字描述與藥圖。在充分汲取國內外中藥鑑定的最新成果的基礎上，編纂人員又逐一對以往尚無研究的藥物進行考訂，采用『以形相從』的方法，盡力確定其科屬或近似的分類位置。對缺乏形態描述與圖形的藥物，則多采『以名相從』之法，將其排在名稱近似藥物之後。例如《滇南本草》中基原不明的白雲參、還元參、土人參、黃參等藥，均附列在人參之後。若名稱亦無相似者，則依據古本草『有名未用』舊例，將不明來源的藥物集中起來，排列在相關的部或分部之末，設經目『某部藥存疑』，或在緯目『雜錄』中予以表現。

本總部的文字編排及標記體例，除遵從大典總體要求外，針對本分典的特點，有如下需說明之處：  
《證類本草》一書的《神農本草經》、《名醫別錄》、《藥對》三書文字雜糅在一起，原書采用『白大字』（大號陰文）表示《神農本草經》，『黑大字』（大號陽文）表示《名醫別錄》文，《黑小字》（小號陽文）表示《藥對》文。對此類條文，本分典將『白大字』用五號黑體，『黑大字』用五號宋體表示，《黑小字》用小五號宋體，並在文獻出處後的六角符號『 』中，用同體、同號字標出各書名，以提示原本混排之三書文字的區別。又，《證類本草》除采用陰陽文、大小字之外，還用特定文字（如『今定』、『新補』等）及特殊符號（如墨蓋子）來表示文字出處。為適應《中華大典》體例，使讀者一目了然知其明確出處，本總部一律增補該書所引原書之名。另外，對少數本草書採用的特殊標記，本分典在不與大典統一標記衝突的前提下，用其他符號予以替代。例如《本草品彙精要》將藥品分為二十四項，每項名稱用黑魚尾括注。由於此標記與大典省略文字標記相同，故本分典將其改為白魚尾。

《藥物總部》之末，附『藥名索引』。進入索引的藥名僅限於藥物正名。

