

上海图书馆馆藏拂尘

民国
中医
文献

百病医方大全

丁甘仁
著

上海图书馆
上海科学技术文献出版社



上海图书馆馆藏拂尘

民国
中医
文献

百病医方大全

丁甘仁
著



上海图书馆
上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百病医方大全 / 丁甘仁著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2013.10

(上海图书馆馆藏拂尘中医文献)

ISBN 978-7-5439-5755-8

I . ① 百… II . ① 丁… III . ① 方书—汇编—中国 IV .
① R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 021455 号

责任编辑: 熊 倩

封面设计: 赵 军

百病医方大全

丁甘仁 著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷厂

开 本: 890×1240 1/32

印 张: 7.125

字 数: 142 000

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-5755-8

定 价: 30.00 元

<http://www.sstlp.com>

出版说明

方剂是祖国传统医学宝库的重要组成部分,是中医学“理法方药”体系的有机构成,是中医临床各科的基础之一,是治疗疾病的主要手段,更是学习中医学的必修科目。其作为中医学在 21 世纪的重要发展方向之一,近年来也受到越来越多的专家学者和临床医师的重视,成为中医药发展的前沿学科。

中医方剂学历史悠久,据《全国中医图书联合目录》记载,从晋唐至今的方书就有 1950 种之多,并且随着社会、学术及疾病的发展而代有发展。先秦至两汉是方剂学的萌芽形成时期;至魏晋隋唐,随着社会政治的安定、文化经济的繁荣,方剂学也进入了快速发展的繁荣昌盛时期;宋至金元,中医药学术研究蔚然成风,从不同角度阐幽发微,创新发挥,多补前人所未备;明清时期,方剂学研究无论在深度还是在广度上较之前代均有长足的进步,同时外用方的发展也已达较高程度,无论在理论还是在制剂研究方面,均日臻成熟完善。晚清以降至民国时期,西方医学思想逐渐渗透,对中医学产生了强烈冲击,并从根本上动摇了其学说基础,自此中医方剂学的发展走向了“中西医汇通”的变革之路。民国时期的西医东进形成了我国医学史上承上启下的重要时期,大量传统医方因时局混乱流散于民间,其中有未经广泛验证的偏方、也不乏行之有效的民间验方,经当时的医学组织或个人汇编成册,几经辗转流传至今。

“医圣”张仲景曾云：“勤求古训，博采众方”，足以见得“古训”及方剂对医家之重要。清代及之前的方书，迄今整理已颇完备，而民国时期的方书，尽管距今不过百年，然有不少已不易看到。有鉴于此，我们从尘封于图书馆的民国中医文献中，发掘出一批特色鲜明的方书予以整理，重新出版，庶几既保存稀见文献，亦备临床应用之参考，同时促进中医学学术研究之发展。

鉴于民国时期的出版物情况极为复杂，此次整理，我们在尽量保存文献原貌的原则下，为便于当代读者阅读利用，对文本进行了一些必要的技术处理，主要包括以下几方面：

一、原书为繁体直排，今统一改为简体横排。

二、原书中不少字词的使用或不符合今天的规范，或与当下的习惯用法有所区别。为保存历史文献原貌计，在整理过程中，对原书中的异体字尽量予以保留，仅将特别生僻，或会产生歧义、影响阅读的异体字改为规范通用字。

三、除异体字外，原书文字尚有不少误植之处，脱字、衍字也时有所见，编者在整理过程中对此类讹误予以直接修正。对于疑似有误或读来费解之处，则以脚注形式指出，留待高明研判。

四、原书句读较为混乱，今按现行标点符号使用规范进行断句标点。另原书中的双行小字，今改排单行，以别种字体字号与正文相区分。

五、原书目录与正文标题多有出入，若无重大差距，原则上两者均不作改动，只在其中明显有误处进行必要修正。

六、原书中药名称及中医名词术语一般改通行之名，如

“黄耆”改“黄芪”、“蛇退”改“蛇蜕”、“癰疹”改“隐疹”等。

七、原书中经常出现的指向性方位名词“左”、“右”，在横排图书中当为“下”、“上”之意，如“左药”、“右药”即表示“下药”、“上药”。

八、为保存著作原貌，书中所用药物计量单位均予保留，如有需要，请参考附录“中药计量新旧对照换算”。此外，原书中有些文字读来颇令人费解，部分药物现时也不予使用，另外兼有些许用药涉及国家保护动物，编者受学识所限，不敢轻言有误，药方疗效亦不可断言，今为保持原貌，不予改动，请医者在使用时自行判明，切忌生搬硬套。

作为出版于 20 世纪初的医学文献，其囿于时代局限，对于某些医理、药理的解释，在今天看来难免不无欠缺甚至讹谬，故敬请读者使用时慎重鉴别，尤其应以中医专业人士的指导为准。

编者水平有限，整理过程中难免有疏漏或处理失当之处，恳请读者批评指正！

目次

内科之部

咳嗽类

方案之一	风热咳嗽	001
方案之二	伤寒咳嗽	002
方案之三	风痰咳嗽	002
方案之四	劳风咳嗽	002
方案之五	孕妇咳嗽	003
方案之六	酒湿咳嗽	003
方案之七	痰湿咳嗽	003
方案之八	小孩痰积咳嗽	004
方案之九	心咳	004
方案之十	初期肺癆咳嗽	005
方案之十一	壮年肺癆咳嗽	005
方案之十二	肺癆咳嗽	006
方案之十三	虚损咳嗽	006
方案之十四	产后咳嗽	006
方案之十五	失血伤阴咳嗽	007
方案之十六	气郁咳嗽	007
方案之十七	肺癆咳嗽	008
方案之十八	气喘咳嗽	008
方案之十九	痰饮咳嗽	008

方案之二十	寒痰咳嗽	009
方案之二十一	痰饮喘肿	009
方案之二十二	留饮哮喘	010
方案之二十三	悬饮咳嗽	010
方案之二十四	溢饮咳嗽	011
方案之二十五	内饮咳喘	011
方案之二十六	老人咳喘	012

吐血类

方案之一	因肝火而起之吐血症	012
方案之二	因负重努力而起之吐血症	013
方案之三	因肾虚而起之吐血症	013
方案之四	因外邪引动伏温而起之吐血症	014
方案之五	病后阴伤肝旺复感新邪而起之吐血症	014
方案之六	因阴亏阳虚而起之吐血症	015
方案之七	因阳虚气滞而起之吐血便血症	015
方案之八	气虚吐血	016
方案之九	因郁怒烦劳而起之吐血症	017
方案之十	迁延日久时发时止之吐血症	017
方案之十一	因伤寒两感邪热入营而起之吐血症	017
方案之十二	因久咳伤肺而起之吐血症	018
方案之十三	因阴虚火旺而起之吐血症	018
方案之十四	吐血过多气喘汗多之危症	019
方案之十五	血后调理	020

衄血类

- 方案之一 辛热过度火亢伤络之衄血 020
- 方案之二 热搏营分之衄血 021

虚损类

- 方案之一 产后蓐癆 021
- 方案之二 劳伤虚损 022
- 方案之三 心肾两伤之虚损 023
- 方案之四 因三阴亏耗而起之虚损 023
- 方案之五 因抑郁而起之虚损 024
- 方案之六 因秋燥咳嗽而起之虚损 024
- 方案之七 已成肺癆 025
- 方案之八 五脏俱损 025
- 方案之九 劳损 026

喉痧类

- 方案之一 风温喉痧 026
- 方案之二 伏温化热之喉痧 027
- 方案之三 温邪伏热之喉痧 027
- 方案之四 疫邪内伤之喉痧 028
- 方案之五 时邪蕴袭肺胃之喉痧 028
- 方案之六 阴虚内热之白喉 028
- 方案之七 痧后痰气壅塞 029
- 方案之八 痧后痰热未清 029
- 方案之九 痧火蕴蒸之白喉 030

方案之十	痧后肺失清肃	030
方案之十一	痧后浮肿气逆	031

呃噎类

方案之一	高年液亏之呃噎	031
方案之二	肺胃失降肝气上升之噎恶	032
方案之三	湿温内陷少阴之呃逆	032

消渴类

方案之一	阴液亏耗之消渴	033
方案之二	胃阴消灼之消渴	035
方案之三	肺肾阴伤之消渴	035

霍乱类

方案之一	霍乱危症	035
方案之二	阴霍乱之重症	036
方案之三	热深厥深之霍乱重症	037
方案之四	寒暑湿滞互蕴之霍乱	038
方案之五	阴伤液竭之霍乱症	038
方案之六	暑湿夹滞而起之霍乱	038
方案之七	疫邪挟暑湿而起之霍乱	039
方案之八	寒邪直中三阴之霍乱	039

泄泻类

方案之一	受寒挟湿停滞之泄泻	040
------	-----------------	-----

方案之二	表里两病之泄泻	040
方案之三	因暑湿挟滞而起之泄泻	041
方案之四	胃阴脾阳两伤之泄泻	041
方案之五	脾不健运之泄泻	042
方案之六	因肝旺克脾而起之泄泻	042
方案之七	五更泄泻便血	043
方案之八	乳儿泄泻黄水	043
方案之九	小孩因风邪挟滞而起之泄泻	044
方案之十	暑湿滞郁于肠胃而起之泄泻	044
方案之十一	因脾湿肾寒而起之泄泻	044
方案之十二	因脾弱湿滞而起之泄泻	045
方案之十三	脾阳式微清气下陷之泄泻	045

痢疾类

方案之一	因湿热而起之赤痢	046
方案之二	因寒暑湿滞而起之痢疾	046
方案之三	因暑湿挟滞而起之赤白痢	047
方案之四	噤口痢之重症	047
方案之五	久痢伤阴噤口呃逆之危症	048
方案之六	时疫伏温蕴蒸阳明之痢疾	049
方案之七	伏温伤荣之血痢	049
方案之八	因脾脏受寒而起之赤白夹杂痢	051
方案之九	因食积而起之赤白痢	052
方案之十	中气不足风邪内袭之痢疾	052
方案之十一	脾有寒肠有湿热之赤白痢	053

方案之十二	脾寒肠湿之血痢	053
方案之十三	气阴俱伤湿热留恋之痢疾	054
方案之十四	脾胃已伤湿热未化之痢疾	054

疟疾类

方案之一	感冒挟痰湿之疟疾	055
方案之二	邪伏少阳经之疟疾	055
方案之三	邪伏阳明经之间疟	056
方案之四	湿滞肿满之间日疟	056
方案之五	正虚邪伏之三日疟	057
方案之六	但热不寒之瘧疟	057
方案之七	但寒不热之牡疟	058
方案之八	因伏暑痰湿而起之疟疾	059
方案之九	三阴大疟	059

痹症类

方案之一	湿痰入络之痹痛	059
方案之二	产后血虚风寒入络之痹痛	060
方案之三	风邪入肾之腰痛	061
方案之四	髀部痹痛	062
方案之五	鹤膝风	062
方案之六	风窜经络之行痹	063
方案之七	髀骨酸痛之着痹	063
方案之八	足跟疼痛	064
方案之九	胸痹	064

方案之十 肩臂疼痛 064

方案之十一 肿胀兼痹痛 065

痿症类

方案之一 阴伤肺热之痿 066

方案之二 湿痿 067

方案之三 肺热叶焦之痿躄 068

黄疸类

方案之一 湿热滞阻中焦之黄疸 069

方案之二 伏温蕴湿之黄疸 069

方案之三 宿瘀内阻之黄疸 070

方案之四 因湿温而起之黄疸 070

方案之五 着湿郁热而起之黄疸 071

方案之六 脾胃两伤之黄疸 071

方案之七 酒疸 072

方案之八 谷疸 072

方案之九 女劳疸 073

方案之十 湿从寒化之阴疸 073

方案之十一 心脾两伤之黄疸 074

肿胀类

方案之一 心胀 074

方案之二 肺胀 075

方案之三 脾胀 076

方案之四	肝胀	076
方案之五	肾胀	076
方案之六	胃胀	077
方案之七	大肠胀	077
方案之八	小肠胀	078
方案之九	膀胱胀	078
方案之十	三焦胀	078
方案之十一	胆胀	079
方案之十二	痧后饮食不慎之肿胀	079
方案之十三	伏风夹湿之肿胀	080
方案之十四	产后阴虚之肿胀	080
方案之十五	暑湿郁滞之肿胀	081
方案之十六	风水相激之肿胀	081
方案之十七	暴肿气急	082
方案之十八	湿浊凝聚之肿胀	082
方案之十九	脾肾两伤之肿胀	083
方案之二十	浊气在上之肿胀	083
方案之二十一	湿热浊气凝聚之肿胀	084
方案之二十二	脐突红筋显露之血臌	084

胸痹类

方案之一	湿遏热伏之胸痹	085
------	---------------	-----

脘胁痛类

方案之一	新产食滞之脘痛	086
------	---------------	-----

方案之二	胸痛掣背背痛掣胸	086
方案之三	血不养肝之胁痛	087
方案之四	中虚受寒之脘痛	087
方案之五	气郁化火销烁胃阴之胸痛	087
方案之六	虚寒气滞之脘腹痛	088
方案之七	肝气横逆痰滞互阻之脘痛	089
方案之八	郁怒伤肝之脘痛	089
方案之九	脘痛惊悸少寐	090
方案之十	胁痛胸闷泛恶	090

少腹痛类

方案之一	宿滞互阻之少腹痛	091
方案之二	经阻瘀积之少腹痛	091
方案之三	寒郁血凝之少腹痛	092
方案之四	脐腹攻痛	092
方案之五	虫痛	093

脚气类

方案之一	脚气胸闷气逆	093
方案之二	上冲入腹之脚气	094

神志类

方案之一	神志不宁彻夜不寐	094
方案之二	惊悸恍惚梦遗	095
方案之三	痰热内壅之健忘	095

方案之四	不寐	096
方案之五	痰湿中阻之懊恼	096
方案之六	健忘少寐	097
方案之七	心跳夜梦	097
方案之八	阳亢不寐	097

肝阳肝气类

方案之一	肝阳化风陡然神糊抽搐	098
方案之二	头眩泛恶耳鸣失聪	098
方案之三	劳心过度头眩眼花	099
方案之四	久郁伤肝心胸大痛	099
方案之五	肝气挟痰瘀入络之胁痛	100

头痛眩晕类

方案之一	头痛连及脑后项背	100
方案之二	风客阳明之头痛	100
方案之三	疳毒头痛	101
方案之四	头痛如劈连及目珠	101
方案之五	产后血虚头痛	102
方案之六	肾亏肝旺之头痛	102

痉症类

方案之一	两目上窜角弓反张	102
方案之二	脾阳受伤之慢惊	103
方案之三	阴虚内热之慢惊	104

风温类

方案之一	邪郁气闭阴液亏耗之温病	104
方案之二	神识模糊谵语妄言之温病	107
方案之三	咳嗽溏泄之温病	107
方案之四	咳嗽吐血之温病	108
方案之五	湿热蕴蒸气分之温病	108
方案之六	热甚发狂之温病	108
方案之七	伏邪在营之温病	109
方案之八	神识昏糊之瘟疫	110
方案之九	大头瘟	110
方案之十	头痛如劈入夜谵语之大头瘟	110
方案之十一	咬牙嚼齿抽搐之温病	111
方案之十二	阴伤热灼津液而为神疲郑声	112
方案之十三	抽搐便溏肢冷之风温	112
方案之十四	头痛如劈神识昏昧之温病	113
方案之十五	温邪挟滞谵语妄言之温病	114
方案之十六	心烦喘渴之暑温	114
方案之十七	暑热痰浊互阻发呃	114
方案之十八	伏温化热口渴烦躁	115
方案之十九	咳血胁痛汗多神糊之冬温	115
方案之二十	真阳素亏阳热变为阴寒之温病	116

暑温类

方案之一	热深厥深之中暑闭症	118
------	-----------------	-----