

云南

特有少数民族的
农业生物资源及其传统文化知识

戴陆园 刘 旭 黄兴奇 主编



科学出版社

云南特有少数民族的农业生物 资源及其传统文化知识

戴陆园 刘 旭 黄兴奇 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以云南 15 个特有少数民族：哈尼族、傣族、基诺族、布朗族、佤族、拉祜族、德昂族、景颇族、阿昌族、白族、普米族、纳西族、傈僳族、怒族和独龙族为主线，以民族农业生物资源和传统知识为对象，在访谈和实地调查、数据资料分析的基础上，总结介绍了云南特有少数民族及其农业生物资源的概况，以及各民族主要居住地的自然、社会经济环境，主要农事活动、生产习俗和管理利用农业生物资源的方法，阐述了各特有少数民族所拥有的特有、特优、特用农业生物资源数量及主要特性，论述了农业生物资源的作用及其所面临的问题。

本书可以作为少数民族文化研究者，作物种质资源、作物育种、民族植物学方面的高等院校师生和农业科技决策者的重要参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

云南特有少数民族的农业生物资源及其传统文化知识/戴陆园，刘旭，黄兴奇主编. —北京：科学出版社，2013. 2

ISBN 978-7-03-035981-0

I . ①云… II . ①戴… ②刘… ③黄… III . ①少数民族-民族地区-农业资源-生物资源-研究-云南省 IV . ①S181

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 266659 号

责任编辑：李秀伟 罗 静 孙 青/责任校对：张怡君

责任印制：钱玉芬/封面设计：美光制版

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮 政 编 码：100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 2 月第 一 版 开本：787×1092 1/16

2013 年 2 月第一次印刷 印张：46 1/4 插页：44

字数：1 210 000

定价：220.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

编写委员会名单

主编：戴陆园 刘旭 黄兴奇

副主编：徐福荣 伍少云 李立会 王述民 蔡青 毕红

各章主要撰写人员：

第一章 伍少云 徐福荣

第二章 张丽琴 隆文杰 雷涌涛 蔡青

第三章 刘发万 李卫芬 秦荣

第四章 蒋会兵 王平盛 陈红伟

第五章 蒋会兵 王平盛 陈红伟

第六章 阿新祥 张斐斐 刘自单

第七章 王莉花 王振鸿 卢文洁 张雅琼 王艳青

第八章 张林辉 刘光华 刘倩 吕玉兰 魏团仁 程金焕 娄予强

第九章 耿智德 赵银月 王铁军 游承俐 尹兴祥

第十章 张林辉 刘光华 刘倩 吕玉兰 魏团仁 程金焕 王跃全
娄予强

第十一章 张锡顺 游承俐 杨若菡 杨妍

第十二章 杨少华 康平德 陈翠

第十三章 杨顺林

第十四章 杨峰 王丽萍 吕梅媛 何玉华

第十五章 胡忠荣

第十六章 李坤明

其他参加编写人员（按姓氏汉语拼音排序）：

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 白先河 | 曹文山 | 陈光 | 陈强 | 陈伟 | 陈瑶 | 陈本辉 | 陈锋文 |
| 陈红伟 | 陈洪明 | 陈吉红 | 陈剑锋 | 陈善春 | 陈智东 | 程耿 | 程加省 |
| 程金焕 | 程远辉 | 邓光兵 | 迪安全 | 丁明亮 | 董超 | 杜家会 | 段曰汤 |
| 段忠建 | 方寿昆 | 冯云程 | 傅宝玲 | 高爱农 | 高文申 | 关建平 | 郭承刚 |
| 郭顺云 | 韩龙植 | 和建平 | 和明然 | 何青元 | 荷永睿 | 何玉华 | 胡银星 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 黄德安 | 江 东 | 金 杰 | 康平德 | 李 强 | 李朝潭 | 李翠新 | 李国强 |
| 李国钰 | 李海涛 | 李洪文 | 李明斌 | 李全辉 | 李荣英 | 李树红 | 李双旺 |
| 李卫芬 | 李亚非 | 李正红 | 李自光 | 黎 宁 | 黎毛 | 梁名志 | 廖祥龙 |
| 刘贵川 | 刘新龙 | 刘章雄 | 柳哲胜 | 鲁国伟 | 卢少平 | 罗冬梅 | 罗有兴 |
| 吕丽芬 | 马 洁 | 毛 钧 | 彭朝忠 | 普富 | 浦亚斌 | 祁建军 | 邱 外 |
| 沈 镛 | 申时全 | 宋江萍 | 苏火生 | 苏美 | 孙 荣 | 汤翠凤 | 汤 王 |
| 唐德英 | 唐一春 | 万建民 | 王 喆 | 王海平 | 王翰墨 | 王少华 | 王跃全 |
| 吴 斌 | 吴金亮 | 伍 刚 | 肖 卿 | 肖 英 | 徐长营 | 严 科 | 严兴初 |
| 岩 科 | 岩 松 | 杨 兵 | 杨 峰 | 杨 勇 | 杨国毓 | 杨继周 | 杨金华 |
| 杨加利 | 杨韶雷 | 杨维泽 | 杨新寿 | 杨文毅 | 杨雅云 | 杨云艳 | 姚正菊 |
| 尹保青 | 应雄美 | 永 宗 | 余金文 | 余懋群 | 余腾琼 | 詹和明 | 张 京 |
| 张 林 | 张爱龙 | 张灿明 | 张德荣 | 张敦宇 | 张恩来 | 张继才 | 赵腊领 |
| 赵倩君 | 郑贤庄 | 周国雁 | 周丽莉 | 周志林 | | | |

初稿统修人员：伍少云

审稿人员：魏蓉城 陆树钢 彭 华

前　　言

地处我国西南边陲的云南省，与缅甸、老挝和越南接壤，拥有长达 4060km 的边境线，位于全球三大生物多样性最丰富的区域。全省土地面积 39.4 万 km²，占中国土地面积的 4.1%，但拥有全国 60% 以上的动植物资源种类，被誉为“植物王国”和“动物王国”，而且还具有集居民族多、民族文化多样的特点。全省 26 个民族中，云南省特有少数民族就达 15 个，分别是：哈尼族、傣族、基诺族、布朗族、佤族、拉祜族、德昂族、景颇族、阿昌族、白族、普米族、纳西族、傈僳族、怒族和独龙族。这些特有少数民族不仅保留并保护着各自的农业生物资源，而且还创造并传承着相关的农业传统文化。

系统地评价和可持续地利用云南特有少数民族的农业生物资源及其传统文化知识，对于落实国家保护民族文化知识、实施生物资源战略具有重要意义，也对云南省正在实施的“两强一堡”战略具有重大的现实意义。为此，国家科技部和云南省科技厅立项，分别支持刘旭院士和戴陆园研究员主持实施“云南及周边地区农业生物资源调查（2006FY110700）”项目和“云南农业生物资源调查与共享平台建设（2007C0219Z）”项目。在此基础上，我们组织参与上述两项目的相关人员共同编写了本书，编写中，采纳了许多成文或不成文的民族传统资料，其中有少部分被引用的资料也因故未被列入参考文献中。本书以云南省 15 个特有少数民族当今仍然在保存利用的农业生物资源及其相关的民族传统文化知识为主题，立足调查所得的数据资料和拍摄的照片，突出具有云南特有少数民族特色的农业生物资源识别和应用经验知识，较系统地阐述了民族农业文化。全书共 16 章，第一章是对云南省 15 个特有少数民族及其农业生物资源调查的概况性介绍，其后 15 章则从特有少数民族主要居住地的生活和生产环境、主要农事活动及其生产习俗、管理利用农业生物资源的方法、所拥有的“三特”资源、积累的相关农业生物资源传统文化、社会经济发展中的农业生物资源保护和利用等方面，较系统地介绍了每个特有少数民族的农业生物资源及其传统民族文化。

本书得以完成并交付印刷，得到了国家科技部和云南省科技厅的立项支持，在项目实施过程中得到了云南省农业厅的大力支持，以及云南省相关州、市和 60 个县农技部门的全力配合，全体项目组成员科学严谨地进行调查分析，魏蓉城、陆树钢、彭华提出了许多建设性的修改意见并进行了审稿；此外，在本书编写中还得到了农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室，以及国家农业科研杰出人才及其创新团队的支持，在

此一并致谢。

尽管有许多科技人员直接参加了本书编写的相关工作，但由于篇幅限制，本书只写明了各章的主要撰写人员，其他人员力求在其他参加编写人员中予以反映。由于编者水平所限，书中表述不确切甚至疏漏现象在所难免，敬请批评指正。

编 者

2012年8月

目 录


前言

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第一章 云南特有少数民族简介及其农业生物资源调查概况 | 1 |
| 第一节 云南特有少数民族简介 | 2 |
| 第二节 云南特有少数民族地区农业生物资源的调查概况 | 21 |
| 参考文献 | 39 |
| 第二章 哈尼族的农业生物资源及其传统文化知识 | 41 |
| 第一节 哈尼族的生活和生产环境 | 43 |
| 第二节 哈尼族的农事活动及其生产生活习俗 | 49 |
| 第三节 哈尼族管理和利用的农业生物资源 | 55 |
| 第四节 哈尼族的“三特”农业生物资源 | 74 |
| 第五节 哈尼族积累的农业生物资源传统文化知识 | 76 |
| 第六节 哈尼族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 83 |
| 参考文献 | 89 |
| 第三章 傣族的农业生物资源及其传统文化知识 | 90 |
| 第一节 傣族的生活和生产环境 | 92 |
| 第二节 傣族的农事活动及其生产生活习俗 | 104 |
| 第三节 傣族管理和利用的农业生物资源 | 114 |
| 第四节 傣族的“三特”农业生物资源 | 133 |
| 第五节 傣族积累的农业生物资源传统文化知识 | 136 |
| 第六节 傣族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 139 |
| 参考文献 | 143 |
| 第四章 基诺族的农业生物资源及其传统文化知识 | 144 |
| 第一节 基诺族的生活和生产环境 | 145 |
| 第二节 基诺族的农事活动及其生产生活习俗 | 147 |
| 第三节 基诺族管理和利用的农业生物资源 | 153 |
| 第四节 基诺族的“三特”农业生物资源 | 161 |
| 第五节 基诺族积累的农业生物资源传统文化知识 | 163 |
| 第六节 基诺族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 165 |
| 参考文献 | 169 |
| 第五章 布朗族的农业生物资源及其传统文化知识 | 170 |
| 第一节 布朗族的生活和生产环境 | 171 |
| 第二节 布朗族的农事活动及其生产生活习俗 | 177 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 第三节 布朗族管理和利用的农业生物资源..... | 182 |
| 第四节 布朗族的“三特”农业生物资源..... | 198 |
| 第五节 布朗族积累的农业生物资源传统文化知识..... | 202 |
| 第六节 布朗族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用..... | 207 |
| 参考文献..... | 211 |
| 第六章 佤族的农业生物资源及其传统文化知识..... | 213 |
| 第一节 佤族的生活和生产环境..... | 215 |
| 第二节 佤族的农事活动及其生产生活习俗..... | 223 |
| 第三节 佤族管理和利用的农业生物资源..... | 231 |
| 第四节 佤族的“三特”农业生物资源..... | 263 |
| 第五节 佤族积累的农业生物资源传统文化知识..... | 267 |
| 第六节 佤族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用..... | 272 |
| 参考文献..... | 279 |
| 第七章 拉祜族的农业生物资源及其传统文化知识..... | 280 |
| 第一节 拉祜族的生活和生产环境..... | 281 |
| 第二节 拉祜族的农事活动及其生产生活习俗..... | 291 |
| 第三节 拉祜族管理和利用的农业生物资源..... | 300 |
| 第四节 拉祜族的“三特”农业生物资源..... | 321 |
| 第五节 拉祜族积累的农业生物资源传统文化知识..... | 323 |
| 第六节 拉祜族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用..... | 326 |
| 参考文献..... | 328 |
| 第八章 德昂族的农业生物资源及其传统文化知识..... | 330 |
| 第一节 德昂族的生活和生产环境..... | 333 |
| 第二节 德昂族的农事活动及其生产生活习俗..... | 336 |
| 第三节 德昂族管理和利用的农业生物资源..... | 341 |
| 第四节 德昂族的“三特”农业生物资源..... | 358 |
| 第五节 德昂族积累的农业生物资源传统文化知识..... | 359 |
| 第六节 德昂族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用..... | 365 |
| 参考文献..... | 369 |
| 第九章 景颇族的农业生物资源及其传统文化知识..... | 370 |
| 第一节 景颇族的生活和生产环境..... | 371 |
| 第二节 景颇族的农事活动及其生产生活习俗..... | 381 |
| 第三节 景颇族管理和利用的农业生物资源..... | 388 |
| 第四节 景颇族的“三特”农业生物资源..... | 412 |
| 第五节 景颇族积累的农业生物资源传统文化知识..... | 418 |
| 第六节 景颇族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用..... | 424 |
| 参考文献..... | 428 |
| 第十章 阿昌族的农业生物资源及其传统文化知识..... | 429 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 第一节 阿昌族的生活和生产环境 | 431 |
| 第二节 阿昌族的农事活动及其生产生活习俗 | 434 |
| 第三节 阿昌族管理和利用的农业生物资源 | 438 |
| 第四节 阿昌族的“三特”农业生物资源 | 457 |
| 第五节 阿昌族积累的农业生物资源传统文化知识 | 459 |
| 第六节 阿昌族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 464 |
| 参考文献 | 468 |
| 第十一章 白族的农业生物资源及其传统文化知识 | 469 |
| 第一节 白族的生活和生产环境 | 470 |
| 第二节 白族的农事活动及其生产生活习俗 | 482 |
| 第三节 白族管理和利用的农业生物资源 | 487 |
| 第四节 白族的“三特”农业生物资源 | 520 |
| 第五节 白族积累的农业生物资源传统文化知识 | 527 |
| 第六节 白族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 535 |
| 参考文献 | 539 |
| 第十二章 普米族的农业生物资源及其传统文化知识 | 541 |
| 第一节 普米族的生活和生产环境 | 543 |
| 第二节 普米族的农事活动及其生产生活习俗 | 547 |
| 第三节 普米族管理和利用的农业生物资源 | 551 |
| 第四节 普米族的“三特”农业生物资源 | 564 |
| 第五节 普米族积累的农业生物资源传统文化知识 | 569 |
| 第六节 普米族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 574 |
| 参考文献 | 580 |
| 第十三章 纳西族的农业生物资源及其传统文化知识 | 581 |
| 第一节 纳西族的生活和生产环境 | 582 |
| 第二节 纳西族的农事活动及其生产生活习俗 | 586 |
| 第三节 纳西族管理和利用的农业生物资源 | 591 |
| 第四节 纳西族的“三特”农业生物资源 | 602 |
| 第五节 纳西族积累的农业生物资源传统文化知识 | 604 |
| 第六节 纳西族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 607 |
| 参考文献 | 610 |
| 第十四章 傈僳族的农业生物资源及其传统文化知识 | 611 |
| 第一节 傈僳族的生活和生产环境 | 613 |
| 第二节 傈僳族的农事活动及其生产生活习俗 | 618 |
| 第三节 傈僳族管理和利用的农业生物资源 | 624 |
| 第四节 傈僳族的“三特”农业生物资源 | 645 |
| 第五节 傈僳族积累的农业生物资源传统文化知识 | 647 |
| 第六节 傈僳族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 652 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 参考文献 | 658 |
| 第十五章 怒族的农业生物资源及其传统文化知识 | 659 |
| 第一节 怒族的生活和生产环境 | 660 |
| 第二节 怒族的农事活动及其生产生活习俗 | 667 |
| 第三节 怒族管理和利用的农业生物资源 | 673 |
| 第四节 怒族的“三特”农业生物资源 | 682 |
| 第五节 怒族积累的农业生物资源传统文化知识 | 684 |
| 第六节 怒族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 690 |
| 参考文献 | 696 |
| 第十六章 独龙族的农业生物资源及其传统文化知识 | 697 |
| 第一节 独龙族的生活和生产环境 | 698 |
| 第二节 独龙族的农事活动及其生产生活习俗 | 703 |
| 第三节 独龙族管理和利用的农业生物资源 | 708 |
| 第四节 独龙族的“三特”农业生物资源 | 719 |
| 第五节 独龙族积累的农业生物资源传统文化知识 | 722 |
| 第六节 独龙族社会经济发展与农业生物资源的保护和利用 | 724 |
| 参考文献 | 728 |

彩图

第一章 云南特有少数民族简介 及其农业生物资源调查概况

云南是现今世界上生物多样性最丰富的地区之一。云南省地处我国西南边陲，与缅甸、老挝和越南接壤，拥有长达 4060km 的边境线，位于全球三大生物多样性最丰富的区域，具有地理生态环境复杂、气候类型多样、生物和物种资源居全国首位、特有少数民族多、民族传统文化丰富等特点。境内海拔高差悬殊（76.4~6740m），高山、深谷与山间盆地相间，北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候 7 种气候类型交错分布。这种特殊的地理及生态形成的若干“地理隔离”和“生态隔离”的生境导致了生物的“生殖隔离”，限制了其“基因交流”，从而赋予这块土地丰富多彩的生物物种和大量特有珍稀属种。同时，北面有青藏高原庇护，云南受第四纪冰川的影响甚微，使这块土地成为不同地质时期“生物的避难所”，致使各个地质时期的众多生物物种得以保存下来^[1]。所以，虽然全省土地面积只有 39.4 万 km²，占全国土地面积的 4.1%，却拥有全国 60% 以上的动植物资源种类，被誉为“植物王国”和“动物王国”。全省共有 26 个世居民族，2010 年年底总人口 4596 万人，其中少数民族人口超过 1/3；在 25 个少数民族中，有 16 个跨境民族及 15 个特有少数民族：哈尼族、傣族、基诺族、布朗族、佤族、拉祜族、德昂族、景颇族、阿昌族、白族、普米族、纳西族、傈僳族、怒族、独龙族，人口 616.8 万人。其中白族、纳西族、傈僳族、怒族、独龙族和普米族 6 个云南特有少数民族较集中生活的滇西北地区，虽然其土地面积仅约占全国土地面积的 0.8%，却拥有全国 1/3 左右的高等植物和动物种数，被世界公认为是全球景观类型、生态系统类型和生物物种最丰富、特有物种最集中的地区，中国和全球生物多样性的富集区和物种基因宝库，全球 25 个生物多样性的热点地区之一^[2~5]。

云南特有少数民族地区蕴藏着丰富的农业生物资源及传统文化。各民族在长期管理、利用各种生物资源的生存实践过程中，通过自然和人为作用选择和保留了极其丰富而独特的农业生物资源，主要包括作为当地民族食物、医药、染料、服饰等来源的粮食、油料、薯类、蔬菜等作物及果树、药用植物、野生菌类、部分畜禽等动植物资源。

在栽培、管理和利用的农业生物资源方面，云南省拥有主要栽培植物 500 余种，重要野生近缘植物 600 余种，是我国 3 种野生稻、金荞麦 (*Fagopyrum cymosum* L.) 等国家重点保护农业野生资源的主要产地之一；是亚洲栽培稻 (*Oryza sativa* L.)、荞麦 (*Fagopyrum esculentum* Moench)、茶 [*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze]、甘蔗 (*Saccharum sinense* Roxb.) 等主要粮经作物的起源地或多样性中心。此外，云南还是

蜡质玉米、云南小麦亚种 (*Triticum aestivum* ssp. *yunnanense* King, 当地称“铁壳麦”) 等农作物的次生起源中心。在世界上已命名的 18 个种、2 个亚种和 2 个变种的荞麦资源中, 云南分布有 12 个种、2 个亚种和 2 个变种, 占世界荞麦种数的 2/3 以上^[6~8]。已报道的云南野生菌类资源 1100 多种, 占全国 2/3 强, 居全国之首。已确定有药用价值或功能的药用植物多达 6559 种, 占全国的 51%, 是著名的“药材之乡”。云南饲养的畜禽动物种类繁多, 其中不乏版纳微型猪、贡山独龙牛(大额牛)、龙陵黄山羊和云龙矮脚鸡等特有畜禽资源。我国农业生物资源的调查、收集与保存研究, 一直受到党和国家的高度重视, 自 20 世纪 50 年代起, 特别是在 80 年代, 开展过多次针对某些特殊地区的大规模的农业生物资源调查与收集工作, 使我国国家种质库(圃)保存的各类农业生物资源总数达到了 40 余万份, 进入了世界生物种质资源保存数量较多的大国行列。由于受交通条件和科技投入限制, 过去的农业生物资源调查工作对于边远、贫困和经济欠发达的少数民族地区重视不够, 这些地区已被公认是目前农业生物资源最丰富的地区。但是, 随着现代农业科技的迅猛发展, 各种农业新技术、新品种在少数民族地区的普及、推广与应用, 当地社会经济的快速发展及旅游业的发展壮大, 农村产业结构的调整与传统农业耕作制度的变革, 当地民族饮食结构的改变与外来文化的渗透, 云南特有少数民族地区丰富的农业生物资源正面临被大量丢弃或消亡的威胁, 农业生物资源的传统文化知识也处于被淡忘的危险境地。有鉴于此, 2006 年开始, 国家科技部基础性工作专项资助开展“云南及周边地区农业生物资源调查(2006FY110700)”项目, 次年, 云南省科技厅科技创新强省计划资助实施“云南农业生物资源调查与共享平台建设(2007C0219Z)”项目。在对以上两个项目调查资料数据进行分析的基础上, 综合 15 个特有少数民族相关文献资料, 编写形成本书。

第一节 云南特有少数民族简介

云南省有世居民族 26 个, 即汉族、彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、普米族、怒族、藏族、德昂族、基诺族、水族、蒙古族、满族和独龙族。2000 年普查人口总数 4236 多万人, 25 个少数民族人口总数 1415.3 万人, 占全省人口总数的 33.41%, 仅次于广西壮族自治区, 居全国第二位; 云南特有少数民族有 15 个, 即哈尼族、傣族、基诺族、布朗族、佤族、拉祜族、德昂族、景颇族、阿昌族、白族、普米族、纳西族、傈僳族、怒族和独龙族, 除了白族和独龙族只有全国该民族 80% 左右的人口在云南外, 其余 13 个特有少数民族 95% 以上的人口都生活在云南(表 1-1)。其中, 还有布朗族、阿昌族、普米族、怒族、基诺族、德昂族和独龙族 7 个民族为人口较少民族, 占全国 22 个人口较少民族的 31.8%, 云南省为全国人口较少民族最多的省份。

表 1-1 2000 年云南特有少数民族人口及其主要聚居区 (单位: 万人)

| 民族 | 全国该 少数民族 人口 | 云南省该 少数民族 人口 | 占全国 该民族人 口比例/% | 占云南省 总人口 比例/% | 主要聚居区 |
|-----|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | |
| 阿昌族 | 3.3936 | 3.3519 | 98.77 | 0.079 | 德宏傣族景颇族自治州（陇川县、梁河县） |
| 白族 | 185.8063 | 150.5644 | 81.03 | 3.554 | 丽江市玉龙县，怒江傈僳族自治州兰坪县和泸水县，大理白族自治州（大理市、云龙县、洱源县、剑川县和鹤庆县） |
| 布朗族 | 9.1882 | 9.0388 | 98.37 | 0.213 | 西双版纳傣族自治州（勐海县、景洪县），临沧市（双江县、永德县、云县和耿马县），普洱市（澜沧县、墨江县） |
| 傣族 | 115.8989 | 114.2139 | 98.55 | 2.696 | 德宏傣族景颇族自治州，西双版纳傣族自治州，临沧市（耿马县），普洱市（孟连县、景谷县），玉溪市（新平县） |
| 德昂族 | 1.7935 | 1.7804 | 99.27 | 0.042 | 德宏傣族景颇族自治州（芒市），临沧市（镇康县） |
| 独龙族 | 0.7426 | 0.5884 | 79.24 | 0.014 | 怒江傈僳族自治州（贡山县） |
| 哈尼族 | 143.9673 | 142.4990 | 98.98 | 3.364 | 西双版纳傣族自治州，红河哈尼族彝族自治州（红河县、元阳县和绿春县），普洱市（墨江县、江城县、镇沅县和宁洱县），玉溪市（元江县） |
| 基诺族 | 2.0899 | 2.0685 | 98.98 | 0.049 | 西双版纳傣族自治州景洪市基诺乡 |
| 景颇族 | 13.2143 | 13.0212 | 98.54 | 0.307 | 德宏傣族景颇族自治州（陇川县、芒市、瑞丽市、盈江县和梁河县） |
| 拉祜族 | 45.3705 | 44.7631 | 98.66 | 1.057 | 西双版纳傣族自治州（勐海县），普洱市（澜沧县、西盟县、孟连县），临沧市（双江县和临翔区） |
| 纳西族 | 30.8839 | 29.5464 | 95.67 | 0.698 | 丽江市（古城区、玉龙县、宁蒗县和永胜县），迪庆藏族自治州（维西县、香格里拉县） |
| 怒族 | 2.8759 | 2.7738 | 96.45 | 0.066 | 怒江傈僳族自治州（福贡县、贡山县、兰坪县），迪庆藏族自治州（维西县） |
| 普米族 | 3.3600 | 3.2923 | 97.99 | 0.078 | 丽江市（玉龙县、宁蒗县），怒江傈僳族自治州（兰坪县和泸水县） |
| 傈僳族 | 63.4912 | 60.9768 | 96.04 | 1.440 | 怒江傈僳族自治州（泸水县、兰坪县、福贡县、贡山县），迪庆藏族自治州（维西县） |
| 佤族 | 39.6610 | 38.3023 | 96.57 | 0.904 | 临沧市（沧源县、双江县、镇康县和永德县），普洱市（澜沧县、西盟县） |
| 合计 | 661.7371 | 616.7812 | | | |

一、云南特有少数民族的迁徙、语言文字与人口分布

(一) 云南特有少数民族族源及迁徙

大多数史学家和民族语言学家都认为，云南省的 15 个特有少数民族相互之间曾有千

丝万缕的历史渊源。他们认为这 15 个云南特有少数民族为中国古代氐羌、百越和百濮三大族群的后裔（表 1-2），即这三大族群历经几千年的民族融合和分化后逐渐形成了现今云南省的 15 个特有少数民族。其中，迁自中国南方的百越族群^[9]演变成了傣族，云南土著民族百濮族群^[9,10]演化成了布朗族、德昂族和佤族^[9,10]；而来自中国古代甘肃、青海黄河和河湟地区的氐羌族群则形成了白族、哈尼族、傈僳族、拉祜族、纳西族、景颇族、阿昌族、普米族、怒族、基诺族和独龙族^[10]。但除傣族发源于百越族群，布朗族、德昂族和佤族源自百濮族群已有统一观点外，另外 11 个特有民族的族源尚有诸多争议。

1. 云南土著——古百濮族群后裔的迁徙

（1）布朗族。自称布朗族、帮族、阿瓦族、阿尔瓦族、伊瓦族、佤族和翁拱族等，为中国西南历史悠久的土著民族之一，源自春秋战国时期（公元前 770～公元前 221 年）分布在滇西澜沧江和怒江流域等地的“百濮”族群一支^[11]。

秦汉时期，“百濮”族群的居住区与春秋战国基本无异。公元前 109 年（汉武帝元封二年），西汉置益州郡，下辖晋唐（保山）、不韦（保山以南）等时，他们的活动区域已受西汉王朝统治。69 年（东汉永平十二年），汉设永昌郡时，他们主居在永昌郡西南、南和东南部，即今保山市和德宏傣族景颇族自治州（以下简称德宏州）南部及澜沧江流域、普洱市和西双版纳傣族自治州（以下简称西双版纳州）一带。此时，他们以狩猎和采集为生，受外来民族统治阶级的压迫，频繁迁徙。但他们大规模地迁徙始于李恢迁数千濮人至祥云、滇池一带。西晋时，永昌濮人一部南迁镇康、凤庆和临沧一线。唐时，布朗族先民“朴子蛮”生活在北靠中甸（今香格里拉县）和维西，西抵怒江西岸，南达西双版纳的广大地区，并受南诏国政权（738～937 年）统治。隋唐后，布朗族先民被称“朴子”、“扑”、“蒲满”和“蒲人”等。宋时，布朗族先民受宋大理国（938～1253 年）统治。大理国后被“金齿白夷”（傣族先民）所据，原居大理的濮人和窝尼（现哈尼族）被迫再度南迁。这时“蒲人”主要集中居住在澜沧江以西，直指伊洛瓦底江上游。元、明、清时期称布朗先民“蒲蛮”。明设顺宁府，即今凤庆县、临翔区和双江县一带，以蒲头人充任土知府。随后，居滇南的部分蒲人发展成现代布朗族。

（2）德昂族。德昂族也是中国西南边陲古老的土著民族之一，源自古代濮人^[12]，大约 11 世纪前后，从古濮人中分化并形成单一民族，自称“德昂”。“昂”在德昂语中意为“岩洞”，“德”为尊称附加语。相传，德昂族祖先曾居山洞。因此，“德昂”自称恰如其分地反映了德昂族先民居岩洞的历史。唐宋时，德昂族先民被称“茫蛮”、“朴子蛮”和“望苴子蛮”；元明时被称“金齿”、“蒲人”；清时称“崩龙”。他们现有“别列”、“汝买”和“汝波”三大支系。其居住区的当地汉族常根据德昂族妇女服饰，分别称“别列”为“红崩龙”、“汝买”为“黑崩龙”、“汝波”为“花崩龙”。

他们的远古祖先早在公元前 2 世纪就已居住在怒江两岸。据传，他们的祖先发祥于今德宏州芒市一带。因此，他们的古代祖先主居今德宏州坝区，经营稻作和茶叶，先后臣服于汉、晋王朝及南诏、大理国，元以后成为当地傣族土司属民。元中期，当地傣族封建领主势力的侵夺和压迫，迫使他们或逃亡山区，或迁至今镇康县。至清时，他们主要分布在永昌（今保山、德宏）、顺宁（今凤庆县、临翔区、双江县）及与缅甸交界的地区。

表 1-2 云南特有少数民族源、语言文化

| 族名 | 自称 | 古称 | 别称 | 支系名 | 族源* | 语系 | 语言 |
|--------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|--|----|
| 阿昌族 | 蒙撒、傣撒、对撒、蒙 撒惮(陇川),汉撒、 | 嵩(汉),寻传蛮(唐),峨目、 巍昌(明) | | | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支和彝语支或缅语支,分 梁河、陇川、潞方言,无文字,习用汉文和傣文 | |
| 阿昌(梁河) | 伙 | 僰子、白子、白尼、白 人或僰人、民家(元) | 滇僰昆明蛮(汉),白蛮、西爨、 人或僰人、民家(元) | 那马、勒墨、 勒布等 | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支,无文字 | |
| 白族 | 独龙、迪麻、俅曲、曲 人、俅人、洛和曲洛 | 滇僰昆明蛮(汉),白蛮、西爨、 人或僰人、民家(元) | 撮(元),俅或曲(明清) | | 古代 氐羌 | 藏语系缅语族景颇语支 ^[10] ,与贡山怒语基本相通, | |
| 独龙族 | | | | | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支。内部又分哈尼、碧卡、 豪白三种方言,无文字 | |
| 哈尼族 | 哈尼、卡多、佐尼、豪 尼、碧约、布都、白宏 等 | 昆明叟(秦汉),乌蛮(魏 晋),和蛮(唐、宋大理国), 斡蛮、和泥(元),窝泥、和泥 (明),和泥、窝泥、禾尼(清) | | | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支,原无文字 | |
| 基诺族 | | 基诺或拉乐人 | | | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支,有景颇和载瓦两种方言,景颇 方言属景颇语支 ^[10] ,载瓦方言属彝语支。景颇、 载瓦两种方言由于语言亲属比较疏远,互相通话困 难。原无文字 | |
| 景颇族 | 景颇、载瓦、喇期、浪 峨等 | 裸形、寻传蛮(唐) | 大山、小山、茶山 | 景颇、载瓦、勒期和 浪俄 | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支,原无文字 | |
| 拉祜族 | 拉祜纳、拉祜西、拉 祜普、戈搓等 | 史宗、野古宗、苦聪、傈僳、 磨察、木察、目舍 | 锅挫、苦聪、古宗、 黄古宗、傈黑、大 保黑、小黄保黑、 目舍和阿当归等 | 拉祜纳(黑拉祜)、拉 祜西(黄拉祜)、拉祜 普(白拉祜) | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支,分为丽江坝区西部方言 和宁南东部方言。纳西族有两种文字 | |
| 纳西族 | 纳西(金沙江以西), 纳日、纳恒(金沙江 以东) | 摩沙夷(东汉),白狼夷、旄 (máo)牛夷(秦汉),摩沙 (晋),磨些蛮、么些、摩梭 (隋唐) | | | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族彝语支,分为丽江坝区西部方言 和宁南东部方言。 | |

续表

| 族名 | 自称 | 古称 | 别称 | 支系名 | 族源* | 语言 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|---|---|----------|---|
| 怒族 | 怒苏、普阿怒、阿龙、 傈柔或若柔 | 潞蛮、怒蛮(唐),怒人、怒 子、弩人(元明) | | 怒苏(原碧江)、阿怒 (福贡)、阿龙(贡 山)、若柔(兰坪) | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏景颇语支[1]和彝语支,各支系间不通 言语,无文字 |
| 普米族 | 普米 | 普英米、普日米、培 米 | 笮、牦牛夷、白狼般木(汉),西 番(晋),东蛮(唐宋) | 西番、窝朱、巴、博 花傈僳、白傈僳 | 古代 氐羌 | 汉藏语系藏缅语族羌语支,无文字,通用汉文 汉藏语系藏缅语族彝语支,原无文字 |
| 傈僳族 | 傈僳 | | 叟和濮(秦汉前期),乌童和 顺蛮(魏晋),粟蛮或两姓蛮 和施蛮(唐宋元),芳萝、力 萝、力些和粟粟(明清) | | 古代 氐羌 | 汉藏语系壮侗语族壮傣语支,主要有西双版纳傣口 语和德宏傣语两个方言区,有文字傣文 |
| 傣族 | 傣仂、傣雅、傣那和 傣绷等 | | 滇越和掸(秦汉),金齿、黑 齿、白夷(唐),百夷、佰夷、 和施蛮(唐宋元),芳萝、力 萝、力些和粟粟(明清) | 黑齿蛮、金齿蛮、 绣脚蛮和白衣等 (早傣)、傣雅(花腰 傣) | 古代 越人 | 南亚语系孟高棉语族布朗语支,有布朗与阿尔佤两 个方言,无文字,习汉文 |
| 布朗族 | 布朗、帮、阿瓦、阿尔 瓦、伊瓦、佤和翁拱 等 | 朴子蛮(唐),蒲蛮(元、明、 清) | | 濮满、濮满、孟 | 古代 濮人 | 南亚语系孟高棉语族布朗语支(佤德昂语支),不少人 通晓傣语、汉语或景颇语,无文字 |
| 德昂族 | 德昂(德宏)、尼昂或 纳昂(镇康、耿马) | | 扑子、茫蛮(唐宋),金齿、蒲 人(元明),崩龙(清) | 红崩龙(别列)、黑 崩龙(汝买)、崩崩 龙(汝波) | 古代 濮人 | 南亚语系孟高棉语族昂语支(佤德昂语支),不少人 通晓傣语、汉语或景颇语,无文字 |
| 佤族 | 勒佤(西盟)、布饶克 (澜沧、耿马、双江), 佤(永德、镇康) | | 望蛮、望直子、望外喻(唐), 古刺、哈吐(明),嘎刺、哈瓦 和卡瓦(清) | | 古代 濮人 | 南亚语系孟高棉语族昂语支(佤德昂语支),无文 字,有4种方言 勒佤、布饶、佤、腊、 佤崩、佤固德、恩人 和宋人 |

* 依北来源说或南迁说流行观点