

靈樞經

冊一

靈樞經

卷一

共

一

函

第 函 2 冊

靈樞經

四部備要

子部

上海中華書局據醫統本

校刊

桐鄉 陸費達 總勘

杭縣 高時顯 輯校

杭縣 丁輔之 監造

黃帝內經靈樞目錄

第一卷

九鍼十二原第一

本輸第二

小鍼解第三

邪氣藏府病形第四

第二卷

根結第五

壽夭剛柔第六

官鍼第七

本神第八

終始第九

第三卷

經脈第十

經別第十一

經水第十二

第四卷

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

四時氣第十九

第五卷

五邪第二十

寒熱病第二十一

癲狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周痹第二十七

口問第二十八

第六卷

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癰津液別第三十六

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

第七卷

陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

五變第四十六

本藏第四十七

第八卷

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背輸第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

逆順第五十五

五味第五十六

第九卷

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味論第六十三

陰陽二十五人第六十四

第十卷

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

通天第七十二

第十一卷

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

第十二卷

九鍼論第七十八

歲露論第七十九

大惑論第八十

癰疽第八十一

黃帝內經靈樞目錄

黃帝內經靈樞卷一

九鍼十二原第一

法天

黃帝問於歧伯曰余子萬民養百姓而收租稅余哀其不給而屬有疾病余欲勿使被毒藥無用砭石欲以微鍼通其經脈調其血氣營其逆順出入之會令可傳於後世必明爲之法令終而不滅久而不絕易用難忘爲之經紀異其章別其表裏爲之終始令各有形先立鍼經願聞其情歧伯答曰臣請推而次之令有綱紀始於一終於九焉請言其道小鍼之要易陳而難入麤守形上守神神乎神客在門未覩其疾惡知其原刺之微在速遲麤守關上守機機之動不離其空空中之機清靜而微其來不可逢其往不可追知機之道者不可掛

以髮不知機道叩之不發知其往來要與之期麤  
之闇乎妙哉工獨有之往者爲逆來者爲順明知  
逆順正行無問逆而奪之惡得無虛追而濟之惡  
得無實迎之隨之以意和之鍼道畢矣凡用鍼者  
虛則實之滿則泄之宛又音鬱陳則除之邪勝則虛  
之大要曰徐而疾則實疾而徐則虛言實與虛若  
有若無察後與先若存若亡爲虛與實若得若失  
虛實之要九鍼最妙補寫之時以鍼爲之寫曰必  
持內之放而出之排陽得鍼邪氣得泄按而引鍼  
是謂內溫血不得散氣不得出也補曰隨之隨之  
意若妄之若行若按如蟲蟲止如留如還去如絃  
絕令左屬右其氣故止外門以閉中氣乃實必無  
留血急取誅之持鍼之道堅者爲寶正指直刺無

鍼左右神在秋毫屬意病者審視血脈者刺之無

殆方刺之時必在懸陽及與兩衛神屬勿去知病

存亡血脈者在腧

春遇切

橫居視之獨澄切之獨堅

九鍼之名各不同形一曰鑱

鉏衡切

鍼長一寸六分

二曰員鍼長一寸六分三曰鋌

低音

鍼長三寸半四

曰鋒鍼長一寸六分五曰鈹鍼長四寸廣二分半

六曰員利鍼長一寸六分七曰毫鍼長三寸六分

八曰長鍼長七寸九曰大鍼長四寸鑱鍼者頭大

末銳去寫陽氣員鍼者鍼如卵形揩摩分間不得

傷肌肉以寫分氣鋌鍼者鋒如黍粟之銳主按脈

勿陷以致其氣鋒鍼者刃三隅以發痼疾鈹鍼者

末如劍鋒以取大膿員利鍼者大如薨

毫音

且員且

銳中身微大以取暴氣毫鍼者尖如蟲螭喙靜以

徐往微以久留之而養以取痛痺長鍼者鋒利身  
薄可以取遠痺大鍼者尖如挺其鋒微員以寫機  
關之水也九鍼畢矣夫氣之在脈也邪氣在上濁  
氣在中清氣在下故鍼陷脈則邪氣出鍼中脈則  
濁氣出鍼大深則邪氣反沈病益故曰皮肉筋脈  
各有所處病各有所宜各不同形各以任其所宜  
無實無虛損不足而益有餘是謂甚病病益甚取  
五脈者死取三脈者恆奪陰者死奪陽者狂鍼害  
畢矣刺之而氣不至無問其數刺之而氣至乃去  
之勿復鍼鍼各有所宜各不同形各任其所爲刺  
之要氣至而有效効之信若風之吹雲明乎若見  
蒼天刺之道畢矣黃帝曰願聞五藏六府所出之  
處歧伯曰五藏五腧五五二十五腧六府六腧六

六三十六膺經脈十二絡脈十五凡二十七氣以  
上下所出爲井所溜爲榮所注爲腧所行爲經所  
入爲合二十七氣所行皆在五腧也節之交三百  
六十五會知其要者一言而終不知其要流散無  
窮所言節者神氣之所遊行出入也非皮肉筋骨  
也觀其色察其目知其散復一其形聽其動靜知  
其邪正右主推之左持而禦之氣至而去之凡將  
用鍼必先診脈視氣之劇易乃可以治也五藏之  
氣已絕於內而用鍼者反實其外是謂重竭重竭  
必死其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺五藏  
之氣已絕於外而用鍼者反實其內是謂逆厥逆  
厥則必死其死也躁治之者反取四末刺之害中  
而不去則精泄害中而去則致氣精泄則病益甚

而恆致氣則生爲癰瘍五藏有六府六府有十二  
原十二原出於四關四關主治五藏五藏有疾當  
取之十二原十二原者五藏之所以稟三百六十  
五節氣味也五藏有疾也應出十二原十二原各  
有所出明知其原覩其應而知五藏之害矣陽中  
之少陰肺也其原出於大淵大淵二陽中之太陽  
心也其原出於大陵大陵二陰中之少陽肝也其  
原出於大衝大衝二陰中之至陰脾也其原出於  
太白太白二陰中之太陰腎也其原出於太谿太  
谿二膏之原出於鳩尾鳩尾一育之原出於臍臍沒  
切臍於桑臍臍一凡此十二原者主治五藏六府  
之有疾者也脹取三陽飡泄取三陰今夫五藏之  
有疾也譬猶刺也猶汚也猶結也猶閉也刺雖久

猶可拔也污雖久猶可雪也結雖久猶可解也閉雖久猶可決也或言久疾之不可取者非其說也夫善用鍼者取其疾也猶拔刺也猶雪污也猶解結也猶決閉也疾雖久猶可畢也言不可治者未得其術也刺諸熱者如以手探湯刺寒清者如人不欲行陰有陽疾者取之下陵三里正往無殆氣下乃止不下復始也疾高而內者取之陰之陵泉疾高而外者取之陽之陵泉也

本輸第二

法地

黃帝問於歧伯曰凡刺之道必通十二經絡之所終始絡脈之所別處五輸之所留六府之所與合四時之所出入五藏之所溜處闊數之度淺深之狀高下所至願聞其解歧伯曰請言其次也肺出

於少商少商者手太指端內側也爲井木溜于魚  
際魚際者手魚也爲榮

音營絕  
小水

注于大淵大淵魚

後一寸陷者中也爲膺行於經渠經渠寸口中也  
動而不居爲經入于尺澤尺澤肘中之動脈也爲  
合手太陰經也心出於中衝中衝手中指之端也  
爲井木溜於勞宮勞宮掌中中指本節之內間也  
爲榮注于大陵大陵掌後兩骨之間方下者也爲  
膺行於間使間使之道兩筋之間三寸之中也有  
過則至無過則止爲經入于曲澤曲澤肘內廉下  
陷者之中也屈而得之爲合手少陰也肝出於大  
敦大敦者足大指之端及三毛之中也爲井木溜  
于行間行間足大指間也爲榮注于大衝大衝行  
間上二寸陷者之中也爲膺行於中封中封內踝

之前一寸半陷者之中使逆則宛使和則通搖足而得之爲經入于曲泉曲泉輔骨之下大筋之上也屈膝而得之爲合足厥陰也脾出於隱白隱白者足大指之端內側也爲井木溜於大都大都本節之後下陷者之中也爲榮注于太白太白腕骨之下也爲腧行於商丘商丘內踝之下陷者之中也爲經入于陰之陵泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸而得之爲合足太陰也腎出於湧泉湧泉者足心也爲井木溜于然谷然谷然骨之下者也爲榮注于大谿大谿內踝之後跟骨之上陷中者也爲腧行于復留復留上內踝二寸動而不休爲經入于陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上者按之應手屈膝而得之爲合足少陰經也膀