

最新修订版 **2014**

全国护士执业资格考试 模拟试卷 与解析

主 编 方东萍 胡 荣

副主编 林 婧 卢惠敏 宋继红

修订超过30%

荟萃考试新要求

- 权威专家编写
- 学考紧密衔接
- 备考实用高效

 人民卫生出版社



2014

全国护士执业资格考试

模拟试卷与解析

主 编 方东萍 胡 荣

副主编 林 婷 肖惠敏 宋继红

编 者 (以姓氏笔画为序)

王玉琴 王小燕 方东萍 刘 敦 庄嘉元 肖惠敏
吴炜炜 邱萍萍 宋继红 张 旋 张玉萍 陈云雪
陈玲玲 陈艳清 陈起燕 林 婷 林天安 林晓云
林迎春 罗 利 郑婉玲 胡 荣 胡蓉芳 骆惠玉
高 骥

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2014 全国护士执业资格考试模拟试卷与解析/方东萍
主编. —北京:人民卫生出版社,2013. 10

ISBN 978-7-117-18051-1

I. ①2… II. ①方… III. ①护士-资格考试-题解
IV. ①R192. 6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 218786 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2014 全国护士执业资格考试
模拟试卷与解析

主 编: 方东萍 胡 荣

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 潮河印业有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 14

字 数: 376 千字

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-18051-1/R · 18052

定 价: 35.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

作者简介

主编:方东萍:主任护师,福建医科大学护理学院教授,福建医科大学附属第一医院护理部主任,福建省护理学会副理事长,中华护理学会内科专业委员会副主任委员,福建省护理质控中心副主任。长期从事护理管理及临床、教学、科研工作,具有丰富的实践经验,获省级以上护理科技进步奖8项,主持及参与科研项目13项,在国家级、省级刊物上发表研究论文29篇。主编2012年和2013年全国执业护士辅导丛书,现担任《中华护理杂志》、《中国护理管理》等编委。

长期关注和研究护士执业资格考试。

主编:胡荣:医学博士,福建医科大学护理学院副教授,院长助理。长期从事护理教育及老年护理研究工作。获国家实用新型专利2项;在国内外权威刊物以第一作者及通讯作者发表研究论文31篇(其中SCI收录3篇);获省部级以上各类教学及科研成果奖8项。主持过省厅级课题5项;参与国家自然科学基金课题1项,国家级教改课题2项。主编人民卫生出版社全国统编十二五规划成人教育本科学历教材《内科护理学》1本;副主编国家级实验教材、执业护士辅导丛书及科普丛书等8本,参编全国护理本、专科统编教材10本。现担任《中华护理杂志》、《国际护理学杂志》等编委。

长期关注和研究护士执业资格考试。

副主编:林婷:医学硕士,副教授。主要从事基础护理学教育及老年护理研究工作。在国内专业学术期刊上以第一作者及通讯作者发表研究论文11篇,主持过省厅级课题3项,参与国家级教改课题2项,主持校级教改课题1项。副主编执业护士辅导丛书1本,参编全国统编教材及执业护士辅导丛书8本。

长期关注和研究护士执业资格考试。

副主编:宋继红:医学硕士,福建医科大学护理学院副教授,外科护理学教研室主任。长期从事护理教育及外科护理研究工作。近5年来在国内权威刊物以第一作者及通讯作者发表研究论文9篇;获省级教学成果一等奖1项。主持过省厅级课题5项;参与国家级教改课题2项。副主编人民卫生出版社全国统编十二五规划成人教育本科学历教材、执业护士辅导丛书及科普丛书等3本,参编全国护理本、专科统编教材及执业护士辅导丛书12本。现担任《中国实用护理杂志》等编委。

长期关注和研究护士执业资格考试。

副主编:肖惠敏:护理哲学博士,福建医科大学护理学院副教授,副院长,福建省护理学会副秘书长、教育专业委员会副主任,福建省女科技工作者协会理事,福建省青年学术委员会委员。长期从事护理教育、姑息护理及老年护理的研究工作。获得国家级、省级科研、教学成果奖11项;在

国内外权威刊物上以第一作者发表学术论文 20 篇(其中 SCI 收录 2 篇)。主持省厅级科研课题 5 项;参与中英国际合作课题 1 项,国家级教改课题 2 项。主编国际护士执业水平(ISPN)考试专业英语词汇手册 1 本,副主编全国统编教材、执业护士辅导丛书及科普丛书等 4 本,参编全国护理本、专科统编教材 8 本。现担任《中华护理教育杂志》、《中华现代护理杂志》等编委。

长期关注和研究护士执业资格考试。

出版说明

全国护士执业资格考试是为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神,于2001年开始正式实施的。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

本套图书2002—2010年连续出版了9年。为考生顺利通过考试提供了高效能帮助,得到社会、考生和市场的广泛认可,是一套科学、权威、实用的考试辅导书。

自2011年,国家颁布了新版护士执业资格考试大纲,对考试进行了重新设计,考试发生了深刻变化。为了适应新的考试要求和变化,人民卫生出版社组织权威教学专家和考试专家对本套图书进行了修订,于2012年正式出版。

2014年,为了进一步提高本套图书的考试实用性,再次对图书进行了大篇幅的修订,对图书的形式进行了新设计,以帮助读者更好地使用本套图书。

本套图书包括3种:

1. 全国护士执业资格考试 考点精编
2. 全国护士执业资格考试 习题精选与答案解析
3. 全国护士执业资格考试 模拟试卷与解析

考点精编——按照大纲要求和考试要求,整合考点,突出重点,提高复习效率。

整合考点—重要考点标注—必考内容提醒

习题精选与答案解析——按照考试的命题要求精选习题,强调广覆盖,重应用,总题量达2300多道。专家依据临床情景对每道习题进行了精心推敲,力求专注考点。更为重要的是,习题设计和命题思路接近全真试题,并对答案进行了精确解析。

精选考点—题点对应—衔接真题

模拟试卷与解析——结合考试精神,专注“以临床任务为导向,以基本技能为核心”设计5套全真模拟试卷。题型、题量、分布、难易与考试情景相同。每道习题列举解析。

自测工具—模拟练习—提高成绩

本套图书特点:

内容科学、权威,复习性和实用性强

权威的教育专家和考试专家是保证本套图书复习效能的根本所在。

品种全面,相互补充

本套图书提供了科学的复习组合品种,考生可以综合使用,全面复习。也可以单独使用,选择复习。

学考无缝衔接

图书设计依据考试,内容选择依据考试,学考无缝衔接。

使用过程若有问题,请通过 hushizige666@163.com 反馈给专家。

人民卫生出版社考试用书编辑中心

2013年8月10日

目 录

第一篇 模拟试卷

模拟试卷一	3
专业实务卷	3
实践能力卷	14
模拟试卷二	27
专业实务卷	27
实践能力卷	38
模拟试卷三	50
专业实务卷	50
实践能力卷	62
模拟试卷四	75
专业实务卷	75
实践能力卷	87
模拟试卷五	100
专业实务卷	100
实践能力卷	112

第二篇 模拟试卷答案及解析

模拟试卷一: 参考答案及解析	127
模拟试卷二: 参考答案及解析	145
模拟试卷三: 参考答案及解析	161
模拟试卷四: 参考答案及解析	178
模拟试卷五: 参考答案及解析	197

第一篇 模拟试卷

模拟试卷一

专业实务卷

一、A1型题(以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。)

- 下列有关护士鞋的要求哪项是错误的
A. 宽松 B. 平跟 C. 坡跟
D. 软底 E. 防滑
- 病室内应定时开窗通风,每次约
A. 10分钟 B. 20分钟 C. 30分钟
D. 40分钟 E. 50分钟
- 以下哪项属于“以疾病为中心的护理”阶段的特点
A. 执行医嘱和护理常规
B. 确立人是一个整体的概念
C. 应用科学的工作方法及护理程序工作
D. 工作范围由患者扩展到所有人
E. 新的健康观的提出
- 两张病床间的距离不得少于
A. 1m B. 2m C. 3m
D. 4m E. 5m
- 取半坐卧位时,床头支架的角度应呈
A. $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ B. $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$
C. $20^{\circ}\sim 40^{\circ}$ D. $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$
E. $45^{\circ}\sim 65^{\circ}$
- 以下哪项不属于医院内感染的主要因素
A. 医院内病原体来源广泛,环境污染严重
B. 易感人群增多
C. 有效控制大量新型抗生素的开发和使用
D. 各种侵入性诊疗手段增多
E. 医务人员对医院内感染的严重性认识不足
- 为长期应用激素的患者进行口腔护理时,应
注意观察
A. 黏膜有无溃疡
B. 有无特殊气味
C. 黏膜有无真菌感染
D. 黏膜有无出血点
E. 口唇有无干裂
- 以口腔温度为标准,体温过低的范围是指
A. 35°C 以下 B. $35\sim 36^{\circ}\text{C}$
C. $36.6\sim 37.5^{\circ}\text{C}$ D. $37.3\sim 38^{\circ}\text{C}$
E. $38.1\sim 38.5^{\circ}\text{C}$
- 以下哪项测量脉搏的方法是错误的
A. 用示指、中指和无名指诊脉
B. 患者剧烈活动后应休息20分钟再测
C. 异常脉搏需测1分钟
D. 绌脉者先测心率,后测脉率
E. 偏瘫患者选择健侧肢体测脉
- 一般成人胃管插入的长度为
A. $14\sim 16\text{cm}$ B. $20\sim 30\text{cm}$
C. $45\sim 55\text{cm}$ D. $60\sim 70\text{cm}$
E. $80\sim 90\text{cm}$
- 昏迷患者用热水袋的水温不可超过
A. 30°C B. 40°C C. 50°C
D. 60°C E. 70°C
- 以下哪项属于0.1%肥皂液大量不保留灌肠的禁忌证
A. 中暑时降温
B. 清除肝性脑病患者肠道的有毒物质

- C. 分娩前清洁肠道
D. 解除便秘
E. 腹部术前肠道准备
13. 肌内注射时,针尖与皮肤所形成的角度为
A. 5° B. 90°
C. 45° D. $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$
E. 60°
14. 青霉素过敏性休克的最佳处理方法是
A. 停药、平卧、注射盐酸肾上腺素、保暖、吸氧
B. 停药、平卧、吸氧、注射抗组胺药物
C. 停药、平卧、测血压、注射呼吸兴奋剂
D. 停药、吸氧、保暖、注射间羟胺
E. 停药、吸氧、保暖、注射地塞米松
15. 以下患者在进行输液时,滴速可调整至 60 滴/分的是
A. 严重脱水,心肺功能良好的成人
B. 重度营养不良的婴幼儿
C. 输入高渗盐水者
D. 输入升压药物者
E. 老年肺部感染者
16. 下列哪项不属于输血的目的
A. 增加血红蛋白
B. 补充抗体
C. 补充各种凝血因子
D. 维持酸碱平衡
E. 补充血容量
17. 下列哪项不属于标本采集的原则
A. 根据检验目的选择容器
B. 培养标本须放在无菌容器内
C. 应在空腹时进行
D. 停用干扰检查结果的药物
E. 立即送检,必要时注明时间
18. 长期酗酒者在突然停止饮酒或减少酒量后,可发生不同类型的戒断综合征反应,下列哪项不属于戒断综合征的反应
A. 酒精性幻觉反应
B. 中间综合征反应
C. 单纯性戒断反应
D. 戒断性惊厥反应
E. 震颤谵妄反应
19. 下列医嘱中哪项属于长期备用医嘱
A. 一级护理 B. X线摄片
C. 眼科会诊 D. 吸氧 prn
E. 餐后血糖
20. 下列选项中,属于护士权利的是
A. 遵守法律、法规、规章和诊疗技术规范的规定
B. 保护患者隐私
C. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议
D. 发现患者病情危急,立即通知医师
E. 能力不足时不能参加患者的抢救
21. 影响人际沟通效果的个人心理因素是
A. 沟通者情绪烦躁
B. 沟通者听力障碍
C. 沟通双方距离较远
D. 沟通双方信仰不同
E. 沟通双方价值观不同
22. 呼吸困难患者采取半坐位有利于呼吸的主要原理是
A. 保持上呼吸道开放
B. 心脏位置下降
C. 膈肌位置下降
D. 肋间肌活动范围增大
E. 腹肌放松
23. 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是
A. 厌氧菌
B. 链球菌
C. 大肠埃希菌
D. 铜绿假单胞菌
E. 金黄色葡萄球菌
24. 溃疡性结肠炎最重要的实验室诊断方法是
A. 血液检查
B. 粪便检查
C. 自身免疫抗体检测
D. 结肠镜检查
E. X线钡剂灌肠
25. 在我国,急性胰腺炎最常见的病因是
A. 酒精中毒 B. 暴饮暴食
C. 胆道梗阻 D. 高脂血症
E. 高钙血症
26. 关于空肠扭转致闭袢性肠梗阻患者的临床表现,下列不正确的是
A. 突然发作

- B. 持续性腹部绞痛伴阵发性加剧
C. 呕吐发生早且频繁
D. 均匀性全腹胀
E. 排出血性黏液样便
27. 烧伤休克发生的基本原因是
A. 水摄入不足
B. 输液量不足
C. 失血过多
D. 输血不足
E. 毛细血管通透性增加
28. 妊娠合并心脏病孕产妇死亡的主要原因是
A. 心力衰竭与休克
B. 心力衰竭与严重感染
C. 剖宫产后并发症
D. 羊水栓塞
E. 产后出血
29. 下列关于妊娠合并糖尿病终止妊娠的时间,正确的是
A. 33 周 B. 35 周 C. 37 周
D. 39 周 E. 40 周
30. 反映骨骼发育最主要的指标是
A. 体重 B. 身高 C. 头围
D. 胸围 E. 坐高
31. 婴儿易发生溢乳的原因是
A. 胃呈水平位
B. 胃呈垂直位
C. 消化道梗阻
D. 胃底部肌张力高
E. 幽门括约肌发育较差

二、A2 型题(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。)

32. 患者,女,49 岁,甲状腺癌,经手术治疗后康复出院,护士在出院前对患者说:“回家好好休息,按时服药,有什么问题及时给我们打电话。”这属于
A. 招呼用语 B. 介绍用语
C. 电话用语 D. 安慰用语
E. 迎送用语
33. 患儿,男,出生第 5 天,因“新生儿肺炎”住院,病室内最适宜的温度和相对湿度为
A. 14~16℃,15%~25%
B. 16~18℃,30%~40%
C. 18~22℃,40%~50%
D. 22~24℃,50%~60%
E. 24~26℃,60%~70%
34. 患者,男,76 岁,“脑梗死”昏迷入院,大小便失禁,护士为其更换床单时,以下哪项是错误的
A. 松开被尾,协助患者翻身至对侧
B. 松开近侧各层床单
C. 扫净橡胶单塞患者身下
D. 自床头至床尾扫净床垫
E. 换各层单,逐层拉平铺好
35. 患者,男,32 岁,因支气管哮喘入院。护士发现他缺乏预防哮喘复发的知识,下列护理诊断陈述正确的是
A. 知识缺乏
B. 知识缺乏(特定的)
C. 知识缺乏 与患者学历低有关
D. 知识缺乏,缺乏有关预防哮喘复发的知识
E. 知识缺乏 与哮喘发作有关
36. 患者,女,54 岁,诊断为“糖尿病”。住院期间因琐事与护士争执而感到焦虑不安、心慌气促。此情况属于
A. 机械性损伤 B. 温度性损伤
C. 生物性损伤 D. 社会性损伤
E. 医源性损伤
37. 患者,女,52 岁,子宫肌瘤切除术后,护士为其进行会阴冲洗,此时应为患者摆
A. 去枕平卧位 B. 屈膝仰卧位
C. 中凹卧位 D. 侧卧位
E. 半坐卧位
38. 患者,女,28 岁,诊断为“SARS”入院。对此患者采取的隔离措施应为
A. 严密隔离 B. 昆虫隔离
C. 保护性隔离 D. 消化道隔离

- E. 接触性隔离
39. 患者,男,48岁,诊断为“丙型肝炎”入院,患者需抽血做肝功能检查。抽血后护士消毒双手方法正确的是
- A. 刷洗范围应在污染范围内
B. 流动水冲洗时,腕部应高于肘部
C. 洗手时,身体靠近洗手池
D. 双手共刷洗2分钟
E. 刷手毛刷可重复使用
40. 患者,男,56岁,因白血病住院治疗病情稳定。近日食欲缺乏,皮肤、巩膜黄染,肝功能检查提示为急性黄疸型肝炎,转传染病院治疗。转院后其床单位正确的处理方法是
- A. 污被服送洗衣房清洗
B. 搪瓷面盆用流动水冲净
C. 床及床旁桌椅用清水擦净
D. 按传染病终末消毒法处理
E. 床垫、床褥放在日光下暴晒2小时
41. 患者,女,65岁,车祸致左上肢和左下肢骨折。术后护士为其床上擦浴时下列哪项是**错误**的
- A. 热水温度为50~52℃
B. 擦浴前按需要给予便器
C. 洗脸时由外眦向内眦擦拭眼部
D. 擦浴应在15~30分钟内完成
E. 擦浴时应注意观察病情
42. 患者,女,40岁,急性胆囊炎术后第2天,护士为其晨间护理的内容**不包括**
- A. 漱口
B. 洗脸
C. 梳头
D. 检查局部伤口
E. 会阴冲洗
43. 患者,男,58岁,患有高血压病,护士为其测量血压时放气速度应适宜,每秒钟下降
- A. 20mmHg
B. 16mmHg
C. 12mmHg
D. 8mmHg
E. 4mmHg
44. 患者,男,56岁,肺炎。入院时测得体温为40.0℃。为观察体温的变化,测量体温的频率应为
- A. 每8小时1次
B. 每6小时1次
C. 每4小时1次
D. 每日1次
E. 每晚1次
45. 患者,女,68岁,测得心率200次/分,脉率60次/分,且心律完全不规则,心率快慢不一,心音强弱不等。此时患者发生了
- A. 脉搏短促
B. 室颤
C. 速脉
D. 心搏骤停
E. 奇脉
46. 患者,男,75岁,慢性肺源性心脏病。为减轻心脏负担,饮食宜采用
- A. 高蛋白饮食
B. 低脂饮食
C. 低盐饮食
D. 少渣饮食
E. 低胆固醇饮食
47. 患者,男,27岁,因流感发热3天,体温维持在38.1℃左右,为保证患者足够营养宜选择的饮食是
- A. 普通饮食
B. 软质饮食
C. 半流质饮食
D. 流质饮食
E. 鼻饲饮食
48. 患者,男,45岁,贲门癌,术后鼻饲供给营养。在插管过程中,患者出现恶心时,护士应
- A. 立即拔出胃管
B. 稍停插管,嘱患者深呼吸
C. 立即快速插入
D. 检查胃管是否盘在口中
E. 请患者坚持一下
49. 患者,女,69岁,因走路不慎致踝部扭伤,2小时后来院就诊,正确的处理方法是
- A. 热敷
B. 冷敷
C. 按摩
D. 红外线照射
E. 绷带包裹
50. 患者,男,80岁,因慢性支气管炎急性发作收住入院,主诉怕冷,应用热水袋保暖,水温应为
- A. 40℃
B. 50℃
C. 60℃
D. 70℃
E. 80℃
51. 患者,男,78岁,阿尔茨海默病3年,因肠道感染出现腹泻,以下措施哪项**不妥**
- A. 卧床休息,给予腹部保暖
B. 饮食给予热米粥
C. 遵医嘱补充电解质
D. 注意观察记录腹泻性质和量
E. 可行抗菌药物保留灌肠
52. 患者,男,62岁,直肠息肉术后导致尿潴留,

- 医嘱导尿。导尿时提高阴茎使之与腹壁呈 60° 角,可使
- A. 耻骨前弯消失,耻骨下弯存在
 - B. 耻骨下弯消失,耻骨前弯存在
 - C. 耻骨前弯、耻骨下弯均消失
 - D. 耻骨前弯、耻骨下弯均存在
 - E. 尿道的三个狭窄消失
53. 患者,女,20岁,因扁挑体化脓性感染用青霉素治疗。皮试结果:皮丘红肿 1.2cm ,皮肤痒、胸闷、面色苍白、出冷汗。为患者采取的护理措施,首先是
- A. 人工呼吸
 - B. 皮肤涂氟轻松
 - C. 注射盐酸肾上腺素
 - D. 静滴地塞米松
 - E. 吸氧
54. 患者,男,32岁,TAT皮试结果阳性,因病情需要,采用脱敏注射,正确的方法和药物剂量为
- A. 分3等份分次注射
 - B. 分4等份分次注射
 - C. 分3次注射,剂量递增
 - D. 分4次注射,剂量递增
 - E. 分4次注射,剂量递减
55. 患者,男,患血友病,在输血过程中出现头部胀痛、四肢麻木、腰背剧痛、黄疸、血压下降等症状。护士判断此患者发生了
- A. 发热反应
 - B. 过敏反应
 - C. 溶血反应
 - D. 枸橼酸钠中毒反应
 - E. 急性肺水肿
56. 患者,女,55岁,因急性胃肠炎而输液 1200ml ,每分钟50滴,从上午8点20分开始,估计何时可输完
- A. 12:20
 - B. 13:20
 - C. 14:20
 - D. 15:20
 - E. 16:20
57. 患者,男,36岁,口腔溃疡1周,采集标本进行真菌培养,正确的采集方法是
- A. 采集患者24小时痰液
 - B. 用无菌长棉签擦拭腭弓分泌物
 - C. 用无菌长棉签擦拭咽部分泌物
 - D. 用无菌长棉签快速擦拭扁桃体分泌物
 - E. 用无菌长棉签在口腔溃疡表面上取分泌物
58. 患者,女,40岁,于1小时前口服农药(药名不详)而来急诊。检查:神志清楚,呼气有蒜臭味,血压及脉搏正常。护士正确的洗胃操作是
- A. 患者取坐位
 - B. 插管后先抽吸后灌注
 - C. 用2%碳酸氢钠溶液洗胃
 - D. 每次灌入洗胃液 1000ml 以上
 - E. 洗胃液总量不得超过 5000ml
59. 患者,女,42岁,因输血感染艾滋病,病情每况愈下,日渐衰落。患者怨恨命运不公,动辄摔打物品,拒绝治疗,此心理反应属于
- A. 否认期
 - B. 愤怒期
 - C. 协议期
 - D. 忧郁期
 - E. 接受期
60. 患者,女,48岁,因高热入院, $T\ 39.8^{\circ}\text{C}$,护士为其在头部使用热水袋,以下做法错误的是
- A. 冰袋内应装满冰块
 - B. 备冰时将小冰块放在冷水中除去棱角
 - C. 装冰块之后应将袋内空气排尽
 - D. 装冰块之后应检查冰袋有无破损
 - E. 冰袋放置时间不超过30分钟
61. 护理部主任带领全院护士长建立健全护理工作制度、护士岗位职责、各种疾病的护理常规和技术操作规程等文件或手册,并督促落实护理质量考核标准和持续改进方案。以上措施属于护理管理中的
- A. 要素质量管理
 - B. 过程质量管理
 - C. 终末质量管理
 - D. 环节质量管理
 - E. 结果质量管理
62. 患者,男,54岁,因患肺炎住院治疗,护士准备用静脉留置针对其进行静脉输液。患者觉得静脉留置针价格贵,对护士提出换用一次性头皮针,护士不耐烦地说:“你说了算,还是我说了算。”护士的行为主要违背了哪项伦理原则
- A. 医疗资源分配的公正原则
 - B. 谋求患者利益最大化的有利原则
 - C. 对患者人格尊严及自主决定的尊重原则
 - D. 不因医疗措施不当而给患者造成伤害的不伤害原则

- E. 医务人员对诊疗工作负责的有理原则
63. 患儿,女,11岁,患甲状腺癌伴淋巴结转移。护士告诉患儿家属,其女需做甲状腺癌根治术,但术后其身体外观和功能会受到一定损害。家属因考虑到手术后遗症而断然拒绝治疗,带孩子出院。过了不久,家属考虑到癌症将危及患儿的生命,又再次来到医院要求给予治疗,医院将其收治入院并予手术治疗。此案例中,涉及了除哪项以外的患者权利
- A. 基本医疗权 B. 自我决定权
C. 自我选择权 D. 知情同意权
E. 隐私保密权
64. 患者,男,52岁,肺癌术后第2天。护士询问其伤口疼痛情况时,宜采用的非语言沟通技巧是
- A. 谈话时始终直视患者眼睛
B. 交流时使患者处于仰头位
C. 边书写病历边和患者交谈
D. 交谈时身体略向患者倾斜
E. 与患者距离越近越好
65. 患者,女,60岁,因糖尿病入院治疗。护士为患者介绍病区环境,并了解患者的一般情况与病情进展。此时,护患关系处于
- A. 工作期 B. 准备期 C. 发展期
D. 结束期 E. 开始期
66. 患者,女,23岁,诊断为SLE入院治疗。确诊后,该患者始终否认患病,不愿接受治疗。该患者出现的角色行为改变属于
- A. 角色行为强化 B. 角色行为缺如
C. 角色行为冲突 D. 角色行为差异
E. 角色行为消退
67. 患者,男,45岁,慢性肾小球肾炎。门诊随访发现尿蛋白2.6g/d,为防止病情恶化,其理想的血压水平为
- A. $\leq 140/90\text{mmHg}$ B. $\leq 140/85\text{mmHg}$
C. $\leq 130/80\text{mmHg}$ D. $\leq 125/75\text{mmHg}$
E. $\leq 120/60\text{mmHg}$
68. 患者,男,65岁,高血压病史十余年,吸烟史三十余年。在家宴请时突然剧烈头痛、呕吐、意识不清,摔倒在地,考虑为脑出血收入院。患者家属询问护士:“什么诱发了脑出血?”护士的回答应为:脑出血最常见的诱因是
- A. 长期吸烟 B. 血压升高
C. 饮食不当 D. 头部外伤
E. 气候变化
69. 患者,女,38岁,诊断为慢性特发性血小板减少性紫癜。护士对其发病机制的解释哪项不妥
- A. 体内产生血小板抗体
B. 巨核细胞成熟障碍
C. 血小板在脾被破坏
D. 毛细血管脆性增高
E. 血小板寿命缩短
70. 患者,女,26岁,诊断为SLE,病情处于缓解状态,可能诱发患者发病的有关因素是
- A. 气候寒冷 B. 饮食失调
C. 过度疲劳 D. 日光照射
E. 营养缺乏
71. 患者,男,15岁,消瘦外观,健康体检时发现空腹血糖为8.5mmol/L,住院诊断为1型糖尿病,该患者发病的原因是
- A. 过度肥胖导致胰岛素受体减少
B. 长期应用糖皮质激素
C. 遗传因素
D. 糖摄入过多
E. 胰岛素绝对分泌不足
72. 患者,男,50岁,头部受重物撞击入院,CT检查提示硬膜外血肿,幕上血肿约30ml,其脑疝形成并导致昏迷的直接原因是
- A. 脑缺氧
B. 脑缺血
C. 呼吸循环障碍
D. 脑干受压
E. 脑脊液循环受阻
73. 患者,女,42岁,以“腰腿痛1个月”为主诉入院,确诊为“腰椎间盘突出症”,患者向护士询问其最基本的病因是
- A. 椎间盘退行性变
B. 损伤
C. 妊娠
D. 营养不良
E. 遗传因素

74. 患者,女,35岁,3个月前无明显诱因出现黏液血便,大便次数增多,有排便不尽感。于当地医院按“慢性细菌性痢疾”治疗无效。发病以来体重下降3kg。护士对该患者进行病情判断后,其结果可能为
- A. 左半结肠癌 B. 直肠癌
C. 结肠炎 D. 慢性痢疾
E. 直肠息肉
75. 患者,女,27岁,近3个月经常排便后滴少量鲜血。肛门指检无异常发现,肛门镜检查截石位见3、6点各有一突于肛管内的暗红色圆形软结节,护士对该患者进行疾病评估后,应考虑为
- A. 直肠息肉 B. I期内痔
C. II期内痔 D. III期内痔
E. IV期内痔
76. 患者,男,58岁,活动后出现腰痛和血尿,疑有上尿路结石。首选的影像学检查是
- A. B超
B. 肾动脉造影
C. 排泄性尿路造影
D. 尿路平片
E. 逆行肾盂造影
77. 患者,女,55岁,绝经5年,近1个月阴道水样白带,近半个月出现阴道间断少量流血,查宫颈光滑,宫体稍大且软,附件未扪及。诊断为子宫内膜癌。确诊的主要依据是
- A. 宫腔镜检查 B. 碘试验
C. B型超声检查 D. 阴道镜检查
E. 分段诊断性刮宫
78. 23岁初产妇,妊娠39周,规律宫缩12小时。近2小时产程无进展,产妇呼喊疼痛,腹部拒按,子宫呈痉挛性收缩,胎位触不清,胎心150次/分。肛查宫口开3cm,胎头S+1。以下处理措施正确的是
- A. 静脉滴注缩宫素
B. 立即行剖宫产术
C. 行人工破膜
D. 遵医嘱肌注哌替啶100mg
E. 阴道检查后再决定分娩方式
79. 患者,女,15岁,半年前被诊断为巨大卵巢囊肿,今在学校排练舞蹈旋转时,突感左下腹持续疼痛,且逐渐加剧。局部压痛,拒按。最可能发生卵巢囊肿的哪种并发症
- A. 破裂 B. 内出血 C. 感染
D. 蒂扭转 E. 恶性变
80. 男婴,2个月,其家长来保健门诊咨询预防佝偻病的保健知识,护士遵医嘱指导家长给婴儿口服维生素D的剂量是
- A. 200~400IU/d B. 400~800IU/d
C. 800~1000IU/d D. 1000~2000IU/d
E. 2000~5000IU/d
81. 患儿,男,8个月,体重5.8kg,身高55cm,诊断“营养不良”,其最易伴发以下哪种维生素缺乏
- A. 维生素A B. 维生素B
C. 维生素C D. 维生素D
E. 维生素E
82. 足月儿,生后2周,黄疸逐渐加重,以结合型胆红素增加为主,肝脏进行性增大,大便呈灰白色,家长咨询其原因,护士的正确解释是
- A. 生理性黄疸
B. 母乳性黄疸
C. 新生儿溶血症
D. 新生儿败血症
E. 新生儿胆道闭锁

三、A3型题(以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属方框涂黑。)

(83~85题共用题干)

患者,女,65岁,因胆囊炎、胆石症入院准备手术治疗,小方是该患者的责任护士,她与

患者讨论术前准备的有关事宜。

83. 小方与患者讨论术前准备时所采取的合适距离为