

基础、内科、外科、妇产科、儿科

# 护理学多选题集

(下册)

主编：万焕云 熊镇华

主审：江钟炎 吴定世  
付铁成

湖北科学技术出版社

基础·内科·外科·妇产科·儿科

# 护理学多选题集

## 下 册

主编 万焕云 熊镇华

主审 江钟炎 付铁成 吴定世

湖北科学技术出版社

基础·内科·外科·妇产科·儿科

# 护理学多选题集

## 下 册

主编 万焕云 熊镇华

主审 江钟炎 付铁成 吴定世

湖北科学技术出版社

鄂新登字 03 号

基础·内科·外科·妇产科·儿科

**护理学多选题集**

© 万煥云 熊镇华主编

\*

湖北科学技术出版社出版发行 新华书店湖北发行所经销

湖北教育学院印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 21.25 印张 530 千字

1994 年 12 月第一版 1994 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-5352-0410-4/R·74

印数:1-5 000 定价:16.00 元

主 编 万焕云 熊镇华

副主编 吴景霞 龙乐君 何小俊

主 审 江钟炎 付铁成 吴定世

编 委 (按姓氏笔画为序)

万焕云 邓小英 叶丽娟

叶桂香 占汉英 冯翠梅

龙乐君 孙丽萍 阮 明

李景玉 李 丽 何小俊

何智红 吴景霞 杨和平

郑巧玲 徐兰萍 徐小兰

谢夕英 黄惠芬 黄念棠

康又乐 熊镇华 欧阳镜明

欧阳学元

## 前 言

为适应我国护理教育事业的改革与发展,加速提高护理人员理论水平,为满足广大临床护理工作者、护理教育工作者以及在校学习的本科、专科、中专学生的需要,我们编写了《护理学多选题集》,分上、下两册(以下简称《题集》)。

下册《题集》集全国中等卫生学校教材(供护士专业用)、《基础护理学》、《内科学及护理》、《外科学及护理》、《妇产科学及护理》、《儿科学及护理》等书之精华,题目新颖、逻辑性强,选题丰富。

《题集》共4000题,其中A型题(包括部分A<sub>2</sub>型题)占60%、C型题占10%、X型题占30%。是中专护理专业学生学习、考试指南;也是在职护理教师及临床护理人员学习、教学、执业考试等重要参考书籍。

在编写本书过程中,得到了湖北省卫生厅、湖北省护理学会、湖北医科大学、湖北科学技术出版社等单位的大力支持,并得到了湖北医科大学第一医院、湖北医科大学护理系有关专家、教授的指导,在此一并致谢。

由于时间仓促,水平有限,本书难免有不足之处,敬请读者不吝指正。

编委会 1994.10.

## 题型的选择与解题说明

### 一、多选题的优点

1. 多选题可适用于文字、数字和图形等不同形式的材料,同时又能考查考生知识的记忆、分析、综合、鉴别、比较、理解、推理和应用等多项能力。

2. 单位时间内可以施测很多题目(一般每题不超过一分钟),从而保证试题取样的广泛性,使考试更加有效。

3. 可以通过改变错误答案的干扰性和迷惑性来调整试题的难度。

4. 可以实现客观评分,减少主观因素和随机差带来的影响,从而保证考试的可靠性。

5. 可以施行机器阅卷,省时、省力,既经济又精确,便于试题参数的统计和分析。

### 二、解题说明

#### A 型题

每一道考试题都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。

#### A<sub>2</sub> 型题

每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。

#### C 型题

每四个备选答案 A、B、C、D 后面有两道考题,请考生每一道考题选配一个合适的答案。如果此题只与答案 A 有关,则将答卷纸上相应题号的 A 涂黑;如果此题只与答案 B 有关,则将答卷纸上相应题号上的 B 涂黑;如果此题与答案 A 和 B 都有关,则将答卷纸上相应题号上的 C 涂黑;如果此题与答案 A 和 B 都无关,则将答卷纸上相应题号上的 D 涂黑。

#### X 型题

每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,每题有两个或两个以上正确答案。请在答卷纸上将所选择的答案相应题号的相应字母涂黑,以示正确。错选、多选、或少选均不能得分。

编委会 1994. 10.

# 目 录

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 一、基础护理学 .....                      | (1)   |
| 1 A 型题(包括 A <sub>2</sub> 型题) ..... | (1)   |
| 2 C 型题 .....                       | (50)  |
| 3 X 型题 .....                       | (56)  |
| 附    答案 .....                      | (79)  |
| A 型(包括 A <sub>2</sub> 型题) .....    | (79)  |
| C 型 .....                          | (81)  |
| X 型 .....                          | (81)  |
| 二、内科学及护理 .....                     | (84)  |
| 1 A 型题(包括 A <sub>2</sub> 型题) ..... | (84)  |
| 2 C 型题 .....                       | (133) |
| 3 X 型题 .....                       | (137) |
| 附    答案 .....                      | (162) |
| A 型(包括 A <sub>2</sub> 型题) .....    | (162) |
| C 型 .....                          | (164) |
| X 型 .....                          | (164) |
| 三、外科学及护理 .....                     | (168) |
| 1 A 型题(包括 A <sub>2</sub> 型题) ..... | (168) |
| 2 C 型题 .....                       | (216) |
| 3 X 型题 .....                       | (220) |
| 附    答案 .....                      | (244) |
| A 型(包括 A <sub>2</sub> 型题) .....    | (244) |
| C 型 .....                          | (246) |
| X 型 .....                          | (246) |
| 四、妇产科学及护理 .....                    | (250) |
| 1 A 型题(包括 A <sub>2</sub> 型题) ..... | (250) |
| 2 C 型题 .....                       | (274) |
| 3 X 型题 .....                       | (278) |
| 附    答案 .....                      | (290) |
| A 型(包括 A <sub>2</sub> 型题) .....    | (290) |
| C 型 .....                          | (291) |
| X 型 .....                          | (291) |
| 五、小儿科学及护理 .....                    | (293) |
| 1 A 型题(包括 A <sub>2</sub> 型题) ..... | (293) |



|   |                                 |       |
|---|---------------------------------|-------|
| 2 | C 型题 .....                      | (315) |
| 3 | X 型题 .....                      | (318) |
| 附 | 答案 .....                        | (330) |
|   | A 型(包括 A <sub>2</sub> 型题) ..... | (330) |
|   | C 型 .....                       | (331) |
|   | X 型 .....                       | (331) |

## 一、基础护理学

### (一)A 型题

1. 近代护理学的形成是从\_\_\_\_开始的。  
A 18 世纪末      B 19 世纪初      C 19 世纪中叶      D 19 世纪末  
E 20 世纪初
2. 为纪念护理学创始人南丁格尔的功绩,将她的生日\_\_\_\_定为国际护士节。  
A 1 月 12 日      B 2 月 5 日      C 3 月 12 日      D 5 月 12 日  
E 12 月 5 日
3. 南丁格尔受过良好教育,具有较高文化素养,掌握\_\_\_\_四国文字。  
A 英、法、日、德      B 英、法、德、意      C 日、法、德、意  
D 英、日、德、意      E 英、法、日、意
4. 在克里米亚战争中,南丁格尔自愿率领 38 名妇女前往前线医院,日以继夜的护理伤残病人,使士兵死亡率由 50%下降到\_\_\_\_。  
A 0.2%      B 1.2%      C 2.2%      D 12%      E 22%
5. \_\_\_\_年国际红十字会在伦敦开会,决定设立南丁格尔奖章,作为鼓励各国护士的国际最高荣誉奖。  
A 1854      B 1860      C 1895      D 1907      E 1910
6. 我国第一所护士学校是\_\_\_\_年开办的。  
A 1835      B 1887      C 1888D      D 1909      E 1912
7. 我国第一所护士学校是在\_\_\_\_开办的。  
A 广东      B 上海      C 北京      D 天津      E 福州
8. 现代医学模式是:  
A 生物、心理、社会医学模式      B 生理、心理、社会医学模式  
C 身体、精神、社会医学模式      D 生物、生理、精神医学模式  
E 身体、心理、社会医学模式
9. 基础护理学的主要内容是:  
A 护理基本理论、基本知识、技术操作      B 护理科学管理、预防保健、技术操作  
C 护理科普、基本理论、基本技能      D 护理科学管理、基本知识、基本技能  
E 护理基本理论、基本知识、基本技能
10. 医院的任务是以\_\_\_\_为中心。  
A 预防      B 医疗  
C 科研      D 指导基层      E 计划生育
11. 护理病人时,下列哪项不妥  
A 体贴病人,细致耐心      B 爱护病人,安全舒适  
C 尊重病人,严守秘密  
D 管理病人,统一活动      E 保护病人,免受感染
12. 急诊病人可留观察室观察,其留观时间一般以不超过……为妥!

- A 12~24小时      B 24小时      C 24~48小时      D 48~60小时  
E 60~72小时

13. 保健门诊的概念:

- A 就诊者是自觉健康的人群      B 就诊者是他觉健康的人群  
C 就诊者是自觉他觉健康的人群      D 就诊者是健康人群  
E 以上均不是

14. 指出下列哪项不属病区环境管理要求:

- A 结构      B 安静      C 整洁      D 光线      E 通风

15. 门诊为什么要先予检分诊后挂号:

- A 为了提高就诊速度      B 使传染病病人能及时隔离  
C 避免贻误病情和防止传染病扩散      D 使传染病人不漏检  
E 以上均不是

16. 医院服务的主要方式是:

- A 以门诊、住院为主要服务方式      B 以门诊、急诊为主要服务方式  
C 以住院为主要服务方式      D 以门诊、急诊、住院为主要服务方式  
E 以上均不是

17. 病床的铺法要求:

- A 舒适、平紧、干净、安全、耐用      B 舒适、平紧、安全、实用、耐用  
C 舒适、整洁、安全、实用、耐用      D 舒适、整洁、平紧、实用、耐用  
E 舒适、干净、平紧、安全、实用

18. 下列哪项不是麻醉床的目的:

- A 接受和护理麻醉后未清醒的病人      B 便于病人清醒后起床活动  
C 保护患者安全      D 保持床单不被呕吐物污染      E 使患者舒适

19. 麻醉床铺好后椅子一般应:

- A 归还原处      B 放于病床右侧      C 放于接受病人对侧床尾  
D 放于接受病人的同侧床尾      E 放于床头

20. 下列除哪项外,均是对病区照明的要求:

- A 洁净空气      B 便利医护人员工作      C 保护病人视力  
D 避免引起病人不适      E 避免干扰睡眠

21. 绿化病区环境的作用,下述哪项不妥:

- A 使病人情绪安定,提高疗效      B 对大气有净化作用  
C 植物一般可通过光合作用产生氧气  
D 夜间病室应多置绿化植物有利空气调节  
E 绿化有利于对温湿度调节及防止噪声

22. 病室湿度过高可使:

- A 病人失眠      B 病人呼吸困难      C 病人感到闷热难受  
D 呼吸道粘膜干燥、咽喉痛      E 人体水分蒸发加快

23. 病人入院,病区应准备:

- A 备用床      B 暂空床      C 麻醉床      D 诊察床  
E 以上均可

24. 骨折病人须睡硬板床,是为了:  
A 安全      B 舒适      C 减轻疼痛      D 适应骨折断端固定的需要  
E 使骨折断端复位
25. 铺床前,应移开床旁桌离床约:  
A 10cm      B 15cm      C 20cm      D 25cm      E 30cm
26. 铺床时,床中部橡胶中单的上端距床头:  
A 30~35cm      B 35~40cm      C 40~45cm      D 45~50cm  
E 50~55cm
27. 当发现候诊患儿皮肤上散布着针尖大小密集而均匀的点状疹时,护士应如何护理?  
A 按次序就诊      B 立即就地抢救      C 转急诊室  
D 立即隔离诊治      E 安排提前就诊
28. 气管切开患者病室相对湿度应保持在:  
A 20%~29%      B 30%~33%      C 39%~46%  
D 47%~58%      E 60%~70%
29. 破伤风病室环境应特别注意:  
A 温度      B 湿度      C 通风      D 光线      E 整洁
30. 接受颅脑外伤术后的病人,病房应备:  
A 备用床      B 暂空床      C 麻醉床      D 诊疗床  
E 占用床
31. 病人入院时间应如何记录?  
A 40°~42℃之间兰钢笔横写      B 40°~42℃之间兰铅笔竖写  
C 40°~42℃之间红钢笔横写      D 40°~42℃之间红钢笔竖写  
E 40°~42℃之间红铅笔竖写
32. 病人入病室后首先应:  
A 为病人测体温、脉搏、呼吸、血压      B 为病人填写床头卡  
C 介绍病区有关规章制度      D 通知医生检查病人  
E 扶病人上床休息
33. 推平车至床尾,使平车头端与床尾成:  
A 直角      B 锐角      C 平行      D 钝角      E 一条线
34. 用平车搬运病人时,下列哪项不对:  
A 使病人躺卧在平车中间      B 推平车时患者头部应在后  
C 推车时不可走得过快      D 上坡时患者头部在后,下坡时患者头部在前  
E 随时观察病人的病情变化
35. 下列哪项不是住院处的护理工作:  
A 保管、存放病人的衣物      B 做好卫生处置      C 办理住院手续  
D 护送病人入病区      E 做好入病区后的初步护理工作
36. 两人扶助病人上平车的正确方法是:  
A 一人托住病人的头,另一人托住病人的臀部  
B 一人托住病人的肩背部,另一人托住病人的双腿和臀部  
C 一人托住病人的头颈肩和腰部,另一人托住臀部和膝部

- D 一人托住病人的头和腰部,另一人托住双腿和臀部  
E 一人在病人头端双手托其头及肩部,另一人托住病人的双腿
37. 危重病人入院时,病区护士首先应:  
A 问病史 B 填写各种卡片  
C 立即通知医生,根据病情及时给氧吸痰,止血、建立静脉通道等  
D 记录病情 E 介绍有关制度
38. 正在输液的危重病人,由急诊室护送至病区途中护士应:  
A 请病人家属协助照看好输液的肢体 B 托好输液瓶  
C 请病人自己注意输液的部位 D 一手固定针头,一手高举输液瓶  
E 发现回血重新穿刺
39. 下列出院手续中,哪项不妥:  
A 由医生开出院医嘱 B 停止患者一切定时执行的医嘱  
C 通知住院处办理出院手续 D 根据出院证清点物品  
E 工作人员护送病人出院
40. 病人出院各种记录文件的正确处理是:  
A 停止患者一切指定执行时间医嘱 B 注销各种卡片  
C 在体温单的相应时间栏内,用红铅笔竖写出院时间  
D 将病历按原顺序整理,交病案室保存 E 为病人办理出院手续
41. 灭菌的概念是:  
A 清除物品的一切污秽 B 清除物品上的病原微生物和繁殖体  
C 杀灭物品上的病原微生物和繁殖体  
D 彻底地杀灭物品上的病原微生物、繁殖体和芽胞  
E 彻底地杀灭物品上的一切致病和非致病微生物,其中包括细菌的芽胞
42. 杀灭微生物繁殖体,所采用的物理或化学药物的方法称:  
A 消毒法 B 灭菌法 C 清洁法 D 层流法  
E 无菌法
43. 干热灭菌法是指相对湿度为多少的高热,使菌体蛋白凝固变性:  
A 20%以下 B 25%以下 C 30%以下 D 35%以下  
E 40%以下
44. 一般繁殖体在干热多少度中经多少时间可以杀死?  
A  $80\sim 100^{\circ}\text{C}$ , 0.5 小时 B  $80\sim 100^{\circ}\text{C}$ , 1 小时 C  $60\sim 70^{\circ}\text{C}$ , 1 小时  
D  $80\sim 100^{\circ}\text{C}$ , 2 小时 E  $160\sim 170^{\circ}\text{C}$ , 2 小时
45. 燃烧灭菌法对下列哪项物品不宜使用:  
A 污染的纸张 B 破伤风病人的敷料 C 坐浴盆  
D 培养用的烧瓶口 E 锐利的刀剪急用时
46. 煮沸消毒灭菌把水煮至多少度,保持多长时间可杀灭芽胞?  
A  $100^{\circ}\text{C}$ , 1~3 小时 B  $100^{\circ}\text{C}$ , 30 分钟 C  $100^{\circ}\text{C}$ , 5~10 小时  
D  $160\sim 170^{\circ}\text{C}$ , 2 小时 E  $80\sim 100^{\circ}\text{C}$ , 1 小时
47. 高压蒸气灭菌一般的压力、温度和时间是:  
A 15 磅/时<sup>2</sup>, 温度  $121.3^{\circ}\text{C}$ , 时间 15~30 分钟

- B 20 磅/时<sup>2</sup>, 温度 100℃, 时间 5~10 分钟  
 C 15 磅/时<sup>2</sup>, 温度 123℃, 时间 10~15 分钟  
 D 15 磅/时<sup>2</sup>, 温度 112.3℃, 时间 15~30 分钟  
 E 12 磅/时<sup>2</sup>, 温度 121℃, 时间 15~30 分钟
48. 潜热能迅速提高物品温度, 加强灭菌效果, 是因为: 1 克 100℃ 水蒸气变为 1 克 100℃ 水可放出:  
 A 1255.2 焦耳热                      B 2550.2 焦耳热                      C 1525.2 焦耳热  
 D 2255.2 焦耳热                      E 5522.2 焦耳热
49. 煮沸灭菌在水中加入何种药物可提高沸点, 还可除污防锈:  
 A 乳酸钠                      B 碳酸氢钠                      C 氢氧化钠                      D 亚硝酸钠  
 E 硫酸钠
50. 空气中所含尘粒密度达多少, 可使光照灭菌效果降低:  
 A 800~900 个/cm<sup>3</sup>                      B 800~900 个/m<sup>3</sup>                      C 800~900 个/cm<sup>2</sup>  
 D 800~900 个/m<sup>2</sup>                      E 8000~9000 个/cm<sup>3</sup>
51. 光照消毒对哪种菌杀菌力强:  
 A 芽胞菌                      B 霉菌                      C 球菌                      D 酵母菌                      E 杆菌
52. 光照消毒可因地区、季节、环境影响, 效果有所差异, 如……, 杀菌力即减弱:  
 A 湿度低于 50%, 温度低于 4℃                      B 湿度高于 50%, 温度高于 4℃  
 C 湿度高于 50%, 温度低于 4℃                      D 湿度低于 50%, 温度高于 4℃  
 E 湿度低于 40%, 温度高于 5℃
53. 日光杀菌作用大小受:  
 A 消毒物品大小所影响                      B 消毒物品多少所影响  
 C 地区、季节、时间所影响                      D 消毒物品放置高低所影响  
 E 消毒物品的种类所影响
54. 消毒是:  
 A 杀灭物品中致病和非致病微生物                      B 杀灭物品中致病微生物  
 C 防止和抑制微生物生长和繁殖                      D 消除物品上一切污垢  
 E 杀灭繁殖体及芽胞
55. 煮沸消毒时, 下列哪项是正确的:  
 A 应将器械涂油, 防止生锈                      B 各种物品均包裹  
 C 有脓血和污迹的物品应先煮沸消毒后清洗  
 D 玻璃物品均应从冷水或温水开始煮沸                      E 橡胶物品应从冷水开始煮沸
56. 物理灭菌法中最有效的方法是:  
 A 燃烧                      B 煮沸                      C 流动蒸气                      D 高压蒸气  
 E 紫外线
57. 日光照射消毒需多长时间即可达到目的:  
 A 物品各面和日光接触暴晒 6 小时  
 B 物品各面和日光接触, 各面都需暴晒 1 小时  
 C 物品各面和日光接触暴晒 4 小时                      D 物品各面和日光接触暴晒 2 小时  
 E 物品各面和日光接触暴晒 8 小时
58. 紫外线杀菌同波长有密切关系, 波长在多少埃杀菌能力最强:

- A 2050~2065 Å      B 2350~2460 Å      C 2500~2650 Å  
D 2700~2730 Å      E 2750~2850 Å

59. 细菌对紫外线吸收最快的波长是:

- A 2375 Å      B 2357 Å      C 2350 Å      D 2570 Å  
E 2537 Å

60. 紫外线用于空气消毒的有效距离:

- A 不超过 1m      B 不超过 1.5m      C 不超过 2m  
D 不超过 2.5m      E 不超过 3m

61. 紫外线用于空气消毒的有效时间:

- A 15~20 分钟      B 25 分钟      C 20~30 分钟  
D 30~60 分钟      E 2 小时

62. 应用紫外线消毒物品时,哪项是错误的:

- A 灯亮 3 分钟后开始计时      B 消毒物品在 25~60cm 距离下  
C 照射 20~30 分钟      D 注意眼睛及皮肤的保护  
E 被消毒的物品要暴露

63. 为了保证消毒效果,紫外线灯管使用期限不能超过:

- A 1400 小时      B 2400 小时      C 3400 小时  
D 4000 小时      E 4300 小时

64. 为了保护紫外线灯管寿命,关灯后不应立即再开,需冷却多长时间再开?

- A 1 分钟      B 1~2 分钟      C 2~3 分钟      D 3~4 分钟  
E 5~7 分钟

65. 生物净化是使空气通过孔隙多少的高效过滤器,把微生物隔离在外,使室内空气净化:

- A <0.02 微米      B <0.2 微米      C <0.2 毫米  
D <0.1 毫米      E <0.01 微米

66. 水中加入碳酸氢钠至多大浓度,可使沸点提高到 105°C:

- A 0.01%~0.02%      B 0.1%~0.2%      C 1%~2%  
D 10%~20%      E 11%~12%

67. 影响化学消毒剂消毒灭菌效果的因素是:

- A 剂量、有效浓度      B 药物名称、剂量      C 有效浓度、药物名称  
D 药物名称、作用时间      E 有效浓度、作用时间

68. 下列哪项未遵守化学消毒灭菌药物的使用原则:

- A 根据物品性能,选择合适的化学消毒剂  
B 被浸泡物品洗净后即放入消毒液中  
C 浸泡时,物品要浸没于消毒液中  
D 有轴节的器械应将轴节打开  
E 经浸泡的物品,使用前需用无菌等渗盐水冲洗

69. 橡胶类物品保养方法中哪项不确切:

- A 避免骤冷骤热,防止冷热刺激而破裂  
B 煮沸时,待水煮沸后放入物品,防变软变形  
C 避免与挥发性液体或酸碱物质接触,以免浸蚀变质

- D 避免与锐器放在一起,以免刺破  
E 导管应避免过度扭曲
70. 用乳酸作病室空气消毒,100m<sup>3</sup> 空间用量为多少?  
A 8ml      B 12ml      C 20ml      D 1.2l      E 12l
71. 食醋作空气消毒的常用剂量:  
A 2~5ml/m<sup>2</sup>      B 5~10ml/cm<sup>2</sup>      C 5~10ml/cm<sup>3</sup>  
D 5~10ml/m<sup>3</sup>      E 2~5ml/m<sup>3</sup>
72. 气性坏疽杆菌感染的换药器械其煮沸消毒时间应是:  
A 5~10 分钟      B 10~20 分钟      C 15~30 分钟  
D 1/2~1 小时      E 1~3 小时
73. 哪项消毒灭菌法不能杀死生长期细菌:  
A 高压蒸气灭菌压力 15 磅/吋<sup>2</sup>,温度 121.3℃,维持 15 分钟  
B 2%碳酸氢钠溶液煮沸 10 分钟      C 70%酒精浸泡刀片、缝线 30 分钟  
D 防锈新洁尔灭浸泡手术剪 10 分钟      E 甲醛熏蒸缝线 1 小时
74. 用于消毒便器的漂白粉浓度是:  
A 0.03%      B 0.15%      C 0.5%      D 1%      E 3%
75. 煮沸消毒法除……外均为正确的:  
A 先将物品清洗干净      B 煮沸时必须将物品全部浸没在水中  
C 水沸后开始计时间      D 橡胶类物品用纱布包好放入水中煮沸  
E 带盖的容器应打开使其内面与水接触
76. 环氧乙烷灭菌的原理是:  
A 杀菌力及穿透力强,可与菌体蛋白质结合,使酶代谢受阻而死亡  
B 使菌体蛋白质脱水,凝固变性达到灭菌      C 破坏细胞膜,改变其渗透性  
D 水溶液中放出有效氯与菌体蛋白质的氨基结合而杀菌  
E 与菌体蛋白质的氨基结合,使其变性
77. 手术器械最可靠最常用的灭菌法为:  
A 燃烧法      B 煮沸法      C 紫外线照射      D 浸泡法  
E 以上均不是
78. 龙胆紫污渍去除法是:  
A 浸入过氧化氢溶液      B 酒精或草酸擦拭      C 肥皂水洗净  
D 氨水擦洗      E 维生素丙溶液洗净
79. 1%热草酸溶液可去以下何种污渍:  
A 陈旧血渍      B 墨水污渍      C 铁锈污渍      D 蛋白银污渍  
E 过锰酸钾污渍
80. 传染病室为 50m<sup>3</sup>,用甲醛加氧化剂法作空气消毒,用药方法是:  
A 甲醛 40~90ml+pp20~40g+水 40~60ml  
B 甲醛 50~100ml+pp25~50g  
C 甲醛 60~120ml+pp30~55g+水 60~110ml  
D 甲醛 70~130ml+pp40~60g+水 70~120ml      E 以上均不是
81. 配 0.1%新洁尔灭溶液 5000ml,需加……防锈



- A 碳酸氢钠 20g      B 亚硝酸钠 25g      C 硫酸钠 30g  
D 氯化钠 35g      E 氢氧化钠 15g
82. 配 0.1%新洁尔灭溶液 3000ml,需用 5%新洁尔灭多少?  
A 40ml      B 50ml      C 60ml      D 70ml      E 80ml
83. 流感病人居住过的房间,最方便的消毒方法是:  
A 食醋熏蒸      B 纯乳酸熏蒸      C 甲醛熏蒸  
D 氯胺喷雾      E 过氧乙酸熏蒸
84. 一套无菌物品只可供一位病人使用,其目的是:  
A 防污染      B 防差错      C 使病人满意  
D 防止交叉感染      E 以上都不是
85. 进行无菌操作前多长时间应停止打扫卫生:  
A 10 分钟      B 20 分钟      C 30 分钟      D 1 小时  
E 2 小时
86. 治疗室一般应……用紫外线消毒:  
A 每日三次      B 每日二次      C 每日一次  
D 隔日一次      E 每三日一次
87. 下列操作除哪项外均应采用无菌技术操作:  
A 为尿潴留病人导尿      B 感染较深的伤口换药  
C 伤口做湿热敷      D 下胸腔闭式引流管护理      E 清洁灌肠
88. 下列哪项是为防止交叉感染所采取的措施:  
A 有菌物、无菌物分别放置      B 治疗室应定时用紫外线消毒  
C 无菌物用无菌持物钳夹取      D 一份无菌物只供一个病人使用  
E 无菌操作地方要宽阔
89. 无菌操作地方要宽敞主要是为了:  
A 操作方便      B 便于来回走动      C 便于传递物品  
D 防止交叉感染      E 防止物品污染
90. 无菌持物钳适用于:  
A 夹取创面敷料      B 夹取无菌物品      C 夹取油纱布  
D 远距离物品的传递      E 伤口换药
91. 无菌包外层包布周边应较内层包布大多少?  
A 6cm      B 5cm      C 7cm      D 8cm      E 10cm
92. 浸泡无菌持物钳的消毒液液面高度是:  
A 浸没轴节上 2~3cm      B 浸没至轴节处      C 浸没至轴节下  
D 浸没柄节上 3~4cm      E 浸没轴节上 4~5cm
93. 无菌包在未污染的情况下可保存:  
A 12 小时      B 24 小时      C 1~6 天      D 7~14 天  
E 14~21 天
94. 使用无菌持物镊下列哪项是正确的:  
A 消毒液液面应浸没镊的 1/3      B 每个容器可同时放两把无菌持物镊  
C 取无菌持物镊若尖端有水滴可在容器口边缘处刮掉