

姜早龙 胡再祥/主 编

2005年最新版

2005年全国注册造价工程师执业资格考试

全真模拟试卷

2005NIAN QUANGUO ZHUCE ZAOJIA GONGCHENGSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI

QUANZHEN MONI SHIJUAN



大连理工大学出版社

2005 年

全国注册造价工程师执业资格考试

全真模拟试卷

第四版

主编 姜早龙 胡再祥

大连理工大学出版社

© 姜早龙,胡再祥 2005

图书在版编目(CIP)数据

2005 年全国注册造价工程师执业资格考试全真模拟试卷/姜早龙,胡再祥主编.—4 版.—大连:大连理工大学出版社,2005.2
ISBN 7-5611-1987-9

I .2… II .①姜… ②胡… III . 建筑造价管理—工程技术人员—资格考试—试题 IV .TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 017747 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市凌水河 邮政编码:116024

电话:0411-84708842 传真:0411-84701466 邮购:0411-84707961

E-mail: dulp@cutp.cn URL: http://www.dulp.cn

大连业发印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm

印张:23.25

2002 年 4 月第 1 版

2005 年 2 月第 4 版

2005 年 2 月第 6 次印刷

责任编辑:初 蕾

责任校对:仲 仁

封面设计:宋 蕾

定 价:45.00 元

考试说明与做题指导

全国造价工程师执业资格考试的内容多、范围广,考生要考出好成绩,除了全面系统而又有重点地掌握最新考试大纲的内容外,还应具有一定的应试技能。

我们根据最新考试大纲和最新教材编写《2005年全国注册造价工程师执业资格考试全真模拟试卷》一书。本书的突出特点就是可以帮助考生尽快提高应试能力,熟悉各类考题题型。

考试大纲规定除“工程造价案例分析”外,其余三门课程均为选择题。

单项选择题是从备选的四个选项中,选出“最符合题意”的一个选项。因此,单项选择题的要求是“准确”。

多项选择题是从备选项中,选出“符合题意”的选项,而不是“最符合题意”的选项,因此,多项选择题的要求不仅要“准确”,而且还要“全面”。

作答选择题时,首先要审题干。只有先弄清楚题干规定的内容和要求之后,才能根据题干的内容和要求选择答案,从备选的答案中辨别出哪些是符合或最符合题意的,哪些是不符合题意的;不要看一下题干,就急忙去选择答案。其次,在弄清楚题干规定的内容和要求之后,就要认真仔细考虑备选答案的对错,单项选择题的特点是:只有一个最符合题意的正确答案,即具有惟一性,比较好作答。多项选择题的特点是:符合题意的正确答案有二个或二个以上。既有对题干所列内容本身的深度理解,也有与其他知识点之间的联系和区别,所以要特别注意辨析、选择,不要遗漏。但是,对没有把握的选项也不能选,因为选错一项,本题不得分,而少选还可部分得分。

对于工程造价案例分析,在作答之前,首先要浏览一遍试卷。像

每年的《工程造价案例分析》试卷,都是六道题,第六题均是专业题且分值较高,对于从事工程造价专业的考生来说,相对容易得分。但许多考生由于在前面的题目中费时较多,由于时间关系后面的专业题未能做完导致失分较多,而留下遗憾。

造价工程师考试涉及的知识面较广,建议准备应考的考生认真练习,预祝为此付出艰苦努力的考生取得成功。

编 者
2005 年元月

目 录

第一部分 真题试卷

2001 年《工程造价管理相关知识》考试卷	3
2002 年《工程造价管理相关知识》考试卷	14
2003 年《工程造价管理基础理论与相关法规》考试卷	25
2004 年《工程造价管理基础理论与相关法规》考试卷	36
2001 年《工程造价的确定与控制》考试卷	47
2002 年《工程造价的确定与控制》考试卷	60
2003 年《工程造价计价与控制》考试卷	71
2004 年《工程造价计价与控制》考试卷	82
2001 年《土建工程技术与计量》考试卷	95
2002 年《土建工程技术与计量》考试卷	104
2003 年《建设工程技术与计量》(土木建筑工程)考试卷	113
2004 年《建设工程技术与计量》(土木建筑工程)考试卷	122
2001 年《安装工程技术与计量》考试卷	131
2002 年《安装工程技术与计量》考试卷	142
2003 年《建设工程技术与计量》(安装工程)考试卷	153
2004 年《建设工程技术与计量》(安装工程)考试卷	164
2001 年《工程造价案例分析》考试卷	177
2002 年《工程造价案例分析》考试卷	199
2003 年《工程造价案例分析》考试卷	222
2004 年《工程造价案例分析》考试卷	240

第二部分 模拟试卷

《工程造价管理基础理论与相关法规》模拟试卷(一)	261
《工程造价管理基础理论与相关法规》模拟试卷(二)	271
《工程造价计价与控制》模拟试卷(一)	280
《工程造价计价与控制》模拟试卷(二)	290
《建设工程技术与计量》(安装工程)模拟试卷(一)	300
《建设工程技术与计量》(安装工程)模拟试卷(二)	312
《建设工程技术与计量》(土木建筑工程)模拟试卷(一)	323
《建设工程技术与计量》(土木建筑工程)模拟试卷(二)	331
《工程造价案例分析》模拟试卷(一)	338
《工程造价案例分析》模拟试卷(二)	352
后记	366

第一部分

真题试卷

2001 年《工程造价管理相关知识》考试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1. 根据我国投资管理体制改革目标,微观投资管理的两个方面是指()管理。
 - A. 国家和行业建设主管部门对投资项目的
 - B. 行业和地区建设主管部门对投资项目的
 - C. 国家对投资项目的管理和投资者对自己投资的
 - D. 地方和企业对其投资行为的自我
2. 为了从源头上及时和灵活地调节流入固定资产投资领域的信贷资金量,实现对投资总量的宏观调控,国家可采取的金融手段之一是()。
 - A. 分配贷款指标
 - B. 发行金融债券
 - C. 提高贷款利率
 - D. 改变再贴现率
3. 在项目融资过程中,评价项目的资金结构应在()阶段进行。
 - A. 融资结构分析
 - B. 投资决策分析
 - C. 项目融资实施
 - D. 融资决策分析
4. 建设项目法人筹集资本金的方式之一是()。
 - A. 发行债券
 - B. 融资租赁
 - C. 出口信贷
 - D. 合作经营
5. 某公司发行长期债券 500 万元,筹资费率为 3%,债券利息率为 10%,所得税税率为 33%,则其债券成本率为()%。
 - A. 4.98
 - B. 6.91
 - C. 10.31
 - D. 15.39
6. 按照项目法人责任制的有关规定,如果由原有企业负责建设大中型项目,则()派遣专职管理人员。
 - A. 需设立子公司的,原企业法人即为项目法人,并向子公司
 - B. 需设立分公司的,要重新设立项目法人,不需要原企业
 - C. 只设立分公司的,原企业法人即为项目法人,并向分公司
 - D. 只设立子公司的,原企业法人即为项目法人,但不需要向子公司
7. 资金的时间价值是指()。
 - A. 现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益
 - B. 现在所拥有的资金在将来消费时所付出的福利损失
 - C. 资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值
 - D. 可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息
8. 下列选项中不属于现金流量的是()。

- A. 新增流动资金
C. 回收的固定资产余值
- B. 固定资产折旧
D. 销售税金及附加

9. 某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款 30 万元, 年利率为 10%。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还, 则每年应偿还() 万元。

- A. 23.03 B. 25.33 C. 27.87 D. 30.65

10. 某项目有关数据见下表, 设基准收益率为 10%, 基准投资回收期为 5 年, 寿命期为 6 年。计算中保留两位小数, 则该项目净现值和动态投资回收期分别为()。

年序(年)	1	2	3	4	5	6
净现金流量(万元)	-200	60	60	60	60	60

- A. 33.87 万元, 4.33 年 B. 33.87 万元, 5.26 年
C. 24.96 万元, 4.33 年 D. 24.96 万元, 5.26 年

11. 某公司确定的基准收益率为 14%, 现有 800 万元资金可用于甲、乙、丙三个不同项目的投资, 各项目所需的投资额和内部收益率见下表。由此可产生的可行互斥方案有() 个。

项 目	投资(万元)	内部收益率(%)
甲	350	13.8
乙	200	18
丙	420	16

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 7

12. 某项目有甲、乙两个建设方案, 基准收益率 $i_c = 10\%$, 两方案的净现值等有关指标见下表。已知 $(P/A, 10\%, 6) = 4.355$, $(P/A, 10\%, 10) = 6.145$ 。则两方案可采用()。

方 案	寿命期(年)	净现值(万元)	内部收益率(%)
甲	6	100	14.2
乙	10	130	13.2

- A. 净现值法进行比选, 且乙方案更佳
B. 内部收益率法进行比选, 且甲方案更佳
C. 研究期法进行比选, 且乙方案更佳
D. 年值法进行比选, 且甲方案更佳

13. 若某项目的动态投资回收期刚好等于项目计算期, 则必然有()。

- A. 动态投资回收期大于基准投资回收期
B. 动态投资回收期小于基准投资回收期
C. 内部收益率等于基准收益率
D. 内部收益率大于基准收益率

14. 某建设项目需要安装一条自动化生产线, 现有甲、乙、丙三个方案, 有关资料见下表:

方 案	年固定成本(万元)	单位产品成本(元)
甲	2000	2400
乙	1800	2500
丙	1500	2700

假定各方案的生产能力相同, 当年产量在 1.67 万件 ~ 2 万件时, 按总成本由小到大

的顺序排列,依次为()。

- A. 甲—乙—丙 B. 丙—乙—甲 C. 丙—甲—乙 D. 乙—甲—丙

15. 在进行价值工程活动中,确定功能目标成本和功能改进区域,应属于()的工作内容。

- A. 功能信息资料整理 B. 功能系统分析
C. 功能评价 D. 功能创新

16. 对于大型复杂建设工程而言,应用价值工程的重点应在()阶段。

- A. 前期决策 B. 研究设计 C. 建设实施 D. 工程保修

17. 某产品运用价值工程分析,进行方案创新,产生了甲、乙、丙、丁四个方案,有关各方案的部分数据见下表,则优选方案应是()方案。

方 案	功能指数	成本指数
甲		0.28
乙	0.22	0.24
丙	0.26	0.26
丁	0.20	

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

18. 下列方法中,不属于价值工程中功能评价值的推算方法是()法。

- A. 方案估算 B. 实际价值标准
C. 成本差异系数 D. 实际统计值评价

19. 我国通过设立《企业财务通则》,对企业财务制度的重大改革之一是()。

- A. 由实施制造成本法改为实施完全成本法
B. 明确了各类固定资产的折旧年限
C. 细化了固定资产折旧分类方法
D. 取消了资金专户存储办法

20. 房地产企业的在建房屋,属于()。

- A. 固定资产 B. 流动资产 C. 短期投资 D. 待摊费用

21. 某固定资产原值为 100 万元,预计净残值为 5 万元,使用年限为 10 年。若采用年数总和法计提折旧,则第六年计提的折旧额为()万元。

- A. 8.64 B. 8.19 C. 6.91 D. 6.55

22. 企业损益表应依次反映出工程结算利润、营业利润、利润总额和()利润四个层次的内容。

- A. 净 B. 可供分配 C. 年末未分配 D. 已分配

23. 某路线价区段,标准深度为 10~14 米,路线价为 1000 元/平方米。待评地埠为一临街矩形地,临街宽度为 40 米,深度为 13 米。根据深度指数表(见下表),这块土地的评估价格为()万元。

临街深度	小于 5 米	5~10 米	10~14 米
深度指数	120%	110%	100%

- A. 52.0 B. 57.2 C. 58.0 D. 62.4
24. 某施工企业承包一工程,计划砌砖工程量 100 立方米,根据有关定额确定每立方米耗用红砖 515 块,每块红砖价格为 0.18 元。而实砌砖工程量为 110 立方米,每立方米实耗砖 520 块,每块红砖实际采购价为 0.15 元。则红砖的直接成本差异是()元。
A. - 690 B. + 690 C. - 1470 D. + 1470
25. 在施工企业成本费用计划的编制过程中,如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值,并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是()预算。
A. 动态 B. 弹性 C. 滚动 D. 零基
26. 企业实现的利润在缴纳所得税后,在一般情况下应进行以下分配:①提取法定盈余公积金;②弥补企业以前年度亏损;③支付各项税收的滞纳金和罚款;④向投资者分配利润等。仅就以上四项内容而言,正确的分配顺序是()。
A. ①②③④ B. ③②①④ C. ④③②① D. ②④①③
27. 某施工企业既从事建筑安装,又从事应缴增值税的货物销售,按规定应分别核算、分别申报和缴纳营业税和增值税。如企业不能分别核算或不能准确核算的,则()。
A. 一并征收增值税和营业税
B. 一并征收增值税,不征营业税
C. 按高税率征收营业税,不征增值税
D. 只征增值税,但不扣除当期进项税额
28. 对于建筑工程一切险,其总责任免除条款中规定的可以免除保险责任赔偿的是()。
A. 设计错误引起的损失和费用 B. 因原材料缺陷而产生的修理费用
C. 工程承包人的管理人员意外伤残 D. 工程部分停工或全部停工引起的损失
29. 每个项目都具有生命周期,建设项目也不例外,其生命周期包括自项目()的各个阶段。
A. 施工开始至建成后生产运营 B. 设计开始至竣工保修
C. 决策评估开始至竣工保修 D. 施工开始至竣工保修
30. 按照我国现行规定,能源、交通、原材料工业更新改造项目和其他项目限额以上、限额以下项目的划分界限()万元。
A. 均为 5000 B. 分别为 5000 万元和 3000
C. 均为 3000 D. 分别为 3000 万元和 2000
31. 根据建设性质划分,不属于基本建设项目的是()项目。
A. 扩建 B. 迁建 C. 恢复 D. 迁改
32. 按照我国基本建设程序规定,建设项目开工建设之前,需要根据批准的总概算和工期编制年度基本建设投资计划。该计划包括建设项目()。
A. 当年计划工作量所需投资和可用于工程的库存材料、设备数量
B. 当年计划工作量所需投资和动用库存材料、设备等内部资源完成的工作量
C. 用当年资金和动用库存材料、设备等内部资源完成的工作量
D. 当年财政拨款和动用库存材料、设备等内部资源完成的工作量

33. 竣工验收是工程建设过程的最后一环。建设单位应做的申报竣工验收的准备工作中不包括()。
- A. 整理技术资料 B. 成立验收委员会
C. 绘制竣工图纸 D. 编制竣工决算
34. 对于大型工程承包公司而言,如果在远离公司本部的某地区能够持续不断地承揽到工程,则应设立()制项目管理组织。
- A. 直线 B. 职能 C. 矩阵 D. 事业部
35. 由私人财团或国外财团自己融资建设某项基础设施,并在东道国政府授予的特许期内经营该公共设施,以经营收入抵偿建设投资,并取得一定收益,经营期满后拥有该设施的所有权,这种方式称为()。
- A. BOO B. BOOT C. 标准 BOT D. BTO
36. 在工程项目进度控制计划中,需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度、建筑条件落实情况等进行说明的计划是()表。
- A. 工程项目进度平衡 B. 年度计划项目
C. 投资计划年度分配 D. 年度建设资金平衡
37. 在下列图形中,能够用来表示成本与时间关系的是()图。
- A. 直方 B. 控制 C. 排列 D. 相关
38. 在工程建设施工阶段实施监理,投资监理者的工作内容之一是()。
- A. 合理确定承包模式及合同价
B. 审核确认总包单位选择的分包单位
C. 按合同规定及时对已完工程进行计量
D. 及时支付工程进度款
39. 经济法律事实是指能引起经济法律关系产生、变更或消灭的客观现象,它包括的事件是指()。
- A. 双方当事人变更协议 B. 社会动乱
C. 法院判决 D. 行政指令
40. 下列关于代理的表述中,不正确的是()。
- A. 代理人在授权范围内可以自行决定自己的意思表示
B. 代理人以被代理人的名义实施代理行为
C. 代理人必须在代理权限内实施代理行为
D. 被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任
41. 甲公司与乙公司于 2000 年 5 月 16 日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于 2001 年 3 月 2 日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至()期满。
- A. 2003 年 3 月 2 日 B. 2002 年 5 月 16 日
C. 2002 年 3 月 2 日 D. 2001 年 5 月 16 日
42. 根据有关法律规定,权利人的权利从被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。

A. 30

B. 20

C. 15

D. 10

43. 合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,按照我国《合同法》规定,要约和承诺的生效是指要约()。

A. 到达受要约人、承诺通知发出

B. 通知发出、承诺通知发出

C. 通知发出、承诺通知到达要约人

D. 到达受要约人、承诺通知到达要约人

44. 按照我国《合同法》规定,由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解,而订立了损害甲乙方利益的合同,则该当事人可以()。

A. 请求人民法院变更该合同

B. 拒绝履行合同,宣布合同无效

C. 请求行政主管部门撤销该合同

D. 请求行政主管部门变更该合同

45. 对于按照市场行情约定价格的合同,如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时,则()。

A. 遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行

B. 遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行

C. 无论是价格上涨还是下降,仍按原合同价执行

D. 无论是价格上涨还是下降,均按市场价执行

46. 按照我国《合同法》规定,如果债权人自提存之日起()年内不领取提存物,则提存物扣除提存费用后,归国家所有。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

47. 按照我国《土地管理法》规定,征用耕地的土地补偿费为该耕地被征用前()倍。

A. 5 年平均年产值的 6~10

B. 5 年平均年产值的 4~6

C. 3 年平均年产值的 6~10

D. 3 年平均年产值的 4~6

48. 按照我国《建筑法》规定,建筑工程实行施工许可证制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证。

A. 15 日

B. 30 日

C. 2 个月

D. 3 个月

49. 招标投标的最终目的是为了签订合同,而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,则正确的表述是()。

A. 招标是要约,投标是承诺

B. 招标是要约邀请,投标是要约

C. 投标是要约邀请,中标通知是要约

D. 招标是要约,中标通知是承诺

50. 在下列各项中,属于保险人权利或义务的是()。

A. 按约给付保险金

B. 按约交纳保险费

C. 请求保险金

D. 指定受益人

51. 建设工程合同可以从不同角度进行分类,按承包范围和数量划分,可分为建设工程()合同。

A. 承包合同、建设工程委托监理合同和物资采购

B. 勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工

- C. 监理合同、建设工程勘察设计和建设工程施工
D. 总承包合同、建设工程承包合同和建设工程分包合同
52. 按照我国《建筑法》和《合同法》规定, 下列关于建设工程合同的表述中, 错误的是()。
- A. 建设工程合同可以采用书面形式或口头形式
B. 订立建设工程合同时, 受要约人是招标人
C. 建设工程合同的订立, 要经过要约和承诺两个阶段
D. 建设工程合同是一种诺成合同, 也是一种双务合同
53. 某建设工程设计合同中约定的设计费为 50 万元, 委托人已按常规比例向承包人支付了定金。但承包人由于自身原因未能履行该合同, 则承包人应返还给委托人() 万元。
- A. 10 B. 20 C. 50 D. 100
54. 中标通知书、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分, 单就这三部分而言, 如果在施工合同文件中出现不一致时, 其优先解释顺序为()。
- A. 施工图纸、工程量清单、中标通知书
B. 工程量清单、中标通知书、施工图纸
C. 中标通知书、施工图纸、工程量清单
D. 施工图纸、中标通知书、工程量清单
55. 我国《建设工程施工合同(示范文本)》中关于组织设备安装工程无负荷试车的规定是单机试车() 组织。
- A. 和联动试车均由发包人
B. 由承包人组织, 联动试车由发包人
C. 和联动试车均由承包人
D. 由发包人组织, 联动试车由验收委员会
56. 承包双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同, 在履行该合同的过程中, 工程师发出口头指令, 但未及时予以书面确认。承包人在工程师发出口头指令后的第 3 天提出书面确认要求, 但工程师在接到该要求 3 天后仍未答复, 则()。
- A. 承包人应继续等待答复 B. 承包人应再次提出书面确认要求
C. 工程师可不予承认该口头指令 D. 该口头指令视为已被确认
57. 承包双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同, 当该合同生效后, 如果承包人不能按时开工, 应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前() 天。
- A. 28 B. 21 C. 14 D. 7
58. 从承包方角度出发, 为了尽量减少其合同风险, 应采用() 合同形式。
- A. 成本加酬金 B. 固定总价 C. 可调值总价 D. 可调值单价
59. 按国家有关规定, 大中型建设项目的借款期限不得超过() 年。
- A. 6 B. 10 C. 12 D. 15
60. 按《FIDIC 土木工程施工合同条件》规定, 属于业主权利或义务的是()。

- A. 颁发移交证书和缺陷责任证书 B. 批准使用暂定金额和计日工
C. 为工程和施工机械办理保险 D. 在缺陷责任期内负责照管工程现场

二、多项选择题(共 20 题,每题 2 分。每题的备选项中,有两个或两个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 企业发行股票筹资的特点包括()。
- A. 企业资金成本率较低 B. 企业负债比率可得到降低
C. 企业少纳所得税 D. 原有股东控制权降低
E. 企业融资风险小
62. 实行建设项目法人责任制后,项目董事会的职权包括()。
- A. 审核上报项目初步设计和概算文件
B. 编制并组织实施项目年度投资计划
C. 负责提出项目竣工验收报告
D. 审定偿还债务计划和生产经营方针
E. 组织项目后评估并提出评估报告
63. 下列指标中,考虑了资金时间价值的指标有()。
- A. 资金筹集率 B. 投资收益率 C. 净现值率 D. 内部收益率
E. 投资利润率
64. 下列关于互斥投资方案比选的表述中,正确的有()。
- A. 在寿命期相同的情况下,可直接将各方案的净现值作为衡量标准
B. 采用差额内部收益率法时,若差额内部收益率大于零,保留投资大的方案
C. 采用最小费用法时,不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
D. 采用研究期法时,寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
E. 采用净现值率排序法时,不一定能获得最佳组合方案
65. 在下列价值工程的研究对象中,通过设计,进行改进和完善的功能有()。
- A. 基本功能 B. 辅助功能 C. 使用功能 D. 不足功能
E. 过剩功能
66. 递延资产是指不能全部计入当年损益,应当在以后年度内分期摊销的各项费用,它包括()。
- A. 以土地转让方式获得的土地使用权
B. 企业在筹建期间发生的费用
C. 以经营租赁方式租入的固定资产改良支出
D. 超过一年的待摊费用
E. 非专利技术
67. 适用于建筑物的资产评估方法包括()法。
- A. 重置成本 B. 路线价估价 C. 假设开发 D. 残余估价
E. 单位造价调整
68. 关于施工企业成本费用的下列表述中,正确的有()。