



日常用药禁忌系列

西药服用禁忌

XIYAO FUYONG JINJI

主 编 侯连兵



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

日常用药禁忌系列

西药服用禁忌

XIYAO FUYONG JINJI

主 编 侯连兵
副主编 王春霞 曹红桂 彭银香 林焕泽
李 晓 曾 岚
编 者 (以姓氏笔画为序)
马 云 马 利 文 壮 王成蹊
王春霞 孔繁晟 西 娜 刘世霆
刘思胜 刘道洪 刘韶清 李 晓
杨 华 杨西晓 吴秀荣 何艳玲
林焕泽 罗景慧 周 静 赵 洁
侯连兵 侯楚祺 晏 媛 郭 丹
秦 飞 莫立乾 曹红桂 彭银香
腊 蓝 忠
赖)



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

西药服用禁忌/侯连兵主编. —北京:人民军医出版社, 2013. 12

(日常用药禁忌系列)

ISBN 978-7-5091-6929-2

I. ①西… II. ①侯… III. ①药物—配伍禁忌 IV. ①R942

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 308283 号

策划编辑:黄建松 文字编辑:秦 珑 黄维佳 责任审读:余满松

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8057

网址:www.pmmp.com.cn

印、装:京南印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:9 字数:213 千字

版、印次:2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001—4000

定价:29.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

前 言

药物是防病治病的重要武器,但药物也“具有二重性”,是一把“双刃剑”。药物使用得当,能及时解除疾病带给患者的痛苦,使机体康复;若使用不当,会给患者带来更大的痛苦,轻者延误治疗时机,重者危及生命。因此,掌握正确的药物禁忌与合理用药知识,对增强卫生保健意识,提高人们健康水平具有重要意义。

禁忌也称为“不宜”、“不相宜”;包括与机体不相宜,与饮食不相宜,与药物不相宜,与疾病不相宜,一般为禁用、忌用、慎用三者的总称。了解药物禁忌,即了解药物的不宜或不相宜。做到安全、有效、合理地使用药物,使药物发挥最佳疗效,最大限度地避免可能发生的不良反应,尤其是避免因盲目或滥用药物而导致的药源性疾病和药疗事故,是全社会尤其是医药工作者必须研究与关注的问题。我们在 1995 年编著出版了《日常用药禁忌 400 例》一书,得到了广大同行极大关注和积极反映,当年即被广东省新华书店评为全省最畅销的 40 种书籍之一,屡次重印。时隔 15 年,我们共收集了 1540 种(例)药物禁忌信息,并分成《西药服用禁忌》《中药服用禁忌》《联合用药禁忌》三

册出版,希望能够更多地帮助人们提高安全、有效、合理用药的水平,以减少因药物使用不当带来的危害,为医务人员临床用药提供指导。

值此付梓之际,我特向给予本书编写工作支持与帮助的同事和朋友表示衷心感谢,虽然我们殚精毕力,但由于水平有限,如有不妥或谬误之处,诚恳各位读者和同道不吝赐教。

南方医科大学南方医院 侯连兵
于广州

目 录

第一篇 用药的一般禁忌

第 1 章 用药习惯中的禁忌	2
1. 购药忌“顾名思义”	2
2. 用药忌求“新”和“贵”	3
3. 用药忌求“多”和“快”	3
4. 忌乱装乱放药品	4
5. 忌任意改变药品用药途径	5
6. 忌随意加大用药剂量	6
7. 忌乱打点滴	7
8. 忌擅自过早停药	8
9. 不可忽视服药时间的选择	8
10. 慎重处理口服降血糖药与进食时间的关系	10
11. 慎重处理口服阿司匹林与进食时间的关系	11
12. 慎重处理口服呋塞米与进食时间的关系	11
13. 慎重处理服用青霉胺与进食时间的关系	11
14. 忌躺着服药	11
15. 忌干吞药片和胶囊	12
16. 忌直接用药瓶喝药	13
17. 胶囊忌打开服用	13

西药服用禁忌

18. 肠溶片忌嚼碎服用	14
19. 忌吞服应当嚼服或含服的药物	14
20. 忌用牛奶送服药物	15
21. 忌用果汁送服药物	15
22. 忌用开水冲服的药物	16
23. 服止咳糖浆、润喉片和治疗咽炎药时忌饮水	16
24. 忌与茶同服的药物	16
25. 忌与油同服的药物	18
26. 忌与食盐同服的药物	18
27. 忌与酱同服的药物	19
28. 忌与醋同服的药物	19
29. 忌与糖同服的药物	20
30. 服药前后忌吃水果	20
31. 服药期间忌吸烟	21
32. 饮酒后禁服的药物	22
33. 维生素类药不宜饭前服	25
34. 慎重处理维生素 B ₂ 与进食的关系	26
35. 服解热镇痛药禁吃咸菜和咸鱼	26
36. 服用华法林的饮食禁忌	26
37. 忌用浓茶解酒	27
38. 十种人忌注射预防针	28
39. 忌服用棉酚避孕的男性	29
40. 忌与避孕药同服的药物	30
41. 服用避孕药可导致维生素缺乏	30
42. 忌自行用药打胎	31
43. 忌静脉注射的药物	31
44. 忌肌肉注射的针剂	32
45. 伤口换药忌太勤	32

46. 发热患者忌乱用解热药	33
47. 糖的食用禁忌	34
48. 忌站姿服用速效救心丸	36
49. 营养不良者慎用的药物	36
50. 严防甲紫误入眼睛	37
第2章 西药使用一般性禁忌	39
1. 西药也须忌口	39
2. 忌滥用抗生素	40
3. 忌滥用预防性抗菌药物	41
4. 忌把抗生素当作解热药	42
5. 忌滥用感冒药	43
6. 忌滥用解热镇痛消炎药	43
7. 切忌乱用解热药	44
8. 忌滥用激素类药物	45
9. 忌长期外用皮质激素	46
10. 忌把多种维生素当补品	46
11. 忌常服维生素 C	47
12. 忌过量服用鱼肝油	48
13. 忌滥用人血白蛋白	49
14. 忌把丙种球蛋白当补药	49
15. 忌久服液状石蜡	50
16. 从事高空作业及驾驶员应慎用的药物	50
17. 忌用庆大霉素替代青霉素	52
18. 忌滥用青霉素	53
19. 大部分抗生素忌局部应用	53
20. 忌滥用氯霉素	54
21. 庆大霉素针剂忌口服	54
22. 青霉素与链霉素忌混合注射	55

23. 喹诺酮类药物的不良反应及与其他药物的相互作用	56
24. 磺胺药服用六忌	58
25. 头孢哌酮/舒巴坦应用四忌	59
26. 化脓性伤口忌涂抹甲紫	59
27. 伤口化脓忌用磺胺类药	60
28. 乙硫异烟胺应用禁忌	60
29. 环丝氨酸应用禁忌	60
30. 利福平应用禁忌	61
31. 氨苯砜应用禁忌	61
32. 忌滥用吡哆美辛	61
33. 忌常服吡罗昔康	62
34. 利尿药应用四忌	62
35. 三磷腺苷临床应用十不宜	63
36. 呋喃唑酮应用禁忌	65
37. 保泰松应用禁忌	66
38. 激素药物应用五忌	67
39. 忌滥用氟轻松软膏	68
40. 去甲肾上腺素应用五忌	68
41. 忌滥用强心苷	69
42. 硝苯地平应用禁忌	70
43. 不宜长期服用干酵母	71
44. 忌乱用乳酶生	71
45. 复方氢氧化铝应用禁忌	72
46. 忌滥用甘珀酸	73
47. 忌盲目用胆石溶解药	74
48. 忌常服镇静催眠药	75
49. 苯巴比妥应用禁忌	75

50. 左旋多巴应用禁忌	76
51. 金刚烷胺应用禁忌	76
52. 氯丙嗪应用禁忌	77
53. 反苯环丙胺应用禁忌	77
54. 氟哌啶醇应用禁忌	77
55. 舒必利应用禁忌	77
56. 忌滥服、常服索米痛	78
57. 忌用索米痛片替代止痛片	78
58. 忌滥用松节油搽剂	79
59. 高渗葡萄糖注射忌外漏	79
60. 调血脂药物应用禁忌	80
61. 阿司匹林应用禁忌	80
62. 慎重处理阿司匹林与血栓形成	81
63. 慎重处理阿司匹林与甲状腺制剂的合用	81
64. 慎重处理阿司匹林与维拉帕米的合用	82
65. 慎重处理阿司匹林与氢氧化铝和氢氧化镁的合用	82
66. 阿司匹林不宜与维生素 B ₁ 同服	82
67. 卡巴克洛应用禁忌	82
68. 螺内酯应用禁忌	83
69. 麻黄碱应用禁忌	84
70. 洛哌丁胺应用禁忌	84
71. 破伤风抗毒素应用禁忌	85
72. 维生素 C 应用禁忌	86
73. 忌滥用维生素 E	87
74. 硫酸镁应用禁忌	87
75. 禁服失效硝酸甘油片	88
76. 硝酸甘油片不宜吞服	89

西药服用禁忌

77. 常用助消化药应用禁忌	89
78. 常用镇静催眠药应用禁忌	90
79. 鞣酸蛋白忌与碱性药物同服	92
80. 不宜过量使用氯丙嗪	92
81. 奎宁应用禁忌	93
82. 葡糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者禁用伯氨喹	93
83. 左旋咪唑应用禁忌	93
84. 氯硝柳胺应用禁忌	94
第3章 易致药源性疾病药物的使用禁忌	95
1. 慎用易致药源性腹痛的药物	95
2. 慎用易致颅内压升高的药物	97
3. 忌滥用易致药源性聋的药物	97
4. 忌滥用易致药源性眼病的药物	99
5. 忌滥用易致药源性弱视的药物	99
6. 忌滥用易损害神经系统的药物	100
7. 慎用可致维生素缺乏的药物	101
8. 忌滥用易致胆结石的药物	103
9. 忌滥用易致猝死的药物	104
10. 忌长期服用易成瘾的药物	105
11. 忌滥用易致停药综合征及反跳的药物	106
12. 忌滥用易致癌的药物	108
13. 忌滥用易致中毒性肾病的药物	108
14. 忌滥用易致肝损害的药物	109
15. 忌滥用易致胃损害的药物	110
16. 忌滥用易致过敏性心肌炎的药物	111
17. 忌滥用易致叶酸缺乏的药物	111
18. 忌滥用易致应激性溃疡的药物	112
19. 忌滥用易致胰腺炎的药物	112

20. 忌滥用易致药源性血液病的药物	113
21. 忌滥用易致性功能障碍的药物	114
22. 忌滥用易致药源性失眠的药物	116
23. 阿奇霉素所致药源性耳听力损伤	116
24. 红霉素所致的药源性不良反应	118
25. 大剂量长时间使用激素易致股骨头坏死	119
26. 解热镇痛药易致肝损害	119
27. 男性服用某些药物可致胎儿畸形	121

第二篇 特殊人群用药禁忌

第 4 章 老年人用药禁忌	123
1. 老年人用药四忌	123
2. 老年人用药五原则	124
3. 老年慢性病用药三忌	126
4. 老年人慎用的药物	126
5. 老年人慎用林可霉素	127
6. 老年人慎用利尿药	128
7. 老人慎用奈替米星	128
8. 老年人慎用催眠药	129
9. 老年人慎用氨茶碱	130
10. 老年人忌服甲氧氯普胺	131
11. 老年人忌滥用静脉给药	131
12. 老年人忌滥用抗衰老药	132
13. 老年人不宜依赖药物	132
14. 老年人要慎服药酒	133
15. 老年人切忌滥用解热镇痛药	133
16. 老年人一次服用多种药物可导致营养不良	134
17. 老年人不宜长期大剂量使用抗生素	134

西药服用禁忌

18. 老年肺炎患者慎用的药物	134
19. 老年高血压患者慎用利血平	135
第5章 新生儿、婴幼儿、儿童用药禁忌	136
1. 婴幼儿禁用或慎用的药物	136
2. 婴幼儿忌长期注射球蛋白	137
3. 婴幼儿慎用外用药	137
4. 婴幼儿忌饮茶	137
5. 婴幼儿禁用萘甲唑啉	138
6. 新生儿乳腺增大或假月经忌急于用药	138
7. 6个月以内的婴儿忌用复方阿司匹林	139
8. 新生儿忌用磺胺药	139
9. 新生儿及早产儿禁用氯霉素	139
10. 新生儿慎用牛初乳	140
11. 婴幼儿不宜过早喝蜂蜜	141
12. 儿童用药三忌	141
13. 儿童慎用头孢拉定	142
14. 忌捏儿童鼻子喂药	143
15. 儿童用药忌过量	143
16. 不宜接种卡介苗的儿童	144
17. 球蛋白不能代替预防接种	144
18. 服脊髓灰质炎疫苗糖丸后忌立即喂奶或热开水 ..	145
19. 服脊髓灰质炎疫苗糖丸禁忌	145
20. 儿童接种乙肝疫苗后三忌	146
21. 儿童已接种白喉、百日咳、破伤风疫苗外伤后忌注射 破伤风类毒素	146
22. 忌把钙片当成儿童营养品服用	147
23. 忌将喉片当糖吃	147
24. 忌给儿童随意补锌	148

25. 儿童缺铁性贫血补铁剂四忌	148
26. 儿童忌过量注射钙剂	149
27. 儿童佝偻病忌只用钙剂	149
28. 佝偻病忌单纯用鱼肝油治疗	149
29. 不宜给孩子乱服宝塔糖	150
30. 小孩忌常服驱虫药	150
31. 小孩忌常服葡萄糖	150
32. 儿童忌大量服用肥儿灵和稚儿灵	151
33. 儿童慎服三环类抗抑郁药	151
34. 儿童忌服成人用解热镇痛药	152
35. 儿童应尽量少打退热针	153
36. 服用赖氨酸忌过量	153
37. 儿童忌用庆大霉素和卡那霉素	154
38. 儿童服红霉素忌碾碎	154
39. 儿童哮喘慎用氨茶碱	154
40. 儿童消化不良忌用干酵母	155
41. 四环素易致儿童颅内高压症	155
42. 甲氧氯普胺易致青少年歪脖子	156
43. 阿司匹林禁用于 18 岁以下发热患者	156
第 6 章 妇女、孕产妇用药禁忌	158
1. 忌用雌激素追求曲线美	158
2. 不宜为葆青春而常服雌激素	159
3. 忌滥用性激素治疗月经不调	159
4. 妇女忌自行阴道用药	160
5. 忌滥用酸、碱溶液冲洗阴道	160
6. 妇女要慎用高锰酸钾	161
7. 妇女、儿童禁用环丙沙星	161
8. 忌服避孕药的妇女	161

西药服用禁忌

9. 忌滥服避孕药	162
10. 禁服陈旧性避孕药	162
11. 常住一起的夫妻忌用探亲避孕药	163
12. 孕妇忌多食辛辣、高糖食物	163
13. 孕妇禁用的可致畸胎药物	164
14. 孕妇和育龄妇女禁用维 A 酸	165
15. 孕妇忌用二氮嗪	166
16. 孕妇慎服抗惊厥药	166
17. 孕妇禁用乙酰唑胺	166
18. 孕妇禁用肝素	166
19. 妊娠妇女禁用链霉素	167
20. 妊娠高血压患者忌用氢氯噻嗪	167
21. 患风湿性疾病孕妇用药禁忌	168
22. 孕妇不宜用吗啡	170
23. 孕妇忌用阿司匹林	170
24. 孕妇服叶酸应谨慎	171
25. 患有血吸虫病的孕妇忌用锑剂治疗	171
26. 孕妇忌用磺胺类药	171
27. 孕妇忌过量服用维生素	172
28. 孕妇服用维生素 A 忌过量	172
29. 孕妇忌多服维生素 B ₆	173
30. 妊娠呕吐忌用曲美苳胺止吐	173
31. 妊娠高血压临产前禁用利血平	174
32. 孕妇忌接触放射性药物	174
33. 孕妇围生期忌用的药物	174
34. 孕妇忌滥用缩宫素	175
35. 哺乳期妇女慎用丙种球蛋白	176
36. 哺乳期避孕不宜口服避孕药	176

37. 哺乳期妇女禁用或慎用的药物	177
38. 乳母忌代替孩子服药	177

第三篇 常见病用药禁忌

第7章 呼吸系统疾病患者用药禁忌	180
1. 感冒不宜滥用抗生素	180
2. 感冒患者忌用氯苯那敏	180
3. 发热疼痛患者忌随意用解热镇痛药	181
4. 咳嗽忌急于镇咳	181
5. 咳嗽多痰禁用喷托维林和可待因	182
6. 哮喘患者用药禁忌	182
7. 哮喘患者慎用镇静催眠药	183
8. 哮喘患者慎用异丙肾上腺素气雾剂	183
9. 哮喘患者慎用 β 受体激动药	184
10. 哮喘患者禁用阿司匹林	185
11. 哮喘患者忌用氯琥珀胆碱	185
12. 支气管哮喘患者禁用吗啡	185
13. 哮喘患者禁用 β 受体拮抗药	186
14. 支气管哮喘患者忌用的药物	186
15. 肺气肿患者忌用催眠药	187
16. 慢性肺心病患者不宜单用激素治疗	187
17. 结核病患者用药五忌	188
第8章 心血管疾病患者用药禁忌	189
1. 冠心病患者用药禁忌	189
2. 冠心病患者禁同时服用双嘧达莫和氨茶碱	190
3. 冠心病患者忌用吲哚美辛	190
4. 心绞痛患者服药忌过量	190
5. 心绞痛发作忌乱用药	191

西药服用禁忌

6. 变异型心绞痛患者禁用阿司匹林	191
7. 心力衰竭患者强心苷治疗应禁用钙剂	192
8. 心力衰竭患者忌用泼尼松	192
9. 动脉硬化和高血压患者禁用泼尼松	192
10. 主动脉瘤患者忌用二氮嗪	193
11. 心肌梗死患者忌用地高辛	193
12. 高血压患者用药五忌	193
13. 高血压患者忌多食盐	194
14. 高血压患者忌滥服易诱发卒中的药物	194
15. 高血压患者禁服呋喃美辛	195
16. 高血压患者忌用激素	195
17. 高血压患者慎用沙拉新	196
18. 高血压患者忌用维生素 E	196
19. 高血压患者睡前禁服降压药	196
20. 高血压患者忌同时服胍乙啶和帕吉林	197
21. 部分缺血性脑血管病患者忌用血管扩张药	197
22. 慎用易致直立性低血压的药物	198
23. 心力衰竭患者慎用葡萄糖注射液	198
24. 心动过缓者忌用三磷酸苷(ATP)	198
25. 慢性肺源性心脏病患者失眠时忌滥服催眠药	199
26. 吗啡不宜用于肺源性心脏病患者	200
27. 器质性心脏病及甲状腺功能亢进症患者禁用肾上腺素	200
28. 动脉硬化和高血压患者禁用的药物	200
29. 心力衰竭患者禁用普萘洛尔	200
30. 房室传导阻滞患者禁用普萘洛尔	201
31. 高血压伴高脂血症患者忌用普萘洛尔	201
32. 冠状动脉病患者忌用胍屈嗪	201