

醫學三字經

顧顯經

增輯 陳倬園醫書七十種

上海廣益書局
印行

醫學三字經小引

童子入學塾師先授以三字經欲其便誦也識途也學醫之始未定先授何書如大海茫茫錯認半字羅經便入牛鬼蛇神之域余所以有三字經之刻也前曾託名葉天士取時俗所推崇者以投時好然書中之奧旨悉本聖經經明而專家之技可廢謝退谷於註韓書室得繕本惠書千餘言屬歸本名幸有同志今付梓而從其說而仍名經而不以為僭者採集經文還之先聖海內諸君子可因此一字而共知所遵且可因此一字而不病余之作

嘉慶九年歲次甲子人日陳念祖自題於南雅堂

醫學三字經目錄

卷一

源流

中風

產務

咳嗽

瘧疾

痢疾

心痛

腹痛

胸痹

隔食

反胃

氣喘

血證

水腫

脹滿

卷二

蟲脹

暑證

泄瀉

眩暈

嘔吐

戴氏

癲

狂

痢

五淋

癰閉

渴病

遺精

疝氣

痰飲

消渴

傷寒

瘟疫

婦人

小兒

卷三

藥方

卷四

藥方

陰陽

識一字便可為師說

臟腑

十二官

心說

肝說

脾說

肺說

腎說

胃說

膽說

醫學三字經卷一

閩吳航陳念祖修園著

醫學源流第一

成都龍萬育燮堂訂梓男元豹道憲古愚同校

醫之始 本岐黃 黃帝也 岐伯也 君臣問答以明經絡藏府運氣治瘵之原所以為

靈樞作 素問詳 靈樞經九卷素問經九卷通謂之內經漢書藝文志載黃

難經出 更洋洋 經不盛大也難經八十一卷多關發內經之旨以補內經所未言即有與內

越漢李 有南陽 漢張機字仲景居南陽官長沙太守有六經辨聖道彰公因之仲景出而難病

俱原本於神農黃帝相傳之經方而集其大成傷寒著金匱藏王肯堂謂傷寒論義理如神龍出沒首尾相顧非

垂方法 立津梁 仲師醫中之聖人不能成此方所授也其為志本於神農本

李唐後 有千金 唐孫思邈華原人隱居太白山著千金方千金翼方各三十卷宋仁宗命高保衡林億校正後列

外臺繼 重醫林 唐王焘著外臺秘要四十卷分一百零

後作者 漸浸淫 等而下之紅紫色鄭衛音周色亂正

迨東垣 重脾胃 金李果字明之號東垣老人生於世宗大定二十年金亡入元十七年乃終年七十二

溫燥行 升清氣 如補中益氣方升陽散火之法如蒼術白朮

雖未醇 亦足貴 金謂東垣不可不知惟以脾胃為重故亦可取

若河間 專主火 金劉完素字守真河間人專攻火之說始自河間

遵之經 斷自我 原病式升明火之太過曰赫陽之不反曰伏明其虛實之辨若水炭之反也

一二方 奇而妥 如六一散防風通聖之散丹溪出罕與儔元朱震亨字彥修號丹溪金華

陰宜補 陽勿浮 以六氣為法以補陰為主陽常有餘陰常不足諸家俱辨其非

雜病法 四字求 血用四物湯痰用二陳湯鬱用越鞠丸參差互用各盡其妙

若子和主政破張子之類意在驅邪去則正安不可畏攻而養病

中病良勿太過子赤之法實自不可廢然宜中病而因止若太過則元氣隨邪氣而俱散挽無及矣

必讀書
錯名號
元四大家
張氏醫通
之考校不誤
李士材醫宗必讀
四大家論以張為張仲景

明以後須酌量言醫書充棟汗牛可以博覽之以廣見識非謂諸家所著皆善本也詳而備王育堂

薛氏按說騎牆明薛已號立齋吳縣人著薛氏醫按十六種大抵以君子六君子道遠散歸脾湯六八味丸主治語多騎

士材說 守其常 李中梓曰：「守其常，守其常也。守其常，守其常也。守其常，守其常也。」

景岳先生新方古聖人明造化之機探陰陽之本製出一方非可

獻可論合二張明寧波趙獻可號養葵著醫貫大旨重於命門與張石頑張景岳之法相同

診脈法 瀕湖昂 明李時珍字東璧號瀕湖著本草綱目五十二卷雜說反亂神農本草經之旨卷末刻脈學頗佳今醫多宗之

數子者 各一長 知其所長
揆諸古 亦荒唐

長沙室 尚德堂 惟韻伯 龍憲章
徐尤著 本俞昌 徐彬號忠可 尤怡號在涇二公金匱之註俱本俞嘉

大作者推錢塘張志隱庵高世弼號士宗俱浙江錢塘人也

取法上得慈航

錦囊景岳全書薛氏醫按等書為捷徑也今之醫輩於此書並未寓目正取數十種庸陋之方冀圖倖中更不足論也

中風第二

然得八方通中風病驟然昏倒不省人事或痰湧掣搦偏枯等症八方者謂東西南北

開與脫大不同風善行而數變其所以變者亦因人之臟腑寒熱為風感而風為熱風矣具人臟腑寒熱則風水相

諸
之
以
書所用之方不外新方八種其實不足以名
思議及者若僅以熟地補陰人參補陽黃
通立論多本景岳以溫補為主

金壇王守泰諱青堂著證治準繩
雖無所採擇亦醫林之備考也

四
諸
不本於內經法未熟乎仲
理綴有隅中亦非不易矩矱
越路柯琴字韻伯國朝人也傷寒論註
真大有功於仲景而內經之旨賴之以彰
過而醫門法津顯能開發金匱之秘旨以
國朝康熙間二公同時學醫與時不合遂閉戶養
古出手眼以發前人所未發為漢從第一書今
要醫宗必讀萬病回春本草綱目史醫寶鑑馮氏
法乎上僅得其中切不可以醫方集解本草備
緩失音耳齊曰奇
脈則幸身不遂

移其人臟腑素有鬱熱則風乘火勢大情
寒水微背而風為寒風矣然風多見閉証

甘藥調 回生理 生血少則不能化者精內經云藥中景因之補之云壽命之本精自補以味而生於穀穀入少則不能

大命 不順 補而復其真陰之不足但用藥調作甘之本味而酸辛苦鹹在所不用益金此

到無良法也 接炙甘華湯即此湯化為潤劑而酸辛苦鹹在所不用益金此

薯蕷丸 風氣痺 虛勞諸不足風氣百病 廣蟲丸 乾血已 勞傷內有乾血肌膚甲錯

二神方 能起死 則足以留新血而灌漑不周以廣蟲丸為上刺令之醫輩能夢見此二方否

效嗽第四 氣上喘 效嗽生 內經云五臟六腑皆令人咳不止於肺也然肺為氣之市諸氣

肺最重 胃非輕 內經云肺主皮毛而肺為氣之市諸氣

咳之患矣 咳之患矣 肺受風寒之清氣受不得肺之病氣干之也

風寒入 外撞鳴 肺受風寒之清氣受不得肺之病氣干之也

癆損積 內撞鳴 肺受風寒之清氣受不得肺之病氣干之也

誰治內 虛癆程 宜於虛癆門下其對症之方審其房勞

挾水氣 小龍平 腎陰虛治法不虛冬夏不換其妙蓋以肺中有沉寒痼冷非麻黃大將不能其藥穴羣為其能奏效也

兼鬱火 小柴清 寒熱往來咳嗽者宜土人參

薑細味 一齊烹 金匱治痰飲咳嗽不外小骨龍仁之類炮不去此三味學者可不深思其故也徐忠可金匱辨註有論

長沙法 細而精 治法宜其精之

瘧疾第五 瘧為病 屬少陽 則熱爭則病作息則病止止後其邪仍聚於少陽之經

寒與熱 若迴期 寒熱必應

三日作 勢猖狂 症三日一作時習名

熱偏盛 加清涼 小柴胡湯如神

邪氣盛 去參艮 身熱者小柴胡湯去人參加桂枝

常山入 力倍強 小柴胡湯加常山二錢服後食熱粥溫覆取微汗

大虛者 獨參湯 虛人久病不愈以人參一兩生薑五錢水煎服之

單寒壯 理中匡 單寒無熱名曰壯宜用

消陰翳 制陽光 寒之不熱是無火也益火之原以消陰翳

太僕註 慎勿忘 味王太僕消陰制陽等註千古不刊之論趙養葵遵之以八

痢證第六

濕熱傷 赤白痢 王忍庵論痢專主濕熱其證裏急後重腹痛

熱勝濕 赤痢潰 腸胃多濕則傷血之熱而為赤痢濕勝熱 白痢墜 濕陰邪也濕勝於熱則傷胃之氣分而

調行箴 須切記 行血則膿血自愈調氣則後重自消藥湯 熱盛餌 痢之總方究竟宜於熱証

平胃加 寒濕試 諸本木香治之久而不愈送下香連丸

熱不休 死不治 熱不休者不治

手即用 痢門方 皆所忌 凡痢初起即發熱非肌表有邪即經絡不和

熱法發 其外治 桂葛投 鼓邪出 時醫有發汗之戒以解其熱外治法無汗宜用葛根

連黃芩 甘草湯 下 外疏通 內暢達 此二句是解所以發汗之故也張飛書云當解

寓意存 補金匱 人參散 等藥 能補金匱所不及

心腹痛胸痺第七

日一發 亦無傷 邪淺則一日一作

治之法 小柴方 參治從容而去之加青皮一錢

寒偏重 加桂薑 者加附子肉桂

單執痺 白虎詳 單熱無寒名曰瘧或先熱後寒名曰熱瘧俱宜

法外法 辨微茫 以上皆前醫不辨而治之

上海文華書局印行

心胃疼有九種真心痛不治今所云心痛者皆心胞絡及胃脘痛也共有九種宜細辨之

辨虛實 明輕重
虛者喜按得食愈痛脈有力二證各有輕重

痛不通 氣血壅滯 痛則不通 氣

溫之下使通無非運之法也若必以下洩為通則妄矣

一蟲痛烏梅圓愈

二注痛蘇合研入山楮古廬及見非常之物胎作大

三氣痛 香薷專治大熱及妙情之氣作痛宜香薷三錢水煎服

四血痛
失笑先
海大便
宜桃仁
仁承氣
湯失笑
散
五悸痛
妙香詮
宜妙香
散或理
中湯加
肉桂木
香主之

六食痛
平胃
酒再加
萬根三
錢砂仁
一錢然
新傷吐
之久傷
下之為
正法

七飲痛二陳如白米澤酒主之甚者十棗湯之類亦可暫服

冷痛
理中全
子郎桂
主之兼
嘔者吳
茱萸湯
主之
熱痛
身熱
脈數
口中數
宜金鈴
子元胡
索各二
兩研末
黃酒送
下二

九疔痛 金銀錢各金鈴子散甚效如熱甚者用黃連梔子之類入生薑汁治之

賦中痛
與
肩
陰之
交界
地面
宜分
治之
然其
大意
與上
相同
金匱
要略
中諸
論
皆分
命
之
奉
中
庸
云
則
孝
慈

金匱要略 可曰天皆死證求生之法
論之 要差者利着虛也吐淡

熾攻其裏閉痛而遂發熱者宜厚朴七物湯兼通表裏閉痛發熱痛連脇下脈緊弦者宜大黃附子湯溫下並行此以
便閉而知其實也若純臍疼痛名寒疝烏頭煎之峻

又陶辨非屬然胸膈之上人身之太陰也薩白酒少薄庭括薤白酒湯或加半覆或加枳

建中真氣精於此非偶然也
建中真氣精於此非偶然也

偶食反胃第八

隔食病 津夜乾 方書名隔者以病在膈上是也又名隔者以

胃脘悶
穀食難
胃脘
乾枯
開
小水
持賢法
左歸餐
趙養葵
用大劑
六味湯
主之
高鼓
學仿
趙養葵
之

按本如當歸生地以左歸飲中如有甘草引入陽明開胃

胃陰展 貴門寬 胃陰如膏如脂登積胃陰即胃陰之為速效也

啟膈飲 理一般 啟膈飲亦是在上之貴門寬則食物入在下之胃陰亡矣高鼓峯云治隔一陽明盡之陽明者胃也且史

推至理 衝脈干 得降者皆衝脈上行逆氣所作也大半夏 加蜜安 衛脈不治取之陽明仲景以半夏降衝脈之逆即

若反胃 實可嘆 反出名為反胃 金匱秘 仔細看 金匱明用半夏後自何人君子惡之

之火化 屬虛寒 是無火也此證屬中焦下焦火衰無疑 朝暮吐 分別看 朝食暮吐暮食朝吐與

吳萸飲 獨附丸 吳萸飲此在吳萸錢散逆氣配入甘溫今震坤合德土木不害 俱神丹 附子理中湯之類

氣喘第九 喘促證 治分門 氣急而上奔宜 陰霍盛 龍雷奔 喘急多屬地當歸之類所以濟之甘草之甘所以緩之

葶藶飲 十棗湯 肺氣實而氣喘閉塞為喘者以葶藶大棗湯肺主 實喘者 痰飲援 喘之援則救者風寒不解有痰飲而

青龍輩 撤其藩 內乃合和以兩撤之 桂苓類 腎氣論 仲景云氣短有微飲者宜補溫者切不可走於真

平衝逆 泄奔騰 衝氣上逆宜小半夏加茯苓桂枝以降之奔騰證初起臍下 金水母 主諸坤 肺屬金而主上腎屬水而主下虛喘為天水不交

真武劑 治其源 經云其標在肺其本在腎 六君子 妙難言 六君子湯加五味乾薑北細辛治喘神效不面腫

水之中者坤土也 況于土為金母金為水 他標劑 忘本根 子降氣湯定喘湯及沉香黑船之類皆足富人如

駭能請金匱者始 知予言之不謬也 血證第十

上海文華書局印行

上海廣益書局印行

血之道
化中焦
經曰中焦受氣取汁
變化而赤是謂血

溫肌腠
外逍遙
外而充肌腠
血之流溢半散於毛

宜表散
麻芍條
法外傷
仲景宜
麻表散
黃東垣
湯加味

七情病 溢如潮 則七情者喜怒哀懼

引導法 草薑調之說謂引血歸脾即

醫者亦論此弊實可痛恨

血得緩則行
此法與仁齋
直經絡指

行留
痰法
不散
以葉
湯治
吐不
止為
溫以
行

赤豆散
下血標
黃前下血
當歸赤小
散

一切血
此方饒
不止可
以統治
之以

五藏有血六腑無血觀音諸獸腹

謂為吐胃血皆耳食昔醫之誤凡

水腫第十一

水腫病有陰陽

便清利 陰水殃小便自利口不渴
傷寒名為陰水

五皮飲
元化方
方以皮治皮不傷中
出華元化中藏

陽水盛
加通防
五皮散
赤小豆
加木通
類通防

知虛腫
參朮良
者弱病久腫滿成
者加人參白朮之

而用導水茯苓湯二劑愈今人只重
不知其補助陰氣反益水邪不

從俗好別低昂不以上議法皆從俗

於名黃汗金匱最詳燕讀全書自

本銜任中漑澆

六淫通經道搖

參芍藥湯一服而愈

志受動傷出既於五則火為虛火宜以甘溫

錢火者再加乾桑皮三錢小麥一
脾有火能容離經之血成斗成盆

溫攝法
理中超
理中湯加木香當
益甚外有寒冷之

涼瀉法
令瘀銷
火勢盛
血證每
用藕節
黑

一信於冬遠為寒子
一溫一寒之對子

若黃土實翹翹黃後下血為連
金匱用黃土湯

又血以大寒便血，小品互依之，步步合。

中多血肝內多血心脾肺腎中各有

死若吐血衄血下血皆是經絡散行之

水即行水滯氣亦滯可以分起以為不

便短縮
陽水傷
小便短縮口渴
屬熱為陽水

陰水盛
加桂薑
肉桂
五皮
附子
干姜
之類

知實腫 蘿枳商 腫病驟起脈實者

兼喘促 真武湯

7
7
7
7

五水辨
金匱詳
病有從外感而入於皮而不

藥方中精義頗詳宜知

之

補天手 十二方 越婢湯 防己茯苓湯 越婢加白朮湯 甘草麻黃湯 麻黃附子湯 杏子湯 蒲反散者

肩斯道 勿炎涼 痲言與異者為浮沉亦有厚望焉

醫學三字經卷二

脹滿壅脹第十二 水腫

脹為病 辨實虛 脹者脹之於內也 虛者虛之於外也 實則壅滯 七氣疏 七氣通 滯能

滿拒按 七物祛 腹滿拒按 宜金匱厚朴七物湯 即桂枝湯

脹閉痛 三物鋤 腹中脹滿而痛 宜大承氣湯 實者宜金匱厚朴三物湯 行氣

若虛脹 且躊躇 腹中脹滿而痛 宜小承氣湯 實者宜金匱厚朴三物湯 行氣

參竺典 大地興 持土木無於此為悟到治腹之源頭 單腹脹 實難除 四旁如 運四旁千古訣 中央以

山風卦 指南車 風易卦象 易中旨 費居諸 易下上盛情高亢而柔下接而下情退縮而變卦體剛上

情不相通也 卦德下與上止在下知 巡畏縮而無敢為之心 在上因循下治也 利涉大川 志有此事也 先甲三

此言致通也 由醫者參透此理亦知 巡畏縮而無敢為之心 在上因循下治也 利涉大川 志有此事也 先甲三

日從甲三日終則有始涉行阻以濟之其止也 當矯之以治之 至於元亨而天下治也 利涉大川 志有此事也 先甲三

道必先甲三日以更正 始提甲三日以圖終 則撥亂反治 亂之終即治之始 然則有始不終 其一事之挽回即止肝屬之

巽卦不欲其一向 神能具此四大元亨而後無愧為上醫也

暑證第十三 動而得 熱為殃 得於長途 赤日身熱如焚 面垢體健 口渴脈洪而弱

傷暑病 動靜商 靜者說本東垣動 動而得 熱為殃 得於長途 赤日身熱如焚 面垢體健 口渴脈洪而弱

六一散 白虎湯 暑傷元氣 治一切暑濕 白虎湯 加人參者以大汗不止

靜而得 起貪涼 貪涼受暑 暑之氣 惡寒象 熱逾常 惡寒與傷寒同而

心煩辨 切莫忘 且傷寒厥而心煩以別之 香薷飲 有專長 香薷發汗利水為暑證之專長也有調夏

大順散 從證方 治暑天是熱貪涼成病非 生脈散 久服康 此非治諸家之 臆說而先聖之道反為之

東垣法 防氣傷 垣清暑氣 氣傷 治暑天是熱貪涼成病非 生脈散 久服康 此非治諸家之 臆說而先聖之道反為之

若精蘊 祖仲師 景陽 寒字論 全指義 要略 太陽病 旨在發 仲評謂 太陽中 陽二字 大眼目 也 因客 誤認

經脈辨 標本歧 太陽 陽通 陽之中 陽發熱 身之六 氣陰陽 虛則暑 亦為寒 若中於 陰無分 寒暑皆 為陰 暑為 陽也 身重 而 寒病者 寒

臨證辨 法外思 遇至 柴胡 枳實 芍藥 甘草 湯治 其標 前板 齒其 經脈 若太 陽標 陽之下 溫針 則誤 矣

神而明之 存乎其人 法外之法 暑濕 即伏於 濕之內 為身 熱寒重 脈微 弱師以 夏月 傷冷 水

泄瀉第十四 五瀉成書 云濕 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連 濕而熱 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連

濕氣盛 五瀉成書 云濕 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連 濕而熱 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連

濕而熱 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連 濕而熱 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連 濕而熱 連荅程 熱甚 去桂 枝黃 連

濕挾積 麵查迎 食積 如山 查神 虛兼濕 參附荅 胃荅散 子之類 腹加 木香

脾腎瀉 近天明 五鼓 後瀉 者腎 虛也 瀉有 定時 者 胃荅散 厥功宏 水為 世瀉 之要 方利

四神服 勿紛更 四神 丸如 白朮 人參 乾薑 附子 扶 恒法外 內經精 照此 法治 而 不 愈

腸臟說 得其情 精義 藥石 頑癰 得其 解 瀉心類 特丁寧 內經之 旨 頗合 詳載 醫學 治瀉 錄

眩暈第十五 皆屬肝 內經 云諸 風掉 肝風木 相火干 厥陰 為風 木之 藏厥 陰

風火動 兩動搏 兩動 相搏 屬陽 而主 動 頭旋轉 眼紛繁 此二 句寫 眩

虛痰火 各分觀 則眩 景主 痰飲 則為 痰 痰重 高搖 眩海 不足 則眩 轉耳 鳴諸 說不 同如 此虛

究其指 總一般 衆疾 殊途 同歸 之旨 木動 則生 風風 生而 火發 故耳 鳴諸 說不 同如 此虛

旋轉 而耳 鳴故 內經 以精 虛反 觀象 其為 上實 下虛 用大 痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢

痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢 痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢

痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢 痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢

痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢 痰火 元 大黃 安 黃 一 味 而 沙 三 過 為 末 茶 調 下 一 二 錢

欲下取 求其端 端頭也謂尋到源頭也致榮其上必得其根古人有上病下取法

左歸飲 正元丹
左歸飲加使菴藥川
細辛甚效正元丹亦妙

嘔噦吐第十六附

嘔吐酸皆屬胃出也字就酸者口中有味也字就又謂之酸水字就二陳湯生薑安胃降逆藥也字就寒加丁

於胃

王國終 薑仁補 一定不移 吳萊夔 平陵末 頭單皮湯 治陽明 治食 穀波 喘者 又治 少陰 區區 吐利 手足 逆冷

食之吐胃熱滯食已即吐其人胃氣不和者黃芩湯下其氣大黃甘草湯治食已即吐金匱云欲吐者不可下之又云食已即吐者大黃甘草湯下之何也曰病

在上而欲吐宜因而不越已若有逆之使下則必折亂

食不入火堪畏王云僕云食不得入是有火也
黃連湯為經緯喻嘉言用退黃連湯柯韻伯乾薑黃連黃芩人參湯推之清心湯亦可借用以此數湯為經緯

若呃逆 代諸藥 參一兩 煎薑附子各三錢 丁香柿蒂各一錢 可救十中之一

癲狂癇第十七

重陽狂 重陰癲 狂重陰者癲 靜陰癲 重陽宣 靜狂者詈罵不避親疏其人常動

狂多實
癆宜益
之生
鐵落飲
當歸承
氣湯亦
妙
五畜伏
土瘦延
肺如大
啖咳
諸料每
發必心
口馬
氣延

有主病歷歲年由母腹中受驚積久失調一觸而發病起於有生之初非忽拉拔疳丸忽止病有間斷故名曰癰

火氣亢
蘆薈平刺
火氣充必以天若大寒之
以藥之宜當歸蘆薈及

痰積錮
丹礬穿
丹礬丸能穿入心胞絡導其痰涎
大便而出然不如磁珠丸之多當

三證本
厥陰愆
諸以
氣皆逆
逆氣
逆則火
火發火
火發則
風生風
風生則
木扶厥
勢而富
土土病
則木聚
液而少
陽相火
成痰痰
成必歸
近入心
為

諸以證上

伏所主 所困先 伏其所主 先其所困 收散豆 逆從違從 隨所利而行

卷二

上海文華書局印行

和中氣 妙轉旋 其要中氣使之中氣 自伏所主至此其小注俱內經本文轉旋言心手靈活

悟到此 治立痊 雖亦無如之何已不

五淋瘕閉赤白濁遺精第十八

五淋病 皆熱結 止不止是也 皆熱氣結於膀胱

痛

愈再加并 淋或用吐法勞淋合補中益氣湯 血淋加半 淋鬱金桃仁入 麝香少許 溫服

點滴無 名瘕閉 小便淋瀝不通與 上竅通 下竅泄 上如滴水之器閉其上而倒懸之點滴不能下也去其

外竅開 水源鑿 州又法故其外竅即以前飲如此二味甚效夏月不致用麻黃以蘇葉勝風杏仁等分水煎服

溫覆微汗 水即利矣虛人以此入 參麻黃各一兩水煎服神效

分利多 醫使錯 愈利愈

前飲授 精愈酒 愈利而

去則渴者清矣 則病亦渴熱矣

心腎方 隨補綴 六八味湯丸加龍壯腎藥也四君子湯

若遺精 另有說 又與濁病

不內守故多淫夢失精又云多是陰虛陽擾其佳無夢遺 十全設 骨壯機運鬚五味子黃柏為大常服

坎離交 亦不切 子素仁之類使中病情皆不切之金方也

疝氣第十九

疝任病 歸厥陰 經云任脈為病外結七疝女子帶下瘕聚

寒筋水 氣血尋 疝氣疝水疝痛

狐出入 癰頑麻 疝疝大如升半頑麻不痛

瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁

理脾格 治濁 下注則小便水渾濁濕勝於熱則為白濁熱勝於濕

膏石勞 氣與血 石淋下如沙石骨淋下如膏脂勞淋從勞力而得

五淋湯 是秘訣 石淋以此湯前送後服石淋痛加石首魚鱗生夢寐不

敗精淋 加味噉 遇服金石符與老人湯已瘕思色以降其精以致

外冷淋 腎氣咽 五淋而為淋宜前湯加草薢石菖蒲遠志絲子導

氣道調 江河決 前湯加化氣之藥或吞滋腎丸多效孟子云若

濁又殊 瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁

腎套說 理脾格 治濁 下注則小便水渾濁濕勝於熱則為白濁熱勝於濕

分清飲 佐黃柏 草薢分清飲加蒼朮白朮再

有夢遺 龍騰折 有夢而遺精相火旺也餘以龍騰折肝湯送下五

十全設 骨壯機 運鬚五味子黃柏為大常服

瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁

理脾格 治濁 下注則小便水渾濁濕勝於熱則為白濁熱勝於濕

分清飲 佐黃柏 草薢分清飲加蒼朮白朮再

有夢遺 龍騰折 有夢而遺精相火旺也餘以龍騰折肝湯送下五

十全設 骨壯機 運鬚五味子黃柏為大常服

瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁 瘕道別 淋出濁

理脾格 治濁 下注則小便水渾濁濕勝於熱則為白濁熱勝於濕

分清飲 佐黃柏 草薢分清飲加蒼朮白朮再

有夢遺 龍騰折 有夢而遺精相火旺也餘以龍騰折肝湯送下五

景岳歲時氣濕有濕氣逆有逆氣俱當兼用真藥也

五苓散
加減
別錄以
此方加
通治川
諸症

痛不已 須洗淋 兩甘草一尺水一斗煮二升洗之如神

痰飲第二十

痰飲源 水氣作水氣上逆得陽前熱則絀而痰得陰凝聚則主成飲然水歸於腎而受制於脾治者必以脾腎為

燥濕分治痰略

四飲名 宜斟酌 金匱云其人素飲過飽水走腸間滲濕有聲謂之痰飲注於四肢當汗出而不汗出身體重謂之溢飲

飲即今之風水腫證也
走即今之停飲滿不逆外氣短不得偏而不形中正謂

五臟細量度
飲水在心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水在脾少氣身重水在肝則行矣金匱

而痛水在
腎心下浮

補和攻
視強弱
宜補宜攻
宜和宜視
乎人之本
體強弱而
施治也
視

十六 各鑿鑿
桂木甘湯 肝氣丸 甘遂半夏湯 十棗湯 大青龍湯 小青龍湯 木防已湯 木防已加茯苓散 附外臺茯苓飲
湯厚朴大黃湯 葶大棗瀉肺湯 小半夏湯 已椒薑瀉心丸 小半夏加茯苓湯 五苓散 附外臺茯苓飲

溫藥和博返約金匱云病起中行者當以溫藥和之忽獨出溫藥和之四字即金針之度蓋痰水病也水歸於腎而受制於

補脾不可也。如桂枝湯胃氣丸小半夏湯五苓散之類皆溫藥也。即如十棗湯之十枚大棗甘遂辛夏湯之旨也。白蜜木防己湯之參桂苓煎湯之大氣亦溫。和之意至於攻下之法不過一時之權宜而始終不可離溫和之旨也。

陰霾除 陽光灼
散餘為陰邪必使毒熱空而毒陰方能退

滋潤流腎時錯方中若雜以地黃麥冬五味劑和其陰則陰虛街逆肆空飲邪而天藥救矣即腎氣丸亦宜慎用

真武湯 水歸壑 行之方中以茯苓之淡以導之白朮之燥以制之生薑之年以

白散方 竊秘鑰 三因白散之妙喻嘉言解之
甚詳見於醫門法律中風門

消渴第二十一

消渴證 津液乾口渴不止為上消治以人參白虎湯食入即飢為中消治以調胃承氣湯飲一
 瘦一小便如膏為下消治以腎氣丸其實啗津液乾之病也趙養葵錄其法

七味飲 一服安 趙養葵云治消證無分上下但見大渴大燥頻六味丸料一斤肉桂一兩五味子一兩水煎六七碗隨意冷飲之睡熟而渴如失矣白虎承氣皆非所治也

金匱法別三般
不能食而渴者重在三陽論治以手太陽主津液不足太陽主血也飲一溲一者重在少陰論治以腎氣虛不能收攝則水直下趨腎氣虛不能蒸化則水不上濟也不能食而氣衝者重在厥陰論治以一身中

上海廣益書局印行

惟肝火最橫端端無忌耗傷津液而為消渴也金匱論消
渴明口即獨此旨以補內經之未及不必疑其錯簡也
二陽病治多端勞傷榮衛可用金匱麥門冬湯即此湯變甘寒而為甘平之用也清穀大堅者麻仁丸也熱氣蒸胃者
人參可用妙在滋液之中攻其堅也蓋堅則不能消水如以水投石水去而石自若也消證屬火肉滿之入當歸甘草
水所飲之此水本足以清渴只難胃中堅燥全則不能受水之浸潤轉從火熱之勢急下勝於消故小便數而大便堅愈食消
愈消矣此論本
俞嘉言最精

傷寒論
傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱
傷寒病極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

變通妙燥熱陰寒試觀泄瀉者必渴此因水精不能通上輸而惟下泄故煩者以人燥脾知以清潤治之而不知脾喜燥而脾氣
用理中丸湯倍白
木加括蕤根神效

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱

傷寒極變遷之變也一身之表司寒水之經凡病自外來者皆謂傷寒非寒熱
六經法有真傳之變也變遷者或三陽或三陰或寒化或熱化及轉屬合併之異熱