

卫生专业技术资格考试辅导丛书

WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI FUDAO CONGSHU



中医内科

主治医师资格考试 应试题库

纵览历年真题

把握命题趋势

指导复习方向

主编 宋业琳 李永伟 周景想

卫生专业技术资格考试辅导丛书

2013 中医内科主治医师资格考试应试题库

· 第五版 ·

主 编 宋业琳 李永伟 周景想
副主编 吉颖春 于广宇 卢英红
姜 婷 王 慧

军事医学科学出版社
· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

2013 中医内科主治医师资格考试应试题库/宋业琳,李永伟,周景想主编.
-5 版. -北京:军事医学科学出版社,2012. 10
(卫生专业技术资格考试辅导丛书)
ISBN 978-7-5163-0037-4

I. ①2… II. ①宋… ②李… ③周… III. ①中医内科学-中医师-
资格考试-习题集 IV. ①R25-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 205851 号

策划编辑:赵艳霞 责任编辑:于庆兰 责任印制:丁爱军

出版人:孙宇

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931049

编辑部:(010)66931127,66931039,66931038

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmsp.cn>

印装:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:20.5

字数:641 千字

版次:2012 年 10 月第 5 版

印次:2012 年 10 月第 1 次

定价:40.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

目前卫生系统职称晋升采取的是“以考代评,考评结合,逢晋必考”的政策,所以参加职称考试是职称晋升的必由之路,那么,如何省时省力地取得较好的考试成绩呢?这就需要一本详实准确的习题集进行模拟训练。我们根据中医内科学考试大纲的要求编纂了这本习题集,并进行了题目解析,该题解以全国高等中医药院校“十五”规划教材为纲进行选编,题目新颖,知识点全面,可以担当辅助迎考大任。

根据考试大纲的要求,全书共分47个单元,分别是:(1)感冒;(2)咳嗽;(3)哮喘;(4)喘证;(5)肺痈;(6)肺癆、肺痿;(7)肺胀;(8)心悸;(9)胸痹;(10)不寐;(11)癲狂;(12)癩病;(13)痴呆;(14)厥证;(15)胃痛;(16)痞满;(17)呕吐;(18)噎膈;(19)呃逆;(20)腹痛;(21)泄泻;(22)痢疾;(23)便秘;(24)胁痛;(25)黄疸;(26)积聚;(27)鼓胀;(28)头痛;(29)眩晕;(30)中风;(31)痿病;(32)疟疾;(33)水肿;(34)淋证;(35)癃闭;(36)郁病;(37)血证;(38)消渴;(39)自汗盗汗;(40)内伤发热;(41)虚劳;(42)癌病;(43)痹证;(44)痉证;(45)痿证;(46)颤证;(47)腰痛。

编写体例:试题的形式有三种,即A型题、X型题、B1型题。

A型题:又分为A1、A2、A3三种题型。A1型题:题干以论述题形式出现,答题时,要求在5个备选答案中选择一项作为正确答案。A2型题:以一个简要的病例作为题干,后面是与题干有关的5个备选答案,答题时从中选择一项作为正确答案。A3型题:开始用共用题干叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出问题,每个问题均与开始的临床情景相关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题均由5个备选答案组成,每个问题均须从中选择一项作为正确答案。

X型题:又称多项选择题。一个题干在前,在题干后面是5个备选答案,正确答案必须是两个或两个以上。

B1型题:每道试题由A、B、C、D、E 5个备选答案与2个题干组成,5个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一项作为正确答案。每个备选答案可以选用一次或一次以上,也可以一次也不选用。

本书每章均包括A1型题、A2型题、A3型题、X型题、B1型题5种题型,每题答案附于题后,疑难题目后附答题诀窍,方便大家学习查阅。

为让广大考生熟悉人机对话的考试形式,我们制作了人机对话机房模拟版软件及考题,希望考生通过模拟实战,熟悉人机对话考试。

本书在第一版的基础上进行了修订,并对读者提出的第四版中存在的问题进行了仔细核对,修正了一些错误,以使本书内容日臻完善。本书参编者均为从事中医内科临床工作的一线医师,尽力做到理论和实践相结合,希望给大家提供一部可用于备战考试、深入学习中医内科学知识的精品工具书。该书对在校学习的中医专业大学生、研究生也有益处。

编 者

2012年9月

目 录

第一单元 感冒	(1)
第二单元 咳嗽	(9)
第三单元 哮喘	(17)
第四单元 喘证	(23)
第五单元 肺痈	(30)
第六单元 肺癆	(36)
第七单元 肺胀、肺痿	(41)
第八单元 心悸	(48)
第九单元 胸痹	(57)
第十单元 不寐	(68)
第十一单元 癫狂	(79)
第十二单元 痫病	(86)
第十三单元 痴呆	(93)
第十四单元 厥证	(98)
第十五单元 胃痛	(106)
第十六单元 痞满	(116)
第十七单元 呕吐	(123)
第十八单元 噎膈	(130)
第十九单元 呃逆	(136)
第二十单元 腹痛	(142)
第二十一单元 泄泻	(149)
第二十二单元 痢疾	(154)
第二十三单元 便秘	(159)
第二十四单元 胁痛	(165)
第二十五单元 黄疸	(171)
第二十六单元 积聚	(180)
第二十七单元 鼓胀	(187)
第二十八单元 头痛	(196)
第二十九单元 眩晕	(203)

第三十单元	中风	(209)
第三十一单元	癭病	(217)
第三十二单元	疟疾	(222)
第三十三单元	水肿	(228)
第三十四单元	淋证	(237)
第三十五单元	癃闭	(245)
第三十六单元	郁病	(251)
第三十七单元	血证	(258)
第三十八单元	消渴	(267)
第三十九单元	自汗盗汗	(273)
第四十单元	内伤发热	(278)
第四十一单元	虚劳	(284)
第四十二单元	癌病	(290)
第四十三单元	痹证	(294)
第四十四单元	痉证	(301)
第四十五单元	痿证	(307)
第四十六单元	颤证	(312)
第四十七单元	腰痛	(315)

第一单元 感 冒

A1 型题

1. 感冒病情较重者多为感受非时之邪,称为

- A. 伤风
- B. 重伤风
- C. 冒风
- D. 伤寒
- E. 中风

答案:B

2. 导致感冒的主因是

- A. 寒邪
- B. 热邪
- C. 风邪
- D. 湿邪
- E. 暑邪

答案:C

3. 感冒是由于六淫、时行疫毒侵袭人体而致病,以何邪为主

- A. 风
- B. 温
- C. 寒
- D. 湿
- E. 暑

答案:A

4. 感冒病证多发季节为

- A. 春夏
- B. 夏秋
- C. 秋冬
- D. 冬春
- E. 四季

答案:D

5. 外邪从口鼻、皮毛入侵,首当其冲者

- A. 肝肺
- B. 肺脾
- C. 肺卫
- D. 肺胃
- E. 心肺

答案:C

【答题诀窍】 感冒是感受触冒风邪或时行病毒引起,又有伤风、冒风、伤寒、冒寒、重伤风等名称。

6. 外邪侵袭人体是否发病,关键在于

- A. 寒温失调
- B. 起居不当
- C. 卫气之强弱
- D. 感邪之轻重
- E. 生活失节

答案:C

【答题诀窍】 感冒是否发生取决于正气与邪气两方面的因素,邪盛正衰则发病。

7. 普通感冒以卫表及鼻咽症状为主,一般

- A. 流行
- B. 传变
- C. 入里
- D. 不传变
- E. 传染

答案:D

8. 感冒与风温病相比,感冒发热一般是

- A. 热退复起
- B. 热不高或不发热
- C. 持续不退
- D. 较高
- E. 较重

答案:B

【答题诀窍】 感冒一般病情轻微,发热不高或不发热,病势少有传变,服解表药后多能汗出热退,病程较短。风温肺病其病情较重,咳嗽较甚,或咳则胸痛,甚或咳铁锈色痰,必有发热,甚至高热寒战,服解表药后热虽暂减,但旋即又起,多有传变。

9. 普通感冒病情较轻,在气候变化时发病率可以升高,但无明显

- A. 流行特点
- B. 鼻塞
- C. 恶风
- D. 恶寒
- E. 流涕

答案:A

10. 普通感冒与时行感冒的主要区别是

- A. 前者偏感风寒,后者偏感风热
- B. 前者肺卫症状突出,后者全身症状重
- C. 前者呈散发性多,后者呈流行性
- D. 前者病情较轻,后者病情较重

E. 前者四季可发,后者冬春多见

答案:C

【答题诀窍】普通感冒以肺卫症状为主症,如鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、恶寒、发热、全身不适等;时行感冒起病急,全身症状较重,高热,体温可达39~40℃,全身酸痛,待热退之后,鼻塞流涕、咽痛、干咳等肺系症状始为明显,具有较强传染性。

11. “其在皮者,汗而发之”出自下列何书

- A. 《仁斋直指方》
- B. 《伤寒论》
- C. 《诸病源候论》
- D. 《丹溪心法》
- E. 《素问》

答案:E

12. 感冒主因为

- A. 感受触冒风邪
- B. 肺卫调节功能失常
- C. 生活起居失常,寒温失调
- D. 过度劳累,而致肌腠不密
- E. 体质偏弱,卫表不固

答案:A

13. “感冒”一词最早见于

- A. 《素问》
- B. 《伤寒论》
- C. 《仁斋直指方》
- D. 《诸病源候论》
- E. 《丹溪心法》

答案:C

【答题诀窍】感冒是感受触冒风邪或时行病毒引起,又有伤风、冒风、伤寒、冒寒、重伤风等名称,感冒之病名,则首见于北宋《仁斋直指方·诸风》篇。

14. 感冒属表寒里热者,其治法是

- A. 清热生津,散寒解表
- B. 解表清里,宣肺泄热
- C. 辛温解表,宣肺泄热
- D. 解表清里,宣肺止咳
- E. 解表宣肺,泄热止咳

答案:B

15. 表寒证的治疗原则是

- A. 解表散寒
- B. 温中散寒
- C. 补阳驱寒
- D. 益气散寒
- E. 温补肾阳

答案:A

【答题诀窍】14和15题考治疗原则,解表达邪是法则,根据所感外邪寒热暑湿的不同,而分别选用辛温、辛凉、清暑解表法。时行感冒又重视清热解毒。其次还有宣通肺气、照顾兼证。

16. 治疗风热犯表证的代表方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 麻杏石甘汤
- C. 麻黄汤
- D. 桂枝汤
- E. 银翘散

答案:E

17. 下列除哪项外,均为风寒感冒与风热感冒的主要鉴别依据

- A. 恶寒发热的孰轻孰重
- B. 渴与不渴
- C. 流涕的清与浊
- D. 头痛身疼与否
- E. 舌苔的黄与白,脉象的数与不数

答案:D

【答题诀窍】卫表被郁,经气不利,故头身疼痛,是所有表证共有症状。

18. 除下列哪项外均为感冒的特征

- A. 恶寒发热
- B. 鼻塞声重
- C. 头身疼痛
- D. 喷嚏流涕
- E. 咳喘痰多

答案:E

19. 下列哪一项不是鉴别风寒感冒与风热感冒的依据

- A. 恶寒发热的孰轻孰重
- B. 咽喉肿痛与否
- C. 鼻塞流涕与否
- D. 口渴与不渴
- E. 舌苔黄与白,脉象浮数与浮紧

答案:C

【答题诀窍】鼻塞流涕为邪犯肺系,鼻窍不利,风寒风热均有。

20. 一般来讲,感冒邪在肺卫,辨证属

- A. 阴虚证
- B. 表实证
- C. 肺实证
- D. 里实证
- E. 里寒证

答案:B

21. 感冒的病位在卫表肺系,治疗原则为

- A. 滋阴解表
- B. 益气解表
- C. 温阳解表
- D. 解表达邪
- E. 通腑解表

答案:D

22. 时行感冒,风寒夹湿证的代表方剂是 E

- A. 藿香正气散
- B. 新加香薷饮
- C. 羌活胜湿汤
- D. 荆防达表汤
- E. 荆防败毒散

答案:E

23. 感冒的病程多为

- A. 1~3天
- B. 3~5天
- C. 3~7天
- D. 7~10天
- E. 长短不定

答案:C

24. 感冒的主要病机是

- A. 肺气失宣
- B. 肺失肃降
- C. 卫表失和
- D. 营卫不和
- E. 肺虚不固

答案:C

25. 感冒之因虽多,但有主次不同,其主因是

- A. 寒邪入中
- B. 风邪侵袭
- C. 热邪犯胃
- D. 燥邪入侵
- E. 外湿浸渍

答案:B

26. 感冒风寒束表证的代表方是

- A. 荆防达表汤
- B. 葱豉桔梗汤
- C. 新加香薷饮
- D. 参苏饮
- E. 加减葶苈汤

答案:A

【答题诀窍】 荆防达表汤治风寒,葱豉桔梗汤治风热咳重咽痛,新加香薷饮治暑湿外感,参苏饮治气虚外感,加减葶苈汤治阴虚外感。

27. 表虚自汗,易伤风邪者,宜常用的方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 补肺汤
- C. 防风汤
- D. 参苏饮
- E. 加减葶苈汤

答案:A

【答题诀窍】 玉屏风散治表虚自汗,补肺汤为哮喘之方,防风汤治疗行痹。

28. 阳虚感冒的治疗方剂宜首选

- A. 参苏饮
- B. 加减葶苈汤
- C. 再造散
- D. 右归丸
- E. 麻黄附子细辛汤

答案:C

【答题诀窍】 再造散治疗阳虚感冒,右归丸为补肾阳之剂,麻黄附子细辛汤治少阴病但欲寐。

29. 治疗阴虚感冒,应首选

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 加减葶苈汤
- D. 参苏饮
- E. 葱豉汤

答案:C

【答题诀窍】 杏苏散治凉燥伤肺,桑杏汤治温燥。

30. 感冒风寒轻证所用代表方剂是

- A. 荆防达表汤
- B. 麻黄汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 藿香正气散
- E. 大青龙汤

答案:A

31. 感冒症见肢体酸痛,头痛,头胀,身热不扬,属表湿较重者,常用方剂为

- A. 藿朴夏苓汤
- B. 三仁汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 藿香正气散
- E. 新加香薷饮

答案:C

【答题诀窍】 肢体酸痛,头痛,头胀,身热不扬为风湿伤表,故选羌活胜湿汤。

32. 风热犯表热毒重证的代表方剂是

- A. 小柴胡汤
- B. 银翘散
- C. 竹叶石膏汤
- D. 白虎汤
- E. 甘露消毒丹

答案:B

【答题诀窍】 小柴胡汤治邪在少阳,银翘散治风热犯表热毒重证,竹叶石膏汤治胃虚有热之温病后期,白虎汤治阳明热盛,甘露消毒丹治湿温热重于湿。

33. 下列哪项不属于风热犯表证的病机
- A. 风热犯表
 - B. 热郁肌肤
 - C. 卫表失和
 - D. 腠理闭壅
 - E. 肺失清肃

答案:D

34. 风热袭表,肺气不宣者的代表方剂是

- A. 竹叶石膏汤
- B. 黄芩滑石汤
- C. 葛根解肌汤
- D. 银翘散
- E. 葱豉桔梗汤

答案:E

35. 哪项不属于暑湿伤表证的病机

- A. 暑温伤表
- B. 湿热伤中
- C. 热郁肌肤
- D. 表卫不和
- E. 肺气不清

答案:C

36. 暑湿伤表证的代表方剂是

- A. 新加香薷饮
- B. 羌活胜湿汤
- C. 三仁汤
- D. 黄芩滑石汤
- E. 藿香正气散

答案:A

37. 下列哪项属于气虚感冒的脉象

- A. 脉细数
- B. 脉浮数
- C. 脉浮紧
- D. 脉浮而无力
- E. 脉濡数

答案:D

38. 气虚感冒的代表方剂是

- A. 参苏饮
- B. 柴葛解肌汤
- C. 玉屏风散
- D. 补中益气汤
- E. 黄芪桂枝汤

答案:A

39. 阴虚感冒少汗的病因病机是

- A. 表虚卫弱
- B. 热郁肌腠
- C. 津少不能作汗
- D. 风寒束表
- E. 肌腠闭壅

答案:C

40. 阴虚感冒的代表方剂是

- A. 麦门冬汤
- B. 桑菊饮
- C. 沙参麦冬汤
- D. 六味地黄汤
- E. 加减葳蕤汤

答案:E

41. 感冒汤剂的煎药时间,煮沸后一般为

- A. 15 ~ 20 分钟
- B. 5 ~ 10 分钟
- C. 10 ~ 20 分钟
- D. 10 ~ 15 分钟
- E. 20 ~ 30 分钟

答案:B

42. 服药后为助药力,常于药后进

- A. 热粥
- B. 牛奶
- C. 咖啡
- D. 豆浆
- E. 肥膩之品

答案:A

A2 型题

43. 身热,微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰黏,鼻流浊涕,心烦口渴,或口中黏腻,渴不多饮,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,大便或溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉数,当属何证

- A. 风寒入里
- B. 暑湿表证
- C. 风寒夹湿证
- D. 脾虚湿盛

E. 痰热阻肺

答案:B

44. 男,32岁,发热恶寒,肢节酸痛,头痛,鼻塞声重,轻咳,咳吐白稀痰,苔薄白,脉浮。临床上最可能的诊断是

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 时行感冒
- D. 气虚感冒
- E. 阴虚感冒

答案:A

45. 某男,64岁,近一个月来寒热持续不解,恶寒较甚,发热无汗,身楚倦怠,咳嗽,咳痰无力,舌淡苔白,脉浮无力。治疗方剂宜首选

- A. 新加香薷饮
- B. 葱白七味饮
- C. 参苏饮
- D. 再造散
- E. 加减葳蕤汤

答案:C

46. 患者身热,微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰黏,鼻流浊涕,心烦口渴,或口中黏腻,渴不多饮,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,大便溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉濡数。治疗方剂宜首选

- A. 荆防达表汤
- B. 葱豉桔梗汤
- C. 新加香薷饮
- D. 参苏饮
- E. 加减葳蕤汤

答案:C

47. 患者,女,25岁,发热恶寒并见,肢节酸痛,头痛无汗,咳嗽轻微,咳白稀痰,渴喜热饮,时流清涕,苔白润,脉浮紧。治疗上选择的主方是

- A. 桂枝汤
- B. 川芎茶调散
- C. 参苏饮
- D. 荆防败毒散
- E. 加减葳蕤汤

答案:D

48. 某男,45岁,病起5日,恶寒发热,鼻塞流涕,少汗身痛,咳嗽气急,痰稠色黄,咽痛声哑,苔薄黄,舌尖红,脉浮数。证属

- A. 风寒束表证

B. 风热犯表证

C. 暑湿伤表证

D. 气虚感冒

E. 阴虚感冒

答案:B

49. 患者辨证为风寒感冒兼胸脘痞闷,食少纳呆,脉濡者,治疗应首选

- A. 荆防败毒散
- B. 香苏散
- C. 杏苏散
- D. 羌活胜湿汤
- E. 三仁汤

答案:D

【答题诀窍】 以上题目主要考分证论治。

- (1)实证:①风寒证:辛温解表,荆防败毒散。
- ②风热证:辛凉解表,银翘散、葱豉桔梗汤加减。
- ③暑湿证:清暑祛湿解表,新加香薷饮加减。

(2)虚证:①气虚感冒:益气解表,参苏饮。②阴虚感冒:滋阴解表,加减葳蕤汤。

A3 型题

50. 吴某,48岁,12月20日初诊,症见恶寒重,发热轻,无汗,头痛,鼻塞声重,时流清涕,咳嗽吐白痰,口不渴,舌苔薄白,脉浮紧。

①本病例辨证为

- A. 暑湿伤表证
- B. 气虚感冒
- C. 风寒束表证
- D. 风寒夹湿证
- E. 表寒里热证

答案:C

②本病例的治法为

- A. 辛凉解表
- B. 辛温解表
- C. 益气解表
- D. 清宣解表
- E. 祛湿解表

答案:B

③本病例的代表方剂为

- A. 参苏饮
- B. 桑菊饮
- C. 荆防败毒散
- D. 银翘散

E. 荆防达表汤

答案:E

④若患者感冒症状减轻后,仍有咳嗽痰多色白,可加

- A. 贝母、前胡、杏仁
- B. 黄芩、知母、瓜蒌皮
- C. 沙参、天花粉、梨皮
- D. 石膏、麻黄
- E. 麦冬、百合

答案:A

【答题诀窍】 恶寒无汗,流清涕,吐白痰,口不渴,舌苔薄白,脉浮紧,为风寒之象,以荆防达表汤治疗,加贝母、前胡、杏仁以理气化痰较为妥当。

51. 梁某,女,28岁,症见发热,咽痛,头痛,咳嗽,痰黄,口干欲饮,舌苔薄黄,舌边红,脉浮数。

①本病例辨证为

- A. 风寒入里化热
- B. 暑湿感冒
- C. 风热感冒
- D. 温燥感冒
- E. 时行感冒

答案:C

②本病例治法

- A. 清热化痰
- B. 清暑祛湿解表
- C. 清肺润燥
- D. 清肺散表
- E. 辛凉解表,清热解毒

答案:E

③本病例代表方是

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 沙参麦冬汤
- D. 新加香薷饮
- E. 荆防败毒散

答案:B

【答题诀窍】 发热,咽痛,头痛,咳嗽,痰黄口干,舌苔薄黄,舌边红,脉浮数为风热之象。

52. 秦某,68岁,1月20日就诊,咳嗽气喘20年。近两日来恶寒头痛发热,无汗,全身酸楚,乏力,咳嗽气喘加重,痰多色白,易感,舌淡苔白,脉浮而无力。

①本病例辨证为

A. 痰阻于肺

B. 风寒感冒

C. 风热感冒

D. 气虚感冒

E. 阴虚感冒

答案:D

②本病例的治法为

- A. 辛温解表
- B. 滋阴解表
- C. 宣肺止咳
- D. 辛凉解表
- E. 益气解表,化痰止咳

答案:E

③本病例基本处方为

- A. 麻黄汤
- B. 荆防败毒散
- C. 参苏饮
- D. 二陈汤
- E. 羌活胜湿汤

答案:C

【答题诀窍】 咳嗽20年肺气不足,恶寒无汗,脉浮而无力为气虚感冒。

53. 张某,感冒4日,症见微恶风寒,少汗,身热,手足心热,头昏心烦,口干,干咳少痰,鼻塞流涕,舌红少苔,脉细数。

①本病例诊断为

- A. 感冒挟湿
- B. 感冒挟暑
- C. 表寒入里化热
- D. 风热感冒
- E. 阴虚感冒

答案:E

②本病例的治法为

- A. 滋阴解表
- B. 清暑祛湿解表
- C. 双解表里,清热解毒
- D. 辛温解表,化痰止咳
- E. 养阴止咳润肺

答案:A

③本病例所用方药为

- A. 加减葳蕤汤加减
- B. 银翘散加香薷、厚朴、杏仁
- C. 桑菊饮合小柴胡汤

D. 大青龙汤合麻杏甘石汤

E. 新加香薷饮加银花

答案:A

B1 型题

54.

A. 荆防败毒散

B. 银翘散

C. 新加香薷饮

D. 玉屏风散

E. 加减葶苈汤

①暑湿感冒的治疗方药是

②气虚感冒的治疗方药是

答案:①C ②D

55.

A. 伤风、冒风、冒寒

B. 重伤风

C. 时行感冒

D. 风寒证

E. 风热证

①感冒病情轻者,多为感受当令之气,称为

②病情重者,多为感受非时之邪,称为

答案:①A ②B

56.

A. 暑热之时

B. 春夏温暖之时

C. 夏秋之交

D. 晚秋气燥之时

E. 冬春两季

①风暑夹湿证多发生在

②感冒挟燥多见于

答案:①C ②D

【答题诀窍】 每季节各以其气相感致病。

57.

A. 麻黄、桂枝

B. 羌活、独活

C. 一枝黄花、土牛膝、玄参

D. 滑石、甘草、赤茯苓

E. 玉屏风散

①风寒束表证,若表寒重,头痛身痛,憎寒发热,无汗者,可用荆防达表汤加

②风热犯表证,热毒壅阻咽喉,乳蛾红肿疼痛者,可用银翘散加

答案:①A ②C

【答题诀窍】 羌活、独活、麻黄、桂枝皆可解表,而麻黄、桂枝尤峻,一枝黄花、土牛膝、玄参可清热解

毒,滑石、甘草、赤茯苓可引暑热从小便而去。

58.

A. 贯众、板蓝根、生甘草

B. 贯众汤

C. 藿佩汤

D. 大青龙汤

E. 桑菊饮

①感冒轻证,仅有恶风、微热、头胀、鼻塞者,可予辛凉轻剂

②夏令暑湿当令季节,预防感冒可服

答案:①E ②C

【答题诀窍】 辛凉轻剂为桑菊饮,平剂为银翘散,重剂为白虎汤;随着季节的变化,预防感冒的药物亦有所区别。如冬春季用贯众、紫苏、荆芥;夏季用藿香、佩兰、薄荷;时邪毒盛,流行广泛用板蓝根、大青叶、菊花、金银花等。常用食品如葱、大蒜、食醋亦有预防作用。

X 型题

59. 因感冒诱发或传变的病证有

A. 肺癰

B. 肺痿

C. 肺癆

D. 肺胀

E. 咳嗽

答案:ADE

60. 时行感冒的临床特点是

A. 恶寒、高热

B. 突然起病

C. 汗出病解

D. 流行性

E. 传染性

答案:ABDE

61. 夏令暑湿感冒宜用何方

A. 清暑益气汤

B. 六一散

C. 藿香正气散

D. 新加香薷饮

E. 二陈汤

答案:CD

62. 风热犯表证的出汗症状为

- A. 大汗
- B. 少汗
- C. 无汗
- D. 汗泄不畅
- E. 汗稍出而不退热

答案:DE

63. 微恶风见于哪种感冒

- A. 阴虚感冒

B. 风寒感冒

C. 风热感冒

D. 暑湿感冒

E. 气虚感冒

答案:ACD

【答题诀窍】 风寒感冒恶寒重,风热感冒微恶风寒,气虚感冒恶寒重,阴虚感冒身热微恶风寒,暑湿证身热,微恶风。

第二单元 咳嗽

A1 型题

1. 下列哪项是咳嗽发生的主要病机

- A. 外感六淫,卫表不和
- B. 脾失健运,痰浊犯肺
- C. 肝火上炎,肺失肃降
- D. 肺失宣降,气逆于上
- E. 情志刺激

答案:D

【答题诀窍】 咳嗽的基本病机是内外邪气干肺,肺气不清,肺失宣肃,肺气上逆迫于气道而为咳。

2. 治疗咳嗽,应以治肺为主,还应注意治

- A. 肝、脾、肾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 心、肝、脾
- E. 肝、胃、肾

答案:A

【答题诀窍】 木火刑金可作咳,脾为生痰之源,肺为贮痰之器作咳,肾为气之根久病肾虚作咳。

3. 下列各项,除哪项外,均是内伤咳嗽的常见病因

- A. 情志刺激
- B. 饮食不节
- C. 过劳努伤
- D. 肺脏虚弱
- E. 久病伤阴

答案:C

4. “五脏六腑皆令人咳,非独肺也。”此语出自

- A. 《素问》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《景岳全书》
- D. 《医学三字经》
- E. 《河间六书》

答案:A

5. 外感咳嗽常以哪种病邪为先导

- A. 风
- B. 热
- C. 湿
- D. 寒
- E. 燥

答案:A

【答题诀窍】 风为六淫之首,其他外邪多随风邪侵袭人体,所以外感咳嗽常以风为先导。

6. 饮食肥甘、生冷咳嗽加重者多属

- A. 风热
- B. 风寒
- C. 痰热
- D. 痰湿
- E. 肝火

答案:D

7. 午后、黄昏咳嗽加重,咳声轻微短促者,多属

- A. 风寒袭肺
- B. 肝火犯肺
- C. 肺燥阴虚
- D. 风热犯肺
- E. 湿邪侵肺

答案:C

8. 夜卧咳嗽较剧,持续不已,少气或伴气喘者,多属

- A. 痰湿证
- B. 风寒证
- C. 虚寒证
- D. 气虚证
- E. 阴虚证

答案:C

9. 痰湿蕴肺和痰热郁肺证痰的共同特点是

- A. 痰多而黏
- B. 痰多而白
- C. 痰白而稀
- D. 痰少而黄
- E. 痰少而黏

答案:A

10. 痰湿蕴肺证,咳嗽何时加重

- A. 午后
- B. 黄昏
- C. 夜间
- D. 早晨
- E. 白天

答案:D

11. 肺气虚咳喘的特点为

- A. 咳喘气急,呼多吸少
- B. 咳喘气粗,鼻翼扇动
- C. 咳喘骤作,痰黄质稠
- D. 咳喘气短,动则益甚
- E. 咳喘少痰,盗汗咽干

答案:D

12. 痰热咳嗽的痰味是

- A. 辛味
- B. 甜味
- C. 热腥味
- D. 苦味
- E. 咸味

答案:C

13. 风温犯肺,但咳,身热不甚,口微渴者,治宜

选用

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 银翘散
- D. 桑菊饮
- E. 止嗽散

答案:B

14. 风燥伤肺和肺阴亏耗证痰的共同点是

- A. 痰多稠黄
- B. 痰少而黏或带血丝
- C. 痰少而稀白
- D. 痰多而黏成块
- E. 痰黏而黄

答案:B

15. 痰湿咳嗽的痰味是

- A. 甜味
- B. 苦味
- C. 辛味
- D. 酸味
- E. 咸味

答案:A

【答题诀窍】 8至15题考咳嗽的辨证,咳嗽时作白天多于夜间,咳而急剧、声重,或咽痒咳作者多为风寒或风热;咳声嘶哑,病势急病程短者为风寒或风热,病势缓病程长者为阴虚或气虚;咳声粗浊多为风热或痰热伤津;早晨咳剧,连声重浊,痰出咳减多为痰湿或痰热;午后、黄昏咳嗽加重,或夜间时有单声咳嗽,咳声轻微短促者属肺燥阴虚;夜卧咳嗽较剧,持续不已,少气或伴气喘为久咳致喘的虚寒证;咳声响亮者多实,咳声低怯者多虚;饮食肥甘、生冷加重为痰湿,情志郁怒加重者因于气火,劳累受凉后

加重多为痰湿虚寒。

咳而少痰多属燥热、气火、阴虚;痰多的常属湿痰、痰热、虚寒,痰白而稀薄的属风属寒;痰黄而稠属热;痰白质黏者属阴虚燥热;痰白清稀透明呈泡沫样的属虚、属寒;咳吐血痰,多为肺热或阴虚,脓血相兼属肺痈。有热腥味或腥臭气的为痰热;味甜者属痰湿,咸者属肾虚。

16. 发热,口渴,胸痛,咳痰黄稠不爽,舌红,苔黄,脉滑数。风温证属

- A. 邪犯肺卫
- B. 邪热壅肺
- C. 热郁阳明
- D. 热入心营
- E. 正虚欲脱

答案:B

17. 外感咳嗽,经用解表宣肺方药,邪未尽去,仍咳嗽咽痒,微有恶寒发热,舌苔薄白者,治宜选用

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 桑菊饮
- D. 止嗽散
- E. 泻白散

答案:D

18. 咳嗽痰热郁肺证,方选

- A. 桑杏汤
- B. 桑菊饮
- C. 清金化痰汤
- D. 桑白皮汤
- E. 麻杏甘石汤

答案:C

19. 咳嗽,肺阴亏耗证,方选

- A. 桑菊饮
- B. 沙参麦冬汤
- C. 麦门冬汤
- D. 百合固金汤
- E. 补肺汤

答案:B

20. 二陈汤合三子养亲汤适应于咳嗽的哪一型

- A. 痰热郁肺
- B. 痰湿蕴肺
- C. 肝火犯肺
- D. 风燥伤肺
- E. 肺阴亏耗

答案:B

21. 痰湿蕴肺咳嗽伴脘痞呕恶,食少体重者,适

用何方

- A. 桑杏汤
- B. 二陈汤
- C. 三拗汤
- D. 三子养亲汤
- E. 清金化痰汤

答案:B

【答题诀窍】 分证论治:

(1) 外感咳嗽:①风寒袭肺:疏风散寒,宣肺止咳,三拗汤合止嗽散。三拗汤适用于初起风寒闭肺,后方适用于外感咳嗽迁延不愈。②风热犯肺:疏风清热,宣肺止咳,桑菊饮。③风燥伤肺:疏风清肺,润燥止咳,桑杏汤。

(2) 内伤咳嗽:①痰湿蕴肺:燥湿化痰,理气止咳,二陈汤合三子养亲汤。②痰热郁肺:清热肃肺,化痰止咳,清金化痰汤。③肝火犯肺:清肝泻火,化痰止咳,黛蛤散合黄芩泻白散。④肺阴亏耗:滋阴润肺,化痰止咳,沙参麦冬汤。

22. 内伤咳嗽治宜

- A. 祛邪
- B. 扶正
- C. 扶正
- D. 补虚
- E. 标本同治

答案:E

23. 风热犯肺和痰热郁肺证咳嗽的特点

- A. 痰出咳平
- B. 易咯出
- C. 咳时面赤
- D. 喉中有痰声
- E. 咳痰不爽

答案:E

【答题诀窍】 风热犯肺咳嗽咳痰不爽,痰黄或稠黏,喉燥咽痛;风燥伤肺喉痒干咳,无痰或痰少而黏连成丝,咳痰不爽,或痰中带有血丝,咽喉干痛;痰热郁肺咳嗽气息急促,或喉中有痰声,痰多稠黏或为黄痰,咳吐不爽,或痰有热腥味,或咳吐血痰。

24. 外感咳嗽忌用哪类药物

- A. 敛肺收涩之镇咳药
- B. 发表散寒药
- C. 清热解毒药
- D. 宣肺止咳药
- E. 疏散外邪药

答案:A

25. 内伤咳嗽忌用何方

- A. 燥湿化痰祛
- B. 化痰止咳祛
- C. 清热泻火祛
- D. 宣肺散邪祛
- E. 滋阴润肺祛

答案:D

26. 咳嗽初起,忌用哪组药物

- A. 黄芩、鱼腥草
- B. 冬花、紫菀
- C. 桔梗、前胡
- D. 诃子、五味子
- E. 双花、连翘

答案:D

【答题诀窍】 外感咳嗽忌收敛;内伤咳嗽防宣散。

27. 治咳嗽有治上、治中、治下之分,治下是指

- A. 治肾
- B. 治下焦
- C. 治肝
- D. 治脾
- E. 治膀胱

答案:A

【答题诀窍】 咳嗽治上、治中、治下分别指治肺、脾、肾。

A2 型题

28. 患者咳嗽剧烈,气粗,喉燥咽痛,咳痰不爽,痰黏色黄,常伴鼻塞流黄涕,口渴,头痛,发热恶风,舌苔薄黄,脉浮数。其证属

- A. 痰湿犯肺
- B. 痰热郁肺
- C. 风热犯肺
- D. 风寒袭肺
- E. 风燥伤肺

答案:C

【答题诀窍】 咳嗽剧烈,气粗,喉燥咽痛,痰黏色黄为热象,又兼表证故为风热。

29. 患者,男,40岁。咳嗽气促,咳痰量多,痰质黏稠而黄,咯吐不爽,胸胁胀满,面赤身热,口干,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

- A. 止嗽散
- B. 桑菊饮
- C. 二陈汤
- D. 清金化痰汤
- E. 加減泻白散

答案:D