

目 录

北京市丰台区 1995 年小学毕业考试试题/1
参考答案/3
上海市卢湾区 1995 年小学毕业考试试题/5
参考答案/7
河北省石家庄市 1995 年小学毕业考试试题/8
参考答案/10
河北省张家口市 1995 年小学毕业考试试题/11
参考答案/15
内蒙古赤峰市 1995 年小学毕业考试试题/18
参考答案/21
辽宁省沈阳市东陵区 1995 年小学毕业考试试题/25
参考答案/27
陕西省西安市雁塔区 1995 年小学毕业考试试题/29
参考答案/32
陕西省西安市碑林区 1995 年小学毕业考试试题/33
参考答案/36
宁夏银川市 1995 年小学毕业考试试题/38
参考答案/41
山东省枣庄市 1995 年小学毕业考试试题/42
参考答案/45
江苏省南京市鼓楼区 1995 年小学毕业考试试题/47
参考答案/50

浙江省杭州市上城区 1995 年小学毕业考试试题/53

参考答案/57

浙江省绍兴市 1995 年小学毕业考试试题/58

参考答案/61

江西省南昌市东湖区 1995 年小学毕业考试试题/64

参考答案/67

江西省赣州地区 1995 年小学毕业考试试题/70

参考答案/72

河南省郑州市 1995 年小学毕业考试试题/73

参考答案/76

湖北省武汉市蔡甸区 1995 年小学毕业考试试题/78

参考答案/81

湖南省长沙市南区 1995 年小学毕业考试试题/84

参考答案/86

湖南省长沙市北区 1995 年小学毕业考试试题/87

参考答案/90

广东省广州市越秀区 1995 年小学毕业考试试题/91

参考答案/94

广东省新会市 1995 年小学毕业考试试题/97

参考答案/100

广西南宁地区 1995 年小学毕业考试试题/105

参考答案/109

四川省成都市金牛区 1995 年小学毕业考试试题/111

参考答案/114

云南省昆明市官渡区 1995 年小学毕业考试试题/116

参考答案/119

北京市丰台区 1995 年 小学 毕业 考试 试题

一、填空 (14 分)

1. 把三十四万五千八百改写成以“万”作单位的数是 () 万。
2. 3 小时 36 分 = () 小时 (填分数)。
3. 把 $3\frac{3}{4} : 1.875$ 化成最简单的整数比是 ()。
4. 18、12 和 24 的最小公倍数是 ()。
5. 甲、乙两地实际距离是 50 千米, 在一幅地图上量得两地相距 5 厘米。这幅地图的比例尺是 ()。
6. 在 $5\frac{5}{6}$ 、5.8 和 58.3% 这三个数中, 最大的数是 ()。
7. 把一个最简分数的分子乘以 2, 分母除以 3 以后, 等于 $3\frac{1}{3}$ 。这个最简分数是 ()。
8. 一个圆锥, 体积是 5.2 立方分米, 底面积是 2.6 平方分米。高是 () 分米。
9. $\frac{5}{8}$ 的分母如果加上 16, 要使原分数的大小不变, 分子应加上 ()。
10. 一个正方体棱长之和是 48 厘米, 把 3 个同样的正方体拼成一个长方体。这个长方体的体积是 () 立方厘米。

二、把正确答案的序号填在 () 里 (4 分)

1. 在下面几组数中, 有整除关系的是 ()。
(1) 3.8 和 1.9 (2) 9 和 6
(3) 30 和 5 (4) 5.6 和 7
2. 把 4 克糖放入 80 克水中, 这时糖占糖水的 () %
(1) 5 (2) 4.8 (3) 5.2

三、判断下面各题, 正确的在 () 里画“√”, 错误的画“×” (6 分)

1. 乘积是 1 的两个数互为倒数。()

2. 时间一定, 路程和速度成正比例。()

3. 把 3 米长的线段, 平均分成 5 份, 每份是这条线段的 $\frac{3}{5}$ 。()

四、求未知数 x (6 分)

1. $4\frac{1}{3} + x = 8$

2. $1.5 : x = 3\frac{1}{2} : 6$

五、根据统计表回答问题 (4 分)

光明电机厂 1995 年第一季度
生产情况统计表

单位: 台

1995. 4

项 目 月 份	计划生产	实际生产
一月份	1200	1350
二月份	1200	1500
三月份	1200	1650

1. 第一季度平均每月生产电机 () 台。

2. 第一季度实际产量超过计划 () %。

六、用简便方法计算下面各题 (写出简算过程) (6 分)

1. $13\frac{3}{4} - 4.36 - 5.64$

2. $15.12 \times 62.37 + 15.12 + 36.63 \times 15.12$

七、脱式计算下面各题 (22 分)

1. $203 \times 36 - 139$

2. $40.3 - 3.9 \times 4.2 \div 1.3$

3. $3\frac{3}{5} - 2\frac{1}{3} \div 1\frac{3}{4}$

4. $(3\frac{1}{6} - 1\frac{1}{2}) \times 1\frac{4}{5}$

5. $(4\frac{1}{6} + 7.5) \div (6\frac{2}{3} - 3.75)$


6. $(2\frac{3}{5} - 1.9) \div [(3\frac{1}{4} + 2.875) \times 1\frac{3}{7}]$

八、列式计算 (8 分)

1. 14.2 减去 5.4 与 6.9 的和, 差是多少? (列综合算式解答)

2. 12 比一个数的 $\frac{1}{5}$ 多 1.2, 求这个数。(列方程解)

九、求下图中阴影部分的面积 (单位: 厘米) (4 分)



十、解答应用题 (26 分)

1. 丰华食品厂上午用 4 小时共生产面包 3060 千克。下午用 3 小时共生产面包 2295 千克。这一天平均每小时生产面包多少千克?
2. 菜市场运来黄瓜和西红柿共 875 千克, 已知黄瓜和西红柿的重量比是 3 : 4。运来黄瓜和西红柿各多少千克?
3. 一件工程, 甲队独做 10 天完成, 乙队独做 15 天完成。甲、乙两队合做多少天可以完成?
4. 用一辆汽车运货, 原计划每次装运 3.2 吨, 27 次可以运完。实际每次装运 3.6 吨, 需要多少次运完?
5. 甲、乙两个工程队合修一条公路, 甲队已经修完全长的 50%, 乙队已经修完全长的 $\frac{2}{5}$ 。已知甲队比乙队多修 300 米, 乙队修完多少米?
6. 有重量相等的甲、乙两堆煤, 甲堆煤用去了 $\frac{1}{3}$ 后, 乙堆煤用去了 4.5 吨。这时甲堆煤比乙堆煤多 1.5 吨。两堆煤共重多少吨?

参 考 答 案

一、1. 34.58 2. $3\frac{3}{5}$ 3. $\frac{2}{1}$ 或 2 : 1 4. 72 5. $\frac{1}{1000000}$ 或 1 : 1000000

6. $5\frac{5}{6}$ 7. $\frac{5}{9}$ 8. 6 9. 10 10. 192

二、1. (3) 2. (2)

三、1. $\checkmark$ 2. $\checkmark$ 3. $\times$

四、1. $x=3\frac{2}{3}$ 2. $x=2\frac{4}{7}$

五、1. 1500台 2. 25%

六、1. $13\frac{3}{4}-4.36-5.64$ 2. $15.12\times 62.37+15.12$
 $=13\frac{3}{4}-(4.36+5.64)$ $+36.63\times 15.12$
 $=13\frac{3}{4}-10$ $=15.12\times (62.37+1+36.63)$
 $=3\frac{3}{4}$ $=15.12\times 100$
 $=1512$

七、1. $203\times 36-139=7308-139=7169$

2. $40.3-3.9\times 4.2\div 1.3=40.3-16.38\div 1.3=40.3-12.6=27.7$

3. $3\frac{3}{5}-2\frac{1}{3}\div 1\frac{3}{4}=3\frac{3}{5}-1\frac{1}{3}=2\frac{4}{15}$

4. $(3\frac{1}{6}-1\frac{1}{2})\times 1\frac{4}{5}=1\frac{2}{3}\times 1\frac{4}{5}=3$

5. $(4\frac{1}{6}+7.5)\div (6\frac{2}{3}-3.75)=11\frac{2}{3}\div 2\frac{11}{12}=4$

6. $(2\frac{3}{5}-1.9)\div [(3\frac{1}{4}+2.875)\times 1\frac{3}{7}]$

$=0.7\div [6\frac{1}{8}\times 1\frac{3}{7}]$

$=0.7\div 8\frac{3}{4}$

$=\frac{2}{25}$

八、1. $14.2-(5.4+6.9)=14.2-12.3=1.9$

2. 解：设一个数为 x 。

$12-\frac{1}{5}x=1.2$

$\frac{1}{5}x=108$

$x=54$

九、方法(1) $(4+2+2)\times 4\div 2=16$ (平方厘米)

(2) $(4+2)\times 4-(4\times 4\div 2)=16$ (平方厘米)

十、1. $(3060+2295)\div (4+3)=5355\div 7=765$ (千克)

答：平均每小时生产面包 765 千克。

2. 解: $3+4=7$

$$875 \times \frac{3}{7} = 375 \text{ (千克)}$$

$$875 \times \frac{4}{7} = 500 \text{ (千克)}$$

答: 运来黄瓜 375 千克, 西红柿 500 千克。

3. $1 \div (\frac{1}{10} + \frac{1}{15}) = 1 \div (\frac{3}{30} + \frac{2}{30}) = 1 \div \frac{5}{30} = 6 \text{ (天)}$

答: 甲乙两队合作 6 天完成。

4. $3.2 \times 27 \div 3.6 = 86.4 \div 3.6 = 24 \text{ (次)}$

答: 需要 24 次完成。

5. $300 \div (50\% - \frac{2}{5}) \times \frac{2}{5} = 300 \div \frac{1}{10} \times \frac{2}{5} = 3000 \times \frac{2}{5}$
 $= 1200 \text{ (米)}$

答: 乙队修完 1200 米。

6. $(4.5 - 1.5) \div \frac{1}{3} \times 2 = 3 \div \frac{1}{3} \times 2 = 9 \times 2 = 18 \text{ (吨)}$

答: 两堆煤共重 18 吨。

上海市卢湾区 1995 年 小学毕业考试试题

一、计算 (共 50 分)

(一) 填空 (共 4 分)

1. 8.64×6.3 的积 (保留两位小数) 约是 ()

2. $(-624) \div (+6) = ()$

(二) 解方程 (共 8 分)

1. $1.4 - 5x = 0.8$

2. $3x + 4x = 6.3$

(三) 用递等式计算, 写出必要的计算过程, 能简便计算的用简便方法计算 (共 28 分)

1. $3.6 \div 4 + 1.2$

2. $5.94 \div (2.83 + 7.97) \times 2$

3. $0.08 \times 45.16 \times 12.5$

4. $5.2 \times 0.8 \times 0 + 6.1$

5. $-28.8 \times 38 + 63 \times 28.8 - 28.8$

6. $9 \div [(20.75 - 9.5) \times 0.4] + 0.65$

7. 当 $a=2$, $b=3.1$, $c=5$ 时, 求 $(a+b)c$ 的值

(四) 文字题, 列综合算式或方程解答 (共 10 分)

1. 2 减去 0.7 的差, 乘以 5, 再加上 3.2, 和是多少?

2. 甲数是 10.85, 比乙数的 6 倍还多 7.55, 乙数是多少?

二、概念 (共 14 分)

(一) 是非题 (对的在括号里打“√”, 错的打“×”) (共 3 分)

1. 大于 0 小于 5 的数有 4 个。 ()

2. 小数的计数单位千分之一比百分之一大。 ()

3. 一个数同时能被 2、5、3 整除, 这个数一定是 30 的倍数。
()

(二) 选择题 (在括号里填上正确答案的编号) (共 4 分)

1. 如果 a 和 b 的最大公约数是 1, 那么 a 和 b 的最小公倍数是 ()。

A. a B. b C. $a \times b$ D. 无法确定

2. 下列各式中, () 不是方程。

A. $3x - 5 = 20$

B. $4x = 0$

C. $0.7x - 5 = 0$

D. $x + 5 > 12$

3. 一个长方形的长是 3 分米, 宽是 2 分米, 如果它的长扩大 2 倍, 宽增加 3 倍, 那么长方形的面积是原来的 () 倍。

A. 5 B. 6 C. 8 D. 48

4. 把 2.25 的小数点向右移动一位后, 得到的数比 2.25 大 ()。

A. 225

B. 10 倍

C. 20.25

D. 22.5

(三) 填空题 (共 7 分)

1. 21 和 34 的最大公约数是 ()。

2. 比 x 的 1.2 倍多 4 的数是 7.6, 列成方程是 ()。

3. 一个棱长总和是 60 厘米的正方体, 它的表面积是 () 平方米, 体积是 () 立方厘米。


4. 1200 平方米 = () 公顷

2.5 立方米 = () 升

5. 一个长方形的长减少 5 厘米后, 面积就减少 30 平方厘米, 剩下部分恰好是一个正方形, 原来这个长方形的面积是 () 平方厘米。

三、应用题 (共 36 分)

1. 一张桌子的单价是 72 元, 一把椅子的单价是 27 元, 学校买这样的桌椅 50 套, 一共需要多少元?
2. 洗衣机厂计划六月份生产 8400 台洗衣机, 实际每天比计划增产 70 台。照这样计算, 全月的产量用几天就能完成? (一个月按 30 天计算)
3. 五(1)班数学考试, 26 个女同学共得 2300 分, 24 个男同学平均成绩是 87.5 分, 求全班数学考试的平均成绩。
4. 3 台拖拉机 8 小时耕地 2.4 公顷, 照这样计算, 用 4 台拖拉机多少小时可以耕地 19.2 公顷?
5. 两地相距 36 千米, 甲步行走完全程要 12 小时, 乙骑自行车行完全程要 4 小时。甲乙两人从两地同时出发相向而行几小时可以相遇?
6. 如图 (单位: 厘米) 长方形面积比阴影部分面积多 8 平方厘米, 求图中 x 的长度。



参 考 答 案

一、(一) 1. 53.30 2. -104

(二) 1. 0.12 2. 0.9

(三) 1. 2.1 2. 1.1 3. 45.16 4. 6.1 5. 2880 6. 2.65
7. 25.5

(四) 1. 9.7 2. 0.55

二、(一) 1. $\times$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$

(二) 1. C 2. D 3. C 4. C

(三) 1. 1 2. $1.2x+4=7.6$ 3. 150, 125

4. 0.12, 2500 5. 66

三、1. 4950 元 2. 24 天 3. 88 分 4. 48 小时 5. 略 6. 8 厘米

河北省石家庄市 1995 年 小学毕业考试试题

一、填空 (17 分)

1. $8\frac{2}{7}$ 的分数单位是 (), 最少再加上 () 个这样的分数单位就能得到整数。
2. $\frac{3}{5}$ 的分子加 9, 要使分数的大小不变, 分母应扩大 () 倍。
3. 能同时被 2、3、5 整除的最小三位数是 (), 最大三位数是 ()。
4. 工作总量一定, 工作效率和工作时间成 () 比例。
5. 两个边长都是 3 厘米的正方形拼成一个长方形后, 周长是 () 厘米, 面积是 () 平方厘米。
6. 一个圆的周长是 12.56 厘米, 它的面积是 () 平方厘米。
7. 正方体的每个面面积都是 9 平方厘米, 棱长都是 3 厘米, 它的体积是 () 立方厘米。
8. 等底等高的一个圆柱和一个圆锥体积的比是 ()。
9. 等腰直角三角形的一个底角是 () 度。
10. 用 20 以内最大的质数作分母, 用最小的合数作分子, 这个分数是 ()。
11. 15、24、27 的最大公约数是 (), 最小公倍数是 ()。
12. 分母是 7 的最简真分数有 () 个, 它们的和是 ()。

二、判断 (对的在括号里画“√”, 错的画“×”。14 分)

1. 两个质数的乘积还是质数。()
2. 除 2 之外的偶数都是合数。()
3. 甲班人数比乙班人数多 $\frac{1}{2}$, 那么乙班人数就比甲班人数少 $\frac{1}{2}$ 。
()

4. 分数的分子和分母都乘以或都除以同一个数, 分数的大小不变。
()

5. 小数点的后边填上“0”或去掉“0”, 小数的大小不变。()

6. 因为 $10 \div 2.5 = 4$, 所以 10 能被 2.5 整除。()

7. 如果圆的直径一定, 圆的周长和圆周率成正比例。()

三、选择 (把正确答案的序号写在括号里。10 分)

1. 圆的周长是直径的 () 倍。

- ① 3 ② 3.14 ③ 3.14159 ④ π

2. 用一条绳子围成的下列图中, 面积最小的是 ()。

- ① 长方形 ② 正方形 ③ 圆

3. 4.945 保留四位小数是 ()。

- ① 4.9454 ② 4.9455 ③ 4.9460

4. 买十二册数学书的本数和所需的钱数 ()。

- ① 成正比例 ② 成反比例 ③ 不成比例

5. 16 的最大约数是 ()。

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

四、计算 (24 分)

1. 能简算的简算。

① $9.56 \times 180 - 95.6 \times 8$ ② $(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}) \times 12$

③ $(1 - \frac{2}{3}) \times (\frac{3}{4} \div 3 - 0.1)$

④ $1 - (6\frac{7}{12} - 3.5) \div 9$ (得数保留两位小数)

2. 解方程

① $4\frac{2}{3} + x = 8\frac{4}{7}$ ② $4 \times (x + 300) = 80 \times 26$

3. 列式计算。

① $56\frac{2}{21}$ 减去 $1\frac{4}{7}$, 所得的差与 $12\frac{5}{14}$ 的和是多少?

② 150 的 $\frac{1}{10}$ 比 15 个 $\frac{1}{10}$ 多多少?

五、应用题 (35 分)

1. 某小学去年植树 160 棵, 今年植树 200 棵, 今年比去年增加了百分之几?

2. 长征小学有学生 1840 人, 其中五年级学生占 $\frac{4}{23}$, 六年级学生占 $\frac{19}{80}$, 这个学校五、六年级学生共有多少人?

3. 一个没有盖的圆柱形水桶, 高 24 厘米, 底面半径为 10 厘米, 做这个水桶要用铁皮多少平方厘米? (得数保留整平方厘米)

4. 一种药水是用药粉和水按 30:7 配成的, 要配制这种药水 740 千克, 需要药粉多少千克?

5. 小勇骑自行车 3 小时走 21 千米, 照这样计算, 他骑自行车走 12 千米需要多少小时? (用比例解)

六、思考题 (10 分)

某人从甲地到乙地, 如果用每分钟走 90 米的速度就会迟到 5 分钟; 如果用每分钟走 100 米的速度就会迟到 3 分钟; 如果要准时到达, 他每分钟应走多少米?

参 考 答 案

一、1. $\frac{1}{7}$; 5 2. 4 3. 120; 270 4. 反 5. 18; 18 6. 12.56 7. 27

8. 3:1 9. 45 10. $\frac{4}{19}$ 11. 3; 1080 12. 6; 3

二、1. $\times$ 2. $\checkmark$ 3. $\times$ 4. $\times$ 5. $\times$ 6. $\times$ 7. $\times$

三、1. ④ 2. ① 3. ② 4. ① 5. ④

四、1. ① $9.56 \times 180 - 95.6 \times 8$

$$= 9.56 \times 180 - 9.56 \times 80$$

$$= 9.56 \times (180 - 80)$$

$$= 9.56 \times 100$$

$$= 956$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) \times 12$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 + \frac{1}{4} \times 12 + \frac{1}{6} \times 12$$

$$= 6 + 3 + 2$$

$$= 11$$

$$\textcircled{3} 0.05$$

$$\textcircled{4} 0.66$$