

依据 **最新考试大纲** 编写

《**最佳畅销书**》

2013

国家医师资格考试 权威推荐用书

中西医结合执业助理医师 资格考试习题集

主编 马维骐

- 历年真题 洞悉**命题规律**，把握**考试动向**
权威专家 精选试题，**练记结合**有效掌握
考试重点 致力于为考生提供**最优秀的辅**
导用书是医药科技人不懈的追求 ●

中国医药科技出版社



国家医师资格考试权威推荐用书

中西医结合执业助理 医师资格考试习题集

马维骐 主编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由具有考前培训丰富经验的专家执笔,按照最新大纲和考试要求,参照历年考题,精心编撰具有较好实战作用的练习题,有助于考生强化记忆、提高答题技巧,帮助考生灵活应对考试、顺利通关。

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合执业助理医师资格考试习题集/马维骥主编. —北京:中国医药科技出版社,2013.1

国家医师资格考试权威推荐用书

ISBN 978-7-5067-5714-0

I. ①中… II. ①马… III. ①中西医结合-医师-资格考试-习题集 IV. ①R2-031

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第256696号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 23¹/₄

字数 703千字

版次 2013年1月第1版

印次 2013年1月第1次印刷

印刷 北京高岭印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-5714-0

定价 46.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编 马维骐

副主编 曾 南 张 泉

编 委 (按姓氏笔画排序)

王春晖 王德健 田金娜

孙小钧 朱鸿秋 李平平

李 晖 李 艳 林 伟

杨可可 赵征宇 唐 怡

高林林 侯雪飞 崔 笛

黄 巍 曾敏慧 雍小嘉

编写说明

中西医结合执业（助理）医师资格考试是一种职业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的医学专业知识与工作能力的考试。根据我们多年指导考前培训的经验来看，考试大纲虽然经过调整，但考试突出的特点是重点恒重，轻者恒轻。近年来医学类考试大纲的调整方向倾向于将原有内容按照病症重新划分，但重要知识点和知识点内容不会因为形式的划分发生改变。考生在复习过程中，应根据历年考点梳理的命题脉络有针对性的进行复习。我们在分析历年命题规律的基础上，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《2013 中西医结合执业助理医师资格考试习题集》。试题按章节进行编排，涵盖了考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对复习备考有积极的帮助作用。

中西医结合执业资格考试通常在每年的9月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在2个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主进行复习。结束后，做《2013 中西医结合执业助理医师资格考试历年考点精析与避错》，深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和习题复习为主（建议时间2个月）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《2013 中西医结合执业助理医师资格考试习题集》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间1个月），快速突破《2013 中西医结合执业助理医师资格考试历年考点精析与避错》。配合《2013 中西医结合执业助理医师资格考试冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。真题练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦2013不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：yykj401@163.com。

本书编委
2012年12月

目 录

中医基础理论 (1)	
第一单元 中医学理论体系的主要特点	(1)
第二单元 精气学说	(2)
第三单元 阴阳学说	(3)
第四单元 五行学说	(7)
第五单元 五脏	(11)
第六单元 六腑	(17)
第七单元 奇恒之府	(19)
第八单元 气血津液	(20)
第九单元 经络	(23)
第十单元 病因	(27)
第十一单元 发病	(33)
第十二单元 病机	(34)
第十三单元 防治原则	(38)
中医诊断学 (43)	
第一单元 绪论	(43)
第二单元 问诊	(43)
第三单元 望诊	(46)
第四单元 舌诊	(49)
第五单元 闻诊	(51)
第六单元 脉诊	(52)
第七单元 按诊	(54)
第八单元 八纲	(55)
第九单元 病性辨证	(57)
第十单元 脏腑辨证	(58)
中药学 (64)	
第一单元 药性理论	(64)
第二单元 中药的配伍	(66)
第三单元 中药的用药禁忌	(67)
第四单元 中药的剂量与用法	(68)
第五单元 解表药	(69)
第六单元 清热药	(73)
第七单元 泻下药	(80)
第八单元 祛风湿药	(82)
第九单元 化湿药	(84)
第十单元 利水渗湿药	(85)
第十一单元 温里药	(88)
第十二单元 理气药	(90)
第十三单元 消食药	(92)
第十四单元 驱虫药	(93)
第十五单元 止血药	(94)
第十六单元 活血化瘀药	(96)
第十七单元 化痰止咳平喘药	(99)
第十八单元 安神药	(102)
第十九单元 平肝熄风药	(103)
第二十单元 开窍药	(105)
第二十一单元 补虚药	(106)
第二十二单元 收涩药	(113)
第二十三单元 攻毒杀虫止痒药 (外用)	(114)
方剂学 (118)	
第一单元 总论	(118)
第二单元 解表剂	(119)
第三单元 泻下剂	(121)
第四单元 和解剂	(123)
第五单元 清热剂	(124)
第六单元 祛暑剂	(126)
第七单元 温里剂	(126)
第八单元 补益剂	(128)
第九单元 固涩剂	(130)
第十单元 安神剂	(131)
第十一单元 开窍剂	(132)
第十二单元 理气剂	(133)

第十三单元	理血剂	(135)
第十四单元	治风剂	(138)
第十五单元	治燥剂	(139)
第十六单元	祛湿剂	(141)

第十七单元	祛痰剂	(143)
第十八单元	消食剂	(144)
第十九单元	驱虫剂	(145)
第二十单元	综合练习题	(146)

针灸学

第一单元	经络系统的组成	(151)
第二单元	经络的作用和经络学说的临床应用	(151)
第三单元	腧穴的分类	(152)
第四单元	腧穴的主治特点	(152)
第五单元	腧穴的定位方法	(153)
第六单元	手太阴肺经、穴	(153)
第七单元	手阳明大肠经、穴	(154)
第八单元	足阳明胃经、穴	(155)
第九单元	足太阴脾经、穴	(156)
第十单元	手少阴心经、穴	(157)
第十一单元	手太阳小肠经、穴	(157)
第十二单元	足太阳膀胱经、穴	(158)
第十三单元	足少阴肾经、穴	(159)
第十四单元	手厥阴心包经、穴	(160)

第十五单元	手少阳三焦经、穴	(160)
第十六单元	足少阳胆经、穴	(161)
第十七单元	足厥阴肝经、穴	(162)
第十八单元	督脉、穴	(162)
第十九单元	任脉、穴	(163)
第二十单元	常用奇穴	(164)
第二十一单元	毫针刺法	(164)
第二十二单元	常用灸法	(165)
第二十三单元	针灸治疗	(166)
第二十四单元	头面躯体痛证	(166)
第二十五单元	内科病证	(167)
第二十六单元	妇儿病证	(168)
第二十七单元	皮外骨伤、五官科病证	(169)

中西医结合内科学

第一单元	呼吸系统疾病	(174)
第二单元	循环系统疾病	(178)
第三单元	消化系统疾病	(183)
第四单元	泌尿系统疾病	(188)
第五单元	血液及造血系统疾病	(192)

第六单元	内分泌代谢疾病	(195)
第七单元	风湿性疾病	(197)
第八单元	神经系统疾病	(198)
第九单元	理化因素所致疾病	(200)

中西医结合外科学

第一单元	绪论	(203)
第二单元	中医外科证治概要	(203)
第三单元	无菌术	(204)
第四单元	麻醉	(205)
第五单元	体液与营养代谢	(206)
第六单元	输血	(208)
第七单元	休克	(209)
第八单元	围手术期处理	(210)
第九单元	重症救治与监测	(211)
第十单元	疼痛与治疗	(213)
第十一单元	内镜、腔镜及显微、移植技术	(213)
第十二单元	外科感染	(214)
第十三单元	损伤	(216)
第十四单元	肿瘤	(219)

第十五单元	急腹症	(221)
第十六单元	甲状腺疾病	(224)
第十七单元	乳腺疾病	(225)
第十八单元	胃及十二指肠溃疡的外科治疗	(226)
第十九单元	门静脉高压症	(227)
第二十单元	肠道炎性疾病的外科治疗	(227)
第二十一单元	腹外疝	(228)
第二十二单元	消化道大出血的诊断与处理原则	(229)
第二十三单元	泌尿、男性生殖系统疾病	(229)
第二十四单元	肛门直肠疾病	(231)
第二十五单元	周围血管疾病	(232)

中西医结合妇产科学	(236)
第一单元 女性生殖系统解剖	(236)
第二单元 女性生殖系统生理	(238)
第三单元 妊娠生理	(238)
第四单元 孕期监护及保健	(239)
第五单元 正常分娩	(239)
第六单元 正常产褥	(240)
第七单元 妇产科疾病的病因与发病机制	(241)
第八单元 诊断概要	(241)
第九单元 治法概要	(242)
第十单元 妊娠病	(242)
第十一单元 妊娠合并疾病	(243)
第十二单元 产时病	(244)
第十三单元 产时胎儿窘迫与胎膜早破	(244)
第十四单元 常见产时并发症	(245)
第十五单元 产后病	(245)
第十六单元 常见产后并发症	(246)
第十七单元 外阴瘙痒	(247)
第十八单元 女性生殖系统炎症	(247)
第十九单元 月经病	(248)
第二十单元 女性生殖器官肿瘤	(251)
第二十一单元 妊娠滋养细胞疾病	(252)
第二十二单元 子宫内异症及子宫腺肌病	(254)
第二十三单元 女性生殖器官损伤性疾病和发育异常	(255)
第二十四单元 不孕症	(256)
第二十五单元 计划生育	(257)
第二十六单元 妇产科常用特殊检查	(259)
第二十七单元 妇产科常用手术	(260)
中西医结合儿科学	(263)
第一单元 儿科学基础	(263)
第二单元 新生儿疾病	(265)
第三单元 呼吸系统疾病	(266)
第四单元 循环系统疾病	(268)
第五单元 消化系统疾病	(269)
第六单元 泌尿系统疾病	(271)
第七单元 神经肌肉系统疾病	(272)
第八单元 小儿常见心理障碍	(274)
第九单元 造血系统疾病	(274)
第十单元 结缔组织病及免疫性疾病	(275)
第十一单元 营养性疾病	(277)
第十二单元 感染性疾病	(278)
第十三单元 寄生虫病	(280)
第十四单元 小儿危重症的处理	(280)
第十五单元 中医相关病证	(281)
药理学	(284)
第一单元 药物作用的基本原理	(284)
第二单元 拟胆碱药	(285)
第三单元 有机磷酸酯类中毒与解救药	(286)
第四单元 抗胆碱药	(287)
第五单元 拟肾上腺素药	(288)
第六单元 抗肾上腺素药	(289)
第七单元 镇静催眠药	(289)
第八单元 抗癫痫药	(290)
第九单元 抗精神失常药	(290)
第十单元 抗帕金森病药	(291)
第十一单元 镇痛药	(292)
第十二单元 解热镇痛药	(293)
第十三单元 H_1 受体阻滞药	(294)
第十四单元 利尿药及脱水药	(294)
第十五单元 抗高血压药	(296)
第十六单元 抗心律失常药	(297)
第十七单元 抗慢性心功能不全药	(298)
第十八单元 抗心绞痛药	(299)
第十九单元 血液系统药	(300)
第二十单元 消化系统药	(301)
第二十一单元 呼吸系统药	(302)
第二十二单元 糖皮质激素	(302)
第二十三单元 抗甲状腺药	(304)
第二十四单元 降血糖药	(304)
第二十五单元 合成抗菌药	(305)
第二十六单元 抗生素	(306)
第二十七单元 抗真菌药与抗病毒药	(309)
第二十八单元 抗结核病药	(309)
诊断学基础	(313)
第一单元 常见症状	(313)
第二单元 问诊	(315)
第三单元 检体诊断	(315)
第四单元 实验室诊断	(324)
第五单元 心电图诊断	(326)
第六单元 影像诊断	(327)
第七单元 病历与诊断方法	(328)

传染病学	(330)		
第一单元 传染病学总论	(330)	第六单元 流行性脑脊髓膜炎	(337)
第二单元 病毒性肝炎	(331)	第七单元 细菌性痢疾	(339)
第三单元 流行性出血热	(333)	第八单元 霍乱	(340)
第四单元 艾滋病	(335)	第九单元 消毒与隔离	(342)
第五单元 传染性非典型肺炎	(336)		
医学伦理学	(344)		
第一单元 绪论	(344)	第六单元 临床诊疗工作中的道德	(348)
第二单元 医学伦理学的形成与发展	(344)	第七单元 医学科研道德	(349)
第三单元 医学伦理学的基本理论	(345)	第八单元 医学道德评价、教育和修养	(350)
第四单元 医学道德的规范体系	(346)	第九单元 生命伦理学	(350)
第五单元 医患关系道德	(347)		
卫生法规	(352)		
第一单元 卫生法	(352)	第六单元 突发公共卫生事件应急条例	(358)
第二单元 卫生法中的法律责任	(353)	第七单元 医疗事故处理条例	(359)
第三单元 执业医师法	(354)	第八单元 中华人民共和国中医药条例	(360)
第四单元 药品管理法	(355)	第九单元 医务人员医德规范及卫生行业作风建设	(361)
第五单元 传染病防治法	(356)		

中医基础理论

第一单元 中医学理论体系的主要特点

A1 型题

1. 中医学理论体系的主要特点是

- A. 整体观念和阴阳五行
- B. 四诊八纲和辨证论治
- C. 同病异治和异病同治
- D. 整体观念和辨证论治
- E. 阴阳五行和五运六气

2. 中医整体观念主要体现在

- A. 人体是一个有机整体
- B. 人体自身以及人与自然环境之间的统一性
- C. 人体自身以及人与社会环境之间的统一性
- D. 人体脏腑组织之间的整体联系性
- E. 人体自身以及人与自然、社会环境之间的统一性

3. 我国现存最早的奠定了中医学理论体系基础的巨著是

- A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒杂病论》
- C. 《神农本草经》
- D. 《诸病源候论》
- E. 《难经》

4. 人体是一个有机整体，是指

- A. 生理上的整体性
- B. 病理上的整体性
- C. 诊治上的整体性
- D. 生理和病理上的整体性
- E. 生理、病理和诊治上的整体性

5. 《素问·脉要精微论》所说“四变之动，脉与之上下”主要反映了

- A. 人体自身的完整性
- B. 人与自然环境的统一性
- C. 辨证论治
- D. 人与社会环境的统一性
- E. 人体脏腑组织之间的整体联系性

6. 《灵枢·顺气一日分为四时》说：“夫百病者，多以旦慧、昼安、夕加、夜甚”，说明了

- A. 人体自身的完整性

B. 自然环境对人体生理的影响

C. 社会环境对人体生理的影响

D. 自然环境对人体病理的影响

E. 社会环境对人体病理的影响

7. 中医学的哲学基础是

- A. 精气学说
- B. 阴阳学说
- C. 五行学说
- D. 五运六气
- E. 精气、阴阳、五行学说

8. 中医学认识疾病和处理疾病的基本原则是

- A. 整体观念
- B. 四诊八纲
- C. 同病异治
- D. 辨证论治
- E. 阴阳五行

9. 以下不属于中医学辨证思维的主要内容的是

- A. 辨病因
- B. 辨病位
- C. 辨病性
- D. 辨病势
- E. 辨体质

10. 中医学“证”的概念是

- A. 疾病的症状
- B. 疾病的体征
- C. 疾病的外在表现
- D. 对疾病症状与体征的分析过程
- E. 疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概况

11. 以下属于“证候”的是

- A. 痢疾
- B. 角弓反张
- C. 心脉痹阻
- D. 恶寒发热
- E. 脉象沉迟

12. 以下属于“疾病”的是

- A. 痢疾
- B. 角弓反张
- C. 心脉痹阻
- D. 恶寒发热
- E. 脉象沉迟

13. 以下属于“体征”的是

- A. 痢疾
- B. 胸闷心悸
- C. 心脉痹阻
- D. 恶寒发热

E. 脉象沉迟

14. 辨证论治的精神实质是

- A. 辨病论治
- B. 对症状的分析
- C. 对体征的分析
- D. 证同则治同，证异则治异
- E. 对症状和体征的分析、调查过程

15. 同病异治中的“异”是指

- A. 病因不同
- B. 病位不同
- C. 病性不同
- D. 体质不同
- E. 证候不同

16. 异病同治中的“同”，是指

- A. 病因相同
- B. 病位相同
- C. 病性相同
- D. 体质相同
- E. 证候相同

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 人体是一个有机整体
- B. 人与自然环境的统一性
- C. 人与社会环境的统一性
- D. 人与自然社会环境的统一性
- E. 人禀天地之气而生

1. 五脏一体观体现了

2. “尝贵后贱”可致“脱营”病，“尝富后贫”可致“失精”病体现了

(3~4 题共用备选答案)

- A. 辨证论治
- B. 辨病论治
- C. 辨证论治和辨病论治的结合
- D. 整体观念
- E. 形神合一

3. 中医学认识疾病和处理疾病的基本原则是

4. 中医学在认识和处理疾病过程中强调

第二单元 精气学说

A1 型题

1. 古代哲学认为，人类的化生本原是

- A. 人气
- B. 精气
- C. 元气
- D. 烦气
- E. 阳气

2. 气的运动产生宇宙万物各种变化的过程称为

- A. 变化
- B. 气化
- C. 转化
- D. 消化
- E. 代谢

3. 构成宇宙本原的是

- A. 人气
- B. 精气
- C. 元气
- D. 清气
- E. 水气

4. 天地万物相互联系的中介是

- A. 人气
- B. 元气
- C. 清气
- D. 精气
- E. 宗气

5. 在下列著作中，精气概念首次出现的著作名称是

- A. 《吕氏春秋》
- B. 《淮南子》
- C. 《论衡》
- D. 《道德经》
- E. 《管子》

6. 《素问·六微旨大论》说：“是以升降出入，无器不有。”说明气的运动具有

- A. 特殊性
- B. 普遍性
- C. 对立性
- D. 统一性
- E. 相兼性

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 水地说
- B. 云气说
- C. 元气说
- D. 五行说
- E. 阴阳说

1. 古代哲学精的概念产生是源于

2. 气的概念源自于

第三单元 阴阳学说

A1 型题

1. 对阴阳的概念描述最准确的是

- A. 指日光向背, 朝向日光为阳, 背向日光为阴
- B. 矛盾
- C. 相互对立的两事物
- D. 自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括
- E. 事物内部两种对立的势力

2. 自然界用来区分阴阳属性最主要的标志是

- A. 内与外
- B. 明与暗
- C. 上与下
- D. 左与右
- E. 水与火

3. 言人体脏腑之阴阳, 则心为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

4. 言人体脏腑之阴阳, 则肝为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

5. 言人体脏腑之阴阳, 则脾为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

6. 言人体脏腑之阴阳, 则肺为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

7. 言人体脏腑之阴阳, 则肾为

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

8. 属于阴中之阴的时间是

- A. 上午
- B. 下午
- C. 前半夜
- D. 后半夜
- E. 中午

9. 属于阴中之阳的时间是

- A. 上午
- B. 下午
- C. 前半夜
- D. 后半夜
- E. 中午

10. 属于阳中之阴的时间是

- A. 上午
- B. 下午
- C. 前半夜
- D. 后半夜
- E. 中午

11. 属于阳中之阳的时间是

- A. 上午
- B. 下午
- C. 前半夜
- D. 后半夜
- E. 中午

12. “阴胜则阳病, 阳胜则阴病”说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

13. “寒极生热, 热极生寒”说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

14. “阴中求阳, 阳中求阴”说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

15. “阴损及阳, 阳损及阴”说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

16. “阴虚则热, 阳虚则寒”说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

17. “孤阴不生, 独阳不长”说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

18. 四季气候变化, 由冬至春及夏, 再至秋及冬, 说明阴阳

之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

19. “阴盛者胜之以阳”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

20. “动极者镇之以静”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

21. “阴在内，阳之守也”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

22. “阴阳离决，精气乃绝”是指

- A. 阴阳平衡关系的破坏
- B. 阴阳对立关系的破坏
- C. 阴阳互根关系的破坏
- D. 阴阳消长关系的破坏
- E. 阴阳转化关系的破坏

23. 构筑阴阳双方相互依存，相互为用关系的基础和纽带的是

- A. 阴阳对立
- B. 阴阳制约
- C. 阴阳互藏
- D. 阴阳互根
- E. 阴阳转化

24. 下列不属于阴阳互根关系的是

- A. 阳在外，阴之使也
- B. 孤阴不生，独阳不长
- C. 阴在内，阳之守也
- D. 重阳必阴，重阴必阳
- E. 阴损及阳，阳损及阴

25. 阴阳交感是指

- A. 阴阳二气的运动
- B. 阴阳二气的和谐状态
- C. 阴阳二气相互对立的状态
- D. 阴阳二气相互感应
- E. 阴阳二气在运动中相关感应而交合的过程

26. 阴阳的相对性表现为

- A. 重阳必阴，重阴必阳
- B. 阴阳之中又分阴阳
- C. 阴阳的相互转化和无限可分性
- D. 阴阳属性的限定性

E. 阴中求阳，阳中求阴

27. 阴阳可以代表相互对立又相互联系的事物或现象的属性，例如

- A. 人与自然
- B. 正气与邪气
- C. 化气与成形
- D. 消长与转化
- E. 治标与治本

28. “阴平阳秘，精神乃治”，是指

- A. 阴阳对立制约关系正常
- B. 阴阳依存互根关系正常
- C. 阴阳消长平衡关系正常
- D. 阴阳对立和消长关系正常
- E. 阴阳相互转化关系正常

29. 阴阳转化是

- A. 有条件的
- B. 无条件的
- C. 绝对的
- D. 相对的
- E. 必然的

30. 可用阴阳对立制约解释的是

- A. 寒极生热
- B. 阴损及阳
- C. 寒者热之
- D. 重阴必阳
- E. 阴中求阳

31. 可用阴阳相互转化解释的是

- A. 寒极生热
- B. 阴损及阳
- C. 寒者热之
- D. 阴病求阳
- E. 阴中求阳

32. 可用阴阳互根互用解释的是

- A. 寒极生热
- B. 阴病治阳
- C. 寒者热之
- D. 重阴必阳
- E. 阴中求阳

33. 导致实热证的阴阳失调是

- A. 阳偏胜
- B. 阳偏衰
- C. 阴偏胜
- D. 阴偏衰
- E. 阴胜阳病

34. 导致虚热证的阴阳失调是

- A. 阳偏胜
- B. 阳偏衰
- C. 阴偏胜
- D. 阴偏衰
- E. 阴胜阳病

35. 导致虚寒证的阴阳失调是

- A. 阳偏胜
- B. 阳偏衰
- C. 阴偏胜
- D. 阴偏衰
- E. 阴胜阳病

36. 导致实寒证的阴阳失调是

- A. 阳偏胜
- B. 阳偏衰

- C. 阴偏胜
E. 阴胜阳病
37. 属于阳的脉象是
A. 浮
C. 迟
E. 细
B. 沉
D. 涩
38. 属于阴的脉象是
A. 浮
C. 迟
E. 洪
B. 数
D. 滑
39. 属于阳证的是
A. 里证
C. 寒证
E. 阴虚证
B. 表证
D. 虚证
40. 属于阴证的是
A. 虚证
C. 热证
E. 阳亢证
B. 表证
D. 实证
41. 以下属于阴的是
A. 浮脉
C. 迟脉
E. 声高
B. 面色鲜明
D. 背
42. 以下属于阳的是
A. 面色晦暗
C. 脉象沉细
E. 精神萎靡
B. 声低无力
D. 心烦不宁
43. “阴病治阳”的病理基础是
A. 阴虚
C. 阴胜
E. 阴阳两虚
B. 阳虚
D. 阳胜
44. “阳病治阴”的病理基础是
A. 阴虚
C. 阴胜
E. 阴阳两虚
B. 阳虚
D. 阳胜
45. 适用于阴偏衰的治疗方法是
A. 阳病治阴
C. 阴中求阳
E. 阴病治阴
B. 阴病治阳
D. 阳病治阳
46. “阴中求阳”的治疗方法适用于
A. 阴虚
C. 阴胜
E. 阴阳两虚
B. 阳虚
D. 阳胜
47. “阳中求阴”的治疗方法适用于
A. 阴虚
C. 阴胜
E. 阴阳两虚
B. 阳虚
D. 阳胜
48. 补阴时适当配伍补阳药称为
A. 阴中求阳
C. 阴病治阳
E. 阴病治阴
B. 阳中求阴
D. 阳病治阴
49. 补阳时适当配伍补阴药称为
A. 阴中求阳
C. 阴病治阳
E. 阳病治阳
B. 阳中求阴
D. 阳病治阴
50. 阴阳偏衰的治疗原则是
A. 损其有余
C. 寒者热之
E. 寒因寒用
B. 补其不足
D. 热者寒之
51. 阴阳偏胜的治疗原则是
A. 损其有余
C. 寒者热之
E. 热因热用
B. 补其不足
D. 热者寒之
52. “益火之源，以消阴翳”是指
A. 阴病治阳
C. 热者寒之
E. 阳中求阴
B. 阳病治阴
D. 寒者热之
53. “壮水之主，以制阳光”是指
A. 阴病治阳
C. 热者寒之
E. 阳中求阴
B. 阳病治阴
D. 寒者热之
54. 热者寒之适用于
A. 阴虚则热
C. 阴胜则寒
E. 阴阳两虚
B. 阳虚则寒
D. 阳胜则热
55. 寒者热之适用于
A. 阴虚则热
C. 阴胜则寒
E. 阴阳两虚
B. 阳虚则寒
D. 阳胜则热
56. 属于阳的味是
A. 酸
C. 咸
E. 涩
B. 苦
D. 辛
57. 属于阴的味是

A. 酸
C. 淡
E. 辣

B. 甘
D. 辛

A2 型题

1. 某邪热壅肺病人, 现表现为高热, 面红, 烦躁, 脉数有力, 此证称之为

A. 阳证
C. 表证
E. 虚证

B. 阴证
D. 里证

2. 某高龄女病患, 热毒极重, 突现面色苍白, 四肢厥冷, 精神萎靡, 脉微欲绝, 此证属

A. 阳证
C. 表证
E. 虚证

B. 阴证
D. 里证

3. 某中年女性, 因贪凉饮冷, 现出现腹痛, 泄泻, 形寒肢冷, 见舌淡苔白, 脉沉, 其证属

A. 阳盛则阴病
C. 阳虚则寒
E. 阴阳两虚

B. 阴盛则阳病
D. 阴虚则热

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

A. 上午
C. 中午
E. 后半夜

B. 下午
D. 前半夜

1. 阳中之阳的时间是

2. 阴中之阴的时间是

(3~4 题共用备选答案)

A. 上午
C. 中午
E. 后半夜

B. 下午
D. 前半夜

3. 阳中之阴的时间是

4. 阴中之阳的时间是

(5~6 题共用备选答案)

A. 阴阳相错, 而变由生也
B. 阳长阴消, 阴长阳消
C. 阴在内, 阳之守也
D. 阳盛则阴病
E. 重阴必阳, 重阳必阴

5. 说明阴阳互根的是

6. 说明阴阳对立的是

(7~8 题共用备选答案)

A. 寒者热之
C. 寒极生热
E. 阴平阳秘

B. 阴中求阳
D. 阳病治阴

7. 说明阴阳互根的是

8. 说明阴阳转化的是

(9~10 题共用备选答案)

A. 心
C. 脾
E. 肾

B. 肺
D. 肝

9. 称为“阳中之阳”的脏是

10. 称为“阴中之阳”的脏是

(11~12 题共用备选答案)

A. 心
C. 脾
E. 肾

B. 肺
D. 肝

11. 称为“阴中之阴”的脏是

12. 称为“阳中之阴”的脏是

(13~14 题共用备选答案)

A. 实热证
C. 实寒证
E. 寒热错杂

B. 虚热证
D. 虚寒证

13. 阴偏胜所致证候是

14. 阴偏衰所致证候是

(15~16 题共用备选答案)

A. 实热证
C. 实寒证
E. 寒热错杂

B. 虚热证
D. 虚寒证

15. 阳偏胜所致证候是

16. 阳偏衰所致证候是

(17~18 题共用备选答案)

A. 阳中求阴
C. 阴阳双补
E. 阴病治阴

B. 阳病治阴
D. 阴病治阳

17. 根据阴阳互根确定的治法是

18. 适用于阳偏衰的治法是

(19~20 题共用备选答案)

A. 阳中求阴
C. 阴阳双补
E. 热者寒之

B. 阳病治阴
D. 阴病治阳

19. 根据阴阳对立制约确定的治法是

20. 适用于阳偏胜的治法是

第四单元 五行学说

A1 型题

1. 五行中具有“炎上”特性的是

- | | |
|---|---|
| 木 | 火 |
| 土 | 金 |
| 水 | |

2. 五行中具有“曲直”特性的是

- | | |
|------|------|
| A. 木 | B. 火 |
| C. 土 | D. 金 |
| E. 水 | |

3. 五行中“水”的特性是

- | | |
|-------|-------|
| A. 炎上 | B. 润下 |
| C. 稼穡 | D. 曲直 |
| E. 从革 | |

4. 五行中“土”的特性是

- | | |
|-------|-------|
| A. 炎上 | B. 润下 |
| C. 稼穡 | D. 曲直 |
| E. 从革 | |

5. 五行中“金”的特性是

- | | |
|-------|-------|
| A. 炎上 | B. 润下 |
| C. 稼穡 | D. 曲直 |
| E. 从革 | |

6. 五行中具有“润下”特性的是

- | | |
|------|------|
| A. 木 | B. 火 |
| C. 土 | D. 金 |
| E. 水 | |

7. 属于五行之“火”的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 宫音 | B. 角音 |
| C. 商音 | D. 徵音 |
| E. 羽音 | |

8. 下列事物属于五行之“土”的是

- | | |
|-------|------|
| A. 春 | B. 夏 |
| C. 长夏 | D. 秋 |
| E. 冬 | |

9. 五方按属性分,属于五行之“火”的是

- | | |
|------|------|
| A. 东 | B. 南 |
| C. 中 | D. 西 |
| E. 北 | |

10. 五行中,“木”的“母”行是

- | | |
|------|------|
| A. 水 | B. 火 |
| C. 土 | D. 金 |
| E. 木 | |

11. 五行中,“水”的“子”行是

- | | |
|------|------|
| A. 木 | B. 火 |
| C. 土 | D. 金 |
| E. 水 | |

12. 五行中,“金”的“所不胜”之行是

- | | |
|------|------|
| A. 木 | B. 火 |
| C. 土 | D. 水 |
| E. 金 | |

13. 五行中,“金”的“所胜”之行是

- | | |
|------|------|
| A. 木 | B. 火 |
| C. 土 | D. 水 |
| E. 金 | |

14. 与五行中“土”无关的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 脾胃 | B. 长夏 |
| C. 稼穡 | D. 味苦 |
| E. 色黄 | |

15. 与五行中“火”无关的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 徵音 | B. 色红 |
| C. 脉 | D. 长夏 |
| E. 夏 | |

16. 金是水的

- | | |
|-------|--------|
| A. 母 | B. 子 |
| C. 所胜 | D. 所不胜 |
| E. 相生 | |

17. 火是水的

- | | |
|-------|--------|
| A. 母 | B. 子 |
| C. 所胜 | D. 所不胜 |
| E. 相生 | |

18. 木是金的

- | | |
|-------|--------|
| A. 母 | B. 子 |
| C. 所胜 | D. 所不胜 |
| E. 相生 | |

19. 土是金的

- A. 母 B. 子
C. 所胜 D. 所不胜
E. 相克

20. 肺病及肝的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

21. 肺病及肾的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

22. 肺病及脾的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

23. 肺病及心的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

24. 肝病及脾的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

25. 肝病及心的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

26. 肝病及肾的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

27. 肝病及肺的五行传变是

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

28. 属于“五行相乘”的脏病传变是

- A. 心病及脾 B. 心病及肾
C. 心病及肺 D. 心病及肝
E. 心病及胃

29. 属于“五行相侮”的脏病传变是

- A. 心病及脾 B. 心病及肾

C. 心病及肺

D. 心病及肝

E. 心病及胃

30. 属于“母病及子”的脏病传变是

- A. 心病及脾 B. 心病及肾
C. 心病及肺 D. 心病及肝
E. 心病及胃

31. 属于“子病犯母”的脏病传变是

- A. 心病及脾 B. 心病及肾
C. 心病及肺 D. 心病及肝
E. 心病及胃

32. 五行之“相侮”，主要是指

- A. 邪气亢盛，子病反侮其母
B. 邪气有余，母病反侮其子
C. 五行之反克
D. 其不及则所不胜侮而乘之
E. 其有余则乘侮其所胜

33. “亢则害，承乃制”说明了五行之间的

- A. 相生关系 B. 相克关系
C. 制化关系 D. 相乘关系
E. 相侮关系

34. “见肝之病，知肝传脾”是指

- A. 木克土 B. 木疏土
C. 木乘土 D. 木侮土
E. 木生土

35. “木火刑金”属于

- A. 母病及子 B. 相乘
C. 子病犯母 D. 相侮
E. 相克

36. 扶土抑木法的理论基础是

- A. 五行相生 B. 五行相克
C. 五行相乘 D. 五行相侮
E. 母病及子

37. 益火补土法的理论基础是

- A. 五行相生 B. 五行相克
C. 五行相乘 D. 五行相侮
E. 母病及子

38. 根据五行相生规律所确定的治法是

- A. 扶土抑木法
B. 佐金平木法
C. 培土生金法
D. 壮水之主，以制阳光
E. 泻南补北法