


中药药对表解

第2版

黄荣宗 黄 浩 编著



NLIC2970941279



科学出版社

中药药对表解

第2版

黄荣宗 黄 浩 编著



NLIC2970941279

科学出版社

北京

内 容 简 介

黄荣宗教授为福建中医学院(现福建中医药大学)首届毕业生,福建中医药大学国医堂资深专家,长期从事教学、临床和科研工作,经验丰富,尤善组合药对治疗各种疑难病证并取得显效,本书为其精华部分的体现。书中收集常用药对383对(主188对、附195对),涉及常用药约400余种,并根据其不同功效分为解表药、清热药、祛痰药、温里药、泻下药、化湿药、消食药、理气药、平肝药、安神药、收涩药、补益药、利湿药、祛风湿药、理血药、驱虫药和开窍药共17章。

本书特点是以表格形式深入浅出从理论和实践角度进行对比,归类系统、概念明确、前后对比鲜明、左右区别明确、重点突出、切合临床、便于应用,不仅可供中医药爱好者入门之用,也可供从事临床和教学工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

中药药对表解 / 黄荣宗, 黄浩编著. —2 版. —北京:科学出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-03-038627-4

I 中… II ①黄… ②黄… III. 中药配伍-表解 IV. R289.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219919 号

责任编辑:陈伟 曹丽英 / 责任校对:韩杨

责任印制:肖兴 / 封面设计:范璧合

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

安泰印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 5 月第 一 版 开本: 787×960 1/32

2013 年 9 月第 二 版 印张: 7

2013 年 9 月第二次印刷 字数: 212 000

定价:39.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

再 版 说 明

新书问世近年，重新品味一番，感到有些不足。于是，决定全面修订，使内容更加充实、全面，更具参考意义。

1. 因为，本书以药作对，以表格形式，说明药对的配伍应用和区别要点，使之更富内涵。所以，改原书名为《中药品对表解》较为妥切。

2. 有的章节须加以充实。计有 9 个章节补充 36 组药对和 19 组附药对。

3. 增加十六章驱虫药，有 7 组药对和 4 组附药对；增加十七章开窍药，有 2 组药对和 1 组附药对。

合计新增加 45 组药对和 24 组附药对，与原书加起来总共 188 组药对和 195 组附药对，涉及药物 400 余种。

4. 在每组药对的“主治”下面增加经过精选的主要参考文献 1~3 条（个别例外），使之更加充实，应用时更加可靠。

总之，经过全面修订以后，本书面貌有焕然一新的感觉。不仅内容更加充实，而且更具临床指导意义。

黄荣宗

2013 年春

修订于福州屏山苑

第1版序

时值龙年盛世，春暖花开之际，传来老友黄荣宗教授又要出书之佳音，欣喜之余，诚然提笔，为之作序。

顾早年，余与黄教授乃是同一街道之邻友。后因家势变迁，各奔东西。余赴港从医习业，兄求学于福建中医学院（现福建中医药大学）。业成后，留校从医执教近半个世纪。黄教授潜心钻研岐黄之技，兢兢业业，精益求精，屡出佳绩，论著颇丰，多有见地。余常与之交流，真诚所在，深感情谊之厚重。

此书虽小，实乃学兄长年实践经验之点滴。如海螵蛸与桑螵蛸同入肝肾经，均有固涩之功，以治滑泄之症。但一在“海中”，一在“树上”，前者入血分，后者入气分；前者功专收敛、长于止血止带，后者功善补涩，长于补肾固精。这就把两药的应用特点区别得一清二楚。

再如牡丹皮与地骨皮均能凉血，以治阴虚血热与血热妄行之症。然前者凉肝、偏清透血热以治无汗之骨蒸，后者清肺、偏清降内热以治有汗之骨蒸；前者还能散瘀化斑、虚热实热均治，后者只能治虚热且无化瘀之功。并带出银柴胡凉血又退疳，胡黄连凉血又清肠，青蒿凉血能解暑，白薇凉血又利尿，丹皮凉血又化斑，地骨皮凉血能泻肺。至此，就把常用治虚热的药物作了鲜明的辨别。

本书的特点是深入浅出，以表格形式，从理论和实践的角度进行比较，归类系统，概念明确，前后对比，左右区别，重点突出，便于应用，不仅对初学者有帮助，即使从事临床和教学工作者亦有参考意义。

陈长东

2012年元月

于香港

第1版前言

《常用中荮药对应用表解》一书前半部分(即解表药至理气药)是于30年前在福建医科大学(泉州)时写的初稿。前不久,整理书架时,发现此书稿写得有纲有目。趁着还有点兴趣,就把下半部分(即平肝药至理血药)收尾完功。总体而言,前半部分虽然略为简要,但条条纲纲,基本可用。后半部分编写得稍详细一些,药物的比较也写得更为灵活一点。本想把前半部分重新编写,考虑到精神不支。因此,就暂告完书。

《常用中荮药对应用表解》收集常用的、有比较意义的药物143对,加上附药171对,涉及常用的药物约360余种。为便于读者在目录中查找,正文中用阴影显示的附药对以及相关药物(和目录标题不完全一致)均在目录上得到了体现。有的章节后面还附小结,使各药的区别重点更加明确。

本书的特点是采用表格形式,内容简明扼要,切合临床,对比鲜明,便于应用,具有临床指导意义。可供中医药爱好者入门参考,也可供临床医师应用。

《常用中荮药对应用表解》的主要参考书有:《中荮学》——为普通高等中医药类规划教材(1995年版),上海科学技术出版社出版;焦树德著的《用药心得十讲》;陈维华等著的《药对论》;古医书有《本草纲目》、《本草汇言》、《本草正义》、《日华子本草》、《医林纂要》、《医学衷中参西录》等。

最后,略言一句,书编成之后,总体感觉还不错。付梓之时,更有成就感。但客观地说,错误总是难免的。因此,敬请有识之士指正。

黄荣宗
2011年秋
于福州屏山苑

目 录

再版说明

第1 版序

第1 版前言

第一章 解表药	(1)
1. 麻黄与桂枝应用比较(表 1-1)	(1)
附: 蜜麻黄	(1)
2. 香薷与麻黄应用比较(表 1-2)	(2)
3. 荆芥与防风应用比较(表 1-3)	(2)
4. 紫苏与荆芥应用比较(表 1-4)	(3)
附: 苏叶、苏梗、苏子	(4)
5. 羌活与独活应用比较(表 1-5)	(4)
6. 白芷与细辛应用比较(表 1-6)	(5)
附: 羌活、白芷、川芎、藁本、蔓荆子、细辛、吴茱萸、半夏	(5)
7. 藁本与蔓荆子应用比较(表 1-7)	(6)
8. 辛夷与苍耳子应用比较(表 1-8)	(6)
9. 蔓荆子与苍耳子应用比较(表 1-9)	(7)
附: 蔓荆子与牛蒡子	(8)
10. 生姜与葱白应用比较(表 1-10)	(8)
11. 薄荷与桑叶应用比较(表 1-11)	(9)
附: 桑白皮、桑枝、桑椹子	(9)
12. 荆芥与薄荷应用比较(表 1-12)	(10)
13. 牛蒡子与薄荷应用比较(表 1-13)	(10)
14. 菊花与桑叶应用比较(表 1-14)	(11)
15. 葛根与升麻应用比较(表 1-15)	(12)
附: 柴胡与升麻	(13)
透疹诸药	(13)
16. 蝉蜕与蛇蜕应用比较(表 1-16)	(13)
附: 蝉衣与僵蚕	(14)
蚕茧壳	(14)
解表药小结	(14)

第二章 清热药	(16)
1. 石膏与寒水石应用比较(表 2-1)	(16)
附:诸“石”类药之应用比较	(16)
2. 知母与石膏应用比较(表 2-2)	(17)
3. 黄柏与龙胆草应用比较(表 2-3)	(18)
4. 黄芩与黄连应用比较(表 2-4)	(19)
附:黄连与胡黄连	(20)
5. 竹叶与淡竹叶应用比较(表 2-5)	(20)
附:竹叶卷心	(21)
6. 夏枯草与决明子应用比较(表 2-6)	(21)
附:决明子与谷精草	(22)
决明子与青葙子	(22)
7. 草决明与石决明应用比较(表 2-7)	(22)
8. 熊胆与牛黄应用比较(表 2-8)	(23)
9. 桔子与黄连应用比较(表 2-9)	(24)
附:黄芩、黄连、黄柏、桔子、胆草	(25)
10. 犀角与羚羊角应用比较(表 2-10)	(26)
附:水牛角、山羊角	(26)
11. 生地黄与熟地黄应用比较(表 2-11)	(27)
附:生地与犀角	(28)
当归与熟地	(28)
熟地与阿胶	(28)
桑椹子与熟地	(28)
何首乌与熟地	(28)
12. 赤芍药与白芍药应用比较(表 2-12)	(28)
附:赤芍药与丹皮	(29)
白芍药与当归	(29)
白芍药与熟地	(29)
13. 玄参与生地应用比较(表 2-13)	(29)
14. 紫草与水牛角应用比较(表 2-14)	(31)
附:清热凉血药小结	(31)
15. 银花与连翘应用比较(表 2-15)	(32)
附:忍冬藤	(32)
连翘与蒲公英	(32)

紫花地丁与黃花地丁	(32)
16. 秦皮与白头翁应用比较(表 2-16)	(33)
附:秦皮与苦参	(33)
17. 白鲜皮与椿皮应用比较(表 2-17)	(34)
附:椿皮与秦皮	(34)
椿皮与苦参	(34)
清热燥湿药小结	(35)
18. 蒲公英与鱼腥草应用比较(表 2-18)	(35)
附:蒲公英与紫花地丁	(35)
19. 野菊花与穿心莲应用比较(表 2-19)	(36)
附:野菊花与穿心莲、蒲公英、紫花地丁、银花、连翘	(36)
20. 板蓝根与金银花应用比较(表 2-20)	(36)
附:大青叶、青黛	(37)
21. 青黛与贯众应用比较(表 2-21)	(37)
22. 鱼腥草与败酱草应用比较(表 2-22)	(38)
附:败酱草与红藤	(39)
23. 射干与山豆根应用比较(表 2-23)	(39)
附:山豆根与马勃	(40)
射干、山豆根与马勃	(40)
24. 马齿苋与地锦草应用比较(表 2-24)	(40)
附:马齿苋与白头翁	(41)
马齿苋与鴉胆子	(41)
25. 蚊休(重楼)与拳参应用比较(表 2-25)	(42)
附:蚊休、拳参与半边莲、白花蛇舌草	(42)
26. 山慈姑与土茯苓应用比较(表 2-26)	(43)
附:山慈姑与蚊休	(43)
27. 漏芦与白蘋应用比较(表 2-27)	(43)
附:漏芦与公英	(44)
28. 银柴胡与柴胡应用比较(表 2-28)	(44)
附:柴胡与毛柴胡	(45)
银柴胡与青蒿	(45)
柴胡与青蒿	(45)
29. 银柴胡与胡黃连应用比较(表 2-29)	(45)
30. 青蒿与白薇应用比较(表 2-30)	(46)

x 中药药对表解

31. 地骨皮与牡丹皮应用比较(表 2-31)	(47)
附:地骨皮与桑白皮	(48)
附:退虚热诸药	(48)
第三章 祛痰药	(49)
1. 半夏与旋覆花应用比较(表 3-1)	(49)
2. 竹茹与竹沥应用比较(表 3-2)	(50)
附:竹沥与天竺黄	(51)
3. 白果与白及应用比较(表 3-3)	(51)
4. 杏仁与桔梗应用比较(表 3-4)	(52)
附:杏仁与桃仁	(53)
5. 瓜蒌与薤白应用比较(表 3-5)	(53)
附:瓜蒌与天花粉	(54)
6. 川贝母与浙贝母应用比较(表 3-6)	(54)
附:贝母与半夏	(55)
7. 前胡与白前应用比较(表 3-7)	(55)
附:前胡与柴胡	(55)
8. 天南星与白附子应用比较(表 3-8)	(55)
附:天南星与半夏	(56)
白附子与川附子	(56)
9. 白芥子与紫苏子应用比较(表 3-9)	(56)
附:白芥子与紫苏子、莱菔子	(57)
白芥子与葶苈子	(57)
10. 皂荚与天南星应用比较(表 3-10)	(57)
附:大皂荚与小皂荚	(59)
皂角刺	(59)
皂荚、天南星与白附子、白芥子	(59)
11. 海藻与昆布应用比较(表 3-11)	(59)
12. 紫菀与款冬花应用比较(表 3-12)	(60)
13. 马兜铃与百部应用比较(表 3-13)	(61)
附:百部与紫苑	(62)
马兜铃与桔梗	(62)
马兜铃与前胡	(62)
14. 葶苈子与桑白皮应用比较(表 3-14)	(62)
附:桑白皮与地骨皮	(62)

桑白皮与枇杷叶	(62)
桑白皮与马兜铃	(62)
15. 海蛤壳与海浮石应用比较(表3-15)	(63)
附:海蛤壳与瓦楞子、礞石	(63)
第四章 温里药	(64)
1. 附子与肉桂应用比较(表4-1)	(64)
附:肉桂与桂枝	(65)
附子与川乌	(65)
2. 干姜与吴茱萸应用比较(表4-2)	(66)
附:干姜与附子	(66)
干姜与肉桂	(66)
干姜与生姜	(67)
干姜与高良姜	(67)
吴茱萸与川椒	(67)
吴茱萸与小茴香	(67)
3. 小茴香与丁香应用比较(表4-3)	(67)
4. 花椒与胡椒应用比较(表4-4)	(68)
5. 草澄茄与草芨应用比较(表4-5)	(69)
第五章 泻下药	(71)
1. 大黄与芒硝应用比较(表5-1)	(71)
附:大黄的用法	(72)
芒硝、玄明粉、火硝	(72)
2. 番泻叶与芦荟应用比较(表5-2)	(72)
3. 火麻仁与郁李仁应用比较(表5-3)	(73)
附:火麻仁与黑芝麻	(74)
火麻仁、郁李仁、桃仁、杏仁、瓜蒌仁、大黄、肉苁蓉等	(74)
4. 甘遂与芫花应用比较(表5-4)	(74)
附:甘遂与大戟	(75)
甘遂与商陆、牵牛、巴豆	(75)
巴豆与大黄	(75)
第六章 化湿药	(76)
1. 藿香与佩兰应用比较(表6-1)	(76)
附:藿香与香薷	(76)
藿香与苏叶	(76)

佩兰与泽兰	(77)
2. 砂仁与木香应用比较(表 6-2)	(77)
附:木香与槟榔	(77)
菜菔子、小茴香、乌药、香附、陈皮、枳壳	(78)
3. 白豆蔻与草豆蔻应用比较(表 6-3)	(78)
附:草豆蔻与草果仁	(78)
红豆蔻与肉豆蔻	(79)
白豆蔻与砂仁	(79)
4. 苍术与白术应用比较(表 6-4)	(79)
附:白术的用法	(80)
第七章 消食药	(81)
1. 山楂与内金应用比较(表 7-1)	(81)
附:山楂与神曲	(82)
2. 麦芽与谷芽应用比较(表 7-2)	(82)
附:麦芽与内金	(83)
3. 莱菔子与白芥子应用比较(表 7-3)	(83)
4. 麦芽与山楂应用比较(表 7-4)	(84)
附:诸消食药	(84)
第八章 理气药	(86)
1. 枳实与厚朴应用比较(表 8-1)	(86)
附:厚朴与大腹皮	(86)
厚朴与苍术	(87)
厚朴与朴花	(87)
2. 香附与乌药应用比较(表 8-2)	(87)
附:香附与木香	(88)
乌药与小茴香	(88)
香附与川楝子	(88)
乌药与川楝子	(88)
3. 陈皮与青皮应用比较(表 8-3)	(89)
附:陈皮与橘络、橘核、橘叶、橘红、橘白	(90)
青皮与香附	(90)
青皮与枳实	(90)
4. 沉香与降香应用比较(表 8-4)	(90)
附:沉香与檀香	(91)

降香与檀香	(91)
5. 柿蒂与丁香应用比较(表 8-5)	(91)
附:旋覆花、代赭石	(92)
6. 香橼与佛手应用比较(表 8-6)	(92)
附:陈皮与佛手	(93)
7. 荔枝核与川楝子应用比较(表 8-7)	(93)
第九章 平肝药	(95)
1. 天麻与钩藤应用比较(表 9-1)	(95)
2. 石决明与代赭石应用比较(表 9-2)	(95)
附:石决明与珍珠母	(96)
3. 珍珠母与石决明应用比较(表 9-3)	(96)
附:磁石、朱砂、龙骨、牡蛎、琥珀	(97)
4. 羚羊角与牛黄应用比较(表 9-4)	(97)
附:山羊角	(98)
5. 地龙与僵蚕应用比较(表 9-5)	(98)
附:地龙与穿山甲	(99)
6. 蜈蚣与全蝎应用比较(表 9-6)	(99)
附:蜈蚣、全蝎、地龙、僵蚕	(100)
第十章 安神药	(101)
1. 酸枣仁与柏子仁应用比较(表 10-1)	(101)
附:柏子仁与郁李仁	(101)
枣仁、柏子仁、远志、珍珠母、夜交藤、合欢花	(101)
2. 远志与夜交藤应用比较(表 10-2)	(102)
附:合欢皮	(102)
3. 朱砂与磁石应用比较(表 10-3)	(102)
附:朱砂与琥珀	(103)
4. 龙骨与牡蛎应用比较(表 10-4)	(103)
附:龙骨与龙齿	(104)
第十一章 收涩药	(105)
1. 麻黄根与浮小麦应用比较(表 11-1)	(105)
附:浮小麦与小麦	(105)
浮小麦与荞麦	(105)
浮小麦与糯稻根须	(105)
2. 五味子与五倍子应用比较(表 11-2)	(106)

3. 乌梅与罂粟壳应用比较(表 11-3)	(107)
附: 乌梅与石榴皮	(107)
4. 肉豆蔻与诃子应用比较(表 11-4)	(107)
附: 肉豆蔻与益智仁	(108)
肉豆蔻与补骨脂	(108)
5. 赤石脂与禹余粮应用比较(表 11-5)	(108)
附: 赤石脂与白石脂	(109)
赤石脂与花蕊石	(109)
6. 覆盆子与金樱子应用比较(表 11-6)	(109)
7. 桑螵蛸与海螵蛸应用比较(表 11-7)	(110)
8. 山茱萸与吴茱萸应用比较(表 11-8)	(111)
9. 莲子与芡实应用比较(表 11-9)	(112)
附: 莲子心、莲房炭、莲须	(112)
收涩诸药小结	(112)
第十二章 补益药	(113)
1. 人参与西洋参应用比较(表 12-1)	(113)
2. 党参与黄芪应用比较(表 12-2)	(114)
附: 党参与人参	(114)
党参与太子参	(114)
黄精与黄芪	(114)
3. 白术与山药应用比较(表 12-3)	(115)
附: 白术与苍术	(115)
山药与薏苡仁	(115)
山药与扁豆	(115)
4. 大枣与饴糖应用比较(表 12-4)	(116)
附: 大枣与龙眼肉	(116)
5. 仙灵脾与仙茅应用比较(表 12-5)	(116)
附: 仙灵脾与巴戟天	(117)
6. 补骨脂与益智仁应用比较(表 12-6)	(117)
附: 补骨脂与骨碎补	(118)
益智仁与肉豆蔻	(118)
7. 肉苁蓉与锁阳应用比较(表 12-7)	(119)
附: 肉苁蓉与火麻仁	(119)
8. 菟丝子与沙苑子应用比较(表 12-8)	(119)

附:沙苑蒺藜与刺蒺藜	(120)
9. 杜仲与续断应用比较(表 12-9)	(120)
附:杜仲与桑寄生	(121)
杜仲与狗脊	(121)
杜仲、续断、寄生、巴戟天、狗脊、仙茅、仙灵脾、骨碎补	(121)
10. 芪子与阳起石应用比较(表 12-10)	(122)
附:葫芦巴	(122)
11. 鹿茸与紫河车应用比较(表 12-11)	(122)
附:鹿角与鹿茸	(123)
鹿角胶、鹿角霜、鹿茸、鹿角	(123)
12. 冬虫夏草与紫河车应用比较(表 12-12)	(124)
附:紫河车与草河车	(124)
13. 核桃仁与蛤蚧应用比较(表 12-13)	(125)
14. 当归与熟地应用比较(表 12-14)	(125)
附:当归头、当归尾、当归身、全当归、当归须、酒当归、 炒当归、当归炭	(126)
生地、熟地炭、鲜生地	(126)
15. 白芍药与何首乌应用比较(表 12-15)	(126)
附:夜交藤	(127)
熟地与首乌	(127)
白芍与当归	(127)
16. 阿胶与龙眼肉应用比较(表 12-16)	(128)
附:阿胶与熟地	(128)
阿胶与鹿角胶	(128)
龙眼肉与桑椹子	(128)
17. 北沙参与南沙参应用比较(表 12-17)	(128)
附:沙参与百合	(129)
18. 麦冬与天冬应用比较(表 12-18)	(129)
附:天冬、麦冬、沙参、百合	(130)
19. 石斛与玉竹应用比较(表 12-19)	(130)
附:石斛与天冬	(131)
玉竹与天冬	(131)
20. 黄精与枸杞子应用比较(表 12-20)	(131)
附:黄精与黄芪	(132)
枸杞子与菟丝子、潼蒺藜	(132)

21. 旱莲草与女贞子应用比较(表 12-21)	(132)
附:女贞子与枸杞子、桑椹子	(133)
女贞子与何首乌	(133)
22. 龟甲与鳖甲应用比较(表 12-22)	(133)
附:龟板与鹿茸	(134)
龟板与玳瑁	(134)
23. 枸杞子与女贞子应用比较(表 12-23)	(134)
附:诸明目药的区别应用	(135)
第十三章 利湿药	(137)
1. 茯苓与猪苓应用比较(表 13-1)	(137)
附:茯苓与泽泻	(138)
猪苓与泽泻	(138)
2. 薏苡仁与车前子应用比较(表 13-2)	(138)
附:车前子与泽泻	(139)
薏苡仁与木瓜	(139)
薏苡仁与扁豆	(139)
车前子与车前草	(139)
3. 冬瓜皮与葫芦应用比较(表 13-3)	(139)
4. 玉米须与蝼蛄应用比较(表 13-4)	(140)
5. 滑石与萆薢应用比较(表 13-5)	(140)
附:滑石与通草、木通	(141)
滑石与冬葵子	(141)
滑石与车前子	(141)
6. 苦陈蒿与金钱草应用比较(表 13-6)	(141)
7. 地耳草与垂盆草应用比较(表 13-7)	(142)
附:虎杖	(143)
8. 关木通与通草应用比较(表 13-8)	(143)
附:木通与灯心草	(144)
通草与灯心草	(144)
9. 瞿麦与萹蓄应用比较(表 13-9)	(144)
10. 地肤子与海金沙应用比较(表 13-10)	(145)
11. 石韦与冬葵子应用比较(表 13-11)	(145)
附:冬葵子与王不留行	(146)
石韦、冬葵子、萹蓄、瞿麦、海金沙、萆薢	(146)

第十四章 祛风湿药	(147)
1. 蕲蛇与乌梢蛇应用比较(表 14-1)	(147)
附:蛇蜕	(147)
2. 伸筋草与寻骨风应用比较(表 14-2)	(147)
附:寻骨风与松节	(148)
3. 独活与威灵仙应用比较(表 14-3)	(148)
附:独活与羌活	(149)
独活与寄生	(149)
威灵仙与秦艽	(149)
威灵仙与豨莶草	(149)
4. 木瓜与蚕沙应用比较(表 14-4)	(149)
5. 海风藤与络石藤应用比较(表 14-5)	(150)
附:海风藤与老鹳草	(150)
6. 秦艽与防己应用比较(表 14-6)	(150)
附:秦艽与银柴胡	(151)
秦艽与独活	(151)
7. 防己与防风应用比较(表 14-7)	(151)
附:防己与路路通	(152)
8. 海桐皮与五加皮应用比较(表 14-8)	(152)
附:五加皮与木瓜	(153)
五加皮种类	(153)
海桐皮与穿山龙	(153)
9. 桑寄生与狗脊应用比较(表 14-9)	(153)
附:狗脊与续断	(154)
狗脊与千年健	(154)
桑寄生与杜仲	(154)
10. 雷公藤与徐长卿应用比较(表 14-10)	(154)
11. 桑枝与豨莶草应用比较(表 14-11)	(155)
附:桑枝与桂枝	(155)
祛风湿药小结	(155)
第十五章 理血药	(157)
1. 大蓟与小蓟应用比较(表 15-1)	(157)
2. 地榆与槐花应用比较(表 15-2)	(158)
附:地榆与大蓟	(158)