

眼科捷徑

白喉治法扶微

痢症三字訣

增輯 陳倏園醫書七十種

上海廣益書局
印行

廿

南雅堂醫書外

集二十九種

秘本眼科提徑

眼科統秘序


夫天之有日月即人之有眼目也天無日月則不明人無眼目則不見天之日月有時被雲霞雨暗而蓋之必須風以蕩之氣以蒸之如人之眼目亦然也一有遮蓋的無良方妙藥焉足以滌蕩翳障而奏奇功也哉且人之七情六慾過則以傷五臟一經有損便形於目所謂胸中正則眸子瞭焉者也眼之症多端有五輪八廓七十二症之分肝經屬水亦曰風輪黑睛係為心經屬火乃為血輪眼白之頭尾名大小皆者盡皆屬之脾經屬土是為肉輪上下眼胞統之肺經屬金氣輪是也近黑睛之眼白屬之腎經屬水亦名水輪黑睛之瞳人乃為所屬此五經分為五輪者也過與不及目患便從而生又有因七情所感者故凡喜怒哀悲驚恐亦能致疾何則因喜則傷心其氣散怒則傷肝其氣鬱憂則傷肺其氣聚思則傷脾其氣結悲則傷心胞絡其氣急驚則傷胆其氣亂恐則傷腎其氣怯故善養體者調其七情六經不但無眼目之患亦可身至強壯也一眼之所屬業是醫者必先辨其何經並分諸症虛實則術無餘矣如此用藥無有不應手而効者焉

一凡醫眼之法但有點膜者不論虛熱之症服藥不可用補藥若用滋補藥托其點膜難退

一凡虛症者止可用平和之藥退其點膜然後能用滋補藥若先用滋補藥其點膜種種難退


一凡配藥散必妥自己親手配合不可交托別人誠恐泡製不細其害不小也慎之慎之

五輪圖式



大皆亦者心之實也大小皆為血輪屬心火黑睛為風輪屬肝木瞳人為水輪屬腎水白仁為氣輪屬肺金上下胞臉為肉輪屬脾土小皆亦者心之虛也

八廓圖式



天廓屬大腸傳送肺金屬乾卦火廓屬心胞陽命門經屬離卦地廓屬脾胃水谷之海屬坤卦水廓屬腎經會陰屬坎卦



山廓屬胆經清淨屬艮卦風廓屬肝經養化屬巽卦雷廓屬心小腸經屬震卦澤廓屬膀胱經津液屬兌卦

眼科捷徑

五臟者藏也精藏於腎神藏於心魂藏於肝魄藏於肺志藏於脾周禮疾醫九臟謂正五臟腎膀胱大腸小腸心肝脾肺腎乃為五臟

六腑小腸胃胆大腸膀胱命門為六腑周禮疾醫以其受盛之腑胃為水谷之腑小腸為受盛之腑大腸為行道之腑胆為清淨之腑三焦為孤之腑膀胱為津液之腑是為六腑

除點去膜按眼藥散經驗此方得自古城石基里雲慶寺三柏門釋氏大

師賜此藥散京省馳名

蘇珠二分 血珀二分 原射香一分 正梅片二分 雲

連錢 爐甘石五分 枯硼砂二分 飛砂二分 煨石蟹

二分 麝仁肉五分 馬蹄粉錢 蛇蛻灰二分

加手甲灰共研極細末點眼頭或開乳汁調徐亦可

按眼丸能清熱去點膜

煨透爐甘石四分 正馬蹄粉五分 大梅片五分 川連

頭末二錢 飛淨硃砂二錢 枯硼砂錢

加煨龍退灰一錢共研極細末用滾水開馬蹄粉糊為小

丸如梧桐子大用乳汁開搭

光明除點膜眼藥方 虛寒熱一切合用

熊胆四分 硃砂四分 礞腦四分 硼砂四分 川麝二分

梅片錢 血珀錢 珊瑚錢 川連四分 石蟹錢 蘇雀屎

水浸一日 生石羔四分 入眼丹頭四分 蘇六珠四分



上礞黑粉四分

共為塵細末凡眼紅痛兼之遠年膜點每

日用此藥點五六次甚驗

凡眼大痛刺按前藥難受者宜用

芒硝五分 用雞蛋白開硝搭之

凡眼打傷紅腫宜用

生南星錢 生半夏錢

共為細末用牛肉切薄片將藥末放在牛

肉處貼眼其眼先用紗網先封貼眼後貼

牛肉

凡竹木入眼難出用

牛膝三錢 鵝不食草一撮片糖一的共搗爛

敷患處即出

摩風膏能去頭風凡眼刺或有熱膜皆合

治貼太陽穴即效

木香 防風 玉桂 各五分 當歸 白芷

薑本 各五錢 薄荷錢 食鹽炒錢 共為細

末後用 猪油 鵝油 雞油 各三錢 香油

一兩 黃丹五錢

同煮成膏放前藥末和勻凡眼患貼愈

金刀割膜散



血珀 梅片 射香 珍珠 丹頭 羌粉

共為細末開搽如初發者去羌粉凡眼頭生蟹眼以此散治之最驗眼肉有生班頭突起如珍珠者粒如蟹眼形者用針挑破用珍珠末搽之可更光明此是良醫無價寶濟人陰德不少也水腫兩目忽然刺痛無紅無腫如針刺如鬼怪世人每說犯神鬼也此症皆因陰陽不和氣血相攻升降不調氣虛者下午痛氣旺者上午痛下午痛宜服和血湯上午痛酒調洗肝散煎服方見下篇照此服之無有不愈

助陽和血湯 治下午痛

蔓荊子 錢 白芷 五分 紫胡 五分 杜茂 五分

分 炙草 五分 當歸 五分

淨水煎服後即睡用被週身連頭蓋密出汗即愈

酒調洗肝散 治上午痛

玄參 三錢 生地 錢半 川枳 八分 知母 錢

半 枝子 錢 黃芩 錢 歸尾 錢 熟軍 八分

砂硝 八分

共為細末早晚用酒開散二錢搽之



雀目症即係鷄盲症日中至申酉時不見物不紅不痛乃係肝虛邪熱所傷陰陽不和榮衛不通宜服五胆丸鎮肝丸便愈

五胆丸

熊胆 錢 黃牛胆 一錢 青魚胆 三錢 鯉魚

胆 三錢 羊胆 二個 石決明 二兩 射香 一

分 夜明砂 一兩

共為細末將胆汁為丸如綠豆大每服三十粒空心服次用下丸鎮肝丸

熟石羔 四錢 黃丹 二錢 石決 五錢 夜明

砂 五錢 蒺藜 四錢 草羊肝 二兩

共為細末米糊為丸每服三錢白滾水送服日服壹次內障雙目生花不能久視無紅無腫無痛此係腎水虛也皆由酒色過度精神必頭暈昏眼花起坐生花宜服補腎還精丸方見下

補腎還精丸

黨參 五錢 白朮 四錢 白朮 八錢 兔絲餅

兩 羌活 四錢 七厘 四錢 木賊 四錢 牛

錢 膝肉 六錢 菊花 三錢 防風 三錢 從蓉 三

錢 川芎 四錢 遠志肉 五錢 蒙花 四錢

青霜 四錢 山藥 四錢 甘草 四錢 大生地

八錢 葛蒲五錢 大熟地兩

共為細末煉蜜為小丸每日早晚服三錢
淡鹽湯送下或酒色過度之輩忌食滑精
之物

能遠視不能近視之症皆由氣旺血衰宜服補
血滋腎丸

地黃補血滋腎丸

大生地兩 丹皮四錢 澤瀉四錢 龜板兩

熟地八錢 益志仁六錢 茯苓五錢 炙肉五錢

錢 關沙苑炒

共為細末蜜為小丸每日三錢淡鹽湯下

能近視不能遠視皆由氣血兩虛看物不明原
無火也宜服地芝丸菊花散亦看其清中補也

地芝丸

菊花五錢 天冬兩 川枳五錢 大生地兩

麥冬兩

共研極細末蜜為小丸早晚服三錢淡鹽

湯送下

菊花散

大生地三錢 菊花三錢 甘草二錢 淮山

約二錢 白蒺藜三錢 杜茂四錢 白茯苓

三錢 黨參四錢

共為末午後服散或錢老米湯開服

眼不紅頭目腫痛不痒此是氣衰腦虛七情結
鬱皆由酒色過度初起即要調醫日久則變睛
盲內障不用搭點眼藥宜服下方便愈也如起
此症半年不調理便難治云

透紅勻氣散

生地三錢 羌活錢半 當歸三錢 白芷錢

半 澤瀉二錢 天仙籐二錢 黑牽牛二錢

細辛錢半 沒藥八分 甘草錢半 小茴錢

半 川朴錢半 乳香八分 玉桂三錢

共為細末每日用酒開服三錢晚服下方

川芎散

川芎 菊花 細辛 石膏 七厘各五錢

殭蚕二錢

共為末每服二錢米湯送下開服

偏正頭風外障忽然一眼腫起頭痛淚出難開
因風邪受於太陽經

先用通頂散吹鼻

川芎一分 薄荷一分 牙皂二分 葛蒲二

分 白芷一分 細辛一分半 七厘一分

防風 一分 京子 一分 藜蘆 一分

共為極細末口含氣將散吹鼻即服下方

石羔 錢 川芎 錢 草烏 錢 七厘 錢 菊花 八分

白芷 錢 北辛 錢 當歸 錢 甘草 八分

淨水煎服二劑再服

清涼還睛丸

蒙花 八分 菊花 二錢 菊精 二錢 白芷 二錢

木賊 二錢 薄荷 二錢 杞子 三錢 黃連 錢半

石羔 二錢 京芥 錢 當歸 錢半

連翹 二錢 朴硝 二錢 金退 二錢 黃芩 錢半

半 羌活 錢半

共為細末為小丸每日三錢茶送下

倘或大痛難堪則用 草藥名

透骨消 五錢 針沙 五錢 有一味 此味是原

字不識他是何

三味共為粗末用好醋潤濕用乾布包實

其約俟滾熱耐頭目痛處即止痛也

星月聚散外障眼內黃人黑睛生白點翳似星

月外入烏睛此肝虛也久則風熱不能調順致

風輪有翳似星月痛若用退熱藥則散治法先

服清金散紫金丹夜先九撥雲散夜服洗肝散

便愈

清金退膜散

石羔 兩 石決 五錢 海漂消 五錢 竹黃 二錢半

金退 三錢

共為細末每日用黃牛肝蒸散三錢食之

或白粥水開服亦可

次服紫金丹

草決 蒙花 竹黃 各三錢 防風 枝子

石決 桑白 黃芩 甘菊 各二錢 七厘 二錢

金退 木夕 京芥 川連 胆草 蔓

京子 香付 薄荷 各錢半

共為末用豬肝點散三錢茶送服小兒用

錢半

夜光丸

谷精 兩 元粉 錢 充尉 二兩 白菊 兩 明

沙 二兩 羌活 七錢 當歸 兩半 熟地 二兩

共為細末蜜丸每早晚服三錢茶送下

撥雲散

連翹 甘草 川芎 石決 防風 羚羊

菊花 木夕 車前 京芥 七厘 各錢半

淨水煎服

洗肝散

枝子 薄荷 羌活 當歸 防風 川芎

生地 甘草 各錢半

共為末每日用滾水開服一錢五分

內障瞳人開大白人有紅筋有時好有時作此紅熱或有淚皆由酒色過度傷胃水少火燥水不能濟火初服濟火滋水湯次服還睛丸次服滋腎還睛丸

濟火滋水湯

淮山 錢半 當歸 錢半 桑白 二錢 知母 二錢

北味 四分 黃柏 錢半 生地 三錢 蒙花

錢半 天冬 二錢

淨水煎服連日服三劑後服下方

滋腎還睛丸

淮山 兩 遠志 兩 甘草 四錢 天冬 兩 北味

二錢 杞子 兩 白茯苓 八錢 熟餅 兩 米泔

巴戟 四錢 菴蓉 兩半 歸身 八錢 知母 兩

黃柏 五錢 白菊 三錢 大生地 兩 熟地

兩 關沙苑 兩 蒙花 五錢 七厘 六錢

桑白 五錢 金退 兩 木賊 五兩

共為細末小蜜丸每早晚三錢鹽水湯下

瞳人睛小如粟米名肝決不紅不痛或有的淡紅筋或眼白無紅筋皆由勞傷肝火旺五臟虛火動宜服瀉火湯火湯眼睛向上為外障症若向下則為內障症也謹辨真

瀉火湯

黃柏 錢半 元參 錢半 大生地 三錢 木通 錢半

羚羊 錢 山枝 錢 知母 錢半 甘菊 錢半 甘草

錢 木賊 錢 黃芩 錢 防風 錢 川連 八分

桔梗 錢 犀角 八分

淨水煎服一日一次二三日後將此藥單

每味加多的去羚羊犀角加入

夜明砂 三錢 防黨 五錢 淮山 五錢 熟餅

五錢 杞子 五錢

前後約共為末蜜丸每日服四錢茶送下

清風虛內障男女皆同此症因平日酒色過度

將夜作日此症忽然不見黑珠邊別有烏線其

症不痛初由一隻起次久雙目失明有隻眼大

有隻眼小宜服通真丸後服還睛丸

通真丸

當歸 川芎 白芷 各壹兩 杏仁 良莠 各

貳兩 白芍 兩 官桂 羌活 各五錢 北



味四錢 川練肉 小茴 七厘 沙仁 香
付各三錢

米糊為丸每日三錢葱白煎水下 再服

還睛丸 自然復明

黃芩 四錢 絲餅 兩 車前 五錢 草決 五錢

五味 三錢 杞子 二兩 青霜 五錢 夫子 五

錢 麥冬 五錢 亭力 兩 熟地 兩半 草羊

肝 十兩 兩 杏仁 兩 李仁 五錢 桂心 五

錢 澤瀉 五錢

蜜為小丸每早晚服三錢淡鹽湯送下

烏風內障症初起至疼至痒頭不旋但覺漸昏

暗如物蓋睛全無翳膜眼白有的藍眼睛有的

腫人些大之象看物生花此乃肝經受實熱宜

服瀉肝散後服滋腎丸方俱見後

瀉肝散

麥冬 兩 熟軍 五錢 黃芩 兩 細辛 七錢

芒硝 五錢 元參 兩半 桔梗 兩半

共為末每日用白糖煎水開散三錢服之

滋腎活肝丸

白芍 五錢 淮山 八錢 大熟地 四錢 麥冬

四錢 菊花 三錢 車前 四錢 酒苓 四錢

川芎 四錢 楮實 五錢 充尉 四錢 杞子 兩

羌活 三錢 絲餅 五錢 大生地 八錢 盆子 五

共為細末蜜為小丸每早晚服三錢白滾

水送下不用擦點眼藥

風弦爛眼症眼胞皮邊紅爛常流淚此症因

幼時遺痘出入太早受於風毒傷肝或遠年久

症宜服通肝丸

通肝丸 蔓京子 五錢 白芷 三錢 當歸 四錢 防風 三錢 薄荷

二錢 黃芩 三錢 桔梗 三錢 知母 三錢 川芎 三錢

白菊 三錢 七厘 三錢 熟地 五錢 連翹 三錢 白芍 四錢

共為極細末蜜為小丸每日服四錢另用下方目洗之

洗風弦爛眼方

文及 三錢 苦參 二錢 京芥 錢 甘草 二錢 黃柏 二錢

銀花 二錢 防風 錢半 白芷 二錢 枯凡 三分 夷花 五

分 銅綠 五分

共煎水去渣將藥水一日洗兩次連洗三四日洗過擦

眼約幾日間全愈永不復紅濕爛也

黑風緣風內障相同黑風日久成緣風此症因腎經受虛熱

初睛烏色日久不痛眼白如黑膏山水之像其症可早醫理

日久難治也宜服瀉肝丸能治時行熱眼羞明怕日疼痛

下方用合

大黃 四錢 京芥 三錢 枝子 三錢 杏仁 四錢

甘草 三錢 砂硝 三錢

共為細末每日用滾水開服三錢後再服下方

滋水還睛丸

木賊 五錢 知母 五錢 地骨 五錢 七厘

四錢 金退 五錢 絲餅 五錢 茯神 八錢

生地 八錢 杏仁 兩 充尉 五錢 當歸 五錢

牛膝 五錢 黃柏 四錢 淮山 兩 川芎 四錢

共為細末蜜為小丸每早晚服三錢淡鹽湯送下另日開擦眼約四五次便愈

白濁蓋睛外障症也其眼為珠如魚鱗如蝦蓋為白睛不紅不痛看物朦朧此症因心肝脾肺四經受風邪宜服退風除膜丸

撥雲退風除膜丸

楮實 五錢 薄荷 四錢 甘草 四錢 白芷 四錢 蛇退 兩 甘草水洗

金退 兩 白菊 四錢 京芥 三錢 川芎 四錢 蒙花 四錢 木賊 五錢

蔓荊 四錢 瓜蔓根 四錢 殭蚕 四錢 川連 四錢 明沙 五錢 七厘 五錢

白蒼木 四錢 水浸一日

共為末米糊為小丸早晚服三錢白滾水送下另每日

上海廣益書局印行

撥退膜眼約五六其白膜自盡退也色事過度瞳人淡白初欲成內障不痛不紅但視物不明耳或有遺精白濁或夢遺頻多初起似無防碍但要即為醫治日久恐成內障兼之日久即成盲目宜服下方

補肝補腎丸

北味 二錢 金退 兩 熟地 兩半 楮實 兩

茯苓 兩 洗 明沙 兩 杞子 二兩 磁石 兩 醋煨

絲餅 兩 石斛 五錢 川芎 四錢 沉香 五錢

大生地 兩 益志仁 兩 關沙苑 兩 遠志 五錢

蔓荊 五錢 淮山 兩 珍珠 二錢 硃砂 五錢

共為末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下不用擦眼約後服下方

救還睛丸

白朮 二兩 當歸 兩半 防黨 兩半 玉桂 兩

鹿茸 兩 杏仁 兩 食鹽 三錢 絲餅 兩 川

練子 兩 淮山 兩 故紙 兩 續斷 八錢

桑白 八錢

共為末米糊為小丸每日服三錢

眼血貫瞳人乃肝肺二經受風邪熱至心血妄行上主于目灌入瞳人即調退血散

退血散

川芎錢 黃芩半錢 桔梗半錢 川連半錢 麻黃錢
 黃柏錢半 太黃錢半 白芷錢 赤芍錢
 防風錢 胆草半錢 桑白錢三 歸尾錢二
 枝子錢二 紅花錢二 蘇木錢二 桃仁錢三
 淨水煎服連服三日

當歸活血丸

當歸兩 北芪錢五 川芎錢三 蒼朮錢三 羌活錢五
 菊花錢四 麻黃錢五 熟地兩 末約錢二
 蜜為丸每日早服三錢薄荷湯下又服下方

修肝丸

當歸兩 七厘錢五 大黃錢四 川芎錢四 羌活錢五
 菊花錢三 黃芪錢 防風錢五 赤芍兩
 川連錢四 薄荷錢五 連翹錢五
 蜜為丸午後服三錢滾水送下

青盲內障不紅不腫不痛不痒無點膜不能見
 物此症因少年酒色過度怒氣傷心腎虧血少
 初服

北味分三 遠志半錢 天冬錢二 棗仁錢 歸身錢
 丹皮錢

淨水煎服兩劑再服下方

益陰腎氣丸

天冬錢五 白朮兩 丹皮錢三 澤瀉五錢
 熟餅錢五 遠志錢五 當歸錢五 大生地兩 柴錢
 胡錢二 砂錢五 北味錢三 磁石八錢
 蜜為小丸每早晚三錢滾水送下又服下方
 救睛丸 治青盲內障有翳膜用

歸身

歸身錢五 蒼朮錢二 金退錢四 草決五錢
 川芎錢三 川只錢三 木賊錢三 白朮錢 熟錢
 地兩 炙草四錢 明砂錢五 谷精錢三 關苑兩
 共為極細末蜜為小丸每日每夜服三錢

淡鹽湯送下

兩目紅腫痛如針刺流淚不止乃係肝脾肺三
 經受熱宜服疎風除熱湯後服退紅除點丸
 疎風除熱湯

羌活錢 元參錢二 防風半錢 升麻分三 草決錢
 黃芩半錢 白芍錢二 生枝半錢 川芎半錢
 荆芥錢 木賊錢二 柴胡錢二 白菊錢 白桑錢
 蔓荊子錢二

淨水煎服即愈

七厘錢四 黃芩錢三 防風錢三 川連錢三 荆芥錢
 退紅除點丸

錢三 蔓荊子 錢三 川芎 錢三 桑白 錢五 紅花 錢三
 錢五 金退 錢五 升麻 錢三 歸尾 錢四 柴胡 錢四
 木賊 錢五 生地 錢五

共為細末米糊為丸每日早晚服三錢茶
 送下另日日搽退點膜眼約五六次自愈

雙目全紅面痛無腫如有沙在眼內此症乃是
 肝肺二經發燥熱宜服清肺肝火湯數日後便
 見奇功也

清肝肺火湯

柴胡 錢三 青霜 錢半 黃芩 二錢 桑白 錢三
 七厘 錢半 生地 錢三 防風 錢半 川芎 錢三 元參 錢
 二錢 金菊 錢半 胆草 錢半 川椒 錢四 荊芥 錢
 川只 錢半 木賊 錢二 蒙花 錢二 金退 錢二

淨水煎服每日一次連服三日愈另日夕
 搽眼藥四五次即愈

雙目白下紅上不紅此因胃火燥熱上攻于目
 而痛也宜服瀉胃火地黃湯愈

瀉胃火地黃湯

大生地 錢三 黃柏 錢半 防風 錢半 京芥 錢二 桑
 白 錢二 白朮 錢二 干葛 錢二 甘草 錢二 黃芩 錢半
 白芍 錢半 花粉 錢二 升麻 錢三

淨水煎服每日一服三四日愈
 雙目白上紅下不紅皆脾經胃經受熱火攻
 之故也宜服瀉脾胃火湯

瀉脾胃火湯

金菊 錢半 蒙花 錢半 木賊 錢半 桑白 錢二 柴胡
 錢二 枝子 錢半 七厘 錢半 赤茯苓 錢三 元參 錢二
 防風 錢半 荊芥 錢半 青霜 錢二 花粉 錢半 金退 錢二

淨水煎服三四劑全愈

眼頭紅眼尾不紅此症勞心太過初起症一年
 間見紅其目日久眼頭吐出筋頭生膜食入黑
 睛遮蓋此名老肉扳睛宜服此方

蒙花 錢半 桑白 錢二 防風 錢半 七厘 錢半 柴胡
 半錢 荊芥 錢半 麥冬 錢二 木賊 錢二 連翹 錢半
 金退 錢二

一連服劑另每日搽眼藥

除老肉扳睛退紅退膜丸

木賊 錢五 元參 錢四 龍退 錢三 蒙花 錢四 七厘
 錢五 金退 錢四 柴胡 錢四 桑白 錢四 菊花 錢三
 防風 錢三 荊芥 錢二 川芎 錢三 草決 錢五 石決
 三錢 生地 錢八 熟軍 錢三

共為細末米糊為小丸每日早晚服三錢

用茶送下另日夕點擦眼約三四次

眼尾紅眼頭不紅此由心經虛腎經虧氣血凝滯宜服補心湯

補心湯

蒙花^{錢半} 杞子^{錢三} 防黨^{錢半} 熟餅^{錢半}

當歸^{錢半} 熟地^{錢二} 椿實^{錢二} 茯苓^{錢二}

連服數劑倘年深日久不見功效宜服下

補心腎血丸

元參^{錢四} 澤瀉^{錢三} 茯苓^兩 杞子^兩 棗仁^{錢四}

遠仁^{錢四} 黨參^兩 熟地^兩 天冬^{錢五}

關苑^{錢五} 蒙花^{錢四} 金退^{錢四} 白菊^{錢三} 大生^{錢八}

地^{錢八} 杏仁^{錢五}

共為細末蜜為丸每日服四錢鹽湯下倘

有霞翳日本點光明眼約

左眼白紅痛難開淚出右眼不紅不痛此症由

肝經火燥盛宜服下方

瀉肝火散熱湯

生枝^{錢半} 元參^{錢半} 金退^{錢二} 防風^錢 胆草^錢

荊芥^錢 羚羊^{錢半} 生地^{錢三} 草決^錢

白菊^錢 桑白^{錢半} 木賊^{錢半} 柴胡^{錢半}

石決^錢 羌活^錢 川連^{錢半} 川芎^錢 荆子^{錢二}

淨水煎服數劑倘或有點膜服三劑湯約

將此方各味加多的共為細末為小丸每

早晚服三錢老茶送下日夕點擦眼約幾

日間便可全愈也

右眼紅痛難開左眼不紅不痛此症由肺經火

盛也宜服除火湯

除肺火湯

桑白^{錢三} 黃芩^{錢半} 荊芥^錢 蔓京子^{錢二} 生

地^{錢三} 白芷^{錢四} 防風^錢 金退^{錢二} 木賊^{錢二}

細辛^{三分} 麥冬^{錢二}

淨水煎服三劑全愈

肉內入水輪症眼白紅如血黑睛碧列白點數

粒或睛凹此係由肝肺二經受火熱宜服瀉肝

肺火湯便合

瀉肝肺火湯

川連^{錢半} 木賊^{錢二} 紅花^{錢二} 柴胡^{錢二} 蔓京

子^{錢半} 歸尾^{錢半} 川芎^錢 桑白^{錢二} 防風^錢

羚羊^{錢半} 犀角^錢 生軍^{錢半} 金退^{錢二}

蛇退^{錢半}

淨水煎服一日一服連服三日後將此方

各味多加重為末米糊為丸早晚服三錢

茶送服全愈日夕要點擦眼約五六次

双目紅赤不痛乃是肝熱膀胱凝滯之症宜服利水清肝丸

利水清肝丸

赤芍錢三 白芍錢五 七厘錢三 蒙花四錢 黃柏錢三 防風羌活 生枝元參 車前白

菊錢三 澤瀉地骨各四錢 赤茯苓錢五 共為細末米糊為丸每日四錢白粥送下

双目不紅痛刺難開皆由氣腦凝滯肝鬱風冲上腦目宜服透紅勻氣散

透紅勻氣散

當歸 川朴 生地 澤瀉 香付 北辛 玉桂 乳香 羌活 白芷 黑牽牛 甘草

各一錢為末每日三錢酒開服再服下方

川芎散

川芎 白菊 石羔 羌活 七厘 北辛

各二錢共為細末每日服二錢米湯下

酒濕傷肝双目眼白有的紅筋黑睛有的白膜無痛眼白有黃色視物不明朦朧常出膠水行路迎風出淚因平日好飲酒傷肝經至有如此之症也宜服羊肝除酒患丸

羊肝除酒患丸

白羊肝八兩 去淨筋用人乳汁浸一日晒乾或焙乾亦得 木賊 七厘 葛花 當歸各四錢

白菊 石決明 防風 川連酒炒 藁本 槐角錢三 大生地 楮實錢五 赤茯苓 洋參

共為末煉蜜為丸早晚服三錢滾水送下 另日夕點退膜眼約五六次

雞冠蛻肉症双目白紅赤黑睛如開爛生開蛻一樣不見眼黑珠止見黑睛凹下如生蛻肉之

樣此症由心經受大熱脾胃攢滯看見此症利害但不妨醫也宜服瀉除心胃脾熱丸方見下

瀉除心胃脾熱丸

麥冬 木賊 蔓京子 川芎 七厘 黃柏

金退 知母 元參 蛇退 石決明 黃芩

桑白 地骨皮各五錢 川連 蜂房錢三

甘草錢三 共為末小蜜丸早晚服三錢白滾水送下

另用人乳開退膜眼約日夕點擦七八次

旋螺突睛大惡症也黑睛突高或突下此條風毒傷五經心肝脾肺腎至攻出眼突高服下方

如見功效便可醫如不見功效雖有扁鵲華佗亦無能為也可善事多為盡心忠厚者或奪天工宜用墜五經風毒散

墜五經風毒散

石決 血珀 朋沙 明沙 珍珠 防風

山菊 荊子 桑漂消 金退 蒙花 柴胡

錢各三 羌活 荊芥 錢各二 羌活 半錢 赤芍 四錢

升麻 五分

共為細末早晚各服一錢五分福柿半個

煎水開服突睛處用田螺肉搗爛取的水

汁開除點眼約日夕搽七八次

双目無紅無腫無點膜看如好眼一式但眼睛

些淡赤的腫人些畧細小的其患早朝痛過午

後不痛乃是虛火上升擁陽火盛陰火弱之故

也宜服附子羌活丸

附子羌活丸

川芎 地骨 七厘 酒芍 石羔 般 蔓京

子 各四 菊花 甘草 木賊 香附子 各三

羌活 二錢

共為末米糊為丸每日早晚服二錢五分

白滾水送下

双目無點膜無紅腫腫人客見夫些午後有的痛視物不明兩額頭亦有的刺痛常常傷風流涕此症就初起時內障皆由色重傷腎也宜服

補腎明目丸

補腎明目丸 內障症一切合用

川芎 山菊 葛蒲 黃柏 鹽水 蒺藜 青

霜 夫子 巴戟 各三 知母 鹽水 當歸

絲餅 白芍 桑漂消 各四錢 淮山 熟

地 各五 遠志 肉 茯苓 酒洗 杞子 錢

北味 二錢

共為末蜜丸每早晚服三錢淡鹽湯送下

垂簾下膜症眼黑睛上有白膜翳生下黑珠如

蛾眉之樣此症但視物有時明有時暗此症因

傷風受鬱累夜不眠至成內障症宜服退霞丸

退霞丸

木賊 金退 硃砂 各五 明砂 四錢 珍珠 二錢

共為末每日二錢米水開服午後服下方

補腎開鬱丸

木賊 金退 藁本 絲餅 柴胡 貞子 各

錢 天冬 楮實 鹽水 當歸 各五 北味 二錢

大生地 熟地 各八錢

共為末蜜為丸午後服三錢淡鹽湯送下
迎風流淚皆由肝經虛也又有一種肝熱積熱
勞苦受鬱夜造工作過傷下方總管服丸止矣
亦有痘後肝經受風毒亦同此症皆同治法服
下方可能止淚

補腎丸

歸身錢五 七厘 金退 木賊 川椒 防風
白芍錢各四 姜蚕 川芎 蒼朮 玉桂錢各三
熟地八錢

共為末蜜為丸每日三錢淡鹽湯下

虛眼火眼同服見效多次

當歸 京芥 柴胡 骨皮 牛子 甘菊各雨
赤芍 蟬退各雨 防風 連翹各二

共為細末每服二錢清茶送下

若濕加 蒼朮 石決各雨 痛加 白芷 細

辛路五

風變內障症

此眼初患時頭旋目痛臟腑虛勞肝木風動或
嘔吐傷神毒風入眼仍兼腦熱致目失明初覺
急宜服除風湯補腎通明丸

除風湯

車前 芍藥 人參 茯苓 川黃 芒硝
黃芩錢各一 淨水煎服

補腎通明丸

車前 石決 桔梗 芍藥 川黃 細辛各雨
充尉子 生地黃錢各三

共為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十
丸淡鹽湯送下

氣結內障症

此眼初患時五臟虛勞肝氣不足熱氣冲目或
因打着腦中惡氣流入眼中二三年間移成白
翳蓋住瞳人若見三光宜針其針法與滯滯同
服鎮肝丸

鎮肝丸

石決 人參 山藥 充尉子 車前子 白
秋 防風 柏子仁錢各三

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三
十九空心茶服

水霞翳障症

此眼初患之時因肺臟虛熱肝受毒風時常發
歇不定致令烏珠生翳如葱白色濃淡如水霞
之狀不宜剷洗鈎割也合用陰二陽八射腦少

許吹之服本方

服充尉子湯

充尉子 防風 黑參 細辛 大黃 知母

芒硝 赤芍

淨水煎服服二日後再服下方

車前 黑參 人參 白朮 桔梗 五味子

大黃 各一 黃芩 知母 各兩

共為末煉蜜為丸

乘花內障症

此眼初患時頭旋眼中疼痛時常瞶熱眼見飛花黃黑不定翳在瞳人之中參差如鋸齒名曰乘花獨觀三光可針服本方

服還睛丸

人參 茯苓 車前 黑參 防風 知母

共為末蜜為丸如桐子大每服三十九茶送下

送下

涼血散

當歸 胆草 黃芩 黃柏 枝子 連翹

赤芍 各一

淨水煎服後服

漏睛膿血症

其症大惡之症皆由五臟多積風熱上攻黑珠黃仁生出毒瘡常流膿血宜用 葱艾 白芷 生地 共搗爛敷眼

點搽散

冰片 乳香 明凡 各一 輕粉 血竭 各二

川連 五分

共為細末

消膿活血散

防風 白芷 田七 川芎 各一 白芍 木

賊藥 二 生地 各三 川連 桑白 柴胡 各錢

乳香 二 末藥 分

共為細末每服壹錢五分滾水開服

逆順生翳黃色赤色膜下垂此症因肝經虛損精鬱熱毒久則逆順生膜

修肝解毒散

大黃 川連 連翹 麻黃 川芎 羌活

板子 谷精 各二 桑消 木賊 防風 赤

芍 當歸 霜子 各三 七厘 金退 各四

雞絲 錢半

共為細末每日早晚服二錢茶送下

橫翳內障初患時皆因五臟虛勞壅起毒氣充