

2013

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟

# 项目决策 分析与评价

建筑考试培训研究中心 组织编写

**搜索命题重点**——科学准确把握考试命题重点与趋势  
**精选热点试题**——总结命题思路，精心编写热点试题  
**全程复习指导**——资深培训老师考前全方位复习指导  
**免费专家答疑**——专家通过答疑QQ向读者免费答疑  
**考前重点点拨**——资深培训老师倾全力点拨考前重点

中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

2013 全国注册咨询工程师(投资)执业资格  
考试六年真题六次模拟

# 项目决策分析与评价

建筑考试培训研究中心 组织编写

中国铁道出版社

2012年·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价/建筑考试培训研究中心组织  
编写. —北京:中国铁道出版社, 2012. 12

(2013 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年  
真题六次模拟)

ISBN 978-7-113-15444-8

I. ①项… II. ①建… III. ①基本建设项目—经济  
决策—工程师—资格考试—习题集②基本建设项目—项目  
评价—工程师—资格考试—习题集 IV. ①F282-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 235378 号

书 名: 2013 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟  
项目决策分析与评价  
作 者: 建筑考试培训研究中心

---

策划编辑: 江新锡 曹艳芳  
责任编辑: 徐 艳 陈小刚 电话: 010-51873193  
封面设计: 冯龙彬  
责任校对: 王 杰  
责任印制: 郭向伟

---

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)  
网 址: <http://www.tdpress.com>  
印 刷: 航远印刷有限公司  
版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷  
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 9.75 字数: 240 千  
书 号: ISBN 978-7-113-15444-8  
定 价: 26.50 元

---

### 版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部联系调换。

电 话: 市电(010)51873170, 路电(021)73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010)63549504, 路电(021)73187

# 前 言

对于每一个参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试的应试者来说,摆在面前的难题不是学不会,而是没时间学。因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点,最大限度地提高考试成绩,成为绝大多数应试者所期望达到的效果。解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间,换句话说,应试者只对考题涉及的内容进行重点学习,而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。下面为应试者推荐一种最佳学习方法:首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能会占考试指定教材内容的15%左右,应试者对于这部分内容可以不去理会;其次根据历年(一般为最近5~6年)的真题在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能又会占考试指定教材内容的25%左右,做了标记的内容只占考试指定教材内容的60%左右,不但内容减少了很多,而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律;接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通,这是考试是否成功的关键所在;最后在全面理解教材内容的前提下,应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试,以检验学习的成果,还可以起到查漏补缺的作用,这是很有必要的,从某种意义上讲,考试就是做题。此时去参加考试的你一定胸有成竹。

《2013全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”的要求,依据“考试教材”的知识内容,以2013年度的考试要求和最新的命题信息为导向,对考试重点、考查角度、考点变化、题型设计进行了全面的评价和预测,淘金式精选优秀试题,参考历年试题分值的分布精心编写。本套丛书分为五分册,分别是《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》。

《2013全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟》的学习价值在于:

**把握试题之源** 编者紧扣2013年注册咨询工程师(投资)执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目,这为编写出精品试题奠定了基础。

**选题精全新准** 编者经过分析注册咨询工程师(投资)执业资格考试最近几年的真题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,不仅保留了近年来常考、典型、重点题目,又编写了50%的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导应试者思维。

**优化设计试卷** 六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与注册咨询工程师(投资)执业资格考试的标准试卷趋于一致,充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注重了试题的综合性,积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合,

考查对知识体系的整体把握能力,让应试者逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

**提升应试能力** 编者精选的六次模拟试卷顺应了注册咨询工程师(投资)执业资格考试的命题趋向和变化,帮助应试者准确地把握考试命题趋势,抓住考试的核心内容,引导应试者进行科学、高效的学习,掌握各种类型题目的解题方法,从而提高应试者的理解和综合运用能力,轻而易举地取得高分。

**提供助考服务** 编写组专门为应试者提供了答疑 QQ(2438664150)和答疑网站(www.wwbedu.com),并配备专门答疑教师为应试者解答所有疑难问题。

参加本书编写的人员主要有靳晓勇、张春霞、施殿宝、宋迎迎、李同庆、郑赛莲、孙静、周胜、武旭日、郭玉忠、薛孝东、魏文彪、孙雪、孙欢欢、王凤宝、彭美丽、刘龙、杨自旭、张正南、黄贤英、张福芳、孙占红、乔改霞等,在此特表感谢。

愿我们的努力能够助你顺利通过考试!

编者  
2012年11月

# 目 录

<b>第一部分 六年真题</b> .....	1
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷 .....	2
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案 .....	13
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷 .....	14
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案 .....	26
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷 .....	27
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案 .....	38
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷 .....	39
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案 .....	52
2011 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷 .....	53
2011 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案 .....	66
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷 .....	67
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案 .....	80
<b>第二部分 六次模拟</b> .....	81
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第一次模拟试卷 .....	82
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第一次模拟试卷答案 .....	92

---

2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第二次模拟试卷 .....	93
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第二次模拟试卷答案 .....	103
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第三次模拟试卷 .....	104
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第三次模拟试卷答案 .....	114
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第四次模拟试卷 .....	115
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第四次模拟试卷答案 .....	125
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第五次模拟试卷 .....	126
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第五次模拟试卷答案 .....	136
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第六次模拟试卷 .....	137
2013 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第六次模拟试卷答案 .....	148

## 第一部分 六年真题

应试者应将 2007~2012 年所有的真题逐一在考试指定教材中做出标记,做出标记后就可以总结出该考试科目的命题规律,从而制订切实可行的学习计划。

一、考虑到执业的专业性,命题时针对不同的章节会有不同的采分侧重点,在同一年度的真题内对各章的考核分值会有一些的差别,但是不同的考试年度对同一章节的考核分值基本会保持不变。应试者要以此来合理安排各章的学习时间,做到有的放矢。

二、由于专业的针对性,在本科目的命题时会有一些非常重要的考点每年都会有真题出现,而且有些考试题目还会在几年的真题中重复出现,这部分内容一般会占考试试卷总分的 70%左右,针对这样的考点,就要想尽一切办法彻底掌握,只要掌握了这部分内容,过关应该是没有问题。

三、有部分考点是间隔考核的,涉及这些考点的真题会占考试试卷总分的 20%左右,如果应试者对每年都会有真题的考点掌握的不够扎实的话,那么就要攻克这部分内容,这是考试过关的双保险。

四、还有 10%的真题所涉及的内容就属于冷考点,命题时具有一定的灵活性,应试者不必对这部分内容刻意去揣摩,可能在学习的过程中无意间就掌握了。

五、有些内容虽然很重要,但是不太容易命题,针对这部分内容应试者只需要去理解,这样会有助于其他知识的掌握。

六、为了保证全书知识体系的完整性及某一知识点的全面性,在编写考试指定教材的过程中,可能会有部分内容不属于该执业岗位人员必须掌握的知识,就这部分内容而言,命题时一般不会涉及,建议应试者不要把宝贵的时间白白地浪费掉。



## 2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 项目决策分析与评价要注意方法的科学性和( ),并通过多种方法验证,以保证决策正确。  
A. 公正性  
B. 公平性  
C. 合理性  
D. 客观性
2. 下列项目中,需要对主要投入品的供应进行市场分析的是( )。  
A. 石油勘探技术  
B. 纺织工业项目  
C. 煤炭开发项目  
D. 公路建设项目
3. 下列关于市场调查的表述中,错误的是( )。  
A. 市场调查报告都应附有相应的表格  
B. 不论在国内还是在国外销售产品都应调查国内外市场状况  
C. 产品在国内销售只需调查国内市场状况  
D. 市场调查的时间跨度应能满足市场预测的要求
4. 下列市场预测程序中,正确的顺序是( )。  
A. 确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析  
B. 确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进行预测分析  
C. 收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析  
D. 确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析
5. 项目决策分析与评价中,选择市场预测方法要考虑的因素不包括( )。  
A. 预测内容  
B. 历史资料的可得性  
C. 预测人员的资历  
D. 要求的精确度
6. 下列关于市场预测方法中的组合预测的表述中,错误的是( )。  
A. 动态与静态预测的组合  
B. 几种定量方法的组合  
C. 几种定性方法的组合  
D. 定性与定量方法的组合
7. 下列关于项目竞争力分析的表述中,错误的是( )。  
A. 进行项目竞争力分析,要同时研究项目自身和竞争对手的竞争力  
B. 项目竞争力分析是确定营销策略的基础  
C. 项目竞争力分析主要研究项目在国内市场竞争中的获利能力  
D. 项目竞争力分析通常不进行项目规模效益的优势劣势分析
8. 企业投资战略的综合选择是指( )的选择。  
A. 市场产品战略  
B. 投资项目优化组合  
C. 投资战略类型  
D. 企业经营战略
9. 建设项目进行主要设备选型的原则是( )。  
A. 技术先进、可靠和经济合理  
B. 注意投资和外汇的约束  
C. 考虑技术人才的限制  
D. 尽可能引进国外先进设备
10. 建设项目应根据生产性质和工艺的要求选择厂房建筑的层数,下列表述中正确的是( )。

- A. 生产时散发大量热气的车间应选择多层厂房  
B. 需要大跨度和高空间的车间应选择单层厂房  
C. 需要保持恒温、恒湿的车间应选择单层厂房  
D. 有重型生产设备的车间应选择多层厂房
11. 从合理利用资源的角度考察项目建设规模的合理性,主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和( )。
- A. 先进性  
B. 经济性  
C. 实用性  
D. 前瞻性
12. 进行物料衡算是建设项目生产工艺技术方案设计的内容之一。物料衡算的理论基础是( )。
- A. 物质平衡定律  
B. 物料平衡定律  
C. 能量守恒定律  
D. 质量守恒定律
13. 建设项目选址时,对区域位置的基本要求包括( )。
- A. 避开热电厂  
B. 避开高压输电线路  
C. 避开地震区  
D. 避开风沙区
14. 建设项目所需大宗原材料的运输,通常在( )阶段与拟选运输企业签订意向书。
- A. 可行性研究  
B. 初步可行性评估  
C. 项目建议书  
D. 项目评估
15. 下列关于可行性研究中环境保护方案设计的表述中,错误的是( )。
- A. 控制污染源,使污染物的产生降到最低限度  
B. 环境保护方案设计,应对环境质量现状进行调查  
C. 环境保护方案设计执行的标准可异于环境影响评价的标准  
D. 环境保护方案设计要对具体情况提出对策
16. 某项目厂区占地面积  $26\,000\text{ m}^2$ ,厂区内构筑物占地  $800\text{ m}^2$ ,露天堆场占地  $1\,500\text{ m}^2$ ,道路及广场占地面积  $5\,200\text{ m}^2$ ,若要求建筑系数达到  $35\%$ ,则建筑物占地面积应达到( ) $\text{m}^2$ 。
- A. 8 300  
B. 7 600  
C. 6 800  
D. 4 980
17. 建设项目给水排水工程方案设计中,如以地面水为水源,设计枯水量的保证率一般不小于( )。
- A.  $80\%$   
B.  $85\%$   
C.  $90\%$   
D.  $95\%$
18. 下列关于污水处理流程的表述中,正确的是( )。
- A. 一级处理能使污水中  $\text{BOD}_5$  的净化率达到  $50\%$ 以上  
B. 二级处理的污水只适用于向海洋或自净能力强的水体排放  
C. 三级处理能基本除去污水中的氮、磷等植物营养物  
D. 特级处理费用高,约为一级处理的 4 倍
19. 下列关于废气治理方法应用范围的表述中,错误的是( )。
- A. 吸收法适用于无机气体及部分有机气体  
B. 吸附法适用于绝大多数有机气体及大多数无机气体  
C. 冷凝法适用于无机气体及恶臭

- D. 催化转化法适用于有机气体及部分无机气体
20. 下列关于建设投资估算范围和构成的表述,正确的是( )。
- A. 建设投资估算的范围可根据项目业主要求确定  
B. 建设投资的构成可按概算法或形成资产法分类  
C. 按概算法分类,建设投资由工程费用、固定资产其他费用和预备费组成  
D. 工程费用由设备购置费、建安工程费和工程建设其他费用组成
21. 经估算,某项目建筑工程费用为 300 万元,设备购置费为 2 000 万元,安装工程费为 700 万元,工程建设其他费用估计为工程费用的 10%。取基本预备费费率为 10%,该项目投资估算的基本预备费为( )万元。
- A. 330  
B. 300  
C. 270  
D. 230
22. 建设项目安装工程费的估算内容不包括( )。
- A. 设备装配  
B. 设备保温  
C. 铁路修建  
D. 管线敷设
23. 下列关于建设项目流动资金的表述中,正确的是( )。
- A. 流动资金系指项目运营期内长期占用的周转资金  
B. 流动资金必须按分项详细估算法进行估算  
C. 经营成本及其分项是流动资金估算的唯一基础数据  
D. 不同负荷下的流动资金应按满负荷数值乘以负荷率换算
24. 某项目在运营期的第 2 年达产,该年的外购原材料费 1 000 万元,外购燃料费 200 万元,外购动力费 100 万元,工资及福利费 200 万元,修理费 150 万元,其他制造费用 50 万元,其他营业费用 60 万元,其他管理费用 200 万元,若产成品最低周转天数为 12 天,则估算流动资产中的产成品应为( )万元。
- A. 58.66  
B. 61.33  
C. 65.33  
D. 82.67
25. 下列有关项目资本金制度的表述中,正确的是( )。
- A. 项目资本金制度适用于所有经营性项目  
B. 作为计算资本金基数的总投资,是指项目的固定资产投资和铺底流动资金之和  
C. 邮电项目资本金占总投资的比例应为 35%及以上  
D. 电力项目资本金占总投资的比例应为 25%及以上
26. 下列关于既有法人内部融资(自有资金)的渠道和方式的表述中,错误的是( )。
- A. 在拟建项目的建设期内,既有法人在生产经营活动中获得的净现金节余,可以抽出一部分用于项目建设  
B. 除流动资产以外,既有法人可以将长期投资、固定资产和其他资产变现为现金用于项目建设  
C. 既有法人在改扩建项目中直接使用本单位的非现金资产时,其资产价值不能计作新增投资  
D. 既有法人可以将其所属资产经营权的一部分转让,取得现金用于项目建设
27. 下列有关出口信贷的表述中,正确的是( )。
- A. 买方信贷以设备出口商为借款人





- A. 政府为保证国计民生为项目制定的指导价格  
B. 使项目产出品更具竞争力的价格  
C. 反映项目投入物和产出物真实经济价值的价格  
D. 为扶助贫困人口特别提供的优惠价格
45. 某项目工程费用为 10 000 万元(已调整为经济费用), 工程建设其他费用为 400 万元(已调整为经济费用), 基本预备费 140 万元, 涨价预备费 40 万元, 建设期利息 300 万元。在经济费用效益流量表中, 建设投资流量应为( ) 万元。  
A. 10 000  
B. 10 540  
C. 10 880  
D. 10 580
46. 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 新公布的非技术劳动力影子工资换算系数为( )。  
A. 1  
B. 0.4~0.5  
C. 1.2  
D. 0.25~0.8
47. 建设项目社会评价需要从国家、地方、社区三个不同的层次进行分析, 做到( )。  
A. 粗略分析与详细分析相结合  
B. 静态分析与动态分析相结合  
C. 宏观分析与微观分析相结合  
D. 社会分析与环境分析相结合
48. 通过实地考察, 确定项目利益主体, 筛选主要的社会因素和风险, 确定负面影响, 是社会评价( ) 层次的工作内容。  
A. 项目识别  
B. 项目准备  
C. 项目实施  
D. 项目收尾
49. 国家根据建设项目( ), 对建设项目的环境影响评价实行分类管理。  
A. 投资规模的大小  
B. 对环境的影响程度  
C. 对环境的影响范围  
D. 对环境的影响类别
50. 下列关于环境影响评价政策要求的表述中, 错误的是( )。  
A. 实行环境与经济协调发展的政策  
B. 实行污染者补偿、受益者负担的政策  
C. 实行预防为主、防治结合的政策  
D. 实行开发者恢复的政策
51. 在建设项目环境影响评价中, 不属于环境条件调查的重点因素和调查内容的是( )。  
A. 生态环境  
B. 视觉影响环境  
C. 土壤环境  
D. 项目体制环境
52. 环境影响评价使用的标准包括环境质量标准、( ) 和总量控制指标三类。  
A. 土壤环境质量标准  
B. 污水综合排放标准  
C. 大气污染物排放限制  
D. 污染物排放标准
53. 在建设项目环境影响评价中, 不属于项目随社会经济环境影响因子的是( )。  
A. 对人口就业的影响  
B. 对人造景物的影响  
C. 对价值观的影响  
D. 对社会文化的影响
54. 下列有关建设项目敏感性分析的表述中, 正确的是( )。  
A. 不确定因素的变动统一用百分数表示  
B. 全部不确定因素要同时进行变化  
C. 效益指标最少取 3 个  
D. 汇率是可以选取的不确定因素
55. 某项目不确定性因素为建设投资、运营负荷、销售价格和原材料价格, 如果这四个因素分别向不利方向变化 20%、15%、7% 和 10%, 项目的财务内部收益率均等于财务基准收益

- 率,该项目最敏感的因素是( )。
- A. 建设投资  
B. 销售价格  
C. 运营负荷  
D. 原材料价格
56. 线性盈亏平衡分析的前提条件中不包括( )。
- A. 产量变化,产品售价不变  
B. 产量变化,单位可变成本不变  
C. 产量等于销售量  
D. 原材料价格不变
57. 如果某项目产品销售价格从 1 000 元上升到 1 100 元,财务净现值从 2 000 万元增加到 2 560 万元,则产品销售价格的敏感度系数应为( )。
- A. 2.19  
B. 2.40  
C. 2.60  
D. 2.80
58. 建设项目风险评价中的风险因素取值评定法要根据乐观估计值、最悲观估计值和最可能估计值计算期望值,计算中对三者所取权重大小的表述,正确的是( )。
- A. 三者所取权重相同  
B. 三者所取权重各不相同  
C. 最可能值取较大权重  
D. 最乐观值取较大权重
59. 在建设项目可行性研究阶段,风险回避对策一般适用于( )。
- A. 一般市场风险  
B. 发生频率较高、可能损失较小的风险  
C. 应用新技术面临的风险  
D. 应用其他的风险对策代价昂贵、得不偿失的风险
60. 在建设项目可行性研究阶段,风险对策研究的要点不包括( )。
- A. 注意对策的包容性  
B. 注意对策的针对性  
C. 注意对策的可行性  
D. 注意对策的经济性

**二、多项选择题**(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意。至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 建设项目可行性研究报告的深度要求包括( )。
- A. 内容、结论和论据能满足项目决策的需要  
B. 主要设备规格、参数能满足设备订货的需要  
C. 主要工程技术数据能满足编制初步设计的需要  
D. 投资估算的误差能控制在 $\pm 20\%$ 以内  
E. 融资方案能满足金融机构信贷评估的需要
62. 下列关于项目产品预测的供需平衡分析的表述中,正确的有( )。
- A. 项目产品总供给量和总需求量不涉及进出口量  
B. 针对全社会和目标市场的供需平衡状况进行分析  
C. 只需针对目标市场的供需平衡状况进行分析  
D. 供需平衡分析应在供应预测和需求预测的基础上进行  
E. 应分析产品在项目计算期内的供需平衡状况以及可能导致供需失衡的因素
63. 对市场竞争比较激烈的项目产品,应进行营销策略研究,营销策略 6P 中包括( )。
- A. 市场细分策略组合  
B. 市场选择策略组合  
C. 公共关系策略组合  
D. 政治力量策略组合

- E. 促销策略组合
64. 下列关于市场分析的表述中,正确的有( )。
- A. 市场风险分析的一般步骤是识别风险因素、估计风险程度、提出风险对策
  - B. 市场风险分析应在产品供需、价格变动趋势等分析之前进行
  - C. 市场风险分析要分析未来国内外市场某些重大不确定性因素发生的可能性
  - D. 新产品的出现、竞争对手加入都是产生市场风险的主要因素
  - E. 通过市场风险分析可以达到消除风险的目的
65. 下列属于创新发展型投资战略的战略方向有( )。
- A. 维持原有产品市场
  - B. 利用原有产品发展某个细分市场
  - C. 发展新的细分市场
  - D. 改善现有产品
  - E. 发展新产品
66. 资源开发项目的资源条件评价包括资源开发的合理性分析,合理性分析的内容有( )。
- A. 是否处理好地方与国家整体利益的关系
  - B. 是否处理好资源开发利用与资源保护和储备的关系
  - C. 是否根据项目特点对资源自然品质进行了研究
  - D. 是否对资源开发价值进行了详细评价
  - E. 是否符合资源综合利用的要求
67. 工业项目建设方案设计应( )。
- A. 尽量提高厂区绿化率
  - B. 采用先进、适用的技术
  - C. 满足节能、节水要求
  - D. 满足工程可靠性要求
  - E. 满足最大经济规模的要求
68. 项目的产品方案需要在产品组合研究的基础上形成。产品组合的类型包括( )。
- A. 关联产品线专业型
  - B. 有限产品线专业型
  - C. 特殊产品线专业型
  - D. 资源专业型
  - E. 市场专业型
69. 项目生产工艺技术方案设计的内容包括( )。
- A. 研究生产工艺及其生产流程
  - B. 选择主要生产装置和设备
  - C. 提出主要厂房和生产装置建设方案
  - D. 开展能量平衡计算,提出公用工程用量
  - E. 提出公用工程配套建设方案
70. 建设项目选址的基本原则包括( )。
- A. 开发与评价并举的原则
  - B. 节约和效益的原则
  - C. 安全的原则
  - D. 注意环境保护,以人为本的原则
  - E. 符合国家、地区和城乡规划要求的原则
71. 工业项目土建工程常用的结构方案为( )。
- A. 木结构
  - B. 砖木结构
  - C. 砖混结构
  - D. 钢筋混凝土结构
  - E. 钢结构
72. 在项目决策分析与评价中,涨价预备费计算公式的组成项包括( )。
- A. 重要的单项工程费用
  - B. 工程建设其他费用
  - C. 价格上涨指数
  - D. 分年的设备购置费



- E. 建设期年数
73. 下列关于建设项目建设期利息估算的表述中,正确的有( )。
- A. 借款额在各年内均匀发生的,应按全年计息
  - B. 估算建设期利息,应注意名义年利率和有效年利率计算
  - C. 当延期支付建设期利息时可直接采用名义年利率计算
  - D. 当用项目资本金按期付息时,可直接按单利计算
  - E. 分期建成投产的项目,应按各期投产时间分别停止借款利息的资本化
74. 对于债权人,项目贷款信用保证措施的作用主要有( )。
- A. 分散投资风险
  - B. 控制债务人必须履行偿付责任
  - C. 在债务人不履行责任时依法强制取得补偿
  - D. 取得第二还款来源
  - E. 保证项目顺利实施
75. 在确定项目债务资金结构比例时,可借鉴的经验有( )。
- A. 大型基础设施项目的负债融资应以长期债务为主
  - B. 重视财务杠杆作用,合理确定项目资本金与债务资金的比例
  - C. 先偿还利率较高的债务,后偿还利率较低的债务
  - D. 外汇还款币种一般应选择软货币
  - E. 适当安排一些长期负债以降低总的融资成本
76. 下列关于建设项目财务分析内容的表述中,正确的是( )。
- A. 财务分析包括利润分析、现金流量分析和资产负债分析
  - B. 财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析
  - C. 财务分析包括融资前分析和融资后分析
  - D. 财务分析不包括非折现现金流量分析
  - E. 财务分析内容不应随项目的性质和目标而改变
77. 在建设项目财务分析中,估算效益与费用采用的价格必须满足的要求有( )。
- A. 运营期各年应采用固定价格
  - B. 运营期投入和产出采用预测价格
  - C. 效益与费用估算采用的价格体系一致
  - D. 应采用不含增值税的价格
  - E. “有项目”和“无项目”应采用不同的价格
78. 项目资本金现金流量分析是( )。
- A. 最重要的动态分析
  - B. 政府投资决策的主要依据
  - C. 银行贷款决策的主要依据
  - D. 投资者整体融资决策的重要作用
  - E. 所得税后进行的分析
79. 下列关于改扩建项目财务分析的表述中,正确的有( )。
- A. 改扩建项目财务分析要注意计算期的确定
  - B. 改扩建项目财务分析可能涉及五套数据
  - C. 改扩建项目财务分析只进行增量分析
  - D. 改扩建项目财务分析应正确处理沉没成本
  - E. 改扩建项目财务分析应关注机会成本
80. 计算偿债备付率可能涉及的数据包括( )。