

本草纲目

(明)李时珍 | 著 中医主任医师 赵庆新 | 丛书主编 健康大学堂编委会 | 编著

中国中医科学院研究员, 北京亚健康防治协会会长 陈飞松
高级药膳食疗师, 中国特效医术专业委员会首席专家 于雅婷

审订推荐

最新权威
专家审订
畅销版

甘草

味甘、性平。补脾、润肺、止咳、祛痰、明目、散瘀消结。主治目赤肿痛、头痛眩晕、癰疽瘰癧。

草桔夏



大豆

大豆味甘, 性平, 无毒。健脾利水, 解毒消肿。主治脾虚水肿, 食积泄泻, 腹胀食呆。



芋头味甘, 性平。益脾胃, 调中气, 消痰散结, 解毒消肿。主治癰疽、肿毒、腹中痞块、牛皮癣、烧火伤。


菖蒲

菖蒲味辛、苦。性温。开窍醒神, 避秽, 止痛。用于寒闭神昏, 脱腹痛满, 胀满。

芋头

木瓜

木瓜味甘、酸。性温。健脾消食, 滋补催乳, 舒经活络。主治脾胃虚弱, 食欲不振, 乳汁缺少, 风湿关节疼痛。



山楂

产地: 江苏、浙江、云南、四川。

成熟期: 花期5~6月, 果期8~10月。

性味: 酸、甘。性温。归脾、胃、肝经。

功效: 消食化积, 活血散瘀。

主治: 食积不消, 脘腹胀满, 泄泻痢疾。

用法: 煎服, 或入丸散。

注意: 胃酸过多者慎用。

附方: 山楂饮。

组成: 山楂、麦芽、神曲。

用法: 水煎服。

功效: 消食化积。

主治: 食积不消。

用法: 煎服。

注意: 胃酸过多者慎用。

附方: 山楂饮。

山楂



刀豆

刀豆味甘, 性温, 无毒。

温中下气, 补肾助阳。主治虚寒呃逆, 呕吐胃胀, 肾虚腰痛, 痰喘。

用法: 煎服。

注意: 阴虚火旺者慎用。

附方: 刀豆汤。

组成: 刀豆、生姜。

用法: 水煎服。

功效: 温中下气。

主治: 虚寒呃逆。

用法: 煎服。

注意: 阴虚火旺者慎用。

附方: 刀豆汤。

组成: 刀豆、生姜。

用法: 水煎服。

功效: 温中下气。

主治: 虚寒呃逆。

黄芪

黄芪味甘, 性微温, 无毒。健脾补中, 补气升阳, 益卫固表, 利尿, 托毒生肌。主治气短乏力, 月经不调, 关节痹痛等。



大枣味甘, 性温, 无毒。补脾和胃, 益气生津, 养血安神, 调营卫, 解药毒。主治脾虚食少, 气虚津液不足, 营卫不和。



枣

松子味甘, 性温, 无毒。润肺, 滑肠。主治肺燥咳嗽, 慢性便秘。



松子

葡萄

葡萄味甘、酸。性平, 无毒。补气血, 益肝肾, 强筋骨, 生津解渴, 和胃消食。主治气血不足, 肺虚咳嗽, 烦渴水肿, 心悸盗汗等。



蒲公英

蒲公英味苦、酸。性平, 性寒。清热解毒, 消肿散结, 利湿通淋。用于痈肿疔毒, 乳痈内陷, 热淋止痛, 湿热黄疸。

用法: 煎服。

注意: 脾胃虚寒者慎用。

附方: 蒲公英汤。

组成: 蒲公英、金银花。

用法: 水煎服。

功效: 清热解毒。

主治: 痈肿疔毒。



图解

(明)李时珍|著 中医主任医师赵庆新|丛书主编 健康大学堂编委会|编著

本草纲目



河北出版传媒集团
河北科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解本草纲目 / (明) 李时珍著 ; 健康大学堂编委会编著 . -- 石家庄 : 河北科学技术出版社 , 2013.7

(生活新实用 / 赵庆新主编)

ISBN 978-7-5375-6028-3

I . ①图… II . ①李… ②健… III . ①《本草纲目》
- 图解 IV . ① R281.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 135811 号

图解本草纲目

(明) 李时珍 著 健康大学堂编委会 编著

出版发行	河北出版传媒集团 河北科学技术出版社
地 址	石家庄市友谊北大街 330 号 (邮编 : 050061)
印 刷	北京旭丰源印刷技术有限公司
开 本	710 × 1000 1/16
印 张	41.5
字 数	564 千字
版 次	2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷
定 价	68.00 元


原序



纪称：望龙光知古剑；觐宝气辨明珠。故萍实商羊，非天明莫洞。厥后博物称华，辨字称康，析宝玉称倚顿，亦仅仅晨星耳。楚蕲阳李君东璧，一日过予弇山园谒予，留饮数日。予窥其人，晬然貌也，癯然身也，津津然谭议也，真北斗以南一人。解其装，无长物，有《本草纲目》数十卷。谓予曰：时珍，荆楚鄙人也。幼多羸疾，质成钝椎；长耽典籍，若啖蔗飴。遂渔猎群书，搜罗百氏，凡子、史、经、传、声韵、农圃、医卜、星相、乐府诸家，稍有得处，辄着数言。古有《本草》一书，自炎黄及汉、梁、唐、宋，下迨国朝，注解群氏旧矣。第其中舛谬差讹遗漏，不可枚数。乃敢奋编摩之志，僭纂述之权。岁历三十稔，书考八百余家，稿凡三易。复者芟之，阙者缉之，讹者绳之。旧本一千五百一十八种，今增药三百七十四种，分为一十六部，著成五十二卷。虽非集成，亦粗大备，僭名曰《本草纲目》。愿乞一言，以托不朽。”予开卷细玩，每药标正名为纲，附释名为目，正始也；次以集解、辨疑、正误，详其土产形状也；次以气味、主治、附方，着其体用也。上自坟典，下及传奇，凡有相关，靡不备采。如入金谷之园，种色夺目；如登龙君之宫，宝藏悉陈；如对冰壶玉鉴，毛发可指数也。博而不繁，详而有要，综核究竟，直窥渊海。兹岂仅以医书觐哉？实性理之精微，格物之通典，帝王之秘策，臣民之重宝也。李君用心嘉惠何勤哉！噫！砭玉莫剖，朱紫相倾，弊也久矣。故辨专车之骨，必俟鲁儒；博支机之石，必访卖卜。予方著《弇州卮言》，恚博古如《丹铅卮言》后乏人也，何幸睹兹集哉！兹集也，藏之深山石室无当，盍镌之，以共天下后世味《太玄》如子云者。


时万历岁庚寅春上元日，弇州山人凤洲王世贞拜撰。





进《本草纲目》疏

湖广黄州府儒学增广生员李建元谨奏，为遵奉明例访书，进献《本草》以备采择事。臣伏读礼部仪制司勘合一款，恭请圣明敕儒臣开书局纂修正史，移文中外。凡名家著述，有关国家典章，及纪君臣事迹，他如天文、乐律、医术、方技诸书，但成一家名言，可以垂于方来者，即访求解送，以备采入《艺文志》。如已刻行者，即刷印一部送部。或其家自欲进献者，听。奉此。臣故父李时珍，原任楚府奉祠，奉敕进封文林郎、四川蓬溪知县。生平笃学，刻意纂修。曾著《本草》一部，甫及刻成，忽值数尽，撰有遗表，令臣代献。臣切思之：父有遗命而子不遵，何以承先志；父有遗书而子不献，何以应朝命。矧今修史之时，又值取书之会，臣不揣鄙陋，不避斧钺，谨述故父遗表。臣父时珍，幼多羸疾，长成钝椎，耽嗜典籍，若啖蔗飴。考古证今，奋发编摩，苦志辨疑订误，留心纂述诸书。伏念《本草》一书，关系颇重，注解群氏，谬误亦多。行年三十，力肆校雠；历岁七旬，功始成就。野人炙背食芹，尚欲献之天子；微臣采珠聚玉，敢不上之明君。昔炎黄辨百谷，尝百草，而分别气味之良毒；轩辕师岐伯，遵伯高，而剖析经络之本标。遂有《神农本草》三卷，《艺文》录为医家一经。及汉末而李当之始加校修，至梁末而陶弘景益以注释，古药三百六十五种，以应重卦。唐高宗命司空李重修，长史苏恭表请伏定，增药一百一十四种。宋太祖命医官刘翰详校，宋仁宗再诏补注，增药一百种。召医唐慎微合为《证类》，修补众本草五百种。自是人皆指为全书，医则目为宝典。夷考其间，瑕不少。有当析而混者，如葳蕤、女葳，二物而并入一条；有当并而析者，如南星、虎掌，一物而分为二种。生姜、薯蕷，菜也，而列草品；槟榔、龙眼，果也，而列木部。八谷，生民之天也，不能明辨其种类；三菘，日用之蔬也，罔克的别



其名称。黑豆、赤菽，大小同条；硝石、芒硝，水火混注。以兰花为兰草，卷丹为百合，此寇氏《衍义》之外谬；谓黄精即钩吻，旋花即山姜，乃陶氏《别录》之差讹。酸浆、苦耽，草菜重出，掌氏之不审；天花、栝蒌，两处图形，苏氏之欠明。五倍子，构虫窠也，而认为木实；大草，田字草也，而指为浮萍。似兹之类，不可枚陈，略摘一二，以见错误。若不类分品列，何以印定群疑？臣不揣猥愚，僭肆删述，重复者芟之，遗缺者补之。如磨刀水、潦水、桑柴火、艾火、锁阳、山柰、土茯苓、番木鳖、金柑、樟脑、蝎虎、狗蝇、白蜡、水蛇、狗宝、秋虫之类，并今方所用，而古本则无；三七、地罗、九仙子、蜘蛛香、猪腰子、勾金皮之类，皆方物土苴，而稗官不载。今增新药，凡三百七十四种，类析旧本，分为一十六部。虽非集成，实亦粗备。有数名或散见各部，总标正名为纲，余各附释为目，正始也；次以集解、辨疑、正误，详其出产形状也；次以气味、主治、附方，著其体用也。上自坟典，下至传奇，凡有相关，靡不收采，虽命医书，实该物理。我太祖高皇帝首设医院，重设医学，沛仁心仁术于九有之中；世宗肃皇帝既刻《医方选要》，又刻《卫生易简》，蔼仁政仁声于率土之远。伏愿皇帝陛下体道守成，遵祖继志；当离明之正位，司考文之大权。留情民瘼，再修司命之书；特诏良臣，著成昭代之典。治身以治天下，书当与日月争光；寿国以寿万民，臣不与草木同朽。臣不胜冀望屏营之至。臣建元为此一得之愚，上干九重之览，或准行礼部转发史馆采择，或行医院重修，父子衒恩，存歿均戴。臣无任瞻天仰圣之至。

万历二十四年十一月日进呈，十八日奉圣旨：书留览，礼部知道，钦此。



《本草纲目》凡例


一、《神农本草》三卷，三百六十种，分上、中、下三品。梁陶弘景增药一倍，随品附入。唐、宋重修，各有增附，或并或退，品目虽存，旧额淆混，义意俱失。今通列一十六部为纲，六十类为目，各以类从。三品书名，俱注各药之下，一览可知，免寻索也。二、旧本玉、石、水、土混同，诸虫、鳞、介不别，或虫入木部，或木入草部。今各列为部，首以水、火，次之以土，水、火为万物之先，土为万物母也。次之以金、石，从土也。次之以草、谷、菜、果、木，从微至巨也。次之以服、器，从草、木也。次之以虫、鳞、介、禽、兽，终之以人，从贱至贵也。药有数名，今古不同。但标正名为纲，余皆附于释名之下，正始也。仍注各本草名目，纪原也。唐、宋增入药品，或一物再出、三出，或二物、三物混注，今俱考正，分别归并，但标其纲，而附列其目。如标龙为纲，而齿、角、骨、脑、胎、涎皆列为目；标梁为纲，而赤、黄粱米皆列为目之类。诸品首以释名，正名也；次以集解，解其出产、形状、采取也；次以辨疑、正误，辨其可疑，正其谬误也；次以修治，谨炮炙也；次以气味，明性也；次以主治，录功也；次以发明，疏义也；次以附方，着用也；或欲去方，是有体无用矣（旧本附方二千九百三十五，今增八千一百六十一）。唐、宋以朱墨圈盖分别古今，经久讹谬。今既板刻，但直书诸家本草名目于药名、主治之下，便览也。诸家本草，重复者删去，疑误者辨正，采其精粹，各以人名，书于诸款之下，不没其实，且是非有归也。诸物有相类而无功用宜参考者，或有功用而人卒未识者，俱附录之。无可附者，附于各部之末。盖有隐于古而显于今者，如莎根即香附子，陶氏不识而今则盛行；辟虺雷，昔人罕言而今充万物之类，虽冷僻，不可遗也。唐、宋本所无，金、元、我明诸医所用者，增入三十九种。时珍续补三百七十四种。虽曰医家药品，其考释性理，实吾儒格物之学，可裨《尔雅》、《诗疏》之缺。旧本序例重繁，今止取神农为正，而旁采《别录》诸家附于下，益以张、李诸家用药之例。古本百病主治药，略而不切。王氏《集要》、祝氏《证治》，亦约而不纯。今分病原列之，以便施用，虽繁不赘也。神农旧目及宋本总目，附于例后，存古也。

牵牛子

子

〔性味〕味苦，性寒，有毒。

〔主治〕主下气，疗脚满水肿，除风毒，利小便。



叶

〔性味〕味苦，性寒，有毒。

〔主治〕治腹部肿块气结，利大小便，除虚肿，落胎。

● 出产地：全国各地。

● 成熟周期：花期6～9月，果期7～10月。

● 形态特征：全株密被白色长毛。叶互生，阔心形，全缘；叶柄与总花梗近等长。花序有花1～3朵；萼片5深裂，裂片卵状披针形，先端尾尖；花冠白色、蓝紫色或紫红色。

● 功效：泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。

检索表

JIAN SUO BIAO

矿物药

李时珍不仅对植物药、动物药进行了仔细的调查、观察，对矿物药也做了不少调查工作。他曾到过铜矿、铅矿、石灰窑等地进行调查，将矿物药分为水部、火部、土部和金部，而每一类中大体上又以相同元素化合物按顺序排列。这种药物的分类与现代药物化学中无机物的分类的基本原则是一致的。



水部

天水类

(P66 ~ 69)

地水类

(P69 ~ 73)



火部

(P75 ~ 79)



土部

(P81 ~ 86)



金石部

金类

(P88 ~ 93)

玉类

(P94 ~ 99)

石类

(P100 ~ 115)

卤石类

(P116 ~ 120)

植物药



草部

山草类

(P122 ~ 192)

芳草类

(P193 ~ 236)

隰草类

(P237 ~ 305)

毒草类

(P306 ~ 323)

蔓草类

(P324 ~ 334)

水草类

(P335 ~ 342)

石草类

(P343 ~ 348)

苔类

(P349 ~ 351)



谷部

麻麦稻类

(P353 ~ 366)

稷粟类

(P367 ~ 377)

菽豆类

(P378 ~ 388)

酿造类

(P389 ~ 401)

凡 例

- 二级类
- 三级类
- 类别数量
- 所在页码

植物药

在植物药方面，李时珍主要是根据植物的生态、生长习性或者是植物的形态来进行分类。我们可以看到草部中，山草、飘草按照植物的生态环境来分，而蔓草、芳草和毒草是按植物体内含有的特殊物质划分的。比他晚 170 年的瑞典著名植物学家林奈，在 1735 年发表的《自然系统》一书只将植物分成二部，而《本草纲目》却已经分出了草部、谷部、菜部、果部和木部共五部 27 类。这无论在内容还是形式上都要丰富和进步得多。

动物药

在动物药的分类上，李时珍是按照生物进化的规律从低等动物到高等动物的发展来划分的，分为鳞部、介部、禽部、人部和兽部五部 14 个类。鳞部相当于脊椎动物中的鱼类、爬虫类，禽部相当于鸟类，而猿猴为寓怪类，并指出它们和人类是很相近的。基本上符合由低等到高等的进化规律。


植物药		菜部	- 荤辛类 (P402 ~ 422) - 柔滑类 (P423 ~ 434) - 蔬菜类 (P435 ~ 442) - 水菜类 (P443 ~ 443) - 芝栢类 (P444 ~ 448)
		果部	- 五果类 (P450 ~ 458) - 山果类 (P459 ~ 467) - 夷果类 (P468 ~ 475) - 味果类 (P476 ~ 480) - 蔬类 (P481 ~ 485) - 水果类 (P486 ~ 492)
		木部	- 香木类 (P494 ~ 506) - 乔木类 (P507 ~ 516) - 灌木类 (P517 ~ 532) - 寓木类 (P533 ~ 534) - 苞木类 (P535 ~ 536)
		鳞部	- 龙类 (P538 ~ 539) - 蛇类 (P540 ~ 542) - 鱼类 (P542 ~ 546) - 无鳞鱼类 (P546 ~ 549)
		介部	- 龟鳖类 (P551 ~ 554) - 蛤蚌类 (P555 ~ 562)
		禽部	- 水禽类 (P564 ~ 569) - 原禽类 (P570 ~ 575) - 林禽类 (P576 ~ 579) - 山禽类 (P579 ~ 581)
		兽部	- 畜类 (P583 ~ 592) - 兽类 (P592 ~ 602) - 鼠类 (P602 ~ 605) - 寓类怪类 (P605 ~ 606)
		人部	(P608 ~ 609)

阅读导航

本书以图解的方式对古本《本草纲目》进行了全新的编写，语言更加生动形象，通俗易懂，符合现代人的阅读习惯。全书共分十六卷，共收入动物、植物、矿物各类药物 1300 多种，3000 多条实用附方，细选 1024 幅珍贵金陵古图，512 幅栩栩如生的手绘彩图。并且采用颜色和字母双重索引，查找方便快捷。

精炼图解

现代人工手绘插图再配上详细精练的牵线文字，即使再艰深、晦涩的文字叙述也可以变得通俗易懂。



水、火、土、生、长、化、收、藏与之呼应。气味薄的，轻清上升而形成人象。因为它源于天而亲上。气味厚的，重浊下沉而形成地象，因为它源于地而亲下。

《六节脏象论》说：天给人以五气，地给人以五味。五气由鼻吸入，藏于心。脾，使面部五色明润光泽。音，声能谐。五味由口进入，藏于肠胃，以养五气。气和而生，脉顺成，滋润五脏。补精益髓，所以神气旺盛。又说：形体虚弱的补益药的药食温养。枯血不足的用味厚的药食补益。

王冰说：五种气，脾气入肝，集气入心，各气入肺，肾气入肺，肾气入肾。心常染色，肺发声音，因此气藏于心肺二脏，就使面色荣润，声音清顺。气为水之母，所以肾藏于肠胃而养五脏之气。

五味宜忌

岐伯说：木气生酸味，火气生苦味，土气生甘味，金气生辛味，水气生咸味。辛味主散，酸味主收，甘味缓，苦味坚，咸味软。药物可以祛邪，五谷为培养，五果为辅助，五畜为增益，五菜为补充。气味和合而服用，能补精益气。这就是五味对五脏各有其有利的作用，要根据四季、五型的不同，五味随证而配合才适宜。

又说：五脏精气，五味是根本；五味太过，又会损伤五脏精气。只有调和五味，才能使骨正筋柔，气血流畅，腠理致密，精养元气，从而能够长寿。

又说：圣人春夏养阳，秋冬养阴，以顺从四季阴阳变化的规律，使体内阴阳调和，互为根本，这样阴阳二气就可常存。

肝欲酸，心欲苦，脾欲甘，肺欲辛，肾欲咸。这是五味合于五脏之气。

青色宜酸，肝病宜食麻、犬、李、韭。
赤色宜苦，心病宜食麦、羊、杏、薤、黄色
宜甘，脾病宜食粳、牛、枣、葵、白色宜辛，
肺病宜食黄黍、鸡、桃、葱、黑色宜咸，肾
病宜食大豆黄卷、猪、栗、藿。

肝臟禁食，宜食甘：梗、牛、米、麥、
心火禁食，宜食酸：麻、大、李、批、
脾病禁食，宜食鹹：大豆、豬、雞、
肺病禁食，宜食：麥、羊、杏、
腎病禁食，宜食辛：黃、黍、
粳、桃、棗。

仲思邈说：春季适宜少酸增甘以养脾，夏季适宜少苦增辛以养肺，秋季适宜少辛增酸以养肝，冬季适宜少咸增苦以养心，四季都宜少甘增咸以养肾。

酸走筋，筋病不宜多食酸。多食少入小便不利，溺气涩收，膀胱得酸而咽噎，故水

甘走肉，肉病不宜多食甘，多食令人心
中烦闷。甘气柔润，胃柔则缓，缓则虫动，
所以使心中烦闷。

辛走气，气病不宜多食辛，多食令人踣心。辛走肝，与气俱行，久留于心，所以令人踣心。

咸走血。血病不宜多食咸。多食令人渴。血与咸相得则凝。凝则胃汁注入，所以咽危而舌上。

《九针论》作咸走升，骨痛不宜多食咸。

通俗自话

对《本草纲目》中生涩难懂的古文进行了精心的编译，以使该译本更加简洁明了，通俗易懂。

本书除了页码索引外，还引入了颜色索引法和字母索引法。多元化的索引方式令本书的查找更加方便快捷。



落胎、止鼻出血、吐血、赤白带下、治红眼、翳膜、眼内息肉、疳疔、疮疖、疥癣、丹毒、能补肺补虚。《日华子本草》云：

【发明】李时珍说：败酱是手足阳明、厥阴经的药物，善排脓破血。

【附方】1. 腰痛有脓：葱白二分，附子二分，败酱五分，同捣末。每次取方寸匕，加水二升，煎成一升，一次服下。2. 产后感露：败酱、当归各八分，续断、芍药各八分，芎藭、竹茹各四分，生地黄（炒）十二分，加水二升，煮取八合，空服服。3. 产后腹满如椎刺：败酱草五两，加水四升，煮取二升，每次服二合，一天三次。

质非凡。而且具有不畏寒威，不择风土，适应性强的特点。还要为人们所喜爱。

〔主治〕治肿毒恶疮。取叶阴干，研成末，用酒送服二、三钱，服后出汗即愈。（《卫生易简方》）

叶

性味 味苦涩，性平。无毒。

产地分布：主产于河南、甘肃、山西。
成熟期：12月或地冻前当花尚未出土时采收。
形态特征：本品呈长圆锥状，半生或2—3
下陷渐细或带有短枝，外面被有多数鱼鳞
色或淡红色，内表面密被白色絮状毛。体
气香，味微苦而辛。
功效：驱除下气，止咳化痰。

【释名】又名：款冬、款冻、伍冬、枯冻、冻草、鹿耳、山猪。

寇宗奭说：百草中只有它不随冰雪。最先发芽，所以称为破冰。该冬花虽在冰雪之下，到时间也照样发芽，春天人们采来代替蔬菜。如果人药用，须用微见花的为好。如果已经开花结实，则未药力。

【集解】芥子说：款冬花的叶于像葵而大，丛生，花出根下。

芥娘说：款冬花的根是紫色，叶像旱藕。十二月开黄花，有青紫色的花萼。离地一两寸，别长出来时像菊花茎，通直而肥实老于

性味：味辛，性温。无毒。

〔主治〕主咳嗽上气。哮喘、喉痹，及诸种惊风邪热邪气。（《神农本草经》）

治消渴。喘急呼吸。《名医别录》
疗肺气心促急。热黄睡。咳声不嘶。是

喘咳甚。肺痿肺癰，吐膿血。（甄權）

治中风等疾病。《日华子诸家本草》

【说明】亦参见《物权法》第 243 条。

基部连生。上端较粗，片。苞片外表面紫红，剖开后可见白色茸毛。

放冬花

〔主治〕各种恒虫病。



〔方脉〕 痿痺，性厚，太毒。

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

全书共收录 1024 幅金陵古图，该版本比原来流行的江西本插图更加简洁生动，古朴大方，具有很高的收藏价值。

【释名】又名金梅、金腰带、小黄花。

【集解】李时珍说：迎春花到处都有人家栽种。丛生，高的可长到二三尺，茎方形的，叶厚，叶像初生的小枫叶，叶面色青背面淡。对节生小枝，每枝初开小花，形状如瑞香花，花黄色。

科落叶灌木。因其在百花之中开花
迎来百花齐放的春天而得名。它与
山茶花统称为“雪中四友”，是中
之一。迎春花不仅花色端庄秀丽，气

精心打造 300 个专题一和 200 个专题二。专题一有针对性地对品物的产地、成熟周期、形态特征和功效进行了高度概括。专题二以考证、典故和历史故事等方式对品物的内在文化价值进行了挖掘。提炼品物精华，升华品物文化价值。

精挑细选了 512 幅高清晰、栩栩如生的彩色手绘图,对植物的根、茎、叶、花、子都进行细致入微的描绘和详细的分解说明,在给读者带来强烈视觉冲击的同时,又可更加全面地了解植物的药用价值。



本草植物图鉴



【黄耆】(P125)



【黄精】(P134)



【蒺藜】(P136)



【肉苁蓉】(P139)



【远志】(P148)



【淫羊藿】(P149)



【玄参】(P152)



【白头翁】(P153)



【地榆】(P154)



【丹参】(P156)



【紫草】(P158)



【黄芩】(P164)



【秦艽】(P166)



【苡苳】(P168)



【前胡】(P170)



【防风】(P171)



【白鲜】(P179)



【延胡索】(P180)



【贝母】(P181)







【龙胆】(P187)





【细辛】(P188)	【白前】(P191)	【当归】(P193)	【芍药】(P201)
【豆蔻】(P206)	【肉豆蔻】(P212)	【姜黄】(P216)	【蓬莪茂】(P218)
【荆三棱】(P219)	【莎草】(P220)	【兰草】(P226)	【泽兰】(P227)
【香薷】(P229)	【薄荷】(P233)	【野菊】(P239)	【艾】(P240)
【菰蔚】(P244)	【夏枯草】(P248)	【旋覆花】(P249)	【青葙】(P250)



			
【红蓝花】(P252)	【番红花】(P253)	【大蓟 小蓟】(P254)	【恶实】(P259)
			
【巢耳】(P261)	【甘蔗】(P264)	【麻黄】(P266)	【灯心草】(P269)
			
【葵】(P278)	【酸浆】(P279)	【款冬花】(P283)	【鼠曲草】(P284)
			
【王不留行】(P287)	【瞿麦】(P288)	【车前】(P291)	【马鞭草】(P292)
			
【连翘】(P294)	【青黛】(P296)	【水蓼】(P298)	【泽漆】(P309)



			
【附子】(P314)	【乌头】(P315)	【蚤休】(P320)	【曼陀罗花】(P321)
			
【芫花】(P322)	【菟丝子】(P324)	【五味子】(P325)	【马兜铃】(P328)
			
【牵牛子】(P329)	【月季花】(P330)	【泽泻】(P335)	【菖蒲】(P336)
			
【香蒲】(P338)	【藻】(P340)	【海藻】(P341)	【骨碎补】(P343)
			
【酢浆草】(P345)	【石斛】(P348)	【陟厘】(P349)	【亚麻】(P356)



