

中等卫生学校四年制护理专业教材

儿科护理学 达标练习

湖南科学技术出版社

中等卫生学校四年制护理专业教材

儿科护理学达标练习

主 编:王伃之

编 者:(以姓氏笔画为序)

王伃之 李美芳

欧贤珍 黄联继

湖南科学技术出版社

中等卫生学校四年制护理专业教材

儿科护理学达标练习

主 编:王屹之

责任编辑:石 洪

出版发行:湖南科学技术出版社

社 址:长沙市展览馆路 66 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系:本社直销科 0731—4441720

印 刷:湖南省新华印刷二厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址:邵阳市双坡岭

邮 编:422001

出版日期:2000 年 1 月第 1 版第 1 次

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:4.5

字 数:102000

印 数:1~12100

书 号:ISBN 7-5357-2865-0/R·583

定 价:6.60 元

(版权所有·翻印必究)

使 用 说 明

为了及时反馈教学效果与检查学生达标情况,便于学生在单元(章)教学完成后的复习与自我测试,我们编写了这本达标练习,与《儿科护理学》教材配套使用。

本习题集是以卫生部颁发的《四年制中等护理专业教学计划》为依据,以《儿科护理学》教材为基础,根据单元学习目标的要求编写的。习题集以选择题、填空题、名词解释、是非题、简答题或分析题五种题型组成。力求内容少而精、重点突出、内容正确、文字精练,体现现代护理观念与护理专业特点。

学生在使用本达标练习时,应在掌握教材知识的基础上,按教学进度分章做完习题,进行自测,切不可死背或照抄参考答案,力求能举一反三地思考,分析和解决问题,提高自己的自学能力,以期最终达到专业培养目标。

答题要求:

1. 选择题选答方法说明:

①单项选择题:题干在前,提供4个备选答案在后,根据题干要求在备选答案中选出1个最佳答案。

②多项选择题:题干在前,提供5个备选答案在后。根据题意从备选答案中选出2个以上答案。多选或少选都为错。

2. 填空题:根据题意在空格内填出正确答案。

3. 名词解释:根据题意进行简明扼要的解释。

4. 是非题:根据题意回答,正确者打“√”,错误者打“×”。虽不需在题目上进行改错,但学生在答题时不但要能判断出正误,还应能找出错误之处。

5. 简答题:根据题意简要回答。

《儿科护理学》编写组

1999年7月

目 录

第一部分 单元达标练习

第一章 绪 论

- 一、选择题 (1)
 - (一) 单项选择题 (1)
 - (二) 多项选择题 (1)
- 二、填空题 (2)
- 三、名词解释 (2)
- 四、是非题 (2)
- 五、简答题 (2)

第二章 儿童保健

- 一、选择题 (2)
 - (一) 单项选择题 (2)
 - (二) 多项选择题 (3)
- 二、填空题 (4)
- 三、名词解释 (4)
- 四、是非题 (4)
- 五、简答题 (4)

第三章 儿科医疗机构组织特点

- 一、选择题 (4)
 - (一) 单项选择题 (4)
 - (二) 多项选择题 (5)
- 二、填空题 (5)
- 三、名词解释 (5)
- 四、是非题 (5)
- 五、简答题 (6)

第四章 儿科基础护理

- 一、选择题 (6)
 - (一) 单项选择题 (6)
 - (二) 多项选择题 (7)
- 二、填空题 (8)
- 三、名词解释 (8)

- 四、是非题 (8)
- 五、简答题 (8)

第五章 儿科护理技术操作

- 一、选择题 (9)
 - (一) 单项选择题 (9)
 - (二) 多项选择题 (10)
- 二、填空题 (11)
- 三、名词解释 (11)
- 四、是非题 (11)
- 五、简答题 (11)

第六章 新生儿与新生儿疾病患儿护理

- 一、选择题 (11)
 - (一) 单项选择题 (11)
 - (二) 多项选择题 (12)
- 二、填空题 (13)
- 三、名词解释 (13)
- 四、是非题 (13)
- 五、简答题 (13)

第七章 营养性疾病患儿的护理

- 一、选择题 (14)
 - (一) 单项选择题 (14)
 - (二) 多项选择题 (14)
- 二、填空题 (15)
- 三、名词解释 (15)
- 四、是非题 (15)
- 五、简答题 (15)

第八章 消化系统疾病患儿的护理

- 一、选择题 (15)
 - (一) 单项选择题 (15)
 - (二) 多项选择题 (16)

二、填空题	(16)
三、名词解释	(17)
四、是非题	(17)
五、简答题	(17)

第九章 呼吸系统疾病患儿的护理

一、选择题	(17)
(一) 单项选择题	(17)
(二) 多项选择题	(18)
二、填空题	(18)
三、名词解释	(19)
四、是非题	(19)
五、简答题	(19)
六、分析题	(19)

第十章 循环系统疾病患儿的护理

一、选择题	(20)
(一) 单项选择题	(20)
(二) 多项选择题	(20)
二、填空题	(20)
三、名词解释	(21)
四、是非题	(21)
五、简答题	(21)

第十一章 贫血患儿的护理

一、选择题	(21)
(一) 单项选择题	(21)
(二) 多项选择题	(21)
二、填空题	(22)
三、名词解释	(22)
四、是非题	(22)
五、简答题	(22)

第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理

一、选择题	(22)
(一) 单项选择题	(22)
(二) 多项选择题	(23)
二、填空题	(24)
三、名词解释	(24)
四、是非题	(24)
五、简答题	(24)

第十三章 神经系统疾病患儿的护理

一、选择题	(25)
(一) 单项选择题	(25)
(二) 多项选择题	(25)

二、填空题	(25)
三、名词解释	(26)
四、是非题	(26)
五、简答题	(26)

第十四章 结核病患儿的护理

一、选择题	(26)
(一) 单项选择题	(26)
(二) 多项选择题	(27)
二、填空题	(27)
三、名词解释	(27)
四、是非题	(27)
五、简答题	(27)

第十五章 常见急症患儿的护理

一、选择题	(28)
(一) 单项选择题	(28)
(二) 多项选择题	(28)
二、填空题	(28)
三、名词解释	(28)
四、是非题	(29)
五、简答题	(29)

第二部分 综合达标测试题

达标测试题 (一)

一、选择题	(30)
(一) 单项选择题	(30)
(二) 多项选择题	(32)
二、填空题	(32)
三、名词解释	(33)
四、是非题	(33)
五、简答题	(33)
六、分析题	(33)

达标测试题 (二)

一、选择题	(34)
(一) 单项选择题	(34)
(二) 多项选择题	(35)
二、填空题	(36)
三、名词解释	(36)
四、是非题	(36)
五、简答题	(37)
六、分析题	(37)

达标测试题 (三)

一、选择题	(38)
-------------	------

(一) 单项选择题	(38)	第六章 新生儿与新生儿疾病患儿	
(二) 多项选择题	(39)	护理	(50)
二、填空题	(40)	第七章 营养性疾病患儿的护理	
三、名词解释	(40)		(52)
四、是非题	(40)	第八章 消化系统疾病患儿的护理	
五、简答题	(41)		(53)
六、分析题	(41)	第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	
达标测试题(四)	(42)		(54)
一、选择题	(42)	第十章 循环系统疾病患儿的护理	
(一) 单项选择题	(42)		(55)
(二) 多项选择题	(43)	第十一章 贫血患儿的护理	(56)
二、填空题	(44)	第十二章 泌尿系统疾病患儿的护	
三、名词解释	(44)	理	(57)
四、是非题	(44)	第十三章 神经系统疾病患儿的护	
五、简答题	(45)	理	(58)
六、分析题	(45)	第十四章 结核病患儿的护理	
第三部分 参考答案			(58)
第一章 绪论	(46)	第十五章 常见急症患儿的护理	
第二章 儿童保健	(47)		(59)
第三章 儿科医疗机构组织特点		综合达标测试题	
.....	(48)	达标测试题(一)	(60)
第四章 儿科基础护理	(48)	达标测试题(二)	(61)
第五章 儿科护理技术操作	(49)	达标测试题(三)	(62)
		达标测试题(四)	(64)

第一部分 单元达标练习

第一章 绪 论

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 儿科临床护理的服务对象是
A. 从胎儿期到青少年阶段的小儿 B. 从出生到 3 周岁的小儿 C. 从出生到 7 周岁的小儿 D. 从出生到 14 周岁的小儿
2. 围生期是指
A. 胎龄满 28 周到生后 7 天 B. 胎龄满 20 周到生后 7 天 C. 胎龄满 28 周到生后 28 天 D. 胎龄满 20 周到生后 28 天后
3. 下列哪个年龄阶段的小儿生长发育速度最快
A. 青春期 B. 学龄期 C. 幼儿期 D. 婴儿期
4. 目前提倡应从何时开始对小儿进行早期教育与早期干预
A. 胎儿期 B. 新生儿期 C. 婴幼儿期 D. 学龄前期
5. 女孩的青春期由何时开始
A. 11~12 岁 B. 13~14 岁 C. 17~18 岁 D. 18~20 岁

(二) 多项选择题

1. 下列哪些是儿科护理学的任务
A. 增强小儿体质 B. 降低小儿发病率和死亡率 C. 研究小儿的体格、智能、心理发育规律 D. 提高儿科护理质量 E. 保障与促进小儿身心健康发展
2. 下列哪些学科与儿科护理学有着广泛的联系
A. 遗传学 B. 胚胎学 C. 免疫学 D. 营养学 E. 药理学
3. 影响胎儿生长发育的因素有
A. 孕母的生活习惯 B. 孕母的营养状况 C. 孕母的情绪 D. 孕母的工作环境 E. 孕母的健康状况
4. 下列哪些符合新生儿期的护理重点

- A. 注意保暖 B. 预防近视 C. 指导合理喂养 D. 培养良好的生活习惯
E. 预防感染

5. 下列哪些符合幼儿期的护理工作重点

- A. 培养良好的生活习惯 B. 进行生理卫生知识教育 C. 注意口腔卫生
D. 防止意外伤害 E. 预防疾病

二、填空题

1. 凡涉及小儿发育和行为的问题都属于儿科护理学的范围。
2. 儿科护士应能通过分析小儿的表情、动作、语言、姿势等非口头的语言方式与小儿沟通，及时满足他们的需求。
3. 小儿年龄阶段或分为胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期七个时期。
4. 胎儿期的护理应加强产前保健和产时保健，避免产时的影响。

三、名词解释

1. 儿科护理学 2. 新生儿期 3. 青春期

四、是非题

1. 儿科护理学是研究小儿时期生物学特点的一门专科护理学。✓
2. 儿科护士应以身作则，关心爱护儿童，同时扮演好教师和家长的角色。
3. 进入青春期后，少儿的体格发育速度再度减慢。✗
4. 婴儿期的小儿易发生营养缺乏性疾病及消化功能紊乱。✓

五、简答题

1. 述说儿科护理学的任务。P
2. 说出对儿科护士的特殊素质要求。

第二章 儿童保健

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 小儿生长发育的一般规律，下列哪项不对
A. 由上到下 B. 由近到远 C. 由细到粗 D. 由低级到高级
2. 生后前半年，小儿的体重平均每月增长
A. 0.4kg B. 0.5kg C. 0.6kg D. 0.7kg
3. 5岁小儿的平均体重约为
A. 14kg B. 16kg C. 18kg D. 20kg
4. 3岁小儿平均身长约为

- A. 85cm B. 91cm C. 98cm D. 105cm
5. 前囟门正常闭合的时间为
A. 10~12个月 B. 1~1.5岁 C. 1.5~2岁 D. 2~2.5岁
6. 1岁小儿, 正常情况应有乳牙
A. 6~8颗 B. 8~10颗 C. 10~12颗 D. 4~6颗
7. 小儿开始能够协调地注视物体的月龄是
A. 2个月 B. 3个月 C. 4个月 D. 5个月
8. 小儿特有的能量需要是
A. 基础代谢的需要 B. 生长发育的需要 C. 活动的需要 D. 排泄的损失
9. 婴儿每天的能量与水分需要量是
A. 能量 460kJ/kg, 水 150mL/kg B. 能量 460kJ/kg, 水 110mL/kg C. 能量 420kJ/kg, 水 150mL/kg D. 能量 420kJ/kg, 水 110mL/kg
10. 母乳中蛋白质、脂肪、碳水化合物的比例为
A. 3:1:6 B. 6:3:1 C. 1:3:6 D. 3:6:1
11. 正常足月新生儿生后何时即可抱给母亲试哺
A. 24小时 B. 12小时 C. 4~6小时 D. 30分钟
12. 全脂奶粉配制全乳, 奶粉与水的比例(按容量)为
A. 1:2 B. 1:4 C. 1:6 D. 1:8
13. 辅食添加的原则下列哪项不符合
A. 由多到少 B. 由稀到稠 C. 由细到粗 D. 由一种到多种
14. 新生儿出生后1个月内, 一般应访视
A. 1~2次 B. 2~3次 C. 3~4次 D. 4~5次
15. 1~3岁小儿, 每年应进行健康检查
A. 4次 B. 3次 C. 2次 D. 1次
16. 麻疹疫苗的初种时间下列哪项正确
A. 2个月 B. 3个月 C. 5个月 D. 8个月

(二) 多项选择题

1. 下列哪些因素可影响小儿生长发育
A. 营养 B. 自然环境 C. 内分泌 D. 性别 E. 疾病
2. 前囟门饱满可见于
A. 脑膜炎 B. 脑积水 C. 中毒性脑病 D. 重度脱水 E. 营养不良
3. 母乳中可增进小儿抗感染能力的物质有
A. SIgA B. 乳铁蛋白 C. 双歧因子 D. 溶酶体酶 E. 溶菌酶
4. 1岁以内应按程序常规接种的疫苗有
A. 流行性脑脊髓膜炎疫苗 B. 卡介苗 C. 脊髓灰质炎疫苗 D. 百、白、破三联疫苗 E. 麻疹疫苗
5. 培养小儿良好的生活习惯应包括
A. 睡眠习惯 B. 饮食习惯 C. 清洁习惯 D. 排便习惯 E. 生活自理能力

二、填空题

1. 出生时即较敏感的感觉有 痛、痒、热、冷。
2. 小儿教养的原则有 爱、严、活。
3. 预防接种的异常反应有 发热、皮疹、过敏性休克。
4. 我国生长发育监测暂定为 0~1 岁可每个月或每 2 个月测量体重 1 次。1 岁以上每 3~6 个月测量 1 次，直到满 3 岁。

三、名词解释

1. 生长发育
2. 人工喂养
3. 儿童保健
4. 生长发育监测
5. 情绪
6. 情感
7. 意志

四、是非题

1. 小儿神经系统的发育较晚。✓
2. 小儿语言发育的规律是：先会表达、后能理解。
3. 婴儿时期以无意记忆为主。✓
4. 小儿年龄越小，需水量相对越多。✓
5. 羊乳喂养的婴儿应注意补充维生素 B₁₂ 与叶酸。
6. 为防止发生尿布皮炎，婴儿应尽可能穿开裆裤。
7. 免疫缺陷病患儿应接受预防接种。✓
8. 通过生长发育监测可及时发现生长发育迟缓儿。
9. 一次性注射器用后应经消毒后再作毁型处理。
10. 预防注射的局部反应，轻者不必处理。✓

五、简答题

1. 说出前囟早闭或过小，迟闭或过大及凹陷的临床意义。
2. 为什么要提倡母乳喂养？
3. 如何进行断母乳的指导？
4. 小儿体格锻炼应注意哪些事项？
5. 进行预防注射操作须注意哪些事项？

第三章 儿科医疗机构组织特点

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 儿科诊查室一次可允许几个患儿及家长陪同入室就诊

1. A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个
2. 儿科急诊一天中的高峰期在
A. 上午6~10点及下午14~16点 B. 上午8~12点及下午18~22点 C. 上午11~12点及下午13~15点 D. 上午8~12点及下午20~22点
3. 儿科病房中、大病房每间可设
A. 2~3张床 B. 4~6张床 C. 6~8张床 D. 8~10张床
4. 婴幼儿病室内的适宜温度为
A. 18~20℃ B. 20~22℃ C. 22~24℃ D. 24~27℃
5. 为防止意外伤害,热水袋保暖时水温不宜超过
A. 70℃ B. 60℃ C. 50℃ D. 40℃

(二) 多项选择题

1. 普通儿科病房不宜收治哪些病人
A. 麻疹 B. 猩红热 C. 肺炎 D. 百日咳 E. 腮腺炎
2. 下列哪些符合儿科急诊的特点
A. 来势凶险 B. 患儿不会说话 C. 变化快 D. 死亡率高 E. 家长拿不定注意
3. 通过预诊,可以
A. 早期发现传染病患儿 B. 防止医院感染 C. 判断患儿所需诊治的科别 D. 判断患儿病情轻重 E. 使特别急、重的患儿得到及时抢救
4. 预防医院感染的措施,哪些正确
A. 不同病种患儿尽量分室收治 B. 患儿用过的物品须经消毒处理后方可再用 C. 工作人员有感冒者不宜护理患儿 D. 工作人员进入病房要穿工作服、带帽子、口罩 E. 家属患感染性疾病时不宜探视患儿
5. 儿科病房的安全措施,下列哪些正确
A. 床栏杆及护窗条的间距不宜过宽 B. 电源插座不宜过低 C. 严格执行各种查对制度 D. 治疗、护理完毕要清点用品 E. 值班护士忙的时候,可让年长儿自己倒开水

二、填空题

1. 儿科急诊的范围可有传染、外伤、中毒、急症、急救、抢救、手术、分娩等。
2. 儿科预诊室应设在儿科门诊的入口处,两个出口一个通往急诊室,一个通往住院部。
3. 儿科病房的配膳室应设置在病房附近,室内应备洗手池、消毒柜、冰箱、开水。

三、名词解释

诊查室——

四、是非题

1. 无条件的医院,儿科隔离室可同时收治各种传染病的患儿。
2. 儿科患者就诊前,必须测量体温。
3. 预诊室护士遇到病情险急患儿,应立即送急诊室抢救,不必办理各种手续。

4. 急诊护士在没有急诊患者时,可暂时离开去吃饭,但不得超过 20 分钟。
5. 儿科病房一律采用湿式清洁法。

五、简答题

1. 简述儿科急诊的护理管理工作要求。
2. 简述儿科病房护理管理的主要措施。

第四章 儿科基础护理

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 按儿科住院护理常规,危重患儿应每天做皮肤、口腔护理
A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次
2. 一般儿科病房每周应用紫外线消毒
A. 4 次 B. 3 次 C. 2 次 D. 1 次
3. 对年长患儿应保证夜间睡眠达
A. 6 小时左右 B. 8 小时左右 C. 10 小时左右 D. 12 小时左右
4. 对危重患儿的评估应隔多长时间进行 1 次
A. 10~15 分钟 B. 30 分钟 C. 1 小时 D. 2 小时
5. 长期发热指连续发热
A. 3 天以上 B. 1 周以上 C. 2 周以上 D. 1 个月以上
6. 小儿发热最常见的原因是
A. 感染性疾病 B. 恶性肿瘤 C. 白血病 D. 哭闹
7. 婴儿物理降温方法,下列哪项不宜采用
A. 放置冰袋 B. 温水擦浴 C. 冷湿敷 D. 酒精擦浴
8. 小儿病理性哭闹的原因中最常见的是
A. 发热 B. 腹痛 C. 神经系统疾病 D. 皮肤破损
9. 小儿体液特点,哪项不符合
A. 年龄越小,体液总量占体重的百分比相对越高 B. 年龄越小,细胞内液的比例也相对越高 C. 年龄越小,每天体内外水的交换量相对越多 D. 年龄越小,体液调节功能相对越差
10. 下列哪种溶液不是等张溶液
A. 0.154mol/L 氯化钠溶液 B. 林格氏液 C. 0.595mol/L 碳酸氢钠溶液
D. 0.149mol/L 碳酸氢钠溶液
11. 重度脱水伴休克者,快速扩容阶段的液体应在
A. 10~20 分钟内输入 B. 30~60 分钟内输入 C. 8 小时内输入 D. 12 小时内输入

12. 脱水性质不明时, 累积损失量部分可补

- A. 等张溶液 B. 2/3 张溶液 C. 1/2 张溶液 D. 1/5 张溶液

13. 下列哪项不符补钾的原则

- A. 有尿补钾 B. 不可直接静脉推注 C. 应在短时间内快速滴入 D. 静脉滴注时浓度不超过 0.04mol/L

(二) 多项选择题

1. 关于护理程序的描述哪些正确

- A. 是以促进和恢复病人的健康为目标所进行的一系列护理活动 B. 这些活动是有目的、有计划的 C. 是一个综合的、动态的, 具有决策和反馈功能的过程 D. 是将护理理论应用于临床实践的过程 E. 是一种科学的确认问题及解决问题的思想方法和工作方法

2. 下列哪些符合护理诊断应包括的内容

- A. 健康问题 B. 健康问题产生的原因 C. 相应的症状 D. 相应的体征 E. 辅助检查资料

3. 属于入院评估的工作有

- A. 与患儿及家长交谈, 了解患儿的生活饮食习惯及身心需要 B. 进行护理体检 C. 查阅资料 D. 观察患儿病情 E. 介绍病区环境及有关规章制度

4. 做好患儿的饮食护理应考虑

- A. 食物的营养价值 B. 某些疾病的特殊要求 C. 患儿的消化能力 D. 患儿的饮食习惯 E. 满足能量的需求

5. 正常情况下, 哪些活动可起到清除口腔细菌的作用

- A. 饮水 B. 禁食 C. 刷牙 D. 漱口 E. 进食

6. 做好住院患儿心理护理, 下列哪些措施符合

- A. 主动了解患儿的各种习惯与爱好 B. 由责任护士对患儿实施全面的护理 C. 以亲切、和蔼、耐心的态度关爱患儿, 尽量满足患儿的需要 D. 帮助患儿尽快适应医院的环境 E. 了解患儿的家庭、社会背景

7. 下列哪些符合各种护理记录的要求

- A. 及时 B. 准确 C. 全面 D. 详细 E. 文句通顺

8. 引起小儿发热的感染性疾病常见的有

- A. 呼吸道感染 B. 尿路感染 C. 伤寒 D. 结核 E. 白血病

9. 下列引起哭闹的原因中, 属于生理性的有

- A. 腹痛 B. 尿布潮湿 C. 睡眠不足 D. 皮肤破损 E. 饥饿

10. 小儿用药护理应注意

- A. 考虑个体的特异性 B. 注重对婴幼儿用药的观察 C. 口服给药应尽量设法争取小儿的合作 D. 注射给药应设法分散小儿注意力 E. 病房中药品与药车要严格管理

11. 下列哪些情况不宜使用 ORS 液

- A. 新生儿 B. 急性腹泻伴轻、中度脱水 C. 严重腹胀 D. 心、肾功能不全 E. 休克

12. 出现输液反应时, 下列哪些处理正确

- A. 减慢输液速度 B. 暂时停止输液 C. 立即报告医生 D. 更换液体
E. 查明原因

13. 对高热患儿的护理哪些正确

- A. 让患儿卧床休息 B. 用棉被裹紧患儿 C. 给予易消化的流质或半流质饮食
D. 让患儿多饮水 E. 及时更换汗湿的衣服

二、填空题

1. 收集资料的方法有____、____、____。
2. 儿科常用的物理降温方法有____、____、____、____，新生儿可____，利用____散热。
3. 口服给药时除应争取小儿合作外，还应做到____、____、____。
4. 乳酸钠溶液在____、____、____、____等情况下不宜使用。
5. 脱水患儿第一天的补液总量应包括____、____、____三个部分，轻度脱水约补____mL/kg，中度脱水约补____mL/kg，重度脱水约补____mL/kg。

三、名词解释

1. 护理程序 2. 护理诊断 3. 护理目标（预期目标） 4. ORS 液

四、是非题

1. 实施护理计划时，若发现患儿病情有变化，应随时修改计划与措施。
2. 患儿新入院时，护理人员应以和蔼可亲的态度迎接他们，并进行自我介绍。
3. 一般的住院患儿应每周测量体重1次。
4. 新生儿常可因皮肤护理不当而导致感染乃至败血症。
5. 婴幼儿突然哭闹一定是生病了。
6. 呕吐的患儿一定有颅内压增高。
7. 小儿对药物的吸收一般较成人快。
8. 为分散患儿注意力，注射给药时可给患儿吃少许零食。
9. 所输液体的性质，应根据对脱水程度的评估来决定。
10. 第二天以后的补液可以不再补钾。

五、简答题

1. 儿科入院护理常规有哪些工作内容？
2. 患儿出院前，护理人员应做好哪几项工作？
3. 如何对常见症状患儿进行观察与护理？
4. 输液前及输液中的护理各应注意哪些事项？

第五章 儿科护理技术操作

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 测直肠温度的时候, 体温表插入的深度约为
A. 0.5cm B. 1.5cm C. 2.5cm D. 3.5cm
2. 测量小儿血压时, 袖带宽度哪项为宜
A. 上臂长度的 1/2 B. 上臂长度的 1/3 C. 上臂长度的 2/3 D. 上臂长度的 1/4
3. 臀红的护理下列哪项不妥
A. 每天用肥皂清洗臀部, 然后用塑料布包裹 B. 勤换尿布 C. 使用不褪色, 质软, 吸水性能好的清洁尿布 D. 用红外线照烤臀部, 每天 2 次
4. 臀红以灯光照烤时, 灯泡距臀红部位距离哪项适宜
A. 10~20cm B. 20~30cm C. 30~40cm D. 40~50cm
5. 婴幼儿盆浴时, 水温下列哪项适宜
A. 38~40℃ B. 28~30℃ C. 18~20℃ D. 48~50℃
6. 婴幼儿灌肠时, 肛管插入深度约为
A. 1~2cm B. 3~4cm C. 5~10cm D. 12~14cm
7. 小儿口服给药法下列哪项不妥
A. 应训练和鼓励较大儿童自愿服药 B. 对拒服药物的小儿可用捏鼻方法使其张嘴
C. 婴幼儿服用粉、片剂须经水溶后喂服 D. 婴儿服药前不宜喂乳及饮水
8. 1 岁患儿由鼻插管进行管饲时, 导管插入长度约为
A. 10cm B. 10~12cm C. 16cm D. 20~25cm
9. 婴儿期静脉输液时穿刺的最适宜部位为
A. 肘静脉 B. 踝静脉 C. 头皮静脉 D. 脚背静脉
10. 颈外静脉穿刺法, 下列哪项不符
A. 适于 3 岁以下小儿或肥胖儿童取血 B. 注射器应沿血液回心方向穿刺 C. 患儿啼哭时不宜进针 D. 见回血时即应固定针头
11. 股静脉穿刺法进针点正确的是
A. 自股动脉搏动点外侧 0.3cm 处进针 B. 自股动脉搏动点内侧 0.3cm 处进针
C. 自股动脉搏动点外侧边缘垂直进针 D. 自股动脉搏动点内侧边缘垂直进针
12. 腰椎穿刺后应平抱患儿回病房, 去枕平卧
A. 半小时 B. 1 小时 C. 4~6 小时 D. 12 小时
13. 小儿经鼻导管给氧时, 导管插于鼻前庭的深度约为
A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm
14. 采用电动吸引器清除呼吸道分泌物时, 吸引的时间一般不超过

- A. 5 秒 B. 10 秒 C. 15 秒 D. 20 秒
15. 新生儿心肺复苏时, 吹气的频率约为
A. 15 次/min B. 20 次/min C. 30~40 次/min D. 40~50 次/min
16. 婴幼儿复苏时, 胸外按压的频率约为
A. 60~80 次/min B. 80~100 次/min C. 100~120 次/min D. 120~140 次/min
17. 蓝光治疗中, 应测生命体征
A. 每 2 小时 1 次 B. 每 1 小时 1 次 C. 每半小时 1 次 D. 每 4 小时 1 次
18. 使用暖箱时, 暖箱内外应每天用消毒水清洁
A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次

(二) 多项选择题

1. 测量体重时应注意
A. 校准磅秤至“0”点 B. 用脚尖固定磅秤, 待小儿坐稳或站稳后再松开 C. 应除去衣物的重量 D. 注意保暖 E. 测量前给小儿做好解释工作
2. 臀红发生的原因有
A. 长期受潮湿尿布的刺激 B. 腹泻时粪便的刺激 C. 尿布冲洗不净 D. 使用吸水性能好的软尿布 E. 长期使用塑料布或橡胶布包裹臀部
3. 哪些符合婴幼儿盆浴目的
A. 清洁小儿皮肤 B. 促进小儿周身血液循环 C. 帮助皮肤排泄和散热 D. 活动小儿肌肉和肢体 E. 观察小儿全身情况, 尤以皮肤情况应仔细观察
4. 奶瓶喂乳时, 喂乳者应
A. 洗净双手, 带好口罩, 备齐各种用物 B. 核对床号、姓名、乳方、乳量及时间 C. 选择乳头孔大小合适的橡胶乳头, 按无菌操作套好 D. 抱小儿头枕于喂乳者左侧肘窝处呈半卧位, 铺好饭巾 E. 右手握奶瓶倒转, 使瓶颈充满乳汁, 先尝尝乳汁的温度, 以不烫舌为宜
5. 颈外静脉穿刺法的应用, 下列哪些正确
A. 适于 3 岁以上小儿取血 B. 严重心、肺疾病禁用 C. 有出血倾向者禁用 D. 全身情况衰竭者禁用 E. 肥胖儿童取血可用此法
6. 股静脉穿刺的体位哪些正确
A. 患儿取仰卧位 B. 垫高穿刺侧臀部 C. 双腿分开、膝关节伸直 D. 穿刺侧大腿外展、外旋 E. 穿刺侧膝关节屈曲成直角
7. 头皮静脉穿刺方法, 正确的有
A. 左手拇、示指紧绷穿刺部位前后皮肤 B. 右手持针于距静脉最清晰点向后移 0.3cm C. 将针头与皮肤呈 45°角刺入头皮, 沿血管方向慢慢进针 D. 见回血再推进少许, 用 3 条胶布分别固定针头和胶管 E. 操作者应立于患儿头端进行操作
8. 头罩法给氧的优点有
A. 简便、无刺激 B. 节约氧气 C. 长期使用不会发生氧中毒 D. 便于观察病情变化 E. 可任意调节罩内氧浓度
9. 哪些符合心、肺复苏后的护理
A. 应派专人进行特别护理 B. 密切观察病情变化, 防止再次心跳骤停及再灌损伤