

本草備要

四

增訂本草綱目錄

四卷

穀菜部

穀二十二品
菜十七品

粳米

稟米

糯米

飴糖

大麥

浮麥

小麥

寒食麵
麥麩

稷

豆豉

粟

蕷麥

黑豆

赤小豆

馬料
粉

扁豆

紅麵

豇豆

胡荽

刀豆

胡麻油

大麻仁

蕷苔

米

御米壳

神曲

稻麪

紅麴

醋

酒

韭子

蔥

大蒜

蒜

薤

薤白

薑

胡荽

生薑

乾薑

薑皮

山藥

百合

百合

蕷根

蕷子

白芥子

葉子

蕷子

芸

馬齒莧

甜瓜

冬瓜子

絲瓜

茄

茄根

茄子

金石水土部

金五品
土五品

附凝水石一品

水十七品

水十一品

金銀

銅絲

自然銅

鉛丹

鐵落

銻綉

銻精

寒水石

密陀僧

丹砂

水銀

輕粉

矴

雲母

石膏

滑石

硝砂

礬砂

磁石

礞石

赭石

花乳石

盧甘石

硼砂

礞石

白石英

雄黃

雌黃

硫黃

石解

無名異

礬石

砒石

雄黃

雌黃

硫黃

皂礬

青盐

盦

硫水

通瀉水

甘瀉水

井泉

無根水

新汲水

百沸湯

陰陽水

薑蘿

露水

冰

地漿

孩兒茶

百草霜

墨

伏龍肝

愈

佳雞血

雞子

雞
骨

鳴卯

五靈脂

夜明砂

猪心血

多肫皮

矢

雞體

骨

雞

膽

脾

肝

肺

肚

腎

腸

胆

膽骨

醜醜

牛黃

馬湯

驢湯

呵膠

青明膠

膚

犀角

羚羊角

鹿茸

鹿角

鹿角霜

鹿膠

鹿

獺肝

獐皮

兔

兔肝

兔

兔血

狼角

鹿角

鹿角

鹿角霜

鹿

鹿

鱗魚

鱗魚

鱗

鱗

鱗

鱗

龍骨

龍齒

龍

龍

龍

龍

鰻鱺

鰻

鰻

鰻

鰻

鰻

蛤粉

蛤粉

蛤

蛤

蛤

蛤

蛤蜊

蛤蜊

蛤

蛤

蛤

蛤

蛤粉

蛤粉

蛤

蛤

蛤

蛤

蛤

鱗魚

鱗魚

鱗

鱗

鱗

本草綱目

目錄

卷四

四

蠅
蟻
蟻房

蠶
蠶繭
蠶紙

蚕蛾

桑蠶

蠶蟻
蠶蟻蟻
蟻蟻

蠅兒
蠅

五倍子
白蠟

王蒼
蒼青

地胆

蝎

蜈蚣

蠅餘
蠅

蠅
丘房

五穀虫

王蒼
蒼青

亭長

蝎

蜈蚣

人部

髮
胎髮

人粉

蠶草

蠶便

秋石

人中黃

糞
糞土

糞
糞下

糞
糞

糞
糞

糞
糞

糞
糞

糞
糞

增訂本草備要卷之四

李學莊 易認著輯

因洋 端其同

弟津 楊鑑武參訂

經惟龍子錫

同學鄭質齋參訂

姪培 漢天 同較

穀部



甘露得天地中和之氣。稻補中色白入脾除煩清
熱。汁止渴。仲景曰虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用
之以清熱補不足。張文潛粥記粥能暢
胃氣生津液。每農空腹食之所補不細。鼎接今人終
日食粥不知其妙。迨病中食之覺與藏府相宜。迥非
清涼紅梗溫新米食之動氣。

他物之所
能改也。
粳乃稻之總名。有早中晚三收。晚者得金氣多。性涼尤能
清熱。北梗涼。南梗溫。白梗涼。
陳粟米少淡可以養胃。煮前藥亦取

粳米
硬梗
也。糯膚
補脾清
肺

肺

其調腸利小便去濕熱除煩渴之功
集陳云陳米飯蒸作圓火燶存性麻油膩粉調傅一切惡瘡百藥不効者。

穀

補溫脾肺



本草名稻米。接詩黍稷稻梁不麻。
菽麥名八穀此稻與禾所以異乎。

甘溫補脾而虛

寒熱便續小便收目汗。

同龍骨牡蠣爲粉能撲沃痘瘡解毒

糯米釀酒則熟敷鵝鴨化膿

然性粘滑病久不見之。

甚飮即飴糖潤肺和脾

化瘀止暈。仲景建中湯用之取其甘以
補脾緩中多食發濕熟動痰火損傷。

甘溫開胃下氣和中消食化積炒用。


谷

宣健脾消食

大麥

宣健脾消食

宣開胃健脾寫



鹹溫能助氣上升而資健運補脾寬腸和中下氣
消食除脹。古方能化一切氣血。善補遺乳。

行氣消

積胃爲戊土脾爲己土

小麥



下台外臺方麥牙一升蜜一升服下胎神驗薛立齋治一婦人產子乳方云神麪亦善下脂皆不可輕用之消人元氣與白木諸藥消補兼施則無害也

久服消胃氣王好古曰麥牙神麪胃虛人宜服之以代戊己腐熟木穀李時珍曰溫清而服炒用豆蔻少仁梅木瓜芍藥五味爲使

味甘微寒養心除煩利小便止血

時珍曰素問麥屬火心之穀也鄭玄屬木

許慎屬金別錄云養用與鄭說合思邈云養心與素問合當以素問爲準按麥秋種夏熟備受四時之氣南方地煖下濕不如北產者良仲景治婦人曠燥症悲傷欲絕狀若神靈用大棗陽大棗十枚小麥一升

甘草二兩每朋一兩亦補脾氣聖惠方小麥飯治煩熱少睡多渴

然能運氣作湯助湯發熱陳耆食

麵甘溫補虛養氣助五臟陽胃

水前水淘咸茶浮起者鹹茶

塞食日紙袋盛懸風處名寒食麵年久不熟人藥尤良

浮小麥

麥噴生薑能散血止痛腰脚折傷風濕遺痛脚氣五易至汗出

大麥芽小麥

麥之涼全在皮故麪去皮則熱凡瘡瘍痘瘻潰爛不能着席者用麥熟衣襟卧性涼而軟誠妙法也

稷

補和中



甘平益氣和中宣肺利溼

陶弘景曰：稷米人亦不識
註黍云：稷米與黍米相似而粒殊大食之不宜人

發宿病詩云：黍稷稻粱不麻菽麥此八穀也俗猶不

能辨證況芝英乎？按黍稷辨者頗多皆無確義時珍曰：稷黍一類二種
粘者爲黍不粘者爲稷。昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種
是乃爲七穀矣。蓋黍稷同音故世妄謂稷爲稷不知稷乃黍類似粟而
粒大疎散乃北方下穀南土全無北人亦不之重安能度越梗糯而高
踞八穀之也也。平陶氏所說因是擦黍所以疑也。若稷當屬高大如蘆
世之所謂蘆稷者實旣香美性復中和幹又高大所以能爲五穀之長
而先王以之名官也。况稷黍所生不偏而蘆稷浦海蕷藻本草乃指蘆
稷爲蜀黍其名義亦不倫矣。此實從來之誤故爲正之以質明者又蘆
稷最能和中煎湯溫服治霍亂吐瀉如神昇嘗病腹中啾唧經兩月
有安人見招飲以蘆稷燒酒一醉而積疴陽然性之中和又可見矣

粟

補腎



甘咸微寒着腎之氣治渴止渴利二便

方栗米粉水丸梧子大煮七枚
內醋中細研之治反胃吐食

即此六百種草

白黑諸色陳食

羹麵

鴨利腸

下氣

黑大豆

毒

補腎解



甘寒降氣寬膈治陽火氣孟說曰能鍊五藏培土
利水氣亦可酒漬泄帶瀉傳痘瘡爛湯火灼傷腫腥虛寒人勿服

甘寒色黑屬水似腎之穀也豆有五色各有能補腎

心

腎水足則心火寧

目明則目明利水下氣古方治水腫每單用或加

一以消血結活血淋服下產後除血

他故名云風炒熟酒沃飲其性治產後中風危篤及

藥散敷不風如娠腰痛兼能發表子金云一以去風

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試

消腫止痛搗塗一切腫毒食益痘瘡 最小者食小者名馬料豆每晨鹽水吞或鹽水

煮食

補腎

黑大豆

黑大豆

黑大豆

良

赤豆

通行水
散血十
劑作燥



甘酸
思邈
鹹

色赤心之殼也性下行通小腸利便與

小腸相
表裏

行水散血消腫排膿清毒治癰瘍氣

昔有患脚氣者用赤小豆煮盛朝夕踐逐愈同鯉魚煮食汁能消水腫煮粥亦

便一切

瘡瘍

雜子白調末箱之性極粘乾則難揭入芋根末則不粘宋仁宗患

瘡瘍道士之呪僞也後過豫章見醫治瘍瘍甚撓任日莫非赤小豆耶醫
驚拜曰用此活三十餘口願勿復宣止渴解酒通乳下胎然滲津液久服人枯瘦白燥
十劑
可去潔來白皮赤小豆之屬是也按二藥末可言燥恭取其行水之功
然以木通防已爲通劑通燥二義似重故木集改執藥爲燥劑而以行
水爲通劑

綠豆

涼熱解
毒




甘寒行十二經

代孕藥一切草水金石小便止

消渴治瘧連皮用其涼分發痘瘡瘍長良

觀音經甚誠出行折一足哀山苦薩剪倒投一方綠豆
粉新鉢炒紫色井水調厚敷絨貼杉木札定其効如神

白扁豆
補脾除暑




壅氣子粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

中下氣治傷寒頭痛煩燥漏悶懊惱不眠發斑暎逆
凡傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以豆之淡豉合厄子名厄子豉湯能吐虛煩止痢濕瘧
則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汙孟說治
盜汗炒香漬酒服肘後合葱白煎名葱豉
湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治溫病

造淡豉法用黑豆小浸

淡豆豉
宣解表
除熱



降濁升清消暑除濕能消脾上渴止瀉專治中宮之
病上強濕去解酒毒河豚毒備急方新汲水調
正氣自旺解酒毒河豚毒半服能解砒毒

多食

宿酒熟搗勻薑覆上責衣取晒乾淨水拌乾淨得所安葬
築實藥厚泥封晒七日取出曝一時又水拌入藥如此大再蒸

去火氣藥用

甘草溫中止呃

煅存性服


勝子柿蒂



刀豆宣下氣

胡麻脂即

麻一名巨勝子種出大宛故曰



一用藜廩胡麻佐苦參茱萸大瘡疥癩屢有愈者

氣則風散胡麻入肝益血故風藥中不可闕也鄭與劉河間曰麻本艱而治風又云治風先治血血活

涼血解毒生嚼傳小兒頭瘡

麻油滑胎療

清腸潤五藏

補肝腎胡麻

瘡瘍膏用之

涼血解毒止痛生肌

皮肉俱黑者良薦者鹽炒胡麻更

集九蒸九晒可以服食陶弘景曰八穀之中惟此爲良品後皆云自大宛之說何以稱焉豈白者雍中原黑者產大宛乎

大麻仁

卽作布之麻俗作火麻潤燥骨



甘平滑利脾胃大腸之藥緩脾潤燥治陽明病胃熱

汗多而便泄三者皆燥也汗出愈多則津枯而大便
脾欲緩急食可以緩之麻仁之甘以皮責血利小便緩脾潤燥張子和曰諸燥皆三陽病石積血利小便

通乳催生又木穀也亦能治風

反難去殼易譽沸湯待令熟并中不莫去殼易譽沸湯待令熟并中

一夜晒乾瓦上擦去殼搗用畏夜苓白微牡蠣

甘淡微寒而屬土陽明藥也胃

甘

益

胃

土

勝

水

淡

滲

濕

薏苡仁補脾胃通行水

濕瀉水所以莖生故健脾治水腫濕運脚氣疝氣泄

痛熱淋盜土所以生金故補肺清熱微寒清熱治肺

色白人肺

熱

微寒

清熱

治肺

瘧病癰家止膿血以猪肺蘸
艾仁米服扶土所以抑木故治風急筋急拘急風本

主筋急治筋骨之病以陽明爲木陽明主潤宗筋宗筋主東骨而利機
閉者也陽明虛則宗筋縱弛故經日取痙攣取陽明又曰肺熱葉焦發
爲瘻壁益肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦
氣無所主而失其治節故瘻壁意苡理脾而兼清熱補肺○筋寒則急
熱則縮溫則縱然寒濕久留亦變爲熱又有熱氣薰蒸水液不行久而
成濕者蓋以去濕要藥因寒因熱皆可用也衍義云因寒筋急者不可
用恐其一用其力不緩解之須宿于他藥矣蛇脂少熟微研

酸酒微寒飲肺清腸而潤腎治人嗽漏崩遺精脫肛
心腹筋骨者有東垣曰敗滯固氣能收病初起者忌

御米穀
即粟
殼
瀉腸散
肺固腎



丹溪曰此是收後
一名蘆春花
味紫白色腥
性燥澀不製
多令人吐逆得
酒

可愛片使殼燒去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用
烏梅陳皮良中有米極細甘寒潤燥滑利治反胃
加參

申曲
元麥

宣行氣

化痰消


食

紅麴
宜破血
燥消食

氣熟用能
勦其暴氣

造麴法以五月五日六月六日用白麴一百斤赤豆末杏仁
泥青蒿蒼耳紅蓼汁各三升以配舌龍目虎朱雀玄武腎蛇勾神六神
通和作餅置生薑衣晒收陳者良炒用

辛散氣自調中溫開胃化水穀消積帶醫餘云有陽
面未少加木香鹽湯下數次子成積用
日日中間酒香礆遂散治瘀逆癥結瘍痢脹滿同
丸炒研酒服下胎產後血量少治久病微集云生
孕二錢日二服亦良乃治久病用能發兵生



甘溫色赤入營而破血燥胃瀆食活血和血治赤白
下痢失血損傷產後寒露不盡李時珍曰人之水穀
游溢精氣化爲營血此造化自然之妙也紅麴以白
米飯雜麴母濕熱蒸晝卽變爲真紅此人須造化之

功者也故治脾胃營血得同氣相求之理

紅米心陳久煮食便熟飯魚肉鮮用之不特

取其
色也

苦酒
第一



酸溫散瘀解毒下氣消食食歛縮令人嗜食
內散濱則外散收處即是散處兩者一義也

口舌生瘡含救損傷積血

能散之鱠魚肉菜諸毒多食傷筋收縮大過酒醋無所不入故製藥多用之

米造凍

久者
之寇宗奭曰食酸則齒軟者齒屬腎

久者

能散苦者能降甘者居中而緩者熟而淡

荔枝小便用爲膏可以通行一身之表引藥至極

毫無分際

飲復肺溫飲和中少飲則和血行氣壯神

勢宜酒行藥



辛者能散苦者能降甘者居中而緩者熟而淡
荔枝小便用爲膏可以通行一身之表引藥至極
毫無分際飲復肺溫飲和中少飲則和血行氣壯神