


◎ 王中奇 编著



收载抗肿瘤常用中药178味

抗肿瘤 中药临床应用手册

全国百佳图书出版单位

中国中医药出版社



上海市市级医院新兴前沿技术联合攻关项目 资助
国家中医药管理局重点学科（中医肿瘤病学）建设项目

抗肿瘤中药临床应用手册

KANG ZHONG LIU ZHONG YAO LIN CHUANG YING YONG SHOU CE

王中奇 编著

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

抗肿瘤中药临床应用手册/王中奇编著. —北京: 中国中医药出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5132 - 1465 - 0

I. ①抗… II. ①王… III. ①抗癌药(中药) - 临床应用 - 手册 IV. ①R286.91 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 108165 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
三河市西华印务有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 12.875 字数 319 千字
2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 1465 - 0

*

定价 29.80 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

前 言

恶性肿瘤是严重危害人民健康和生命的疾病。随着社会的发展和人类对健康、生命、生活质量的日益关注，恶性肿瘤的防治已成为世界各国肿瘤学家的研究热点，但目前还没有出现革命性的进步，未知的领域和待解决的问题远远多于我们已获得的知识和已解决的问题，因此对恶性肿瘤的治疗和研究具有极大的挑战性和艰巨性。

中医药治疗恶性肿瘤有悠久的历史，特别是近三十余年来，中医肿瘤学不断发展。在抑制肿瘤生长转移，改善症状，提高生活质量，延长生存期等方面，中医药占有重要的地位。一些晚期肿瘤病人，错过了手术和放化疗的时机，通过中医药治疗，肿瘤得以缩小，甚至消失，生活质量得以提高，生存期明显延长。中医药抗肿瘤的药理研究也在不断地进步，主要表现在中药单体的提纯和应用，在临床肿瘤学中得到了广泛的认可，包括三尖杉酯碱、三氧化二砷、喜树碱、冬凌草甲素和乙素、鬼臼类毒素等中药西制的化学药物，目前已广泛地应用于肿瘤内科治疗中。

然而，目前专门的中医抗肿瘤药物专著并不是很多，初学者面对患者无所适从。《论语》曰：“工欲善其事，必先利其器。”有鉴于此，我在读研究生时就开始搜集整理古今抗肿瘤药物，不断查阅古代文献和现代药理研究报道，选取古今文献有确切疗效的中药，不断记录，集腋成裘，余资不敏，历经十年，终有是书。

中医药治疗恶性肿瘤遵循辨证论治原则，本书主要是供中医肿瘤临证用药参考，具有临床药物手册的作用，但与一般中药手册分类的方法有所不同，选取 178 味具有抗肿瘤作用的中

药，依据功效、药性、毒性、来源等不同，分为扶正培本药、清热解毒药、散结消肿药、理气开郁药、祛痰化湿药、活血化瘀（止血）药、其他（外用）药等七类，目的是使读者在临床肿瘤治疗中，易于掌握药物的性质和作用，更加明晰不同药物使用的注意事项。

本书不仅继承了中医药学的经典著作和国内著名中医肿瘤专家的用药经验，还吸收了现代中药药理研究的成果，是国内中医肿瘤学界和中药药理学界同仁多年来共同努力的结晶。尽管他们并未直接为本书撰稿，但为了同一目标的长年累月探索成果和创造性贡献，使得本书得以完成。因此，他们同样是本书的重要作者，在此深表敬意和感谢。

中医药学浩博精深，药理研究随着新技术的不断出现，将会有新的发展。本书虽数易其稿，仍难免存在许多缺点，深望读者不吝惠赐批评。

太阳升起，阴霾消散。随着医学的不断进步，有人预测在21世纪人类将攻克肿瘤，但是这条路还很漫长和曲折，需要数代人的共同努力。青年一代是我们的希望，而且一定能超越我们，把人类的健康事业不断推向胜利的彼岸。

上海中医药大学附属龙华医院 王中奇

2013年4月

编写说明

本书分为抗肿瘤中药概论、扶正培本药、清热解毒药、消肿散结药、理气开郁药、祛痰化湿药、活血化瘀药（止血）和其他（外用）药八个章节以及附录。全书收载具有确切抗肿瘤作用的常用中药 178 味，按药物功效的共性，结合治法进行分类，分为七类，分列七章进行介绍。每章先列概说，介绍该章药物的概念、药性特点、功效、适用范围、配伍原则、使用注意事项等内容。每味药分来源、别名、性味、归经、功效、应用、用法用量、使用注意、文献论述、现代抗肿瘤药理研究等项论述。为便于读者查询，附录中附有药物的拼音和笔画检索。

本书从实用的角度出发，以药物的性味归经、功效理论为基础，重点介绍其治疗肿瘤疾病的配伍运用和作者对该味中药的临床应用心得，以及上海中医药大学附属龙华医院和国内著名中医专家运用该药的经验。文献论述选摘重要的本草文献和医家论述，现代药理研究则偏重于介绍药物抗肿瘤的药理作用，力求为临床合理选用药物和恰当配伍提供帮助。总之，本书集理论、研究方法、临床应用于一体，力求系统地反映目前中医药治疗肿瘤的临床研究水平，以适应肿瘤医学的发展需求。

该书是一部具有科学指导意义的、实用性较强的抗肿瘤临床中药学参考书，结构完整，层次清晰，查阅方便，定义、标准简明规范，内容系统全面，相信能使中医、中西医结合肿瘤学科的各级医生与护理、科研人员，以及医学院校的教师、研究生、学生受益，亦可供肿瘤患者及家属阅读。

编者

目 录

第一章 抗肿瘤中药概论	(1)
第一节 中医学对肿瘤的认识	(2)
一、基础奠定阶段	(2)
二、理论成熟阶段	(3)
三、学术繁荣阶段	(4)
四、发展提高阶段	(6)
第二节 中医药抗肿瘤常用治法	(8)
一、扶正培本法	(8)
二、清热解毒法	(10)
三、消肿散结法	(11)
四、理气开郁法	(12)
五、祛湿化痰法	(13)
六、活血化瘀法	(14)
七、以毒攻毒法	(16)
第三节 各种肿瘤常用抗肿瘤中药	(17)
一、通用抗肿瘤药	(17)
二、肺癌常用抗肿瘤中药	(18)
三、肝癌常用抗肿瘤中药	(18)
四、胃癌常用抗肿瘤中药	(18)
五、胰腺癌常用抗肿瘤中药	(18)
六、食管癌常用抗肿瘤中药	(18)
七、肠癌常用抗肿瘤中药	(19)
八、乳腺癌常用抗肿瘤中药	(19)

2 · 抗肿瘤中药临床应用手册 · ◀

九、鼻咽癌常用抗肿瘤中药	(19)
十、白血病常用抗肿瘤中药	(19)
十一、恶性淋巴瘤常用抗肿瘤中药	(19)
十二、子宫颈癌常用抗肿瘤中药	(20)
十三、卵巢癌常用抗肿瘤中药	(20)
十四、绒毛膜上皮癌常用抗肿瘤中药	(20)
十五、甲状腺癌常用抗肿瘤中药	(20)
十六、骨肉瘤常用抗肿瘤中药	(20)
十七、膀胱癌常用抗肿瘤中药	(20)
十八、皮肤癌常用抗肿瘤中药	(21)
十九、脑肿瘤常用抗肿瘤中药	(21)

第二章 扶正培本药

人参	(23)
党参	(26)
太子参	(29)
黄芪	(31)
白术	(34)
灵芝	(37)
当归	(39)
熟地黄	(42)
制首乌	(44)
阿胶	(47)
桑椹	(49)
天冬	(51)
麦冬	(53)
北沙参	(55)
南沙参	(56)
玉竹	(58)
黄精	(60)

百合	(62)
石斛	(64)
鳖甲	(66)
女贞子	(67)
墨旱莲	(70)
肉苁蓉	(72)
巴戟天	(74)
菟丝子	(76)
仙茅	(78)
淫羊藿	(80)
狗脊	(83)
骨碎补	(85)
第三章 清热解毒药	(87)
白花蛇舌草	(88)
重楼	(90)
一枝黄花	(92)
十大功劳	(94)
了哥王	(96)
土茯苓	(98)
山豆根	(100)
天葵子	(102)
木芙蓉	(104)
石上柏	(105)
龙葵	(107)
龙胆草	(109)
白鲜皮	(111)
冬凌草	(113)
半枝莲	(115)
半边莲	(117)

青黛	(118)
苦参	(120)
鱼腥草	(123)
鸦胆子	(125)
黄芩	(127)
黄连	(129)
紫草	(131)
蒲公英	(133)
藤梨根	(135)
紫花地丁	(137)
败酱草	(139)
大青叶	(140)
板蓝根	(142)
金银花	(144)
野菊花	(146)
夏枯草	(148)
连翘	(150)
芦根	(152)
栀子	(154)
黄柏	(156)
山慈菇	(158)
白头翁	(159)
马勃	(161)
贯众	(162)
青蒿	(164)
知母	(166)
天花粉	(169)
射干	(171)
穿心莲	(173)

漏芦	(175)
金荞麦	(177)
马齿苋	(179)
肿节风	(181)
野葡萄藤	(183)
蛇莓	(184)
猪殃殃	(186)
牛黄	(187)
熊胆	(189)
野百合	(191)
马蔺子	(193)
冰片	(195)
蟾皮	(197)
第四章 消肿散结药	(199)
海藻	(200)
昆布	(201)
石见穿	(204)
地耳草	(205)
金钱草	(207)
泽漆	(209)
八角莲	(211)
威灵仙	(212)
急性子	(214)
娃儿藤	(216)
喜树	(217)
巴豆	(219)
壁虎	(221)
蜂房	(223)
地龙	(224)

全蝎	(227)
僵蚕	(230)
蜈蚣	(232)
牡蛎	(234)
乌梢蛇	(236)
白花蛇	(237)
核桃枝	(239)
三尖杉	(240)
第五章 理气开郁药	(243)
柴胡	(244)
郁金	(246)
丁香	(249)
小茴香	(251)
陈皮	(254)
佛手	(256)
木香	(258)
乌药	(260)
甘松	(262)
荔枝核	(263)
吴茱萸	(265)
第六章 祛痰化湿药	(268)
天南星	(269)
半夏	(271)
石菖蒲	(273)
茵陈蒿	(275)
瞿麦	(278)
贝母	(279)
白芷	(281)
黄药子	(283)

长春花	(285)
白屈菜	(287)
禹白附	(288)
第七章 活血化瘀(止血)药	(291)
川芎	(292)
延胡索	(295)
丹参	(297)
赤芍	(300)
番红花	(302)
桃仁	(304)
牛膝	(307)
自然铜	(310)
鬼箭羽	(312)
三棱	(313)
莪术	(315)
三七	(317)
王不留行	(320)
乳香	(322)
没药	(325)
泽兰	(327)
姜黄	(329)
虎杖	(331)
凌霄花	(333)
木馒头	(335)
皂角刺	(337)
水蛭	(338)
穿山甲	(340)
地鳖虫	(342)
蒲黄	(344)

白及	(346)
茜草	(348)
地榆	(351)
槐花	(353)
槐角	(355)
羊蹄根	(356)
铁树叶	(358)

第八章 其他（外用）药 (360)

斑蝥	(360)
木鳖子	(364)
石蒜	(366)
马钱子	(367)
钩吻	(369)
蓖麻子	(371)
藤黄	(373)
硫黄	(375)
雄黄	(377)
升药	(379)
硃砂	(380)
硼砂	(382)
砒石	(383)
轻粉	(386)

附录一 中药名拼音索引 (388)

附录二 中药名笔画索引 (392)

第一章

抗肿瘤中药概论

我国的古代医学文献中很早就有关于“肿瘤”的记载，认为此病是身体功能调节失常所造成，使用草药和针灸治疗。西方医学之父希波克拉底（Hippocrates）以“液体病理学”阐述了癌症的成因和治疗，认为癌症是体内积毒所致，治疗主张为身体排毒，处方包括新鲜蔬果、种子、草药茶、清水、阳光、新鲜空气等，重视病人的营养，强调良好的生活习惯。实验生理学和病理学鼻祖加伦（Galen. A. D）也主张液体病理学，认为癌症是由体质因素造成的全身性疾病，治疗主张饮食疗法。这种思想一直延续到 19 世纪。

大约两百多年前，欧洲医学界开始了一次无声的革命，传统医学对肿瘤的成因和治疗有了彻底不同的看法。1835 年 Johannes Mueller 首次描写了显微镜下肿瘤细胞的形态，但由于切片机和石蜡包埋技术尚未发明，一度使细胞学发展迟缓。直到 1928 年，Papanicolaou 发表论文“New Cancer Diagnosis”，将细胞学涂片用于子宫颈癌诊断，细胞学在肿瘤诊断中再次得到重视并蓬勃发展。德国物理学家伦琴（Wilhelm Konrad Röntgen）于 1895 年发现 X 射线，使肿瘤的精确定位成为可能。凭借此项发现，伦琴获得 1901 年第一届诺贝尔物理学奖。由于肿瘤疾病的定性和定位，伴随着麻醉和苏醒技术的进步，19 世纪后外科手术得到长足的发展，在肿瘤治疗中居于首要地位。1903 年居

里夫妇因发现放射性元素镭获得诺贝尔物理学奖，为肿瘤放射治疗奠定了基础。1942 年用氮芥治疗恶性淋巴瘤取得疗效，半个多世纪以来，化疗在癌症治疗中发展和进步最快。

第一节 中医学对肿瘤的认识

早在三千五百多年前的殷周时代，古人对肿瘤就已经有所了解，那个时期的甲骨文上记载了“瘤”的病名，这是现今发现的中医记载肿瘤最早的文献。先秦时期的《周礼》记载了与治疗肿瘤一类疾病有关的专科医生——“疡医”，其曰：“疡医掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝药、副杀之齐。”其中的“肿疡”就包含现今临床上的肿瘤，并主张内外结合治疗，内治“以五毒攻之，以五气养之，以五药疗之，以五味调之”。外治则用“祝药、副杀之齐”。“祝”意为用药外敷，“杀”是用药腐蚀恶肉。“祝”、“杀”都为现代治疗肿瘤的常用方法，说明了公元前古人对肿瘤的治疗方法已有了初步的认识。

一、基础奠定阶段

成书于战国秦汉之际的《黄帝内经》提出了“昔瘤”、“肠覃”、“石瘕”、“癥瘕”等类似于肿瘤性疾病，并讨论了病因病机与临床表现。继《黄帝内经》之后，秦越人所著《难经》更详细论述了某些内脏肿瘤的临床表现和成因机制。秦汉时期成书的我国第一部中药专著《神农本草经》有斑蝥“蚀死肌、破石癥瘕”、大黄“破癥瘕积聚”、苦参“主癥瘕积聚”、夏枯草“破癥，散瘕结气”等包括治疗肿瘤类疾病的药物功效记载，现仍为临床治疗肿瘤的常用药。汉代著名医家华佗在《中藏经》中指出：“夫痈疽疮肿之所作也，皆五脏六腑蓄毒不流则生矣，非独因荣卫壅塞而发者也。”认为肿瘤的起因由脏腑“蓄毒”而

生。华佗治疗噎膈反胃方中有丹砂腐蚀药物，对体表、黏膜的肿瘤有明显的治疗效果。秦汉时期亦有外科治疗方法用于肿瘤疾病，如《后汉书·华佗传》关于外科手术割治胃肠肿瘤类疾病的记载，开创了人类手术治疗内脏肿瘤的先河。

总之，秦汉时期中医对肿瘤的认识为后世肿瘤学说的形成与发展奠定了良好的基础。

二、理论成熟阶段

魏晋至隋唐时期，中医对某些肿瘤如甲状腺肿瘤、乳腺肿瘤及其他内脏肿瘤的病因病机及诊断有了进一步的认识，治疗方法上也呈现多样化，这一时期对中医肿瘤的认识理论逐渐趋于成熟。

晋代皇甫谧所著《针灸甲乙经》中载有大量的使用针灸方法治疗肿瘤疾病如噎膈、反胃等内容；晋代葛洪《肘后备急方》是一部当时医生的急诊手册，书中对肿瘤的发生、发展、恶化过程有全面的认识，认为“凡症见之起，多以渐生，如有卒觉便牢大，自难治也。腹中症有结节，便害饮食，转羸瘦。”书中使用海藻治疗瘰病，一直为今人所沿用于治疗甲状腺肿瘤。

隋代巢元方《诸病源候论》记载了有关肿瘤病因证候共169条，分门别类详细记载多种肿瘤疾病病因、病机与症状，如“癥瘕”、“积聚”、“食噎”、“反胃”、“瘰瘤”等病证的症状、病因病机。《诸病源候论·积聚癥瘕候》有“癥者，由寒温失节，致脏腑之气虚弱，而饮食不消，聚结在内，渐染生长，块段盘牢不移动者，是癥也……若积引岁月，人即柴瘦，腹转大，遂致死。”认为因反复寒温失节，导致脏腑之气虚弱，进而饮食不消、聚结在内，最终导致“癥瘕”形成，并指出其预后“人柴瘦、腹转大”而死，与肿瘤晚期恶病质体征十分相似。

唐代孙思邈《千金要方》开始按发病性质和部位对“瘤”进行分类，将“瘤”分为“瘰瘤”、“骨瘤”、“脂瘤”、“石