

後門法律
卷之四下
三教門諸方

桂心 三錢 附子 一兩 炮 白朮 一兩 川芎 三錢 獨活 半兩

每服三錢水一盞棗一枚煎至五分去渣溫服

〔去〕海藏桂心白朮湯 治傷寒陰瘕手足厥冷筋脈拘急汗出

不止

白朮 防風 甘草 桂心 川芎

附子 各等分

每服五錢水二鍾薑五片棗二枚同煎至七分去渣溫服

〔去〕海藏附子防風散 治傷寒陰瘕閉眼合面手足厥逆筋脈

拘急汗出不止

白朮 一兩 防風 七錢 甘草 七錢 茯苓 七錢 桂心 半兩

乾薑 七錢 柴胡 半兩 五味 半兩 生薑 三片 附子 七錢

每服三錢水煎去渣溫服

按三方俱用白朮在內原爲太陰而設然俱云汗出不止則陽亡於外津亡於內方中每兼表散何耶况筋脈拘急全賴陽氣以柔和之陰津以灌潤之方中兩不相照殊有未到也

〔圭〕羚羊角散

此四方別選精益

治傷寒陽瘕身熱無汗惡寒頭項強直四肢疼痛煩躁心悸睡臥不得

羚羊角

屑

犀角

屑

防風

茯神

柴胡

麥冬

人參

葛根

枳壳

甘草

炙各一錢五分

石膏

龍齒

各五錢

右咬咀每服五錢水一鍾煎至五分去渣溫服不拘時
按此方治陽瘕深得清解之法

〔大麥門冬散〕 治傷寒陽瘕身體壯熱項背強直心膈煩躁發
熱惡寒頭面赤色四肢疼痛

麥門冬

地骨皮

麻黃

去節

赤茯苓

去皮

知母

黃芩

赤芍藥

白蘚皮

杏仁

去尖皮

甘草

炙

犀角屑

各七分半

右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去渣溫服不拘時
按此方徑用麻黃不用防柴葛枳其意更深但羚羊角石
膏似不可少

〔五石膏散〕

治傷寒陽瘕通身壯熱頭痛目眩

石膏

二兩

秦艽

一兩

龍齒

一兩另研

犀角屑

半兩

前胡

半兩

右咬咀每服五錢水一大盞入豆豉五十粒葱白七莖同

煎至五分去渣入牛黃末少許攪令勻溫服不拘時

按三方俱用龍齒之漬似有未當餘藥則各極其妙此方

用豆豉葱白作引調入牛黃末更妙

主牛黃散

治傷寒陽瘕發熱惡寒頭項強直四肢拘急心神

煩躁

牛黃

另研

麝香

另研

犀角

屑

硃砂

飛

人參

赤茯苓

防風

芎藭

甘草

麥門冬

桂心

地骨皮

天麻

各二錢半

右爲細末研勻每服二錢竹瀝調下不拘時

按發熱惡寒之證邪在經絡此一方直攻神明何耶卽謂邪入心胞用犀羚牛黃足矣何并硃砂麝香而用之母乃開門延寇乎

王海藏愈風湯

一名舉卿占拜飲

治一切失血筋脈緊急產後與汗後搐搦

荊芥爲細末

先以炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取清汁調前末三五錢和渣服之輕者一服重者二三服卽止氣虛者忌服童便調亦可

按此海藏治風入血分之方與瘧病無涉然而金匱有垂

戒二條云夫風病下之則瘕復發汗必拘急又云瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘕設使不發汗但用此方治之亦何遽成瘕病耶蓋邪風從虛而入補則補其邪汗則傷其正惟先服此出其風隨卽補之乃爲要訣耳

以上治瘕

人參瀉肺湯

治熱十五方

治肺經積熱上喘咳嗽胸膈脹滿痰多大便澀

人參

黃芩

梔子仁

枳壳

薄荷

甘草

連翹

杏仁

去皮尖

大黃

桑白皮

桔梗

各等分

每服七錢水二盞煎八分食後通口服

按人參肺熱反能傷肺此清肺經積熱以人參瀉肺立名

可見瀉其肺熱必不可傷其肺氣也況人參之溫以五味
清涼監之有餘如此大隊寒下之藥不推之爲君其敢用
乎

〔三〕天門冬散

治肺壅腦熱鼻乾大便秘瀉

天門冬

去心
八分

桑白皮

八分

升麻

八分

大黃

八分

枳殼

八分
炒

甘草

八分

荊芥

一錢

水二盞煎八分食後溫服

按此方藥味較前少減然用升麻且升且降以散上焦壅
熱可取

〔五〕半夏湯

治胆熱精神不守熱泄

半夏麴

八分

黃芩

八分

軍薑

炮八分

遠志

去心八分

茯苓

八分

生地黃

八分

黍米

一合

酸棗仁

微炒研八分

長流水一盞煎八分食後溫服

按此方雖曰治胆熱尚有未備如柴胡人參青黛羚羊角猪胆汁之屬加入一二味爲切

〔重〕赤茯苓湯

治膀胱實熱小便不通口苦舌乾咽喉不利

赤茯苓

猪苓

葵子

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前

滑石

甘草

各等分

水二盞姜三片煎八分食前服

按此方不清肺熱顓利小便且有降無升上竅不開徒開其下是名霸道是爲刼法庸醫多蹈此弊

〔重〕龍腦雞蘇丸

除煩熱鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻衄血崩消渴

驚悸解酒毒膈熱口臭口瘡清心明目

薄荷葉

一兩六錢

生地黃

六錢浸汁

麥門冬

四錢

蒲黃

二錢炒

阿膠

二錢炒

黃芪

一錢

人參

二錢

木通

二錢

甘草

半兩

銀柴胡

用木通浸二日取汁入膏

右爲末用蜜三兩煉過後下地黃汁等藥熬成膏丸如梧子大每服二十丸嚼碎湯送下

按此丸兩解氣分血分之熱有益無損宜常製用之

〔三〕利膈散

治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉

一兩

荊芥穗

一兩

防風

一兩

枳壳

一兩

牛蒡子

一兩

人參

一兩

甘草

各一兩

右爲末每服二錢不拘時沸湯點服咽痛口瘡甚加僵蠶

一兩

按此方清上焦熱全用辛涼輕清之氣不雜苦寒降下之味其見甚超較涼膈散更勝

天地黃煎

治熱積

地黃汁

四升
三合

茯神

四兩

知母

四兩

葳蕤

四兩

括蔞根

生薑汁

鮮地骨皮

生麥冬汁

白蜜

各二升

石膏

八兩

竹瀝

三合

右咬咀以水一斗零二升先煮諸藥取汁三升去渣下竹瀝地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁微火煎至六升初服四合日三服夜一服加至五七合四五月作散服之按此方生津涼血制火徹熱兼擅其長再加人參乃治虛

熱之聖方也

〔完〕碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嚥物妨悶致

咽閉壅塞及天行時熱發強昏憤

芒硝

朴硝

硝石

馬牙硝

青黛

石膏

寒水石

水飛過

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去渣却入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消溶得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲細末每用少許含化津嚥不拘時候如覺喉壅閉塞不能吞物者卽以小竹筒吹藥入喉中卽愈

按此方倣紫雪之制而不用黃金犀羚貴重之藥亦爲簡便

三消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅盛腮項結核

口舌生瘡及遍生瘡癰已潰未潰竝宜服之

犀角

磨汁一錢

防風

一錢

鼠粘子

二錢炒

荊芥穗

一錢

甘草

錢半炙

水二盞煎一盞食後溫服

按此方顓清上焦蘊熱與利膈散略同彼可多服此可暫

服耳

三四物二連湯

治血虛虛勞發熱五心煩熱晝則了明夜則

發熱

當歸

一錢

生地黃

一錢

白芍藥

一錢

川芎

八分

黃連

八分

胡黃連

八分

水蘖半加薑煎

③四順清涼引子 治血熱壅實面赤蘊結煩悶

大黃 一錢 赤芍藥 一錢 當歸 一錢 甘草 一錢

水蘖半煎八分食遠通口服

按二方清血分之熱然惟實熱可用虛熱則不宜用恐傷其胃也

③牛黃膏 治熱入血室發狂心熱不認人者

牛黃 一錢 硃砂 二錢 鬱金 二錢 腦子 五分

甘草 二錢 牡丹皮 二錢

右爲末煉蜜丸皂角子大新汲水化下

按此方乃清鎮安神之劑熱由心胞襲入神明不得已而

用之也

楊氏秦艽扶羸湯

治肺痿骨蒸成癆或嗽或寒或熱聲啞

不出

體虛自汗四肢倦怠

柴胡

一錢

人參

錢半

鼈甲

錢半

秦艽

錢半

當歸

錢半

地骨皮

錢半

半夏

一錢

紫苑

一錢

甘草

一錢

右咬咀水煎服

按此治少陽經久熱成勞氣血兩治之法

局方當歸補血湯

治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜

不息其脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白

虎湯必死宜此主之

黃芪

當歸

右咬咀水煎服

按此足三陰血分病若以肺氣虛熱白虎湯法施之則脾氣從之下溜轉促其陰之亡耳蓋病深之人服藥中竅未必効一不當而追之不及矣可不辨哉再按人身熱病最多蓋素蘊之熱挾天時之熱而橫發耳是則胃氣清和遇暄熱而不覺其熱者乃爲平人迨至積熱旣久然後治之已爲失算況於藥不對病乎所以肥人之病多因血肉過盛而積飲食之熱瘦人之病因津液素衰而生火炎之熱治肥人之熱慮虛其陽治瘦人之熱慮虛其陰未可執方妄施矣茲所錄方各宜自爲推廣至表裏之熱及升陽滋陰等法各有顓方此不及

再按六腑實熱腹脹不通口舌生瘡有生薑瀉心湯一法
大奇用生薑橘皮竹茹黃芩梔子仁白朮各三兩桂心一
兩茯苓芒硝各二兩生地黃十兩咬咀入大棗煎每服一
兩蓋必陰虛血燥火熱難伏爲從治耳因推金匱腎氣丸
童子亦可服附桂者不過從治法虛熱得除可多服哉

以上治瘧熱

金匱麻黃白朮湯方

論見前
治濕十五方

麻黃

三兩
去節

桂枝

一兩

甘草

一兩炙

杏仁

七十箇去皮
尖

白朮

四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取
二升半去渣溫服八合覆取微似汗