

“十二五”国家重点图书

国医大师经验良方赏析丛书

国医大师

顏正華

经验良方赏析

主编 卢祥之



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

“十二五”国家重点图书
国医大师经验良方赏析丛书

国医大师 颜正华

经验良方赏析

GUOYI DASHI YAN ZHENGHUA JINGYAN LIANGFANG SHANGXI

丛书主编 卢祥之
本册编者 (以姓氏笔画为序)
冯德华 杜惠芳 张东



人民軍醫出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国医大师颜正华经验良方赏析 / 卢祥之主编. —北京: 人民军医出版社, 2013.6

(国医大师经验良方赏析丛书)

ISBN 978-7-5091-6599-7

I . ①国… II . ①卢… III. ①中医学—临床医学—经验—中国—现代②验方—汇编—中国 IV. ①R249.7②R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 096549 号

策划编辑: 徐卓立 姚磊 文字编辑: 蒲晓峰 李昆 责任审读: 杜云祥

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300—8743

网址: www.pmmmp.com.cn

印、装: 京南印刷厂

开本: 710mm×1010mm 1/16

印张: 14.5 字数: 146 千字

版、印次: 2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001—4000

定价: 33.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换



目 录

国医大师
顏正華 经验良方赏析

加减止嗽散	1
银翘散	4
九味羌活汤加减	6
疏风化痰方	8
薄荷荆芥止咳方	11
白前清热化痰方	12
柴胡疏肝止咳方	13
苏子润肺下气方	15
黄芩降气养阴方	17
百部化痰止咳方	19
肺气肿方	21
慢性气管炎方	27
支气管哮喘方	33
支气管扩张方	46
急、慢性胃炎方	52
胃及十二指肠溃疡方	85



慢性腹泻方	97
肝、胆疾病方	105
心律失常方	139
冠心病、心绞痛方	149
眩晕方	166
妇科疾病方	191
儿科疾病方	205
山楂化痰消积方	212
参考文献	215



加減止嗽散

国医大师

顏正華

经验良方赏析

【组成】 桔梗（炒）、荆芥、紫菀（蒸）、百部（蒸）、白前（蒸）、甘草（炒）、陈皮（水洗去白）。

【功用】 宣肺疏风，止咳化痰，宣降并行。

【适应证】 外感咳嗽，症见咳而咽痒，咳痰不爽，或微有恶风发热。

【颜氏临证心得】 中医、西医应互相学习，临证急性气管-支气管炎一病，多从咳而治。咳不离肺，治咳自当以治肺为主。如何治肺？一是治气（肺主气），有补气与理气之别；二是治血（肺朝百脉），治宜活血祛瘀；三是治痰（肺主敷布津液，津停则为痰）。其治疗咳嗽常用的方法有宣肺、温肺、清肺、润肺、肃肺。不管咳嗽新久，有邪即要“宣”，使肺络宣通，外邪得去，咳嗽始能平息，常用方剂为止嗽散。风寒犯肺，则郁闭肺气，使肺失宣发而气滞于中，肺失肃降而气逆于上，多见恶寒、胸闷、鼻塞、流涕、咳吐白痰、甚或喘息、苔薄白、脉浮紧等症。肺主宣发、肃降水液，肺失宣降则水液停聚而为痰液，故风寒犯肺，多兼见咳吐痰液。斯时治疗，非宣通肺气则邪气留恋不解，非肃降肺气则难复肺气主降的生理特性，故宜宣降并行。临证最常用的方剂，当推加减止嗽散。

【解读赏析】 咳嗽是呼吸系统常见症状，凡感冒、咳嗽、哮喘、肺痨、肺癌等，皆可见咳。现代医学的上呼吸道感染、支气管炎、肺炎、支气管哮喘等疾病中，亦常见咳嗽。肺主气，实证宜辛苦，虚证宜酸收。《素问·脏气法时论》有“肺苦气上逆，急食苦以泄之”“肺欲收，急食酸以收之，用酸补之，辛泻之”等教诫。

清·吴瑭（鞠通）谓：“治上焦如羽，非轻不举。”其意



指肺为娇脏，不耐寒热，且肺恶燥，燥则肺气上逆而咳喘，甘润可使肺气自降，清肃之令得行，所以治肺之法，又宜辛平甘润。有声无痰为咳，有痰无声为嗽，后世合称咳嗽。金·刘完素（河间）云：“咳谓无痰而有声，肺气伤而不清也。嗽是无声而有痰，脾湿动而为痰也。咳嗽谓有痰而有声，盖因伤于肺气、动于脾湿，咳而为嗽也。”（《素问病机气宜保命集》）实际上，两者往往不能严格地分开。

咳嗽的发生，总由肺气失宣所致，治疗又当以宣肺为主。止嗽散宣散并温润，尤宜治风寒咳嗽。应用时，一般以橘红易陈皮。橘红化痰止咳，且对咽痒而咳者效果较好。若表寒仍较明显者，加紫苏叶、防风；表寒甚者，可适加麻黄；咳重，加杏仁，与桔梗、白前配合，宣降并用，使肺气得畅。方中紫菀化痰止咳，温而不热，润而不燥，不论新久、寒热之咳，皆可用之，对偏于风寒者尤为适宜，其长于化痰，止咳力缓，无敛邪之弊。若咳久不愈，可酌加款冬花，其止咳之力较强而化痰之力较缓，与紫菀相伍，增强止咳化痰之功。

若痰较多者，加茯苓、紫苏子。兼气虚者，酌加党参益气。若风寒咳嗽郁久有化热之征，酌加黄芩或青黛以清肺。其方言润配辛凉，还用治风热咳嗽。斯方温润平和，不寒不热，因此，适当加减也可用治风热咳嗽，但适宜于风热咳嗽表证不著，咳甚而频者。使用该方主要取其宣润及化痰之功，要在宣畅肺气，润肺化痰。应用时去荆芥，白前易前胡；有表热者，加牛蒡子、连翘；咳重，加杏仁；痰黏或黄而难以咳出者，加浙贝母、瓜蒌；咽红而痛者，加板蓝根、射干；阴伤舌红、口干者，加沙参。

本方还可宣润清透，用治肺热咳嗽。止嗽散并非直接用于肺热咳嗽治疗的主方，但肺热咳嗽存在肺气失宣，郁而生热，可取本方宣降之功，透解邪热，且润而不伤津液。肺热灼津为痰，肺郁不宣则津液失于敷布而为痰，本方可宣肺化痰。因此，稍作调整，可治肺热咳嗽。应用时去荆芥、白前，加青黛、黄芩等品以清肺热；咳重，加前胡、杏仁；痰黄而



国医大师

顏正華

经验良方赏析

黏者，加浙贝母、瓜蒌，清肺化痰散结；咽红而痛者，加牛蒡子、重楼、射干。另，其方温宣，重化痰，可愈痰浊咳嗽。

《医学心悟·咳嗽》指出，若湿气生痰，痰涎黏稠者，用止嗽散，加半夏、茯苓、桑白皮、生姜、大枣以祛其湿。本方加减可用治痰浊咳嗽。临床症见咳嗽痰多色白，胸部满闷不适，舌苔白而偏腻，则可选用。应用时，本方去荆芥，加半夏、茯苓、枳壳，即本方合用枳桔二陈汤，宣畅肺气，燥湿化痰。若痰湿咳嗽日久，脾失健运，出现食少便溏，腹满，倦怠乏力，可遵《医学心悟》之说，合用异功散施治。

本方还有宣润兼调气之功，适于郁火咳嗽。《医学心悟·咳嗽》指出：若七情气结，郁火上冲者，用止嗽散，加香附、贝母、柴胡、黑栀子。郁火主要是指肝郁化火，上逆侮肺，肺失宣肃而致咳。止嗽散宣降肺气，润肺化痰止咳，并无清泄郁火之功，但肺气得以宣降，则郁火可泄，此为治疗郁火咳嗽的前提，可在此基础上进行加减。应用时减荆芥，加青黛、黄芩清泄肺热、郁火；痰黏，加浙贝母、瓜蒌、海浮石、合欢皮。

因本方润肺且杀虫，也可用治肺痨咳嗽。《医学心悟·咳嗽》指出，若肾经阴虚，水衰不能制火，内热，脉细数者，宜朝用地黄丸滋肾水，午用止嗽散，去荆芥，加知母、贝母以开火郁，仍佐以葳蕤胡桃汤。这说明本方适当配伍加减，亦可治阴虚咳嗽。因方中百部可润肺止咳，又可治痨杀虫，故止嗽散也可用于治疗以咳为主症的肺痨。

肺痨以阴虚为主或气阴两虚，均可以本方加减施治。应用时去荆芥、桔梗，加沙参、麦冬、黄精、百合等滋阴润肺之品；咳痰而黏者，加贝母；痰黏而黄者，加黄芩；痰少咳重者，加五味子或乌梅；手足心热者，加知母、地骨皮。

止嗽散能用于多种咳嗽的治疗，主要在于该方温润平和，不寒不热，既无攻击过当之虞，又有启门驱贼之势，是以客邪易散，肺气安宁。本方用药充分注意到肺为娇脏的生理特性，治疗在于顺应并恢复其生理功能，故取效甚广。开宣肺



气以桔梗，降气化痰用白前，升降相伍；紫菀化痰止咳，温润不燥；百部润肺，化痰止咳；陈皮易橘红化痰作用较好；甘草调和诸药。

《医学心悟》曾两处提到治疗风寒咳嗽以该方加荆芥，似原方应无荆芥。正因为该方具有宣降肺气、润肺化痰止咳之功，且性味平和，故可以之为基础方，稍事加减调整，便可用于风热、肺热、痰浊、郁火、肺痨阴虚等咳嗽的治疗。不论施于何证，该方体现的宣、降、润、化之功不可变，再结合病证性质，或散风热，或清肺热，或重化痰，或泄郁火，或润肺养阴杀虫，以适应不同咳嗽的治疗。

银翘散

【组成】 连翘 30g，金银花 30g，苦桔梗 18g，薄荷 18g，竹叶 12g，生甘草 15g，荆芥穗 12g，淡豆豉 15g，牛蒡子 18g。

【功用】 辛凉透表，清热解毒。

【适应证】 温病初起，发热无汗，或有汗不畅，微恶风寒。

【颜氏临证心得】 当今临床所见风热咳嗽病人，大都是患病后经杂治无效而延诊中医，故多有伤津病理存在，临证表现既有热盛之征，亦有伤津之象，此时治疗宜辛凉清解与甘寒滋润并施，往往能收到良好的效果，常用银翘散治之。

方中金银花、连翘、荆芥等辛凉轻清，可疏散风热、清热解毒；芦根、竹叶清热生津；酌加枇杷叶、浙贝母、橘红、竹茹清化痰饮，有助于清肃肺气。颜先生尚嘱，热客上焦而表证仍在者，用药谨避黄芩、黄连等入里之品，以免引邪入里，致生变局。

曾治陈某，男，50岁，2007年5月21日。病史：咳嗽4天，伴声音嘶哑，晨起咳痰，痰黏不易咳出，盗汗，食欲



缺乏，小便黄，大便尚调，口干口渴，苔黄腻，脉弦滑。辨证：咳嗽（风热犯肺）。治则：疏散风热、清热化痰。方药：荆芥 6g，薄荷 6g，金银花 15g，连翘 10g，桔梗 6g，牛蒡子 10g，生甘草 6g，杏仁 10g，浙贝母 10g，蝉蜕 10g，胖大海 10g，芦根 30g。水煎服，7剂。咳嗽、咳痰、声哑因于风热之邪犯肺，肺气失于宣肃气逆而咳，气闭而声哑；夜间汗出因于风热之邪犯于皮表，腠理不固；小便黄为风热之征；苔黄腻示痰湿蕴肺，郁而生热。本病当证属风热咳嗽，治疗时宜疏散风热、清热化痰，方选银翘散加减。以荆芥、金银花祛风解表；薄荷利咽透疹治疗声哑；牛蒡子、桔梗宣肺利咽；浙贝母、连翘清热化痰，治疗痰热咳嗽；杏仁止咳平喘；蝉蜕利咽开音，治疗咽痛喑哑；胖大海利咽开音，治疗咽喉疼痛；芦根生津止渴，治疗肺热咳嗽；其中甘草生用，长于化痰止咳、清热解毒。

【解读赏析】治疗急性气管-支气管炎，风热及燥热咳嗽，多用清肺药，代表方剂为银翘散。温者，火之气也，自口鼻而入，内通于肺，所以说“温邪上受，首先犯肺”。肺与皮毛相合，所以温病初起，多见发热头痛，微恶风寒，汗出不畅或无汗；肺受温热之邪，上熏口咽，故口渴，咽痛；肺失清肃，故咳嗽。治当辛凉解表，透邪泄肺，使热清毒解。

吴瑭宗《素问·至真要大论》“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘”之训，综合前人治温之意，用金银花、连翘为君药，既有辛凉透邪清热之效，又具芳香辟秽解毒之功；臣药有二，即是辛温的荆芥穗、豆豉，助君药开皮毛而逐邪；桔梗宣肺利咽，甘草清热解毒，竹叶清上焦热，芦根清热生津，皆是佐、使药。

本方特点有二：一是芳香辟秽，清热解毒；二是辛凉中配以小量辛温之品，且又温而不燥，既利于透邪，又不背辛凉之旨。方中豆豉因制法不同而有辛温、辛凉之异，但吴瑭于本方后有“衄者，去荆芥、豆豉”之明文。

在银翘散去豆豉加细生地黄、牡丹皮、大青叶，倍玄参



汤的方论中又明确指出：“去豆豉，畏其温也。”所以本方的豆豉还应作辛温为是。至于用法中“香气大出，即取服，勿过煮。”此说为解表剂煎煮火候的通则。

九味羌活汤加减

【组成】 羌活 9g，防风 9g，苍术 9g，细辛 3g，川芎 6g，白芷 6g，生地黄 6g，黄芩 6g，甘草 6g。

【功用】 发汗祛湿，兼清里热。

【适应证】 外感风寒湿邪，内有蕴热，恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛。

【颜氏临证心得】 肺为娇脏，易寒易热，外邪郁久多入里化热。斯证多为外感风寒湿邪，内有蕴热，治宜寒热并用，表里双解，常用九味羌活汤加减治之。方中羌活力雄，祛风寒湿；防风、白芷、细辛发散风寒湿；苍术、川芎燥湿祛风；生地黄、黄芩清泄里热。全方以解表为主，兼清里热。颜先生又嘱，本方为辛温燥烈之剂，故风热表证及阴虚内热者不宜使用。

【解读赏析】 本方配伍特点有二：一是升散药和清热药的结合运用。正如《顾松园医镜》所说：“以升散诸药而臣以寒凉，则升者不峻；以寒凉之药而君以升散，则寒者不滞。”二是体现了“分经论治”的思想。原书服法中强调“视其经络前后左右之不同，从其多少大小轻重之不一，增损用之”。明示本方药备六经，通治四时，运用当灵活权变，不可执一，对后世颇有启迪。证由外感风寒湿邪，兼内有蕴热所致。风寒湿邪侵犯肌表，郁遏卫阳，闭塞腠理，阻滞经络，气血运行不畅，故恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛；里有蕴热，故口苦微渴；苔白或微黄，脉浮，是表证兼里热之佐证。治当发散风寒湿邪为主，兼清里热为辅。



国医大师

顏正華 經驗良方賞析

方中羌活辛苦性温，散表寒，祛风湿，利关节，止痹痛，为治太阳风寒湿邪在表之要药，故为君药。防风辛甘性温，为风药中之润剂，祛风除湿，散寒止痛；苍术辛苦而温，功可发汗祛湿，为祛太阴寒湿的主要药物。两药相合，协助羌活祛风散寒，除湿止痛，是为臣药。细辛、白芷、川芎祛风散寒，宣痹止痛，其中细辛善止少阴头痛、白芷擅解阳明头痛、川芎长于止少阳厥阴头痛，此三味与羌活、苍术合用，为本方“分经论治”的基本结构；生地黄、黄芩清泄里热，并防诸辛温燥烈之品伤津；以上五药俱为佐药。甘草调和诸药，为使。九味配伍，既能统治风寒湿邪，又能兼顾协调表里，共成发汗祛湿、兼清里热之剂。若湿邪较轻，肢体酸楚不甚者，可去苍术、细辛以减温燥之性；如肢体关节痛剧者，加独活、威灵仙、姜黄等以加强宣痹止痛之力；湿重胸满者，可去滋腻之生地黄，加枳壳、厚朴行气化湿宽胸；无口苦微渴者，生地黄、黄芩又当酌情裁减；里热甚而烦渴者，可配加石膏、知母清热除烦止渴。

临床中，常用本方加减治疗风寒感冒兼湿证，多获满意的疗效。如治彭某，男，38岁。病人因2天前淋雨受凉，出现头痛，肢体酸痛、重着，鼻流清涕，恶寒无汗，口苦微渴，舌苔白，脉浮紧。处方：羌活20g，防风15g，苍术15g，川芎15g，白芷15g，黄芩15g，生地黄15g，细辛5g，生姜5g，甘草10g。水煎，分3次服。第二天复诊，经服上方出汗后，头痛、身痛减轻，不再怕冷，四肢活动有力，舌边稍红，苔薄白，脉浮。原方减去细辛、生姜，其他药物各减去3g，续服1剂，诸症消失。本病因淋雨受凉引起，风寒湿邪搏于肌表，皮发闭塞，经络气血不畅，而出现头痛，肢体酸痛、重着，故在方中倍用羌活、细辛及其他药物的用量，以增强解表散寒、通痹止痛之力，汗出后，风寒湿邪并除，经络气血通畅，使头痛、身痛减轻，内热去除。

九味羌活汤是辛温解表药加上清热药黄芩、生地黄，主治外感风寒湿邪、内有蕴热之证，适应性广。特别适用于多



雨季节，因淋雨、受凉后，风寒湿邪侵入肌表而引起的风寒感冒兼湿之病证。用九味羌活汤治疗风寒感冒湿邪证时，应根据临床证候随证加减变化。如症见咳嗽，应加前胡、桔梗以宣肺止咳；若无蕴热，则去生地黄、黄芩；湿邪较轻，去苍术、细辛以减温燥之性；湿重胸闷者，去生地黄，加枳壳以行气除满；痛剧者，倍用羌活、防风、白芷以增通痹止痛之力；对体弱的老人和儿童，应减量服用。

疏风化痰方

【组成】 荆芥穗 6g，金银花 15g，连翘 10g，桔梗 6g，生甘草 5g，浙贝母 10g，牛蒡子 10g，制僵蚕 10g，炒栀子 10g，牡丹皮 10g，白茅根 30g，芦根 30g，竹叶 6g，忍冬藤 30g。

【功用】 疏散风热，化痰止咳。

【适应证】 痰热蕴肺，咳嗽，咳痰，痰不易咳出，伴咽部不适，鼻衄。

【颜氏临证心得】 咳嗽因于风热之邪上犯于肺，致肺失宣降，气逆而咳；鼻衄，伴有心烦，而舌红为营分有热、热盛动血之象；有痰，苔薄黄，为痰热内蕴于肺之象；齿痕舌，脉细滑略浮，为风热之邪外犯、痰热之邪内蕴之象。证属痰热蕴肺，治疗宜疏散风热、清热化痰。以荆芥穗祛风解表；金银花、连翘宣散风热，兼以清热解毒；桔梗利咽祛痰；浙贝母清热化痰，治疗痰热咳嗽；牛蒡子宣肺祛痰、利咽；芦根生津止渴，治疗肺热咳嗽；竹叶清心除烦；忍冬藤清热解毒，祛风通络；僵蚕制用长于化痰散结；栀子炒用，具有清热除烦之效，又可免过寒伤阳之弊，常用于热郁心烦；甘草生用，长于化痰止咳、清热解毒。病人兼有鼻衄，为气分热盛，入于营血所致，故加牡丹皮清热凉血；白茅根清肺热，



止妄行之血。

【解读赏析】宋·钱乙《小儿药证直诀》倡“夫嗽者，肺微寒感，八九月间，肺气太旺，病嗽者，其病必实，非久病也。其证面赤痰盛身热，法当以葶苈圆下之，若久者，不可下也。十一月十二月嗽者，乃伤风嗽也，风从背脊第三椎肺俞穴入也，当以麻黄汤汗之。有热证，面赤饮水，涎热，咽喉不利者，宜兼甘桔汤治之。若五七月间，其证身热痰盛唾黏者，以礞石圆下之。有肺盛者，咳而后喘，面肿欲饮水，有不饮水者，其身即热，以泻白散泻之。若伤风咳嗽五七日，无热证而嗽者，亦葶苈圆下之后用化痰药。有肺虚者，咳而哽气，时时长出气，喉中有声，此久病也，以阿胶散补之。痰盛者，先实脾，后以礞石圆微下之，涎退即补肺，补肺如上法。有嗽而吐水，或青绿水者，以百祥圆下之。有嗽而吐痰涎乳食者，以白饼子下之。有嗽而咯脓血者，乃肺热，食后服甘桔汤。久嗽者，肺亡津液，阿胶散补之。嗽而痰实，不甚喘而面赤，时饮水者，可礞石圆下之，治嗽大法，盛即下之，久即补之，更量虚实，以意增损”。

元·朱震亨(丹溪)《丹溪心法》则明确指出：“咳嗽有风寒、痰饮、火、劳嗽、肺胀。春作是春升之气，用清凉药，二陈加薄、荆之类；夏是火气炎上，最重用芩、连；秋是湿热伤肺；冬是风寒外来，以药发散之后，用半夏逐痰，必不再来。风寒，行痰开腠理，用二陈汤加麻黄、桔梗、杏仁，逐痰饮，降痰，随证加药。火主清金，化痰降火。劳嗽，宜四物汤加竹沥、姜汁，补阴为主。干咳嗽难治，此系火郁不已，生姜佐之。大概有痰加痰药。上半日多嗽者，此属胃中有火，用贝母、石膏降胃火；午后嗽宜五味子、五倍子敛而降之；五更嗽多者，此胃中有食积，至此时，火气流入肺，以知母、地骨皮降肺火……”

盖治风热咳嗽，痰热蕴肺，取法荆防败毒散、杏苏散、银翘散，着重疏散。“风为百病之长。”《经》又谓：“肉不坚，腠理疏，则善病风。”故风邪最易乘虚伤人。人身肺主皮毛，

国医大师

顏正華
经验良方赏析



司腠理开阖，偶或摄身不慎，服食失宜，抑或肺气稍虚，不能卫外而为固，即难免遭受风邪侵袭，而成伤风咳嗽之证。人多视此为微疾，每每失治误治，酿成重病。俗云：“伤风不治便成痨。”

清·徐大椿（灵胎）《伤风难治论》谓：“伤风由皮毛以入于肺，肺为娇脏，太寒则风气凝而不出，太热则火灼肺而动血，太润则生痰饮，太燥则耗津液，太泄则汗出而阳虚，太涩则气闭而郁结。并有视为微疾，不避风寒，不慎饮食，经年累月，病机日深，或成血证，或成肺痿，或成哮喘，或成怯弱，比比皆然。”所以，此病初起，不可忽略。感风邪较轻者，仅袭皮肤，不伤经络，即普通所谓伤风感冒，或名冒风。其症状一般是肌肤微热，皮毛粟起，头重恶风，鼻塞身重，频打喷嚏，时流清涕，自汗发热，亦间有不发热者，胸闷腹胀，咳嗽则有轻有重，吐风泡沫痰，舌质红润，苔多薄白，脉多浮缓。此系伤风咳嗽轻症，治疗不宜重剂，只须辛散轻扬，疏达皮毛，清金降火，条畅肺气，咳嗽即随诸症而立解，宜以荆防败毒散加减治之。其伤风咳嗽症状，比上述更重者，头痛眩晕，心烦呕吐，口干喉痒，则宜上方加紫苏叶、麦冬、黄芩、生姜治之。伤风咳嗽症状，有如上述，而兼有气郁、痞塞、倦怠、嘈杂、呕气等症状者，宜用香苏饮加减治之。如咳嗽痰多，而又内伤气虚气滞者，满口津液，舌苔白润，宜用前方去紫苏叶、防风，加茯苓、半夏、党参。

如果风邪入于经络，出现头项强痛，发热，恶风寒，汗自出，舌苔灰白，脉浮缓，兼见鼻鸣干呕，而咳嗽特甚者，此为表虚，则须以桂枝汤为主治。《伤寒论》桂枝汤证，本未列咳嗽症状，据笔者经验，以此方加减治伤风咳嗽，确能药到病除。《伤寒论》太阳证篇误治失治，以及多种变证，常用本方加减施治。清·柯韵伯谓：“此方为仲景群方之魁，乃滋阴和阳，调营和卫，解肌发汗之总方也。凡头痛、项强、发热、恶风、恶寒、其脉浮而弱，汗自出者，不拘何经，不论中风、伤寒、杂病，咸得用此……因知仲景方可治百病。”并



国医大师

顏正華

经验良方赏析

薄荷荆芥止咳方

【组成】 薄荷 6g，荆芥 6g，桔梗 6g，生甘草 6g，金银花 15g，连翘 10g，浙贝母 10g，化橘红 10g，杏仁 10g，紫菀 12g，款冬花 10g，白前 10g，百部 10g，苍耳子 10g，辛夷 6g，竹茹 10g。

【功用】 疏散风热，止咳通窍。

【适应证】 痰热蕴肺，咳嗽，痰黏不易咳出。

【颜氏临证心得】 咳嗽，因于风热之邪上犯于肺，致肺失宣降，气逆而咳。晨起咳痰，流黄涕，为痰热内蕴于肺、外聚于鼻窍之象。舌苔微黄腻，为痰热内蕴之象。本病证属痰热蕴肺，治疗当疏散风热，止咳通窍。处方以银翘散宣散风热余邪，止嗽散化痰止咳，苍耳子散辛温芳香通鼻开窍，并在此基础上随证加减。用药以薄荷、桔梗利咽祛痰；荆芥祛风解表；杏仁止咳平喘；紫菀润肺化痰；款冬花润肺下气，止咳化痰；白前降气化痰，治疗咳嗽气喘；金银花、连翘清热解毒；浙贝母、竹茹清热化痰，治疗痰热咳嗽；化橘红燥湿化痰；百部润肺止咳，治疗咳嗽；苍耳子、辛夷通鼻窍，针对鼻流黄涕。

【解读赏析】 清代名医陈修园说，治咳不止于肺，而又不离于肺。没有肺气宣降失常，病人是不会咳嗽的。因此，治疗上恢复肺气宣降是很重要的。临幊上，三拗汤恢复肺气宣降。相对来说，不止于肺是强调治本，不离于肺是强调治标。见咳休止咳。

面对咳嗽，不要老想着止咳，只有在病程很长，咳嗽变成耗损肺气的一种存在时，才去考虑止咳。一般说来，把引



起咳嗽的原因治了，咳嗽自然就止了。治上焦如羽，非轻不举。肺为娇脏，用药时剂量能小不要大，用药能清淡不要重浊，煎药时间能短不要长，药的偏性能小不要大。咳嗽由寒邪引起的较多见，保肺清金，不敢用热药，往往坏事。保肺清金的药有黄芩、麦冬、桑叶、菊花、桔梗、浙贝母、瓜蒌等。

在陈修园看来，大部分人不需要这样来用药，需要治寒。如果是表寒，用麻黄、桂枝、细辛等；如果是里寒，用干姜、附子、半夏等。而颜先生治外感肺失宣降，极善疏解，如曾治张某，女，37岁。外感1个月余，屡治无效。近2天继发咳嗽，无痰，伴咽干咽痒，右胁易岔气，憋闷，纳、便调，末次月经11月6日。舌尖红，苔黄垢腻，脉弦滑。辨证：咳嗽（痰热蕴肺）。治则：清热化痰，降逆止咳。方药：荆芥6g，桔梗6g，生甘草5g，牛蒡子10g，金银花15g，连翘10g，制僵蚕10g，杏仁10g，浙贝母10g，竹叶6g，郁金12g，芦根30g，益母草20g，益母草子12g，枳壳10g。水煎服，7剂。

咳嗽因于风热之邪上犯于肺，致肺失宣降，气逆而咳。憋闷为肺气失宣，气机不行。舌尖红苔黄垢腻为营分素有积热，且痰热内蕴于肺，而咽干咽痒、无痰又示本病人热盛较重，有伤津之象。本病证属风热犯肺，治疗当疏散风热、清热化痰，降逆止咳。用药以祛风解表、祛痰宣肺为主，佐清热解毒，清热化痰为辅，又以竹叶清心除烦和郁金、枳壳活血行气，巧妙布方，所以收效奇捷。



白前清热化痰方

【组成】 荆芥10g，桔梗6g，生甘草6g，杏仁10g，浙贝母10g，陈皮10g，黄芩10g，鱼腥草（后下）30g，炙紫菀12g，炙百部10g，白前10g，竹茹6g。