

甄 别 中 药 之 真 伪 传 承 国 医 之 精 华

中药

图典



2013 典藏版

50年

权威学者日积月累珍贵资料

750张

实地拍摄原植物精选照片

600种

涵盖2010版《中国药典》(一部)品种



土木香

沈连生 卢颖 主编

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中草药图典(2013典藏版)/沈连生,卢颖主编. —北京:北京科学技术出版社,2012.5

ISBN 978-7-5304-6579-0

I. ①中… II. ①沈… ②卢… III. ①中草药—图谱

IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第050922号

中草药图典(2013典藏版)

主 编:沈连生 卢 颖

责任编辑:赵 晶

责任校对:黄立辉

责任印制:张 良

封面设计:一行·李 强

图文制作:樊润琴

出 版 人:张敬德

出版发行:北京科学技术出版社

社 址:北京西直门南大街16号

邮政编码:100035

电话传真:0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227(发行部) 0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱:bjkjpress@163.com

网 址:www.bkjpress.com

经 销:新华书店

印 刷:北京捷迅佳彩印刷有限公司

开 本:720mm×1020mm 1/16

字 数:520千

印 张:21.5

版 次:2013年5月第1版

印 次:2013年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-6579-0/R·1595

定 价:118.00元



京科版图书,版权所有,侵权必究。

京科版图书,印装差错,负责退换。

目 录

一 画

一枝黄花·····	002
-----------	-----

二 画

丁八人儿九刀

丁公藤·····	004
丁香·····	004
八角茴香·····	005
人工牛黄·····	005
人参·····	006
人参叶·····	006
儿茶·····	007
九里香·····	007
九香虫·····	008
刀豆·····	008

三 画

三千土大山千川广女小飞马

三七·····	010
三白草·····	010
三棵针·····	011
三棱·····	012
干姜·····	012
干漆·····	013
土木香·····	013

土贝母·····	014
土荆皮·····	014
土茯苓·····	015
土鳖虫·····	015
大叶紫珠·····	016
大血藤·····	016
大豆黄卷·····	017
大皂角·····	017
大青叶·····	018
大枣·····	018
大黄·····	019
大蒜·····	020
大蓟·····	020
大蓟炭·····	021
大青盐·····	021
大腹皮·····	021
山麦冬·····	022
山豆根·····	022
山茱萸·····	023
山药·····	023
山柰·····	024
山银花·····	024
山楂·····	025
山楂叶·····	025
山慈姑·····	026
千年健·····	026
千里光·····	027
千金子·····	027
川木香·····	028
川木通·····	028

川贝母	029
川牛膝	029
川 乌	030
川 芎	030
川射干	031
川楝子	031
广东紫珠	032
广金钱草	032
广藿香	033
女贞子	033
小叶莲	034
小驳骨	034
小茴香	035
小通草	035
小 蓟	036
飞扬草	036
马齿苋	037
马 勃	037
马钱子	038
马鞭草	038
马兜铃	039

四 画

王天木五太车瓦牛毛云片 化月丹乌火巴水升

王不留行	042
天山雪莲	042
天仙子	043
天仙藤	043
天 冬	044
天花粉	044
天竺黄	045
天然冰片	045
天 麻	046
天葵子	046
天南星	047
木 瓜	048
木 香	048
木 贼	049

木 通	049
木棉花	050
木蝴蝶	050
木鳖子	051
五加皮	051
五味子	052
五倍子	052
太子参	053
车前子	053
车前草	054
瓦 松	054
瓦楞子	055
牛 黄	055
牛蒡子	056
牛 膝	056
毛诃子	057
云 芝	057
片姜黄	058
化橘红	058
月季花	059
丹 参	059
乌 药	060
乌梢蛇	060
乌 梅	061
火麻仁	061
巴 豆	062
巴戟天	062
水飞蓟	063
水牛角	063
水红花子	064
水 蛭	064
升 麻	065

五 画

玉功甘艾石布龙平北四生仙 白瓜冬玄半母丝

玉 竹	068
功劳木	068
甘 松	069

甘 草	069
甘 遂	070
艾 叶	070
艾 片	071
石 膏	071
石吊兰	072
石决明	072
石菖蒲	073
石 斛	073
石榴皮	074
石 韦	074
布渣叶	075
龙眼肉	075
龙 胆	076
龙脑叶	077
平贝母	077
北刘寄奴	078
北豆根	078
北沙参	079
四季青	079
生 姜	080
仙 茅	080
仙鹤草	081
白 及	081
白 术	082
白头翁	082
白 芍	083
白 芷	083
白附子	084
白茅根	084
白 矾	085
白 果	085
白屈菜	086
白 前	086
白扁豆	087
白 苡	087
白鲜皮	088
白 薇	088
瓜子金	089
瓜 蒌	089

瓜蒌子	090
瓜蒌皮	090
冬瓜皮	091
冬虫夏草	091
冬凌草	092
冬葵果	092
玄明粉	093
玄 参	093
半边莲	094
半枝莲	094
半 夏	095
母丁香	095
丝瓜络	096

六 画

老地芒亚西百当虫肉朱竹延华自 伊血全合决关灯安防红

老鹤草	098
地 龙	098
地枫皮	099
地肤子	099
地骨皮	100
地 黄	100
地 榆	101
地锦草	101
芒 硝	102
亚乎奴	102
亚麻子	103
西瓜霜	103
西红花	104
西青果	104
西河柳	105
西洋参	105
百 合	106
百 部	107
当 归	108
虫白蜡	108
肉苁蓉	109
肉豆蔻	109

肉桂	110
朱砂	110
朱砂根	111
竹节参	111
竹茹	112
延胡索	112
华山参	113
自然铜	113
伊贝母	114
血余炭	114
血竭	115
全蝎	115
合欢皮	116
合欢花	116
决明子	117
关黄柏	117
灯心草	118
安息香	118
防己	119
防风	119
红大戟	120
红花	120
红芪	121
红豆蔻	121
红参	122
红粉	122
红景天	123

七 画

麦远赤芫花芥苍芡芦苏杜杠巫豆

两连吴牡何伸皂佛余谷龟辛羌

沙沉没诃补灵阿陈附忍鸡

麦冬	126
麦芽	126
远志	127
赤小豆	127
赤石脂	128

赤芍	128
芫花	129
花椒	129
花蕊石	130
芥子	130
苍术	131
苍耳子	131
芡实	132
芦荟	132
芦根	133
苏木	133
苏合香	134
杜仲	134
杜仲叶	135
杠板归	135
巫山淫羊藿	136
豆蔻	136
两头尖	137
两面针	137
连钱草	138
连翘	138
吴茱萸	139
牡丹皮	139
牡荆叶	140
牡蛎	140
何首乌	141
伸筋草	141
皂角刺	142
皂矾	142
佛手	143
余甘子	143
谷芽	144
谷精草	144
龟甲	145
辛夷	145
羌活	146
沙苑子	146
沙棘	147
沉香	147

没 药	148
诃 子	148
补骨脂	149
灵 芝	149
阿 胶	150
阿 魏	150
陈 皮	151
附 子	151
忍冬藤	152
鸡内金	152
鸡血藤	153
鸡骨草	153
鸡冠花	154

八 画

青玫苦苘枇板松枫刺郁虎昆明

罗知垂委使侧佩金乳肿鱼狗

京闹卷炉油泽降贯细

青风藤	156
青叶胆	156
青 皮	157
青 果	157
青箱子	158
青 蒿	158
青礞石	159
青 黛	159
玫瑰花	160
苦 木	160
苦地丁	161
苦 参	161
苦杏仁	162
苦楝皮	163
苘麻子	163
枇杷叶	164
板蓝根	164
松花粉	165

枫香脂	165
刺五加	166
郁李仁	166
郁 金	167
虎 杖	167
昆 布	168
明党参	168
罗布麻叶	169
罗汉果	169
知 母	170
垂盆草	170
委陵菜	171
使君子	171
侧柏叶	172
佩 兰	172
金果榄	173
金沸草	173
金荞麦	174
金钱白花蛇	174
金钱草	175
金铁锁	175
金银花	176
金樱子	176
金礞石	177
乳 香	177
肿节风	178
鱼腥草	178
狗 脊	179
京大戟	179
闹羊花	180
卷 柏	180
炉甘石	181
油松节	181
泽 兰	182
泽 泻	182
降 香	183
贯叶金丝桃	183
细 辛	184

九 画

珍荆茜萆草茵茯茺胡荔南枳柏梔

枸柿威厚砂牵轻鸦韭哈骨钟钩香

重禹胆胖独急姜前首洋穿络

珍 珠	186
珍珠母	186
荆 芥	187
荆芥穗	187
茜 草	188
萆 薢	188
草澄茄	189
草 乌	189
草乌叶	190
草豆蔻	190
草 果	191
茵 陈	191
茯 苓	192
茺蔚子	192
胡芦巴	193
胡黄连	193
胡 椒	194
荔枝核	194
南五味子	195
南沙参	195
南板蓝根	196
南鹤虱	196
枳 壳	197
枳 实	197
柏子仁	198
梔 子	198
枸杞子	199
枸骨叶	199
柿 蒂	200
威灵仙	200
厚 朴	201
厚朴花	201
砂 仁	202
牵牛子	202

轻 粉	203
鸦胆子	203
韭菜子	204
哈蟆油	204
骨碎补	205
钟乳石	205
钩 藤	206
香加皮	207
香 附	207
香 橡	208
香 薷	208
重 楼	209
禹州漏芦	209
禹余粮	210
胆南星	210
胖大海	211
独一味	211
独 活	212
急性子	212
姜 黄	213
前 胡	213
首乌藤	214
洋金花	214
穿山龙	215
穿山甲	215
穿心莲	216
络石藤	216

十 画

秦珠莱莲莪荷桂桔桃核夏柴党

鸭铁积射徐狼凌高拳粉

益浙娑海浮通预桑

秦 艽	218
秦 皮	219
珠子参	219
莱菔子	220
莲 子	220
莲子心	221
莲 房	221

莲 须	222
栽 术	222
荷 叶	223
桂 枝	223
桔 梗	224
桃 仁	224
桃 枝	225
核桃仁	225
夏天无	226
夏枯草	226
柴 胡	227
党 参	227
鸭跖草	228
铁皮石斛	228
积雪草	229
射 干	229
徐长卿	230
狼 毒	230
凌霄花	231
高良姜	231
拳 参	232
粉草薺	232
粉 葛	233
益母草	233
益 智	234
浙贝母	234
娑罗子	235
海 马	235
海风藤	236
海 龙	236
海金沙	237
海螵蛸	237
海 藻	238
浮 萍	238
通 草	239
预知子	239
桑 叶	240
桑白皮	240
桑 枝	241
桑寄生	241

桑 椹	242
桑螵蛸	242

十一画

黄荊菝葜菊梅救常野蛇银甜猪

猫麻鹿商旋羚断淫淡密续绵

黄 芩	244
黄 芪	244
黄 连	245
黄 柏	245
黄蜀葵花	246
黄 精	246
黄 藤	247
荊 蓂	247
菝 葜	248
菝丝子	248
菊 苣	249
菊 花	249
梅 花	250
救必应	250
常 山	251
野马追	251
野菊花	252
蛇床子	252
蛇 蜕	253
银杏叶	253
银柴胡	254
甜瓜子	254
猪牙皂	255
猪 苓	255
猫爪草	256
麻 黄	256
麻黄根	257
鹿 角	257
鹿角胶	258
鹿角霜	258
鹿 茸	259
鹿衔草	259
商 陆	260

旋覆花	260
羚羊角	261
断血流	261
淫羊藿	262
淡竹叶	262
淡豆豉	263
密蒙花	263
续断	264
绵马贯众	264
绵草薺	265

十二画

斑款葛葶篇楮棕硫雄紫

蛤黑锁筋鹅番湖滑

斑蝥	268
款冬花	268
葛根	269
葶苈子	269
篇蓄	270
楮实子	270
棕桐	271
硫黄	271
雄黄	272
紫石英	272
紫花地丁	273
紫花前胡	273
紫苏子	274
紫苏叶	274
紫苏梗	275
紫河车	275
紫草	276
紫珠叶	276
紫萁贯众	277
紫菀	277
蛤壳	278
蛤蚧	278
黑芝麻	279
黑豆	279
黑种草子	280

锁阳	280
筋骨草	281
鹅不食草	281
番泻叶	282
湖北贝母	282
滑石	283

十三画

薏蓝蓖蒺蒲椿槐雷

路蜈蜂锦矮满滇

薏草	286
蓝布正	286
蓖麻子	287
蒺藜	287
蒲公英	288
蒲黄	288
椿皮	289
槐花	289
槐角	290
雷丸	290
路路通	291
蜈蚣	291
蜂房	292
蜂胶	292
蜂蜡	293
蜂蜜	293
锦灯笼	294
矮地茶	294
满山红	295
滇鸡血藤	295

十四画

蔓蓼榧槭槟酸

磁豨蝉罂辣漏

蔓荆子	298
蓼大青叶	298
榧子	299
槭藤子	299



槟 榔..... 300

酸枣仁..... 300

磁 石..... 301

豨莶草..... 301

蝉 蜕..... 302

罌粟壳..... 302

辣 椒..... 303

漏 芦..... 303

十五画以上

赭 蕤 蕝 榭 暴 墨 稻 僵 鹤 薤 薏

薄 颠 橘 藏 藁 檀 翼 藕 覆

瞿 翻 蟾 鳖 麝

赭 石..... 306

蕤 仁..... 306

蕝 蛇..... 307

榭寄生..... 307

暴马子皮..... 308

墨旱莲..... 308

索 引..... 319

稻 芽..... 309

僵 蚕..... 309

鹤 虱..... 310

薤 白..... 310

薏苡仁..... 311

薄 荷..... 311

颠茄草..... 312

橘 红..... 312

橘 核..... 313

藏菖蒲..... 313

藁 本..... 314

檀 香..... 314

翼首草..... 315

藕 节..... 315

覆盆子..... 316

瞿 麦..... 316

翻白草..... 317

蟾 酥..... 317

鳖 甲..... 318

麝 香..... 318

中草药图典



一画

一



一枝黄花

001

一枝黄花

【来源】菊科植物一枝黄花*Solidago decurrens* Lour. 药用干燥全草。

【产地】主产于江西、福建、湖南、广东、广西、贵州等地。野生。

【采收加工】夏、秋二季采收全株，去净泥土杂质，晒干。

【功效主治】辛、苦，凉。清热解毒，疏散风热。用于喉痹乳蛾，咽喉肿痛，疮疖肿毒，风热感冒。9~15g。

【形态特征】多年生草本，具粗短的根状茎，根多条，细而弯曲，浅棕色。茎直立，单一。单叶互生，卵形或窄卵

形，先端稍尖，基部楔形或宽楔形，边缘具浅锯齿，并有睫毛，上面绿色，下面浅绿色，两面无毛或脉处稍被毛。秋季至早春开花，头状花序排成窄长圆锥状，总苞钟状，苞片3裂，无色膜质，中央有窄绿条，总苞下面有膜质小形苞片；花黄色，舌状花雌性，管状花两性，瘦果全部无毛，极个别在瘦果顶端有疏毛。花期9~10月份，果期10~11月份。



二 画

丁 八 人 儿 九
刀



丁公藤

光叶丁公藤

002

丁公藤

【来源】旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 或光叶丁公藤 *Erycibe schmidtri* Craib。药用干燥藤茎。

【产地】丁公藤，主产于广东陆丰，自产自销；光叶丁公藤，主产于广西钦州、东兴、广寨、永福，广东肇庆等地，以广西钦州产量大。

【采收加工】全年均可采收，洗净，切成段或片，隔水蒸2~4h，晒干。

【功效主治】辛，温；有小毒。祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹痛，半身不遂，跌仆肿痛。3~6g，用于配制酒剂，内服或外搽。本品有强烈的发汗作用，虚弱者慎用；孕妇禁用。

【形态特征】丁公藤 高大攀援灌木，小枝圆柱形。叶革质，卵状椭圆形或倒卵形，长5~15cm，宽2~6cm，两面无毛。总状聚伞花序，腋生或顶生；花金黄色或黄白色；萼片外有褐色柔毛。浆果球形。

光叶丁公藤 聚伞花序圆锥状，内萼片密毛。花白色；花瓣中密被黄褐色绢毛。

丁香

003

【来源】桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb.。药用干燥花蕾。

【产地】主产于马来西亚、印度尼西亚等地，我国广东、广西有引种。

【采收加工】通常在9月份至次年3月份间，花蕾由青转为鲜红时采收。

【功效主治】辛，温。温中降逆，补肾助阳，散寒止痛。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，少食腹泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。1~3g，内服或研末外敷。不宜与郁金同用。

【形态特征】常绿乔木。单叶对生，革质，卵状长椭圆形至披针形，先端尖，全缘，基部狭窄，侧脉平行，具多数透明小油点。花顶生，复聚伞花序；萼筒先端4裂；花瓣紫红色，短管状具4裂片，作覆瓦状排列；雄蕊多数，成4束与萼片互生；雌蕊1，子房下位，2室，具多数胚珠。浆果椭圆形，红棕色，顶端有宿存萼片，香气强烈。花期6~8月份，果期8~10月份。



丁香

八角茴香

004

【来源】木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f.。药用干燥成熟果实。

【产地】主产于福建、广西、广东等省区。生于阴湿山地。

【采收加工】秋、冬二季果实由绿变黄时采摘，置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

【功效主治】辛，温。散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，肾虚腰痛，脘腹冷痛，胃寒吐泻。3~6g。

【形态特征】常绿乔木。单叶互生，或螺旋状排列，革质，椭圆形或椭圆状披针形，叶脉羽状，中脉下陷，侧脉稍凹。花单生于叶腋；花圆球形，花被肉质；萼片3，黄绿色；花瓣6~9，排成2~3轮，淡红至深红色；雄蕊15~19，成2~3轮；心皮8~9分离，花柱短。蓇葖果成星芒状排列，幼时绿色，成熟时红棕色。

第1次花期2~3月份，果期8~9月份，第2次花期在第1次果期之后，第2次果期为翌年2~3月份。



八角茴香



人工牛黄

005

人工牛黄

【来源】由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。

【产地】主产于天津、北京、上海、广州等地。

【功效主治】甘，凉。清热解毒，化痰定惊。用于痰热发狂，神昏不语，小儿急惊风，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。每次0.15~0.35g，多作配方用。外用适量敷患处。孕妇慎用。

【形态特征】为黄色疏松粉末。味苦，微甘。



人 参

006

人 参

【来源】五加科植物人参*Panax ginseng* C.A.Mey.。药用干燥根和根茎。

【产地】主产于吉林抚松、敦化、桦甸、珲春，黑龙江尚志、五常、海林，辽宁桓仁、新宾、本溪、宽甸等地。生于山地的针阔叶混交林或杂木林下。

【采收加工】多于秋季采挖，洗净经晒干或烘干。栽培的俗称“园参”；播种在山林野生状态下自然生长的称“林下山参”，习称“籽海”。纯在山林下生长的称“山参”。

【功效主治】甘、微苦，微温。大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津养血，安神益智。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，气血亏虚，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷。3~9g，另煎兑服；也可研粉吞服，每次2g，每日2次。不宜与藜芦、五灵脂同用。

【形态特征】多年生草本，高30~50cm。主根圆柱形或纺锤形，顶有根茎，下部有分枝。茎单一，直立。掌状复叶轮生茎端，通常一年生长1片3出复叶，二年生长1片5出复叶，以后每年增长1片5出复叶，最多可达6片复叶，复叶有长柄，小叶片一般长椭圆形，边缘有细密锯齿，上面沿脉有稀疏刚毛。伞形花序单个顶生，总花梗长于叶柄，花小，淡黄色，花萼、花瓣、雄蕊均5数，子房下位。核果聚果状，扁球形，熟时红色。花期6~7月份，果期7~9月份。

人 参 叶

007


【来源】五加科植物人参*Panax ginseng* C. A. Mey.。药用干燥叶。

【产地】参见人参。

【采收加工】秋季采收，晾干或烘干。

【功效主治】苦、甘，寒。补气，益肺，祛暑，生津。用于气虚咳嗽，暑热烦躁，津伤口渴，头目不清，四肢倦乏。3~9g。不宜与藜芦、五灵脂同用。

【形态特征】参见人参。



人 参