

醫衆

錄奇

人

光緒三十四年春月
寶慶富記書局校刊

序

余素不解醫讀刀圭書輒不能終卷非忽之也以其爲道精深密微非淺人所可意窺非躁心所可嘗試又自度聰明才力皆有所不暇給計惟節之於起居食飲之常謹之於四時六氣之辯於以閑嗜欲頤情志順性命以託賦於天至談醫則不敢知誠重之也憶曩在都中吳航

陳修園先生以名孝廉宰畿輔醫名震日下嘗奉檄勘災恆山時水沴之後疾疫大作先生采時方百餘首刊示醫者如法診治全活無數仁心仁術其施溥矣後三十餘載余返自都門與修全聞通志廣搜著述家言時先生已捐館數載得所撰方書已刊行者十餘種條其目著於編其遺書存於家者哲

嗣靈石先後梓而傳之

令孫徽菴世其學精其業復取所遺醫學從眾錄八卷讐校付
剞劂重以 林戟門先生屬序於余余既歎知醫之難而何敢
言醫之易乎雖然 先生自序言之矣先爲醫士治膏肓之疾
又云此錄簡便易知頗切時用所謂醫醫者正治不若從治之
爲得也蓋必治醫者不謬其方而後受治者不戕其性此卽
先生作宰時刊方示醫之仁術也雖其言之峻而其心良苦矣
錄以從眾名非徇眾也導以可從乃所以防其不可從眾也得
此說而通之庶易言醫者或深悟其道而得所從者特因難而
見易乎願受是書而竟讀之

道光二十有五年歲在乙巳秋九月東洋和齋魏敬仲序

序

陳君徽菴以醫世其家今歲夏問予患沉疴徽菴以數劑立起之益信其學之有淵源也一日出其令祖修園先生所著醫學從眾一書示予曰此先大父晚年採擷各家之精華折衷而歸於至當堪爲初學指南將付刊以公於世請題數語可乎予受而讀之其論症則窮究根原其診脈則剖分宜忌其下藥則酌量加減取古人之成法以已意運之矯枉者不得出其範圍拘墟者有以開其神智名曰從眾實大眾之津梁也先生本吾郡通儒爲孝廉時以制藝名爲吏時以循良名而卒以醫名生前活人無算身後濟世有書徽菴承祖硯之傳不私爲枕中秘均足令人欽佩也因謹序之如此

醫學從眾目錄

卷一

真中風

類中風

癆症

虛癆續論

卷二

咳嗽

痰飲

喘促

驚悸

血症

卷三

遺精

赤白濁

癰閉五淋

心痛

腹中上下諸痛

嘔吐噦

呃逆

卷四

瘕

厥

癰

狂

癰

癰瘕

疝氣

眩暈

頭痛

卷五

隔症反胃

瘧症

痢症

痢疾續論

卷六

傷暑

腫症

消渴

腰痛

自汗盜汗

卷七

泄瀉

風痺痿

鶴膝風

腳氣

卷八

婦人雜病

傷寒附法

醫學從眾卷一

岡吳航陳念祖脩園甫著

次男元犀靈石參訂

孫

心典徽菴

心蘭芝亭

全校字

真中風症

曰真者所以別乎類也風者八方之風邪也中者邪之自外入內也
有中經中府中藏中血脈之分此數句與病機要發明大同小異各
有語病余從發明而訂正之中經外有六經之形症中府內有便溺
之阻隔中臟者性命危中血脈者外無六經之形症內無便溺之阻

隔先以中經言之中經者現出六經形症太陽頭痛脊強陽明目痛

鼻乾身熱不得臥少陽胸滿口苦脇痛耳聾寒熱太陰自利腹痛或

便難少陰口渴時厥厥陰囊縮遺溺手足厥逆而面色亦現出五色

可診此風之淺也宜小續命湯加減主之小續命湯方見時方

如中風無汗惡寒依本方麻黃杏仁防風各加一倍

宜鍼至陰出血穴在足小指外側崑崙穴在足外踝後跟骨鍼透太谿

如中風有汗惡風依本方桂枝芍藥杏仁各加一倍

宜鍼風府穴在頂後人髮一寸鍼穴三分禁灸

如中風有汗身熱不惡風依本方加葛根桂枝黃芩再加一倍

宜鍼陷谷穴在足大指次指外間去陽明之賊兼刺厲兌穴在足大指次指端

去爪甲瀉陽明之實
如韭葉

已上三症皆陽明經中風也

如中風無汗身涼依本方附子加一倍乾薑加二倍甘草加二倍

宜刺隱白

穴在足大指內側
去爪甲角如韭葉

去太陰之賊

此太陰經中風也

如中風有汗無熱依本方桂枝附子甘草各加一倍

宜鍼太谿

穴在足內踝後跟骨
上陷中鍼透崑崙

此少陰經中風也

如中風之經濕漉繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁依本

方加羌活連翹

灸少陽之經絕骨穴

在足外踝上三寸灸五壯

以引其熱

刺厥陰之井大敦穴

在足大指甲聚毛間

刺以通其經

此少陽厥陰經中風也

又以中腑言之與傷寒腑症畧同內有便溺之阻隔宜三化湯通之

夾有經症宜防風通聖散兩解之

又以中臟言之中臟多滯九竅有唇緩失音耳聾目瞽鼻塞大小便難之症或解不省人事有閉脫之別

若口開爲心絕眼合或上視爲肝絕手撒爲脾絕遺尿爲腎絕汗出如油聲如鼾睡爲肺絕及面赤如粧脈急大皆虛極陽脫不治之病唯以三生飲一兩加人參一兩另煎濃汁調入灌之或可救十中之

一如牙關緊閉以烏梅浸醋擦其牙痰塞咽喉以稀涎散吐之不省人事以半夏末吹人鼻中蓋此法爲通關所設而藥汁方可灌入非藉此法吐痰以愈病也

男元犀按不省人事有閉症脫症之辨二症誤認用藥則死生立決

內經云風爲百病之長也善行而數變或爲寒中或爲熱中如陽臟之人素有內火而風邪中之則風乘火勢火借風威遂卒倒不省人事牙關緊閉兩手握固雖有痰聲非漉漉之聲亦無湧起之勢可用橘皮一兩半夏一兩入生薑汁少許煎服或服後探吐之隨以滌痰湯加天麻丹參石菖蒲入竹瀝薑汁以開之如外熱甚

二便閉可用防風通聖散及涼膈散加石膏蒲遠志丹參及三化湯之類表裏兩解之如陰臟之人素多內寒而風邪中之則風水相遭寒水徹骨亦猝倒不省人事口開手撒尿出臍下水冷痰聲漉漉如水沸之勢急用三生飲加人參或用人參二兩附子一兩生半夏三錢煎一鍾入生薑汁半匙冬蜜一蛤蜊殼灌之亦有得生者若以膽南星及滌痰驅風等藥投之如入井而下以石也

二症愈後語言行動定不能如常察其水衰火衰以六味丸八味

丸清早服三四錢下午服六君子湯加麥冬三錢乾桑葉一錢竹

瀝二蛤蜊殼最妙蓋柔瀝熄風爲治風之秘法也

又以中血脈言之中血脈者外無六經之形證內無便溺之阻隔非

表非裏邪無定居或偏於左或偏於右口眼喎斜半身不遂治之之法汗下俱戒唯潤藥以滋其燥靜藥以養其血則風自除宜大秦朮湯主之或偏於右者以六君子湯加竹瀝薑汁以補氣行痰祛風偏於左者以四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁天麻羚羊角以補血行血化痰祛風氣血兩虛者以八珍湯或十全大補湯加釣藤竹瀝薑汁以峻補之

大秦朮湯

秦朮

石膏

生用各一錢半

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍

酒炒

白芷

白朮

炒

生地

熟地

茯苓

各一錢