

(日) 佐草一优 著

超人气 猫图鉴



47

种

选购猫咪之前
不可不知的
各种猫的特征和习性



各种猫的饲养
难易度图表

究竟哪种猫适合自己
一目了然

黑版贸审字 08-2011-064 号

原书名: 人気の猫種図鑑47

NINKI NO NEKOSHUZUKAN 47 © Nitto Shoin Honsha Co., Ltd. 2005

Original Japanese edition published in 2005 by Nitto Shoin Honsha Co., Ltd.

Simplified Chinese Character rights arranged with Nitto Shoin Honsha Co., Ltd.

Through Beijing GW Culture Communications Co., Ltd.

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

超人气猫图鉴 / (日) 佐草一优著; 姜昕欣译.

—哈尔滨: 北方文艺出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5317-2806-1

I. ①超… II. ①佐… ②姜… III. ①猫—驯养
IV. ①S829.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第064469号

超人气猫图鉴

作者 (日) 佐草一优

译者 姜昕欣

责任编辑 刘薇

封面设计 烟雨

出版发行 北方文艺出版社

地址 哈尔滨市道里区经纬街26号

网 址 <http://www.bfwy.com>

邮 编 150010

电子信箱 bfwy@bfwy.com

经 销 新华书店

印 刷 北京和谐彩色印刷有限公司

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 6.5

字 数 100千

版 次 2012年5月第1版


印 次 2012年5月第1次

定 价 32.00元

书 号 ISBN 978-7-5317-2806-1


目 录

猫的毛色与斑纹·····	4	土耳其梵猫·····	94
猫的体形·····	7	德文卷毛猫·····	96
有关猫的术语·····	8	东奇尼猫·····	100
本书使用方法·····	10	挪威森林猫·····	102
猫种名录		哈瓦那棕毛猫·····	108
阿比西尼亚猫·····	12	巴曼猫·····	110
索马里猫·····	18	缅甸猫·····	114
美国卷耳猫·····	22	喜马拉雅猫·····	118
美国卷耳短毛猫·····	26	英国短毛猫·····	124
美国短毛猫·····	28	波斯猫·····	126
美国硬毛猫·····	34	孟加拉猫·····	132
异国短毛猫·····	38	孟买猫·····	136
埃及猫·····	42	曼岛猫·····	138
欧西猫·····	48	威尔士猫·····	140
东方短毛猫·····	52	曼基康猫·····	142
柯尼斯卷毛猫·····	54	曼基卷耳猫·····	147
科拉特猫·····	58	曼基康长毛猫·····	148
西伯利亚猫·····	60	缅甸库恩猫·····	150
暹罗猫·····	62	布偶猫·····	156
巴厘猫·····	66	布履阑珊猫·····	161
日本短尾猫·····	68	俄罗斯蓝猫·····	162
卡尔特猫·····	70	拉邦猫·····	166
新加坡猫·····	72	日本猫·····	170
斯库卡姆猫·····	76	饲养指南	
苏格兰折耳猫·····	78	了解猫咪·····	176
长毛苏格兰折耳猫·····	82	猫的室内行为学·····	178
加拿大无毛猫·····	86	猫在自由行动时的行为学·····	180
赛尔凯克卷毛猫·····	90	猫的身体·····	182
土耳其安哥拉猫·····	92	猫的选购方法·····	184



养猫的必备品·····	186
猫的食物·····	188
食物的种类·····	190
爱猫有方·····	192
训猫有道·····	194
日常管理·····	196
季节性护理·····	198
猫的疾病和传染病预防·····	200
如何选择动物医院·····	202
猫的繁殖和幼猫的饲养·····	204
猫的外出与留守·····	206






佐草一优/文
姜昕欣/译

超人气猫图鉴



目 录

猫的毛色与斑纹·····	4	土耳其梵猫·····	94
猫的体形·····	7	德文卷毛猫·····	96
有关猫的术语·····	8	东奇尼猫·····	100
本书使用方法·····	10	挪威森林猫·····	102
猫种名录		哈瓦那棕毛猫·····	108
阿比西尼亚猫·····	12	巴曼猫·····	110
索马里猫·····	18	缅甸猫·····	114
美国卷耳猫·····	22	喜马拉雅猫·····	118
美国卷耳短毛猫·····	26	英国短毛猫·····	124
美国短毛猫·····	28	波斯猫·····	126
美国硬毛猫·····	34	孟加拉猫·····	132
异国短毛猫·····	38	孟买猫·····	136
埃及猫·····	42	曼岛猫·····	138
欧西猫·····	48	威尔士猫·····	140
东方短毛猫·····	52	曼基康猫·····	142
柯尼斯卷毛猫·····	54	曼基卷耳猫·····	147
科拉特猫·····	58	曼基康长毛猫·····	148
西伯利亚猫·····	60	缅甸库恩猫·····	150
暹罗猫·····	62	布偶猫·····	156
巴厘猫·····	66	布履阑珊猫·····	161
日本短尾猫·····	68	俄罗斯蓝猫·····	162
卡尔特猫·····	70	拉邦猫·····	166
新加坡猫·····	72	日本猫·····	170
斯库卡姆猫·····	76	饲养指南	
苏格兰折耳猫·····	78	了解猫咪·····	176
长毛苏格兰折耳猫·····	82	猫的室内行为学·····	178
加拿大无毛猫·····	86	猫在自由行动时的行为学·····	180
赛尔凯克卷毛猫·····	90	猫的身体·····	182
土耳其安哥拉猫·····	92	猫的选购方法·····	184



养猫的必备品·····	186
猫的食物·····	188
食物的种类·····	190
爱猫有方·····	192
训猫有道·····	194
日常管理·····	196
季节性护理·····	198
猫的疾病和传染病预防·····	200
如何选择动物医院·····	202
猫的繁殖和幼猫的饲养·····	204
猫的外出与留守·····	206



猫的毛色 与 斑纹

猫的体表样貌取决于毛色和斑纹的种类，但其他一些因素，诸如一根毛上下两端的颜色差异、针毛层与绒毛层的毛色搭配、不同品种间的颜色差异、毛的光泽度等等，也会影响到整体的模样，所以猫的体表样貌可谓多种多样。由于长期以来，人类不断对猫进行饲养和各种杂交，现在已经无法确定什么颜色才是猫原本的颜色了。不过家猫的祖先——非洲野猫与其他欧洲野猫类相比，毛色对比度不明显，并带有灰地及黑色虎斑。原本猫的颜色也和其他野生动物一样，具有刺豚鼠毛色现象，即由毛与毛之间的颜色差异形成的带状条纹。这一现象也被称为斑纹覆盖。呈虎斑纹的被毛是猫原本的体表样貌。

基本色



黑色

野生猫的斑纹中也有黑色，可见很多猫都带有黑色的遗传基因。野生品种中有的全身乌黑，如名猫黑豹。其他野生猫中，有时也会因突变而出现全身乌黑的个体。最早的猫很有可能就是黑猫。

其他颜色

在黑、白、茶三种颜色浓淡搭配的基础上，猫的毛色呈现出了丰富的变化。这种丰富性受两方面因素影响。一种是一种被称为“稀释”的、可使毛色减淡的突变遗传基因的存在，二是同一根毛上下两端呈现不同颜色的现象。



白色

野生猫中不存在白猫。这是因为洁白的毛色或斑纹在大自然中太醒目，不利于生存。但在昏暗的夜间，白色可以让人辨别出它是家畜还是来捕食的野生动物，因而对人类有利。另外，猫的白色毛色为显性遗传，往往会盖过其他毛色。白猫也因此成为常见猫种。



茶色

猫的毛色与人类的发色一样，也是由黑色素决定的。人们通常认为黑色素就是晒黑时的颜色，其实也有呈现红色的黑色素。红黑两色的呈现方式以及细微的混合状态决定了毛色的不同。猫的毛色，从浓重的深棕色，到被称为“红”的鲜艳橙色以及浅棕色等等，由于黑色素深度不同而千差万别。

毛的颜色

同一根毛呈不同颜色的现象，在毛较长的波斯猫中，形成了很多颜色类型。

阴影

同一根毛呈现不同颜色的类型。根部为白色，顶端约50%为深色。

烟色

只在毛根部呈泛白的浅色，其余大部分为深色。因为绒毛层毛色为白色，所以整体呈现一种薄云笼罩的感觉。

毛尖色

越靠近毛尖颜色越深的类型。

斑纹类型

虽然从理论上来说，毛色和斑纹组合起来，可以让猫衍生出无数个类型，但其实有些毛色类型是专属于某一品种的。此外，如美国短毛猫中的银色标准虎斑那样，某一特定类型出名了以后，其他类型的个体受排挤，从此淡出人们视线的情况也有发生。



双色



虎斑加白



玳瑁色



玳瑁加白



虎斑玳瑁加白

双色

即两种毛色。指的是白色与其他颜色拼接形成的双色纹样。也称为派对色。同样是双色，如果由黑色和茶色，或者黑色和橙色构成则称为玳瑁色。双色遗传基因由白色加斑纹模式构成，与玳瑁色的遗传基因有所不同。白色与其他颜色的构成比例多种多样，有的只有一小块白色，有的则与此相反，白色占据了大部分。其中，白色部分接近二分之一被认为是理想比例。双色斑纹个体间差别很大，可以让猫显现出不同的个性，深受人们的喜爱。

虎斑加白

双色中白色以外的部分由虎斑构成。

玳瑁色

黑色与橙色、红色的组合。玳瑁色不同于双色的大块拼接，通常呈小块的马赛克状。无论双色还是玳瑁色，遗传上都无法通过交配改良。后代是什么斑纹，只有等小猫出生后才能确定。玳瑁色是玳瑁甲色的略称，就是“呈陆龟

龟甲样的马赛克状斑纹”的意思。

玳瑁加白

日本称三毛色，也叫三色。使猫呈现红色的遗传基因存在于性染色体的X染色体上。性染色体XX为雌性，XY为雄性。因此只有双色遗传基因，且红色基因成对出现于XX染色体上时，猫才会呈玳瑁加白斑纹。通常，由于雄性染色体为XY，红色遗传基因无法成对出现，所以不会形成玳瑁加白斑纹。但是，雄性有数万分之一的概率呈现玳瑁加白。这样的猫染色体为XXY，绝大部分都不具备繁殖能力。即使有极少数具备繁殖能力，它们后代中的三色雄性个体也不具有繁殖能力。这种猫不会参与繁殖期雄性猫之间的争斗，当然，它们也不会去追求雌性，或被雌性追求。

虎斑玳瑁加白

玳瑁加白中白色以外的部分呈虎斑的类型。在日本猫中很常见，但在外国很稀少。



虎斑



条纹虎斑



标准虎斑



斑点虎斑



梵色



刺豚鼠虎斑



重点色



手套色

虎斑

即条状斑纹，例如埃及猫等猫种的斑点虎斑和阿比西尼亚猫等的刺豚鼠虎斑。

条纹虎斑

和老虎类似的条状斑纹，包括红、黑、银色等颜色。也称为鱼骨斑。

标准虎斑

这一斑纹类型因美国短毛猫而闻名于世。条纹宽大，呈漩涡状，体侧有类似牡蛎的斑纹，从上方观察，肩部花纹仿佛展开双翅的蝴蝶。

斑点虎斑

条纹分段，呈斑点状的虎斑。从名副其实的小斑点花纹，到美洲豹的那种如花瓣般包围着斑点的玫瑰斑，都属于斑点虎斑。

梵色

以土耳其梵猫的斑纹为典型，只在头部和尾部有斑纹的类型。这一类型虽然在其他地区很稀少，但据说在阿拉伯很常见。

刺豚鼠虎斑

该类型保留了野生时代的样貌，与刺豚鼠的毛色和虎斑密切相关。即使没有明显的条纹和斑点，刺豚鼠毛色的猫也会在头部和腿部呈现虎斑。

重点色

耳部、头部、四肢和尾部颜色较深，并且越靠近末端颜色越深。暹罗猫就是这种类型。颜色多种多样，其中包括海豹重点色等独特的类型。

手套色

与重点色相似，只是在面部及四肢末端呈白色。布履阑珊猫即属此类型。

猫的 体形

在近一万年的时间里，猫遍布世界各地。在适应各地不同环境的过程中，猫的体形也慢慢地发生了改变。饲养者们关注到这种差异，于是有计划地加以繁育，促使猫的体形差异达到地区性变异的程度，形成了今天这种千差万别的局面。基本上，南方的猫为适应炎热气候，形成了身材苗条、四肢较长、头部较小的体形。与此相对，北方的猫则体形较大，身披由针毛层和丰富的绒毛层组成的双重外衣。对气候的适应不仅改变了猫的体形，也改变了它们的被毛等特征。



外国型

为适应温暖地带而形成的苗条体形。尽管全身偏瘦，但肌肉较为发达。现在亚洲地区的缅甸猫就是这种类型的

代表。古时的暹罗猫身材并不像现在这样纤细，头也并不是三角形，较为接近外国型。



半外国型

体形略小，但肌肉发达，从外观上就不难看出这是一种运动神经出众的体形。该类型以阿比西尼亚猫为代表。

它们行动优雅、利落，把猫的敏捷展现得淋漓尽致。

短身型

像波斯猫那样，有着硕大的身躯，重心低，浑身长满肌肉的体形。长长的毛掩盖了它们强壮的身体，但却增加了它们的存在感，使它们更有魅力。



半短身型

重心比短身型高，肌肉强健的一种体形。以美国短毛猫和英国短毛猫为代表。面部宽大，颇有猫中大哥的风范。



体长健壮型

肌肉饱满，身体较长，威风凛凛的大型猫的体形。据说这种体形与原来的野生

猫十分接近。这一体形的猫包括适应了北方严寒，能在雪中玩耍的西伯利亚猫、挪威森林猫等猫种，还包括继承了野生猫血统的孟加拉猫。



东方型

身体极其苗条，四肢与颈部较长，面部很小，呈倒三角形，以暹罗猫为代表。修长的身形和怪

异的举止姿态，对爱猫的人来说具有无穷的魅力，但有的猫过于奇怪，以至于被一般人视为异类。特别是与具有卷毛等珍稀特征的猫种交配后，它们会繁衍出更加不可思议的后代。

有关猫的术语



绒毛

长在坚硬针毛之下的柔软而卷曲的毛。相当于猫的内衣。

贝壳色

毛尖部带有奶油色或红色等泛红色彩的毛色类型。

猫舍

经猫迷组织认定的养猫场所。会记入血统证书。

奶油色

泛黄的浅茶色。

金色

针毛从头部到根部为褐色，绒毛略带红色的毛色类型。头和四肢有虎斑。金色并不是纯金色，而是一种色调复杂的毛色。

海豹色

名称源自海豹身上暗纹的颜色，为极浓的深棕色。通常仅出现在重点色类型中。

自然演化类型

历经漫长的岁月，在与世隔绝的环境下代代繁衍，自然演化形成的独具特征的品种。也就是土著猫。但它们并非抓来的野猫。在品种化过程中，为了保持其特征，人们让它们与其他品种的猫交配，并且有选择性地加以饲养。

爱好团体

对猫进行血统管理及注册的猫迷组织。这些组织除了举办猫展外，还为猫颁发血统证书。爱好团体数量很多，如FIFE、TICA、CFA等等。

刺豚鼠

原本是南美的一种啮齿类动物，通常用这种动物的名称指一根毛的颜色在中途发生改变的毛色状态。用于描述猫的毛色时，指斑纹间的底色。

爱琴海猫

与缅甸猫同样，祖先都是亚洲土著猫。但由于不像缅甸猫的品种化和纯血统化程度那么高，因而被称作爱琴海猫系。

三色


就是三毛色。但并非任意的三种颜色。受遗传影响，猫的三色由白色加上黑、红两色构成。这种毛色也被称作玳瑁加白。



玳瑁加白（三色）

针毛

坚硬的外层被毛。相当于猫的外衣、外套。



波斯猫（蓝色）

展示型

为了参加猫展，猫迷组织下的猫舍或会员，会努力让某一品种的猫魅力发挥到极致。以此为目的繁育出的猫即为展示型猫。除了忠实于标准外，饲养者为了得到理想中的类型，还会有计划地进行繁育。

银色

蓝色中较浅的一种，呈浅灰色，并带有光泽。

人工繁育类型

为获得理想品种，人们让不同品种或不同毛色的猫进行交配。通过这种人工手段繁育出的猫即为人工繁育类型。

标准

注册品种的理想基准。不同的猫迷组织标准也有所不同。严格来说，不符合标准的个体，也就等于不符合该品种的基准，不能判定为该品种。但作为宠物猫，即使不完全符合标准，只要长得可爱，在市场上同样抢手。

巧克力色

比海豹色更偏红，呈浓郁的黑褐色。

金吉拉

毛尖呈银色的波斯猫。

基因突变类型

由基因突变而产生的品种。品种化过程中，要先确定突变基因是否能真正遗传给后代、对健康是否有不良影响等等，然后才能将该类型作为一个品种加以认定。

浅黄褐色

比奶油色更浓的小麦色。

蓝色

黑色经“稀释”作用形成的颜色。实际上是灰色，但在光线作用下会产生泛蓝效果。

宠物型

以居家饲养为目的而繁育出的猫。宠物猫通常具有大多数人容易接受的外表。有的幼猫是展示型猫的兄弟，但不适合参展，所以会作为宠物猫销售。



德文卷毛猫

缅因库恩猫



基因突变形成的美国硬毛猫

丁香色

与较深的浅黄褐色相似，呈略微泛黄的茶色。

颈毛

颈部周围及前胸覆盖的类似鬃毛的长毛。在日本也叫做“襟毛”。

卷毛

呈卷曲状的毛。卷毛（Rex）这一名称源自一种兔子。这种兔子的毛又短又密，摸起来就像翻毛皮一样。

本书使用方法

大小
大致分为三个等级，表示这种猫成年后的大小。选猫时请加以参考。

DATA…体形
表示的是这种猫的体形。猫的体形共分六种。各体形的详细说明见第7页。

DATA…毛色
表示该种猫可能具有的颜色。关于毛色的说明详见4~9页。

喜马拉雅猫

Himalayan

品种

大小：大
性格：文静、高雅
原毛疾病：毛球症、泪痕

原产国	英国、美国
别名	重点色波斯猫
体形	短身型
毛色	各种重点色
体重	4~8kg
形成方式	人工繁育
购买难度	容易
价格	约8000~16000元/人

DATA…形成方式
表示这种猫诞生的形式。

●自然演化

几乎未经人工影响，自古以来就存在的品种。


●基因突变

对天生毛色、毛质、体形等具有珍稀特征的基因突变猫加以血统管理，将其特征固定下来而形成的猫种。

●人工繁育

将纯种猫、野生猫、土著猫等有计划地进行交配，人工繁育形成的品种。

人气度×2！两大魅力猫种结合



蓝色重点色

适合入门者 标志点越靠外,说明这种猫对于初次养猫的人来说越容易上手。

常对主人撒娇 标志点越靠外,说明这种猫越爱撒娇,喜欢跟主人亲近。

被毛易于打理 标志点越靠外,说明这种猫的被毛越容易打理。

友好 标志点越靠外,说明这种猫越容易与其他的人或猫相处。

暹罗猫与波斯猫的优点于一身

丁香色



如果能将波斯猫华丽的长毛与暹罗猫的重点色和蓝眼睛结合起来该有多好!这种梦幻般的结合几乎同时在英美两国试行。这是人们首次试图为结合不同种猫的特征而进行的交配。这项工程经历了反复的尝试,在遗传学上对后来的饲养者产生了重大影响。

通过这种方式诞生的喜马拉雅猫,受欢迎的程度已无需更多说明。它们在日本也是人气猫种。

重点色、蓝色的双眼加上暹罗猫华丽的被毛,俨然一个活的毛绒玩具。

性格文静,继承了波斯猫作为室内猫种的全部优点,绝不会做出攀爬家具的行为。

有部分猫迷协会将这种猫称为重点色波斯猫,但更多的协会则认可它们是一个独立的品种。它们也以喜马拉雅猫的名字在市场上销售。

饲养难易度

通过三段式图表,展示这种猫的饲养难易度。白色部分面积越大,则这种猫越容易饲养。

健康易于管理

标志点越靠外,说明这种猫的健康越容易管理。

情绪稳定

标志点越靠外,说明这种猫的情绪越稳定,不爱闹脾气。

运动量

大致分三个等级表示这种猫的运动量。

耐寒性

大致分三个等级表示这种猫的耐寒能力。不过一般而言,猫是不太耐寒的动物。所以即使饲养耐寒性强的猫,也请在寒冷时为其做好保暖。此外,越耐寒的猫,越不适应炎热天气。特别是炎炎夏日,请别忘记为其解暑降温。

脱毛

大致分三个等级表示这种猫脱毛的多少。脱毛越多的猫,养主越需要对其被毛勤加梳理,同时对房间勤加打扫。



阿比西尼亚猫

Abyssinian

DATA

原产国	英国
别名	兔猫
体形	外国型
毛色	浅红色、浅黄褐色、红色、蓝色
体重约	4~8kg
形成方式	自然演化
购买难度	容易
价格	约6400~12000元人民币

大小：中

性格：爱撒娇、调皮

易患疾病：视网膜萎缩、神经性皮炎

长大后会变安静的猫



长大后会变安静的猫

毛发的颜色中途发生改变形成的覆盖斑纹，让它们呈现出美洲狮一样的毛色。额头上的M字花纹也是一大特征。眼睛或为金色，或为绿色，呈杏仁形状。

由于在古埃及的壁画上发现了具有这种覆盖斑纹的猫，因此有人认为这种猫在古埃及就被人饲养，一直繁衍至今。今天的阿比西尼亚猫，是一只埃塞俄比亚猫被带到英国进行了品种改良后形成的。因埃塞俄比亚古称阿比西尼亚，这种猫由此得名。

这种猫在日本属于比较新的品种。它们外表充满野性，运动神经发达。虽然小的时候很顽皮，但它们性格温顺，声音很小，而且长大后就会变得很安静。记性好，是很容易驯养的品种。喜欢撒娇，主人走到哪儿就跟到哪儿。因此它们是一种很像狗的猫。

浅红色（幼猫）

