

班秀文
著

第九辑

现代著名老中医名著重刊丛书



班秀文妇科 医论医案选



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·《第九辑》

班秀文妇科医论医案选

班秀文 著

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

班秀文妇科医论医案选/班秀文著. —北京:人民卫生出版社, 2012. 12

(现代著名老中医名著重刊丛书. 第9辑)

ISBN 978-7-117-16670-6

I. ①班… II. ①班… III. ①中医妇产科学-医论-汇编-中国-现代②中医妇产科学-医案-汇编-中国-现代
IV. ①R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 265573 号

| | | |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 人卫社官网 | www.pmph.com | 出版物查询, 在线购书 |
| 人卫医学网 | www.ipmph.com | 医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯 |

版权所有, 侵权必究!

班秀文妇科医论医案选

著 者: 班秀文

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 潮河印业有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 7

字 数: 175 千字

版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-16670-6/R·16671

定 价: 19.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

| | |
|-----------------|-----|
| 上篇 医论 | 1 |
| 论胞宫 | 1 |
| 论奇经 | 4 |
| 论脏腑学说与妇科的关系 | 8 |
| 论妊娠 | 13 |
| 论六经辨证在妇科病的运用 | 15 |
| 论治肝特点及其在妇科病中的应用 | 26 |
| 活血化瘀法在妇科病应用的体会 | 32 |
| 月经病的防治 | 38 |
| 从肾治经 | 47 |
| 崩漏的治法 | 54 |
| 带下病的治疗 | 58 |
| 从肾治带 | 63 |
| 胎前病防治的体会 | 65 |
| 产后病治疗的几个问题 | 70 |
| 论《金匱要略》妇科三篇 | 73 |
| 《金匱》方在妇科病的运用 | 79 |
| 逍遥散在妇科临床中的应用 | 88 |
| 论四物汤 | 92 |
| 张景岳妇科学术思想初探 | 97 |
| 试论胎教 | 101 |
| 下篇 医案 | 105 |
| 月经疾病 | 105 |

| | |
|----------|-----|
| 月经不调八例 | 105 |
| 痛经六例 | 118 |
| 闭经四例 | 127 |
| 经行吐衄二例 | 132 |
| 崩漏五例 | 135 |
| 经行前后诸症一例 | 144 |
| 经行浮肿一例 | 145 |
| 经行发热一例 | 146 |
| 经行感冒二例 | 148 |
| 经行抽搐一例 | 150 |
| 经断前后诸症二例 | 151 |
| 带下疾病 | 154 |
| 脾虚带下二例 | 155 |
| 阳虚带下三例 | 157 |
| 湿瘀带下二例 | 160 |
| 湿热带下四例 | 163 |
| 孕妇带下一例 | 168 |
| 胎产疾病 | 170 |
| 恶阻二例 | 171 |
| 胎动不安二例 | 173 |
| 胎漏三例 | 174 |
| 滑胎二例 | 178 |
| 早产一例 | 180 |
| 妊娠感冒一例 | 182 |
| 妊娠失眠一例 | 183 |
| 恶露不绝四例 | 184 |
| 产后发热一例 | 187 |
| 妇科杂病 | 188 |
| 不孕七例 | 188 |

| | |
|-------------|-----|
| 阴痒二例····· | 200 |
| 术后诸症一例····· | 203 |
| 断乳痒疹一例····· | 205 |
| 脏躁一例····· | 206 |
| 性交出血一例····· | 207 |
| 阴吹二例····· | 209 |
| 乳痈二例····· | 212 |

上篇 医 论

论 胞 宫

胞宫，又有女子胞、胞脏、子宫、子脏、子处等之称，各种名称都有所侧重，均有一定的意义。但我认为还是叫“女子胞”为好。理由有二：一是女子胞为“奇恒之腑”之一，“脑、髓、骨、脉、胆、女子胞，此六者，地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不泻，名曰奇恒之腑。”（《素问·五脏别论》）二是女子胞为妇女生理结构特有的脏器，若以女子胞名之，既点出它的特性属阴，是藏而不泻；又显出它是妇女独特的生理器官，因而女子胞不仅是子宫，而且包括一部分与生殖有关的组织，其生理活动和病理变化如何，都直接影响到妇女的经、带、胎、产的是否正常。

1

胞宫的作用，概括起来有三：一是月经的运行，按时来潮；二是孕育胎元，妊养分娩；三是施泄生理带下，润泽阴部。这些作用之所以能实现，与脏腑、经络、气血有极为密切的关系，特别是肾气的盛衰，天癸的至否，冲任脉的通盛，更是息息相关。所谓“胞络者，系于肾”（《素问·奇病论》）。肾为先天之本，是元阴元阳之所出，储藏先、后天的精气，只有肾气充盛，才能使天癸充盈，任脉通畅，太冲脉盛，月事按时而下，胎产有期。肾气对妇科的作用，固然极为重要，但也不能忽视其他脏腑的作用，这因为每一个脏腑与胞宫都有直接或间接的联系，如“胞脉者属心而络于胞中”（《素问·评热论》）。肝、脾、肺三脏通过冲任起于胞中的联系作用，与胞宫

有间接的联系。只有肝藏血而疏泄，脾气健运而统血，肺主气而朝百脉的功能正常，同时，心能主神明和血脉，心气下降，心血下行，保证血海满溢，才能实现经、带、胎、产的正常活动。从这里分析，说明胞宫的作用，直接或间接受到五脏气血盈亏的影响。但这是问题的一方面，另一方面，我们应该看到，胞宫既然是妇女独特的脏器，自然有它特殊的生理功能，胞宫虽是“奇恒之腑”之一，但形态中空而壁厚，能藏阴精而不受糟粕，有藏与泻的作用。在不行经期间及孕育胎元的整个时期，可以说是“藏精气而不泻”（《素问·五脏别论》），主要是“藏”的功能；反之，当月经来潮及临盆分娩期间，是以“泻”的作用为主要表现。可见胞宫的“藏”，既不同于五脏；胞宫的“泻”，也不同于六腑。正由于胞宫具有该藏的藏，该泻的泻的特殊功能，才能保持精气充实，气血调和，从而达到以通畅为顺，以行为常的生理状态，完成其产生月经，孕育胎元，施泄生理带下的独特功能。要是没有胞宫的独特功能，冲脉为血海而司月经的运行，便不可能实现；任脉主胞胎的妊养，也无法完成；纵然肾气旺盛，肝的藏血、疏泄，脾的健运、统血，心主神明和血脉，肺主气而朝百脉的五脏功能正常，气血调和旺盛，仍然不能实现行经、带下、孕育、产乳等一系列妇女特有的生理功能。这些情况，在临床中时有所见，如古称螺、纹、鼓、角、脉的“五不女”的先天性生理缺陷，或现代医学所称的无卵巢、无子宫的原发性无月经及子宫摘除后的妇女，虽然六脉平和，体质强壮，仍无经、带、胎、产的可能。

由于过去在生理上一贯强调“经源于肾”，强调月经来源于五脏气血的化生，因而在病理上，也偏重从五脏不和、气血失调、冲任亏损等着眼。其实从妇科临床来看，妇女的病变，应该是有二方面：一是由于脏腑功能的不和与冲任的亏损，特别是肝、脾、肾三脏和冲任二脉功能的失常，最易导致妇女的

病变，但这是间接的影响；一是胞宫本身的病变，这是直接的病变。由于胞宫居下焦阴湿之地，其生理结构又相当复杂，下口接连阴道而通于阴门，而阴门开口于外，除房室纵欲，可以损伤胞脉，影响子宫之外，凡外界六淫之邪和污秽邪毒，均可侵袭而客于胞宫，与血相互搏结，以致胞宫的“藏”、“泻”功能失常，因而使经、带、胎、产发生各种病变。本来，胞宫自身直接感受邪毒而发生的病变，前哲早有论述，例如月经不调，《诸病源候论》认为可因“风冷之气客于胞内”；对经闭不行，《金匱要略》早有“脏坚癖不止，中有干血”之论述；对于病理带下，《诸病源候论》认为是“经行产后，风邪入胞门”，以致胞络之间的秽液与血相兼而形成。对妊娠腹痛，《金匱要略》创“子脏开”之说；胎萎不长和产后胞衣不出，《诸病源候论》以“胞藏冷”与“胞冷血涩”立论。仅仅从以上的举例，可见我们的祖先很早就很重视胞宫自身直接感受邪毒引起的病变。我们应该在继承的基础上，加以整理提高。当然，强调胞宫自身发病的病因病机，并不否认脏腑、经络、气血对妇科特有生理、病理的影响。脏腑经络发生了病变，可以导致胞宫藏泻功能的失常；同样，胞宫发生了病变，也可以引起脏腑经络功能的不和。根据临床所见，五脏不和而导致妇科的病变，属虚属寒或虚实夹杂的为多；胞宫感受外界邪毒，自身直接发生的病变，往往多属实属瘀。胞宫病变的发生，既然有直接和间接两方面，因而对于妇女的生理特点，从广义来说，是经源于肾，是五脏之精气所化；从狭义来说，应该是经生于胞宫，行于胞宫；以人体而言，五脏是构成人体的核心，是生命的主宰；从妇科特有的生理来说，则当以胞宫为中心了，没有胞宫的存在，便没有月经、带下、孕育、分娩等生理现象。

经、带、胎、产的发病，既然有直接和间接两方面因素，因而在治疗上，便有所不同。间接因素方面，其治疗当以调理脏腑气血为主，如肝失疏泄，不能贮藏调节血量，当以疏肝解

郁，养血柔肝为法；脾虚不健，运化统摄无能，宗乎健脾升清，益气固摄；肾虚不固，当别阴阳，阴虚者滋，阳虚者温，协调其阴阳，以固其主蛰封藏之本；心血亏损，神不安宁，当以益气养血，补心宁神为法；肺失宣发，治节失司，不外乎补气或清润为佳。总以达到五脏功能正常，气血调和为贵。若是六脉平和，神色形态无异常，脏腑气血本无病变，而由外界邪毒秽浊之气直接损伤胞宫而为病者，当辨别其寒热虚实，瘀之久暂，毒之轻重，邪之深浅，然后论治立法。如癥瘕积聚属寒凝者，当温经散寒，暖宫化瘀；属热结者，又当以清化行血为佳；新伤瘀血，多以行血活血为法；瘀积日久，正虚邪实者，当以温脏暖宫为主，佐以活血；湿浊停滞，带下黄白相兼，质稠秽臭，阴痒难忍者，当以清热燥湿，解毒杀虫为法。由于胞宫自身感受邪毒而发生的病变，偏重在局部，除了内服药之外，还要结合外治之法，如熏、蒸、洗、敷等，则疗效尤佳。人体是有机联系的整体。在对胞宫局部治疗的同时，应注意不能忽视各个脏腑对胞宫的作用。如有些病例由于寒湿侵袭胞宫而引起的经痛或经闭，往往通过“温肾暖宫”而收到预期的效果。目前最大的困难，除了部分外用药物，能直接用于胞宫病变之外，在内服药方面，究竟哪一些对胞宫病变的直接作用最大，它的药理如何，则有待今后进一步地探讨。

总之，胞宫是“奇恒之腑”之一，能藏能泻，以行为常，以通畅为顺，经源于肾而生于胞宫。

论 奇 经

奇经，就是督脉、冲脉、任脉、带脉、阳维、阴维、阳跷、阴跷八脉的简称。由于这八脉的循行，分布、配属与十二经脉有所不同，在生理上有其独特的作用，在病理的变化上亦有其特殊的表现，所以称之为“奇经”，即是说与十二正经有

所区别。现在就奇经的重要性、奇经与妇科的关系、奇经的用药等问题，谈谈个人的肤浅体会。

一、奇经的重要性

奇经八脉是经络的重要组成部分，它在人体的重要性，可以从三方面来理解：

其一，辅助正经，调节气血：奇经八脉的循行，交叉贯串于十二经脉之间，与十二经有直接的联系。督脉之大椎穴，为手、足三阳经脉汇合之处，而手、足三阴经脉，则皆会于任脉之膻中穴，故称督脉“督一身之阳”，“为阳脉之海”，任脉“主一身之阴”，为“阴脉之海”。任、督二脉分别贯串于人身的腹背中线，上头入脑，统辖着阴阳十二经脉。冲脉下行至足，上行至头，为总领气血的要冲，故有“冲脉为血海”，“冲脉为十二经之海”之谓。其他五脉亦交贯于十二经脉之间，当十二经脉气血满溢之时，则可流注于奇经八脉，储蓄备用；不足之时，则由奇经灌注以补充。《难经》喻之十二经脉如“沟渠”，奇经八脉为“深湖”，确是切当。足见奇经八脉能辅助十二经脉，调节一身的气血。

其二，维系阴阳，保持平衡：奇经八脉通过十二经与脏腑有间接的联系，所以奇经八脉对人体阴阳的协调，气血的平和，起着重要的作用。例如带脉环腰一周，有如束带，能约束前后左右诸脉；阳维则维系诸阳，主一身之表；阴维则维系诸阴，主一身之里。阴阳自相维持，则全身之经脉调和；阴跷和阳跷，是有轻健矫捷之意，阳跷主人身左右之阳，阴跷主人身左右之阴。只有奇经八脉的功能正常，才能维系一身之阴阳，促进气血流通，保持平衡跷健。要是两跷、两维失调，就会产生运动失常的病态，人的站行，便会摇摆不稳。

其三，胞宫和脑，奇经维系：奇经八脉与奇恒之腑有密切的联系，尤其是冲、任、督、带四脉与胞宫、脑髓的关系更为

突出。因为带脉环绕腰部一周，能约束冲、任、督三脉的协调。冲、任二脉皆源于胞中而上行至头；督脉起于会阴，沿脊椎上行至风府穴，进入脑中，并由项上巅循前额下行鼻柱至人中，与任脉交会于承浆穴，负责阴阳营卫气血津液的调节。奇恒之腑之所以能贮藏阴精，头之所以能舒爽精明，审辨万物，除了依赖五脏六腑的功能之外，亦与奇经八脉的作用分不开。在这里，还要特别说明的，在强调奇经与脑、髓、胞宫直接关系的同时，并不否认奇经与五脏六腑的间接关系。例如胃和冲脉同是五脏六腑之海，但前者储藏水谷，后者储藏精血，水谷精微为精血的物质基础，没有水谷的精微，精血便无从化生，所以习惯叫做“冲脉隶阳明”。张景岳把胃和冲脉同属月经之本，叶天士有“八脉隶肝肾”之说，足见奇经与脏腑的关系，虽然是间接的，但仍然很重要。

二、奇经与妇科

6 妇女以血为本，以血为用，奇经八脉既然能辅助十二经调节气血，又与胞宫、脑、髓等有直接的联系，因而妇女的经、带、胎、产都与奇经八脉息息相关。“女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子，……”（《素问·上古天真论》）妇女月经的正常来潮，婚后受孕而能足月顺产，除了依赖肾的封藏功能之外，还与任脉的通畅、太冲脉的旺盛、督脉的统摄、带脉的约束有密切的关系。如冲脉血海空虚，则月经不调，经行量少，或孕则胎萎不长；血海气滞不利，则少腹、小腹胀疼，月经不行；任脉气虚，则不能妊养胎元，可引起月经过多、崩漏、胎漏等冲任亏损之变；督虚不固摄，带脉失约，即有腰腿酸痛、月经漏下不止，或带下绵绵、不孕、堕胎、小产等。阴阳维脉和阴阳跷脉，有维系调节全身左右表里阴阳的作用，如阴阳维、阴阳跷发生了病变，则阴阳经失去固束维系之力，因而气血不和，阴阳失调，在妇女也会发生经、

带、胎、产的病变。

在探讨奇经对妇科重要性的同时，不要忽视五脏在妇科中的作用。脏腑的功能是否正常，可以影响到奇经，进而影响到妇女的经、带、胎、产。但另一方面，我们应看到，奇经八脉既然有它独特的生理作用，因而也有它独特的病变。脏腑的病变，可导致奇经的病变；而奇经的病变，同样也可以引起脏腑的病变。例如肝不藏血，脾不统血，肾气亏损，可导致冲任不固而有月经过多、崩漏、胎漏、滑胎等病；冲任的损伤，除了经、带、胎、产的病变外，还可导致脏腑功能失常而出现寒热、呕吐、头晕、失眠、心烦、心悸等症。所以不能强调某一方面而忽视另一方面，应该局部与整体并重，奇经与脏腑并重。

三、妇科的奇经用药

任何疾病的治疗，都离不开辨证论治，但在辨证论治的基础上，根据脏腑经络的特性，采取对某脏某经有特殊作用的药物，也是很重要的。奇经既与十二经、胞宫、脑髓有直接的联系，因而治妇科病，必须注意奇经用药。我们不能仍然囿于“八脉隶肝肾”，治肝肾之药便是奇经之药，从临床实践看，有些治肝肾之药，并不能尽达奇经。所以，清代温病大师叶天士有“论女科，须究奇经”之说，他对奇经的用药，有较全面的论述。现在结合个人的体会，举出一些临床中常用的奇经用药。

冲脉用药：冲脉为血海，冲脉为病，以血为主，多用补血、活血、通络、化瘀、镇逆之品，如当归、首乌、桃仁、益母草、延胡索、香附、半夏、紫石英等。

任脉用药：任主胞宫，任脉为病，与阴血有关，多用滋阴养血之品，如龟板（胶）、阿胶、杜仲、沙蒺藜、菟丝子、枸杞子、茺蔚子、核桃肉等。

督脉用药：督为阳脉之海，主持一身之阳经，若督脉阳虚，多用益阳温煦之品，如鹿角胶、鹿角霜、紫河车、桂圆肉、熟附子、肉桂、巴戟天、锁阳等。

带脉用药：带脉为病，多用温涩之品，如桑螵蛸、鹿角霜、覆盆子、金樱子、白术、怀山药、赤石脂等。

以上冲、任、督、带用药的举例，亦不外乎是肝、脾、肾的常用药。但我们应该看到，如果从脏腑出发用药，必须有脏腑亏损的病变，若是依据奇经用药，不一定伴有脏腑病变。例如阳虚宫寒不孕之妇，往往脉证并无明显的异常，仅仅有性感低落、月经色淡等变，便可用温暖奇经之品，如紫河车、鹿角胶、蛤蚧、归身、小茴香、熟附子、肉桂等。至于阴维、阳维和阴跷、阳跷的病变，相对来说，与妇科的病变关系不大，历代对其用药论述不多，个人体会亦肤浅，这里也就从略了。

总之，奇经八脉有独特的生理作用，也有独特的病变，尤其是与妇科关系密切。我们既要重视到“八脉隶肝肾”，治肝肾之药即是治奇经之药外，还要注意奇经的病变及其用药的特殊性。事实证明，在妇科疾病的治疗上，如果脏腑、奇经并重，既注意通过治肝肾达到治奇经，又注意奇经用药的特殊性，则其疗效较为迅速。目前，亟待我们探讨的是进一步充实提高奇经用药，以便更好解除病员的痛苦。

论脏腑学说与妇科的关系

脏腑学说主要是研究人体生理功能、病理现象及其相互关系的一门学说。人体的生命活动，都是起源于内脏的生理功能活动，内而饮食消化、血液循环，外而视听言行、肢节运动。实质上就是人体整个的生命活动。妇女以血为本，血旺则经调子嗣。心主血，肝藏血，脾统血，而血来源于水谷的精微所化。可见妇女的经、带、胎、产与脏腑的关系极为密切。

肝为风木之脏，内寄相火，体阴而用阳，具有疏泄气机、储藏调节血液的作用，为冲任二脉之所系。肝气条达，则脏腑安和，气血津液生生不息；肝血充足，气机冲和，则冲任脉通盛，月事得以时下，已婚育龄妇女，易孕而胎壮，分娩顺利，产后乳汁充溢。倘若肝失疏泄，肝郁则诸脏皆郁，气机佛结，则诸病丛生，如经行前后不定，量多少不一，甚则崩漏或经闭不行，已孕则多有胎萎不长、堕胎、小产等之变。不论从肝的生理功能或病理变化，都说明肝在妇科中的地位是十分重要的。所以叶天士强调“女子以肝为先天”，确是卓识之论。

病例一

黄某，女，21岁，学生。

十三岁月经初潮，一向周期、色、量、质正常，经期中无不适。近因毕业考试将临，情绪紧张，作息失常，已二月无经行。三天来头晕腰痛，心烦易躁，夜难入寐，寐则多梦，胃纳不振，大便干结，小便淡黄，脉象细弦，舌质淡红，苔薄黄。

肝藏血而主谋虑，患者因思虑过度，思则气结，以致肝气抑郁，故月事不能以时下；郁久则化热，相火内动，经水欲行而不能行之际，故心烦易躁，腰痛楚楚。本《笔花医镜》“养血疏肝”之法，以柴胡疏肝散加味治之。

归身12克，柴胡5克，白芍9克，枳实6克，香附6克，川芎6克，益母草20克，黄精12克，薄荷3克（后下），怀牛膝6克，甘草3克。

此为肝体、肝用合治之法，并用益母草、牛膝之通降，服药二剂，经水即来潮，诸症消失，精神舒爽。

按：心为火热之脏，为五脏六腑之主，主血脉而司神明。“主明则下安”，心的功能正常，能协调各个脏腑的功能活动，气流畅通，神志爽朗，思维敏捷，保持人体的健康。反之，“主不明则十二官危”（《素问·灵兰秘典论》），不仅发生神志和血脉的各种病变，而且导致各个脏腑的功能失调，所谓“心

动则五脏六腑皆摇”（《灵枢经·口问》）。妇女以阴血为主，胞脉属心而络于胞中，心主血脉、神明的功能如何，将直接影响到妇女的生理活动和病理变化。心神畅达，心阳之气下降，心血下交于胞中，则月经按期来潮，胎孕有期。倘若忧愁思虑太过，以致暗耗心阴，营血不足，神志郁结，胞脉不通，气血不能下达于胞宫，血海空虚，则月经不调，甚或闭止不行，胎孕艰难，如《素问·评热病论》：“月事不来者，胞脉闭也。胞脉者，属心而络于胞中，今气上迫肺，心气不得下通，故月事不来也。”月经的通行或闭塞，虽然有多种的原因，但总的来说，是与心主血脉的运行息息相关。

病例二

韦某，女，36岁，南宁某厂干部。

往时月经基本正常，经中并无不适。自随爱人调邕工作迄今半年，月经闭止不行，自觉并无所苦，睡眠、胃纳、二便一般，脉细数有力，苔薄白，舌质如常。

患者平时月经本无异常，自调邕工作之后，实由于环境变迁，生活骤变，公私事务，肇端从新，难免暴喜多思，“喜则气缓”，“思则气结”，以致心阳之气不能下达胞脉，胞脉闭塞，故月事不行。其所以无所苦者，以病在神而不在形故耳。拟芳香辛开，温通血脉为法，以通窍活血汤加减治之。

当归9克，川芎5克，桃仁6克，红花6克，老葱9克，桂枝6克，佛手9克，石菖蒲5克，远志5克，益母草15克，炙甘草5克。

上方水煎服三剂，经水即行。

按：脾居中焦，性属湿土，为后天之本，主运化而升清，输送水谷精微于心肺，化为津液气血，故称脾为气血生化的源泉。脾气健运，则气血的生化源源不息，使气血循经脉而运行，上输心肺，下达肝肾，外灌四旁，保证各个脏器和四肢百骸得到充足的营养，从而支持人体的生命活动。倘若脾气虚

弱，运化失常，统摄无能，往往月经来潮前后不定，量或多或少，甚则崩漏或闭经等之变；脾阳不振，不能运化水湿，湿浊下注，则带下绵绵，湿邪泛溢于肌肤，在孕妇则为子肿；脾气下陷，血亏不养胎，往往有堕胎、小产之虞。可见脾气的盛衰盈亏，都直接影响到妇女的经、带、胎、产。

病例三

赵某，女，32岁，南宁市某门市部售货员。

经期前后不定，量多少不一，色淡质稀，经期眼胞及四肢轻度浮肿，平时带下量多，色白质稀，神倦嗜卧，四肢乏力，纳差，便溏，舌苔薄白，舌质淡嫩，脉象虚迟。

脾虚不统血，故经行前后不定，量多少不一，脾阳虚则不化湿，故带下绵绵，经行浮肿，余亦为脾虚之征。拟温肾健脾之法，药用附子汤加味。

制附子9克（先煎），白茯苓9克，白芍12克，党参15克，益智仁9克，台乌药9克，当归身12克，炒谷芽15克，炙甘草6克。

上方为经、带合治之法，守方出入，每天水煎服一剂，连服九剂，胃纳转佳，大便正常，精神良好，经行周期、色、量均正常。

按：肺为乾金，主持一身之气而朝通百脉，有宣发肃降的作用。肺气宣发，才能输送气血津液于全身，以营养各个脏器；肺气肃降，才能通调水道，下输膀胱，保持人体水液的输布排泄；肺主气而朝百脉，气为血之帅，气行则血行，周流全身，循环不息。若肺虚气弱，宣发肃降功能失常，不能朝通百脉，则心主血脉不畅，常有胸胁苦满，甚则闪痛；肝失疏泄，不能储藏调节血液，因而常常有月经不调、崩漏或闭经；子病及母，以致脾失健运，湿浊下注，带下绵绵；脾不统血，则月经前后不定，量多少不一，甚则经闭不行；肺主气，气之根在肾，肺气虚弱，则可导致肾气封藏无能，便有月经过多，崩