

本草崇原序

神農本草謂之本經計三百六十五種以應周天之數上品一百二十五種爲君無毒主久服養命延年益氣輕身神仙不老中品一百二十種爲臣或有毒或無毒主通調血氣却邪治病下品一百二十種爲佐使或有毒或無毒或大毒主除寒熱邪氣破積聚癰瘍中病卽止夫天地開闢草木始生農皇仰觀天之六氣俯察地之五行六氣者厥陰少陰太陰少陽陽明太陽三陰三陽是也五行者甲己運土乙庚運金丙辛運水丁壬運木戊癸運火五運五行是也本五運六氣之理辯草木金石蟲魚禽獸之性而合人之五藏六府十二經脈有寒熱升降補漏之治天地萬物不外五行其初產也有東南西北中之五方其生育也有春夏秋冬長夏之五時其形有青黃赤白黑之五色其氣有臊焦香腥腐之五臭其質有酸苦甘辛鹹之五味著爲藥性開物成務傳於後世詞古義深難於窺測後人纂集藥性不明本經但言某藥治某病某病須某藥不探其原祇言其治是藥用也非藥性也知其性而用之則用之有本神變無方製其用而用之則用之無本窒礙難通余故詮釋本經闡明藥性端本五運六氣之理解釋詳備俾上古之言瞭如指掌運氣之理炳如日星爲格物致知三才合一之道其後人之不經臆說逐末忘本者概置勿錄學者能於此會悟之則神農觀天察地窮理盡性之學庶幾近之後世之書有涉譌謬者屏棄勿道可

也

山東省立農業大學

本草崇原目錄

本經上品

人參

石斛

蓮蕊頭附

大麻仁

葳蕤

枸杞子附

蛇床子

遠志

防風

橘核附

桑根白皮

甘草

酸棗仁

蓮房附

巨勝子

牛膝

女貞實

覆盆子

細辛

紫蘇

橘葉附

桑葉

黃耆

大棗

蓮薏附

赤箭

杜仲

五加皮

菟絲子

柴胡

蘇子附

辛夷

桑枝附

白朮

芡實

荷葉附

乾地黃

枸杞

肉蓯蓉

沙參

升麻

蘇枝附

木香

桑椹附

蒼朮附

蓮實

荷鼻附

麥門冬

枸杞苗附

巴戟天

澤瀉

桂

橘皮

續斷

桑花附

薯蕷

蓮花附

薏苡仁

天門冬

地骨皮附

五味子

菖蒲

羌活

青橘皮附

蒺藜

桑上寄生

桑寄生	柏子仁	側柏葉	松脂	松節	松花
茯苓	赤茯苓	茯神	茯苓皮	神朮	蔓荆子
小荆實	槐實	槐花	槐枝	槐葉	槐膠
乾漆	黃連	蒲黃	菊花	茵陳蒿	天名精
鵝糞	土牛膝	石龍芻	車前子	冬葵子	地膚子
決名子	茺蔚子	茺蔚莖葉花穗	丹砂	雲母	
赤石脂	滑石	硝石	朴硝	紫石英	白石英
石鍾乳	禹餘糧	太一餘糧	空青	牛黃	阿膠
龍骨	鹿茸	鹿角膠	鹿角	蜂蜜	蜜蠟
麝香	龜甲	牡蠣	桑螵蛸	白	
本經中品	丹參	紫參	白前根	當歸	芍藥
芎藭	牡丹	地榆	澤蘭	茜草根	
元參					

秦艽

葛葉附

蒼耳子

苦參

白茅根

黃芩

白微

厚朴

烏梅

燕翼

簷竹葉

陽起石

羚羊角

防己

葛蔓附

款冬花

青蒿

狗脊

藁本

敗醬

黃柏

枳實

皂莢

竹瀝附

雄黃

羖羊角

木通

麻黃

紫苑

石葦

淫羊藿

百合

白蘚根皮

卮子

枳殼附

皂莢刺附

竹茹附

雌黃

猾皮

葛根

白芷

知母

海藻

紫葳

乾薑

蓼實

杏仁

山茱萸

皂莢子附

石膏

水銀

鱉甲

萬穀

荆芥

桔梗根

水萍

薤白

赤小豆

微銜

桃仁

吳茱萸

肥皂莢附

慈石

鐵落

蟹殼附

萬花附

貝母

瞿麥

草薢

龍膽

大豆黃卷

土瓜根

桃膠附

猪苓

秦皮

石硫黃

犀角

蟹殼附

蚱蟬

蟬蛻附

白殼蠶

原蠶沙附

樗雞

塵蟲

虻蟲

蝠蝓

蝸牛附

露蜂房

烏賊魚骨

文蛤

髮髮

本經下品

附子

連翹

大戟

芫花

貫眾根

瓜蒂

鬼臼

郁李仁

戎鹽

天雄

翹根

澤漆

萹蓄

蛇含草

蕡蕘子

梓白皮

巴豆

石灰

烏頭附

桔梗

常山

商陸根

狼毒根

夏枯草

柳花

雷丸

天鼠

烏喙附

白頭翁根

蜀漆

藜蘆

狼牙根

蛋休

柳葉附

代赭石

蝦蟇

大黃

甘遂

葶苈子

旋覆花

羊蹄根

青葙

楊柳枝及根皮

鉛丹

鉛粉

半夏

天南星

蕷花

青葙

羊躡躅花

白芨根

白芨根

鉛粉

蚯蚓



蛇蛻



螢火



班蝥



衣魚



蛲蟲



鼠婦



水蛭



雀蠅

本草崇原卷上

錢塘張志聰隱菴註釋

同邑高世栻士宗纂集

本經上品

人參氣味甘微寒無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年人參一名地精春秋運斗樞云瑤光星散而爲人參生上黨山谷遼東幽冀諸州地土最厚處故有地精之名相傳未掘取時其莖葉夜半隱隱有光其年歲深久者根結成人形頭面四肢畢具謂之孩兒參故又有神草之名

人參氣味甘美甘中稍苦故曰微寒凡屬上品俱係無毒獨人參稟天宿之光華鍾地土之廣厚久久而成人形三才俱備故主補人之五藏藏者藏也腎藏精心藏神肝藏魂肺藏魄脾藏智安精神定魂魄則補心腎肺肝之真氣矣夫真氣充足則內外調和故止驚悸之內動除邪氣之外侵明目者五藏之精上注於目也開心者五藏之神皆主於心也又曰益智者所以補脾也上品之藥皆可久服兼治病者補正氣也故人參久服則輕身延年

甘草氣味甘平無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延年甘草始川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之一名國老又名靈通根長三四尺粗細不定皮色紫赤上有橫梁梁下皆細根也以堅實斷理者爲佳調和藏府通貫四旁故有國老靈通之名

甘草味甘氣得其平故曰甘平本經凡言平者皆謂氣得其平也主治五藏六府之寒熱邪氣者五藏爲陰六府爲陽寒病爲陰熱病爲陽甘草味甘調和藏府通貫陰陽故治理藏府陰陽之正氣以除寒熱陰陽之邪氣也堅筋骨長肌肉倍氣力者堅肝主之筋腎主之骨長脾主之肉倍肺主之氣心主之力五藏充足則六府自和矣金瘡乃刀斧所傷因金傷而成瘡金瘡高瘻乃因金瘡而高瘻也解毒者解高瘻無名之毒土性柔和如以毒物埋土中久則無毒矣藏府陰陽之氣皆歸土中久服則土氣有餘故輕身延年

黃耆氣味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病

黃耆生於西北得水澤之精其色黃

白聚實如箭簇折之柔韌如綿以出山西之綿上者爲良故世俗謂之綿黃耆或者祇以堅韌如綿解之非是

黃耆色黃味甘微溫稟火土相生之氣化土主肌肉火主經脈故主治肌肉之癰經脈之疽也癰疽日久正氣衰微致三焦之氣不溫肌肉則爲久敗瘡黃耆助三焦出氣以溫肌肉故可治也癰疽未潰化血爲膿痛不可忍黃耆補氣助陽陽氣化血而排膿膿排則痛止大風癩疾謂之癩瘍乃風寒客於脈而不去鼻柱壞而色敗皮膚潰爛者是也五痔者牡痔牝痔腸痔脈痔血痔是熱邪溼於下也鼠瘻者腎藏水毒上溼於脈致頸項潰腫或空或凸是寒邪客於上也夫癩疾五痔鼠瘻乃邪在經脈而證見

於肌肉皮膚黃者內資經脈外資肌肉是以三證咸宜又曰補虛者乃補正氣之虛而經脈調和肌肉充足也小兒經脈未盛肌肉未盈血氣皆微故治小兒百病

白朮氣味甘溫無毒治風寒濕痹死肌瘻疽止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢谷今處處有之以嵩山茅山及野生者爲勝其根皮黃肉白老則蒼赤質多膏液有赤白二種本經未分而漢時仲祖湯方始有赤朮白朮之分二朮性有和暴之殊用有緩急之別

按本經單言曰朮確是白朮一種蒼朮固不可以混也試取二朮之苗葉根莖性味察之種種各異白朮近根之葉每葉三岐略似半夏其上葉絕似棠梨葉色淡綠不光蒼朮近根之葉作三五叉其上葉則狹而長色青而潤白朮莖綠蒼朮莖紫白朮根如人指亦有大如拳者皮褐色肉白色老則微紅蒼朮根如老薑狀皮色蒼褐色肉色黃老則有硃砂點白朮味始甘次微辛後乃有苦蒼朮始甘次苦辛味特勝白朮性和而不烈蒼朮性燥而烈並非一種可知後人以其同有朮名同主脾胃其治風寒濕痹之助亦相近遂謂本經兼二朮言之蓋未嘗深辨耳觀本經所云止汗二字惟白朮有此功用蒼朮反是烏得相混耶白朮之味本經云苦陶宏景云甘甄權云甘辛張杲云味苦而甘今取浙中所產白朮嘗之實兼甘辛苦三味夏采者辛多甘少冬采者甘多辛少而後皆歸于苦是知諸說各舉其偏而未及乎全也隱菴於本經原文定苦字爲甘字爰以白

朮爲調和脾土之品甘是正味苦乃兼味故採宏景之說以訂正之耳

白朮氣味甘溫質多脂液乃調和脾土之藥也主治風寒濕痹者素問痹論云風寒濕三氣雜至合而爲痹白朮味甘性溫補益脾土土氣運行則肌肉之氣外通皮膚內通經脈故風寒濕之痹證皆可治也夫脾主肌肉治死肌者助脾氣也又脾主四肢瘻疽者四肢強而不和脾主黃色疸者身目黃而土虛白朮補脾則瘻疽可治也止汗者土能勝濕也除熱者除脾土之虛熱也消食者助脾土之轉運也作

煎餌者。言白朮多脂。又治脾土之燥。作煎。則味甘溫而質滋潤。土氣和平矣。故久服。則輕身延年不飢。愚按太陰主濕土而屬脾。爲陰中之至陰。喜燥惡濕。喜溫惡寒。然土有濕氣。始能灌溉四旁。如地得雨露。始能發生萬物。若過於炎燥。則止而不行。爲便難脾約之證。白朮作煎餌。則燥而能潤。溫而能和。此先聖教人之苦心。學者所當體會者也。

蒼朮氣味苦濕。無毒。主治風寒濕痹。死肌瘡疽。除熱消食。作煎餌。久服。輕身延年不飢。

白朮性優。蒼朮性劣。凡欲補脾。則用白朮。凡欲運脾。則用蒼朮。欲補運相兼。則相兼而用。如補多運少。則白朮多而蒼朮少。運多補少。則蒼朮多而白朮少。品雖有二。實則一也。本經未分蒼白。而仲祖傷寒方中。皆用白朮。金匱方中。又用赤朮。至陶宏景別錄。則分而爲二。須知赤白之分。始於仲祖。非宏景始分之也。赤朮。即是蒼朮。其功用與白朮略同。故仍以本經朮之主治爲本。但白朮味甘。蒼朮兼苦。白朮止汗。蒼朮發汗。故止汗二字。節去不錄。○後人謂蒼朮之味苦。其實蒼朮之味甘而微苦。

薯蕷氣味甘平。無毒。主傷中。補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。強陰。久服。耳目聰明。輕身不飢。延年。薯蕷卽今山藥。因唐代宗名預避諱。改爲薯藥。又因宋英宗名曇。避諱。改爲山藥。始出嵩高山谷。今處處有之。入藥野生者爲勝種。薯蕷法以杵打穴。截塊投於杵穴之中。隨所杵之密而成形。如預備

暑所因。名薯蕷也。今時
但知山藥不知薯蕷矣。

山藥氣味甘平始出中嶽得中土之專精乃補太陰脾土之藥故主治之功皆在中土治傷中者益中土也補虛羸者益肌肉也除寒熱邪氣者中土調和肌肉充足則寒熱邪氣自除矣夫治傷中則可以補中而益氣力補虛羸則可以長肌肉而強陰陽強則耳目聰明氣力益則身體輕健土氣有餘則不飢而延年凡柔滑之物損卽腐壞山藥切塊投於土中百合分瓣種之如種蒜法地黃以根節多者寸斷埋土中皆能生長所以然者百合得太陰之天氣山藥地黃得太陰之地氣也

石斛氣味甘平無毒主傷中除痹下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃石斛始出六安山谷水旁石上今荆襄漢中蘆州台州溫州諸處皆有一種形如金釵謂之釵石斛爲俗所尚不若川地產者其形修潔莖長一二尺氣味清疎黃白而實入藥最良其外更有木斛長而中虛不苦川石斛之中實也又有麥斛形如大麥累累相連頭生一葉其性微冷又有竹葉斛形如竹節間生葉又有雀脾斛莖大如雀之脾葉在莖頭性皆苦寒不堪用之石斛叢生石上其根糾結莖葉生皆青翠乾則黃白而軟折之懸挂屋下時灌以水經年不死俗呼爲千年潤○愚按今之石斛其味皆苦無有甘者須知本經諸味皆新出土時味也乾則稍變矣善讀聖經當以意會之

石斛生於石上得水長生是稟水石之專精而補腎味甘色黃不假土力是奪中土之氣化而補脾斛乃量名主出入治傷中者運行其中土也除痹者除皮脈肉筋骨五藏外合之痹證也夫治傷中則下氣言中氣調和則邪氣自下矣除痹則補五藏虛勞羸瘦言邪氣散除則正氣強盛矣脾爲陰中之至陰故曰強陰腎主藏精故曰益精久服則土氣運行水精四布故厚腸胃本經上品多主除痹不

曰風寒濕而但曰痹者。乃五藏外合之病也。蓋皮者肺之合。脈者心之合。肉者脾之合。筋者肝之合。骨者腎之合。故除痹卽所以治五藏之虛勞羸瘦。是攻邪之中而有補益之妙用。治傷中卽所以下氣是補益之中而有攻邪之神理云。

酸棗仁氣味酸平無毒主治心腹寒熱邪結氣聚四肢痠痛濕痹久服安五藏輕身延年

酸棗始出河東川澤今近津洛

及西北州郡皆有之一名山棗爾雅名棗孟子曰養其楨棘是也其樹枝有刺實形似棗而圓小其味酸其色紅紫八月采實核取核中之仁仁皮赤仁肉黃白

按酸棗肉味酸其仁味甘而不酸今既云酸棗仁又云氣味酸平訛也當改正

棗肉味酸肝之果也得東方木味能達肝氣上行食之主能醒睡棗仁形圓色赤稟火土之氣化火歸中土則神氣內藏食之主能寤寐本經不言用仁而今時多用之心腹寒熱邪結氣聚者言心腹不和爲寒爲熱則邪結氣聚棗仁色赤象心能導心氣以下交肉黃象土能助脾氣以上達故心腹之寒熱邪結之氣聚可治也土氣不達於四肢則四肢痠痛火氣不溫於肌肉則周身濕痹棗仁稟火土之氣化故四肢痠痛周身濕痹可治也久服安五藏輕身延年言不但心腹和平且安五藏也五藏既安則氣血日益故又可輕身延年

大棗氣味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚

四肢重和百藥久服輕身延年。本經棗始出河東平澤今近北州郡及江南皆有惟青州晉州所生者所產者謂之南棗北方所產不肥大者謂之小棗烘曝不黑者謂之紅棗止充果食俱不入藥。

大棗氣味甘平脾之果也。開小白花生青熟黃熟極則赤烘曝則黑棗土氣之專精具五行之色性經云脾爲孤藏中央土以灌四旁主治心腹邪氣安中者謂大棗安中凡邪氣上干于心下干于腹皆可治也。養脾氣平胃氣通九竅助十二經者謂大棗養脾則胃氣自平從脾胃而行于上下則通九竅從脾胃而行于內外則助十二經補少氣少津液身中不足者謂大棗補身中之不足故補少氣而助無形補少津液而資有形大驚四肢重和百藥者謂大棗味甘多脂調和百藥故大驚而心主之神氣虛于內四肢重而心主之神氣虛于外皆可治也。四肢者兩手兩足皆機關之室神氣之所暢達者也。久服則五藏調和血氣充足故輕身延年。

芡實氣味甘平澑無毒主濕痹腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不肌耐老神仙芡始出雷池池澤今處處有之武林者最勝三月生葉貼水似荷而大皺紋如穀感峻如沸而青背紫莖葉皆有刺五六月開花紫色花必向日結苞外有青刺如蝟刺及栗毬之形花在苞頂正如雞喙苞內有子殼黃肉白南楚謂之雞頭青徐淮泗謂之芡

主治濕痹者。陽明之上燥氣治之也。治腰脊膝痛者。少陰主骨外合腰膝也。補中者。陽明居中土也。除暴疾者。精氣神三虛相搏。則爲暴疾。芡實生于水而向日。得水之精火之神。莖刺肉白。又稟秋金收斂之氣。故治三虛之暴疾。益精氣強志。令耳目聰明者。言精氣充益。則腎志强。腎志强。則耳目聰明。蓋心腎開竅于耳。精神共注于目也。久服則積精全神。故輕身不肌。耐老神仙。

蓮實氣味甘平無毒。主補中養神益氣力。除百疾。久服輕身耐老。不飢延年。

蓮始出汝南池澤今所在池澤皆有初夏其葉出水漸長如扇六七月間開花有紅白粉紅三色香範可愛花心有黃蕊花褪房成房外青內白子在房中如蜂子在窠之狀六七月採嫩者生食鮮美至秋房枯子黑殼堅而硬謂之石蓮子今藥肆中一種石蓮子

形長味苦肉內無心生于樹上係苦珠之類不堪入藥宜于建蓮子中揀帶殼而黑色者用之爲真

蓮生水中莖直色青具風木之象。花紅葉黃房白子黑。得五運相生之氣化。氣味甘平主補中。得中土之精氣也。養神得水火之精氣也。益氣力得金木之精氣也。百疾之生不離五運。蓮稟五運之氣化。故除百疾。久服且輕身不飢延年。

蓮花氣味苦甘溫無毒。主鎮心益色駐顏身輕。

本草

蓮蕊氣味甘溫無毒。主清心通腎固精氣。烏鬚髮悅顏色。益血止血崩吐血。本草綱目○附

蓮房氣味苦溫無毒。主破血食療治血脹腹痛及產後胎衣不下解野菌毒。本草拾遺○附

卻蓮蓬散陳久者良

蓮房

蓮意氣味苦寒無毒主治血渴產後渴食性本草止霍亂日華本草綱目○附蓮

本草清心去熱慧即蓮子中青心

荷葉氣味苦平無毒主治血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之本草治吐血衄血崩漏脫肛赤遊火丹偏身風癆陽水浮腫脚膝浮腫痘瘡倒醫新增○附

荷鼻氣味苦平無毒主安胎去惡血留好血止血痢殺菌蕈毒並水煮服

本草拾遺○附荷鼻荷葉蒂也

薏苡仁氣味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸久風濕脾下氣久服輕身益氣米仁始出真定平澤及田野今處處有之春生苗葉如黍五六月結實至秋則老其仁白色如珠可煮粥同米釀酒

薏苡仁米穀之屬夏長秋成味甘色白其性微寒稟陽明金土之精主治筋急拘攣不可屈伸者陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機關蓋宗筋潤則諸筋自和機關利則屈伸自如又金能制風土能勝濕故治久風濕痹肺屬金而主氣薏苡稟陽明之金氣故主下氣治久風濕痹故久服輕身下氣而又益氣。

大麻仁氣味甘平無毒主補中益氣久服肥健不老神仙大麻即火麻俗名黃麻始出泰山川谷今處處種之其利頗饒葉狹莖長五六月開細黃花成穗隨結子可取油膏民要術曰麻有雌雄子放花時拔去雄者若未花先拔則不結子

大麻放花結實于五六月之交乃陽明太陰主氣之時經云陽明者午也五月盛陽之陰也又長夏屬