



傷寒論淺註補正卷五

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註 男

蔚古愚
元庫靈石仝校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

辨少陰病脈譜篇

補 旦少陰一經。水火陰陽之故。不易知也。今特分合詳言如左。

足少陰腎經。腎形如豆。居背脊十四椎下。左右各一枚。中有油膜一條。是為腎系。貫於脊中。以通髓道。名曰命門。為人身生氣之根。腎屬坎水之陰。其系則坎水中之一陽。從此系生出膜綱。周於上下。名曰三焦。故內經曰。腎合三焦。三焦根於腎。系生出油綱。連接大腸之前膀胱之後。中間一個夾室。是為胞宮。道家謂之丹田。與膀胱只隔一層。膀胱者。為腎行水之府也。故內經又曰。腎合膀胱。西醫言人飲水。從胃散出。走油膜。歷腎中。兩腎將水滴滙。然後從油膜入下焦。以滲入膀胱。此膀胱所以為腎之陰府也。又賴三焦為腎之陽府。陰陽相交。令為坎中滿之象。而氣生焉。故內經云。腎生氣。西洋有人身氣管圖。從鼻入肺。過心。循督脊。入腎。而下分細管。以入腹。又圖前面亦有氣管。惟脣旁者最大。西洋所圖。不知前後管。各有不同。後面是吸入之氣管。前面是呼出之氣管。循環一周。內經所以有任督之分。凡人張口能出氣。而不能入氣。即知呼吸有前後之異矣。內經又云。生氣通天。蓋人鼻孔所吸者。天陽也。吸天陽入肺。厯心。又引

卷一
心火從背後氣管而至於胞中。膀胱與胞相連。胞中之陽熱。遂薰蒸膀胱之水化而為氣。餘憑則泄為小便。膀胱如釜中著水。胞中如竈底添薪。蒸水為氣。透出膀胱亦歸胞中。故胞宮又名氣海。此氣然後循臍旁之氣街穴。上胸膈而出於肺。是為呼出之氣。衛皮毛溫支體。出聲音充臟腑。此一氣而已矣。氣出口鼻。又化津液。蓋氣本水中陽氣所化。遇陰則復化為水。人身肺為清金氣。上則化津。如西洋化學所謂天陽上升。至冷際則復下化為雨露也。

手少陰心經。心體上圓下尖。形如牛心。其上周圍有夾膜膏澆包裹。即包絡也。包絡上為心系。連於肺。系皆著於頸下。其系之膜網。遂循腦子而至胸肋盡處。則為膈。膈下為中焦。之膜油。又下則為下焦。心中脈管。通於上下內外者。皆是從包絡之膜油而行達也。西醫言心空如囊。有兩房。左房遞血出。行周於身。則血變紫色。名為炭氣。復返於肺。得出氣吹之。紫色退而還為赤血。乃從心右房以入。其左右開闔。起落不休。則周身之脈應之而動。醫林改錯妄言脈是氣管。謂氣方能動。狀使脈果是氣管。則當與呼吸相合。脈也。與西醫之說皆合。惟西醫知血生於心。出則名血管。不名為脈。且心之何以能生血。則西醫不知。善夫內經之言曰。南方生熱。熱生火。火生苦。苦生心。心生血。在天為熱。在地為火。在臟為心。在色為赤。此數句將心之生血。發明無遺。蓋心在五行。秉火氣以為體者也。於卦為離。離火之色正赤。故心火。

化液則為赤血。離中含陰，故心亦陽中。有陰乃化為血。此陰字是指陰液乃人之津入胃中化穀取出。汁液從胃絡上行於肺，其色尚白。婦人之乳汁即此上行於肺之汁液也。又上交於心，則得心火之化而變赤色。是為血。故婦人乳子，則血少而經不行。即知汁液奉心乃化為血也。靈樞云：中焦泌糟粕，蒸津液化其精微，上注於肺脈，乃化為血。此液上入於心，即離中之陰也。陰得陽化而為血。雖火體而仍屬陰分，其理明矣。

合營腎論曰：心主血脉，腎主元氣。血為營，營行脈中，氣為衛，衛行脈外。西洋醫謂迴血管至肺，復入心，即內難經所謂人一呼，脈行三寸；一吸，脈行三寸。晝夜一萬三千五百息。脈行五十度，周於身，復會於手太陰肺，是其義也。衛氣則晝行於陽，二十五度，則人醒。夜行於陰，二十五度，則人寐。平旦行盡，則衛氣與營血大會於手太陰肺。營以為守，衛以為榮，營統於肝，衛統於肺，而其根則皆在心腎也。內經云：腎藏精，然精雖以腎為主，而實則合心血之所化也。內經云：女子二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下。男子二八而天癸至，精氣溢泄。天癸者，天一坎中之陽氣，從命門下至胞宮，則化為水。名曰天癸，是從督脈所發，乃先天陽氣至於胞宮也。陽至則陰應，之胸前任脈與太衝脈皆司後天之陰血，導心血下入胞中與天癸之水相合。女子屬陰，以血為主，則氣從血化。天癸之水皆變為赤色，陰之道主下行，是為月信。男子屬陽，以氣為主，則血從氣化。血皆變為水之色，是謂精，精非清水，極稠濃。

者。以其中含血質也。陽之道主上行。是生長之贊。其精之内斂者。則返至督系入於脊中。是生骨髓。上至於腦而為髓海。腦開七竅。與天氣通。故腦髓者。又人身元氣所生矣。內經又曰。心藏神。然神雖以心為主。而實合體以為用者也。西洋醫言。人知覺運動。皆腦髓筋肉用事。心是頑物。不主知覺。其說非也。西醫知腦髓筋通於心。而不知心能用。髓不能用心。髓是坎水之精所化。髓通於心。合為離火。中含一陰之象。惟其陰精內含。陽精外越。所以心火光明。燭照事物。而神出焉。即如讀文字。久猶記憶。其能記者。腦髓之力也。此髓譬。如照像。將影留在鏡上。即久猶記得之理也。然此影不自留於鏡。必先用日光照之。乃入於鏡。則知此文字。不自入於髓中。必用心讀之。然後留記於腦髓之中。不思則不記。後再思之。則能記得其思之也。心火上照。其髓而所留記之文字。乃出古人思字。從心從因。殆即以心用髓之義。而心之藏神意可知矣。夫心腎本分水火。而皆稱少陰經者。以心主血。腎主水。皆具陰質。而二經皆陰。中有陽。不純於陰。故曰少陰。皆稱熱。氣治者。蓋天地水中之陽氣。上騰積聚。陽精則為日。水中之陽。與天上之日。亦止是一熱氣而已。若乎火者。麗木則明。有形質與熱之性。屬氣分者不同。所謂麗木。則明之火也。故就先天根源論之。則少陰統稱熱。而火屬少陽。乃為麗木。則明之火。熱屬氣。火屬血。熱與火不同。故六經分熱。與火為二氣焉。心主血。血脉下行。而交於大腹膜中。腎主氣。氣道上行。亦交於大腹膜中。大腹者。中焦也。為脾所司。血液與氣澤交會於此。遂生膏油。以化水穀。此少陰心腎交於中土之。

實迹也。餘再詳原文註中。

內經云少陰之上君火主之。又云陰中之陰腎也。是少陰之為病必先知少陰脈薄而不微牢而不細人須知少陰之病情其病似睡非睡似醒非醒神志昏憊但其欲寐所以然者少陰主樞轉出入於內而外今則入而不出內而不外故也。

正 曰 樞轉出入四字用解少陰之病不確實也少陰之為樞內經只用此一字取譬少陰陰陽相生循環如樞而已非言其出入旋轉也且就註所謂入而不出內而不外者問是何物不將此物指明但言其不出不外真恍惚語也須知此分血氣言血屬心所生而流行於脈中心病則陰血少而脈細氣屬腎所生而發出則為衛陽衛陽出則醒入則寐所以有晝夜也今腎氣病則困於內而衛陽不出故但欲寐只此四字已將心腎水火血氣之理全盤託出仲景提綱語真包括無餘義矣。

述此先論少陰標本水火陰陽之氣其見於脈證有如是也手足之少陰俱在內按柯註云仲景以微細之病脈欲寐之病情提綱立法於象外使人求法於象中凡證之寒熱與寒熱之真假倣此義以推之真陰之虛實見矣 蔚謹按心病於神則脈微腎病於精則脈細欲寐病於陰不得寐病於陽今欲寐而不得寐故曰但欲寐。

正 曰 心病於神則脈微腎病於精則脈細其說非也微是腎之精氣虛細是心之血虛脈管是血之路血少故脈細微屬氣分氣旺則鼓動而不微今將微屬心血細屬腎氣真大誤也再詳於後。

少陰上火而下水。水火滻。少陰病。其脈從肺出絡心。則陰陽交。而樞機轉矣。注胸中。胸中不爽。欲吐而不能吐。心中煩。不能但欲寐。此水火不濟。鬱陽不交機。樞不轉。五日正少陰。主氣之象也。六日其數已足。大。自利水不作渴者。此屬少陰之水也。水虛無以沃楚。火虛無以致水。全失上焦君火之熱化。少陰陰寒之病形悉具。此確切不移之診法也。然吾又原其小便。白為陰寒。少陰之小便必赤。若小便色白者。白為陰寒。不能制水。故令色白也。

此言少陰上火下水之病也。

補曰。此總論少陰。上屬心火。下屬腎水。上焦心之陰虛。則引水自救。下焦腎中陽虛。則有寒不能治水。少陰水火之臟。故每見此。上火下水之證。凡水火分病。則寒熱之藥分治之。凡水火合病。則寒熱之藥合用之。知此。則不疑於仲景之方。治矣。

少陰陰陽病人脈沉分陰浮分陽俱緊。少陰原有寒而復受外寒也。陰不得有汗。今之故。不交則陽自陽而格。法當咽痛。不交則陰自陰而獨行。絕於外。反有假熱之象。法當咽痛於內。必有真寒之證。而復上吐下利。

少陰病不可發汗。汗出之病。少陰病。金水不能欬。少陰失閒而為下利。一者為少陰常有證語者。知足少陰之精氣安泰。被火氣劫故也。然不持證語。且小便必難以汗與小便。皆以強責少陰汗。以渴其津液之源也。

此言少陰病。不可發汗。以火劫汗之禍更烈也。少陰原有灸法。而少陰之熱證。又以火為響。

次男元庫謹按。少陰厥而下利。治有兩法。寒劑猪苓湯熟。真武湯之類。皆可按脈證而神明之。

正 曰 註此言少陰之熱証非也。歟而兼下利。惟寒水乃有此証。寒水之証。自無譫語。而今忽有譫語者。被火氣劫。發其汗。心神飛越。無所依歸。故發譫妄之言也。何以知其被火劫。察其小便必見難。以強責少陰之汗。汗出則膀胱之水外泄。故小便難。是小便之難。本非熱証。而譫語亦非熱証。皆劫汗。神飛越之所致。勿誤認為陽明熱証之譫語也。

內經云。心部於表。腎治於裏。心火之氣沉數。此病為在少陰裏。是少陰有裏亦有表也。少陰病。腎水之脈細。君火之氣少。則脈細不升。則脈沉數。此病為在少陰裏。不可發汗。以傷其裏氣。

此言少陰之裏病。不可發汗也。程扶生。汪苓友。鄭重光注解。俱以邪熱傳裏而言誤矣。

正 曰 脾水氣少。則脈細。非也。細是脈管中之血。少屬心經也。君火之氣不升。則脈沉。亦非也。沉是氣不上升。則脈管落。下氣不上升者。屬腎。經氣生於腎也。數則兼沉細。二者言之。數脈不忌發汗。見於沉細之中。則為少陰。在裏之病。故不可發汗。

少陰為氣血之王。少陰病。因反發熱。權用麻黃。脈微。則不可發汗。以傷其陽。以亡陽故也。因裏熱甚。可權用下法。但誤汗後。心陽已虛。而尺脈弱濇者。虛亦復不可下之。以傷其陰。蓋微為無陽。濇為少血。汗之可汗。復不可下。亡陽下之。亡陰。此少陰陰陽兩虛。既不可下如此。

此言少陰証之虛者。不可汗。又不可下。不可誤施。而傷其根本也。

補 曰 此論心與腎。一屬氣分。一屬血分。理極分明。蓋脈管內是血分。乃心血流行之路也。脈管外是肌腠屬氣分。乃腎陽化生衛氣而充達於肌腠也。弱濇是脈管中之血少。當屬心經。心火亢者。本當下之。

若見尺脈弱濇。則為心血已虛於下。雖遇當下之証。亦不可下之矣。脈管外屬氣分。氣分充足。則將能脈託出。極其顯露。決不微也。若脈微者。是腎中陽氣不能外充。雖氣分之邪。當從汗解。而亦不可發汗。恐虛陽無根。隨汗而亡也。仲景將陰陽二脈合論於此。至於見證。則多分見。不必合見也。總之聖論詳明。可分可合。要在將心。督血氣分別清楚。則無迷誤。

少陰欲愈而可治少陰病。陰寒之證。盛則脈繫七日。日外八日乃陽明主氣之期。忽然自下利。脈變緊。暴微。手足厥而反溫。益蓋之證。不可不知。少陰病。

少陰脈繫七日而反溫。乃陽明主氣之期。忽然為欲解也。凡陽氣暴回則煩。雖發煩與下利。乃戊癸合化。堅冰得暖則下。令雖生陽漸伏。必自愈。

此言少陰得陽熱之氣而解也。余自行醫以來。每遇將死證。必以大藥救之。忽而發煩下利。病家怨而更醫。醫家亦詆前醫之誤。以搔不著癢之藥居功。余反因執腸受譏。甚矣。名醫之不可為也。附筆於此。以為知者道也。

補曰。上二節沉細微弱濇。皆言少陰虛証。此脈繫是言。少陰實証。寒氣凝結。陽回氣復。則脈變緊而

為微。結固煩而自解化矣。前節微脈是虛而不欲愈者。此節微脈是和而欲愈者。刺換處。正欲人參考而得也。又脈緊句。又有手足冷厥意在內。觀下文反溫二字。則知先有手足冷。其後下利欲解。乃反溫也。

少陰病。水勝土。虛則下利。若利自止。土氣復。惡寒。屈曲向前。然身雖惡寒。而手足為手足溫者。中土之氣和也。

有胃氣則生故可治

此言少陰得中土之氣為可治也。

補 旦少陰腎中之陽下根於足上達於手而充塞於膏膜之中。膏即脾所司也。脾膏陽足則薰叨水穀不致水穀從腸中直瀉而出。若腎陽不充於脾而脾土所司之膏油失職水穀不分氣陷而崩注是為下利。其腸中水穀泄盡利止後惡寒踴卧若生陽已竭者則手足厥冷而死設手足溫者是腎中生陽尚在故為可治白通湯等方是矣。

少陰病惡寒而踴寒氣甚時或自煩而絕無躁象煩欲去衣被君火在上也。陰寒之氣見火而消故為可治。
此言少陰得君火之氣為可治也。

補 旦水寒於下而火浮於外是水病而火尚在則陽未絕也引火下交於水中則愈。

少陰中風風為陽邪則寸脈陽寸則知外邪不復入矣。病在陰尺脉陰脈當沉今陰反浮者則內邪盡從外出矣。此為欲愈。

此言少陰中風欲愈之脈也少陰傷寒之愈脈自可類推。

少陰病欲解時從子至寅上

蓋各經解於所王之時而少陰獨解於陽生之時。陽進則陰退陽長則陰消即所謂陰得陽則解也。

此言少陰得夜半之陽而解也。

少陰而得太陽標少陰之熱化則生。少陰陰寒病上吐下利而手足不逆冷反發熱者此少陰而得太陽之標陽也。發病得陽故為不死太陽之

標熱則少陰之脈不至者。當父少陰之太谿七壯以散在氣反陷於下而

二穴下之陽。

此論少陰病而得太陽標陽之熱化也。太谿二穴在足內踝後五分。跟骨上。動脈陷中。

正曰太陽之標是經脈與皮毛也。經脈皮毛那能生出陽氣。反助腎中之真陽哉。蓋此節言上吐下利。水土同崩。若真陽絕則死。今手足不逆冷。反發熱。則知真陽尚存。雖陰寒吐瀉而不至於死。也理最了當。而修園反扯雜。不可解矣。標本之義見及各經總論。何修園知之。而尤有未知耶。

少陰熱化太過。少陰病八日為陽明。主氣之期。九日為少陽主氣之期。病氣由陰而漸出。於陽身以外為陽。手足為諸陽之本。一身手足盡熱者。陽氣盛也。所以然者得外發於肢體而為熱。必內動其胞中便血也。

此言少陰熱化太過。臟病干腑。而為便血也。按柯註。下利便膿血。指大便言。熱在膀胱而便血。是指小便言。汪註腎主二便。從前後便而出皆是。

正曰原文明言熱在膀胱。則知便血。是言小便也。汪註謂從前後便出。何故添出大便一層。反生支節哉。蓋太陽膀胱主周身。此少陰病。是脈細但欲寐。而又見一身手足盡熱。則為少陰心火之熱。隨小腸油膜下合膀胱。心火在內。本不身熱。因合於膀胱。乃通於表。即周身皆熱。心主血脉。熱淫而血溢。必合膀胱之水下行。而為小便下血也。此節是心火血分下干腎府之病。下一節是腎水中之陽虛。誤治傷其心火之血分。血病及水。水病及火。合觀心腎所司。可以知其故矣。

少陰熱化太過內行於少陰病。但厥無汗。本無發汗之理。醫者不知從何道之寃。出少陰之脈循喉嚨。或從口鼻。或從目出。是名下厥上竭。然其名亦何所取。故內經厥論云。則為熱厥。其起必於足下者。以陽氣起於足五指之表。陰氣起於足五指之裏也。今以但厥無汗之少陰病。因發汗而鼓激少陰熱化之邪。自下而逆上。下因失血而竭。少陰原少血之藏。血竭故為難治。

正曰解但厥無汗為裏熱非也。使果是裏熱而又動血。是上皆熱。施治不難措手。此云難治者。以下厥本是陽虛於下。陽下陷而不升。則衛氣不能達於肌腠。故無汗。明言衛陽不外達。則無津氣不得有汗。而醫者乃強發之。則肌腠間既無氣津。只有營血。獨被其劫。必動而上出。是為陰血竭於上也。下厥當用熟藥。上竭又當涼藥。相反相妨。故為難治。蓋少陰為水火兩臟。有合病者。有分病者。若扯雜無分曉。則不知其義矣。須知少陰之厥與厥陰不同。厥陰則厥深者熱亦深。若少陰則厥是陽虛。此先題少陰証三字。則為脈細但欲寐之厥。是陽虛也。觀二經總論自知。

少陰病。標寒外惡寒惡寒之身必踴。其其以少陰之脈從然谷至俞府。皆行身之前。脈起足心。而且利。此內外得君火之本。熱病之至危者也。然猶手足逆冷者。為真陽已敗不治。

述此章凡六節。皆言少陰陽氣衰微。而為不治之死證也。少陰陰寒為病。得太陽之標陽可治。得君火之本。熱可治。下焦之生氣上升可治。中焦之土氣自和可治。四者全無。故為難治。

正 曰君火之本熱實則少陰腎中之陽上交於心而為熱蓋腎中之陽乃地下黃泉中之生陽上發則為天陽積陽為日人身之心陽即如天之日也故心陽實根於腎陽而腎陽最重但有腎陽即可以生心陽也故仲景所論逆冷不治皆是腎無生陽但心陽與腎陽雖一家而實有不同心屬血分其陽名為火血行於膏油中為火生土腎屬氣分其陽名為元氣氣行於膏膜則膏油充足是為脾中元陽此水火二者交於中土之義也中焦之生陽亦止是腎陽而已至於腎陽達於太陽經則為衛外之標陽其根總在腎中無腎陽則標陽不生豈有腎之本陽既無而反求標陽來救者哉故註少陰而曰得標陽得中焦之生氣皆支離語中焦與標陽全賴少陰而少陰之陽不倚賴彼也註者勿忘卻主人翁少陰病上吐利恐陰陽水火之氣噴刻離決然陰陽水火之氣躁陽不交更且土氣既敗不全藉中土交合若中土氣敗則陰不交於陽而躁於陰而火能旁達而為冷

四歧逆

者死。

此言少陰藉中土之氣交上下而達四旁若胃氣絕則陰陽離故主死也。

補 曰中土是後天心腎是先天後天實賴心腎水火一血一氣相交於膜綱之間是生膏油即人身之中土也膏油不薰吸水穀上逆下崩為吐利雖屬中土失職實則心腎不相交而水火離決也是中土必賴少陰之氣交非少陰反藉中土之氣交此理不可顛倒又陽煩陰躁義亦難明蓋煩是陽氣無賴譬如燈內無油不能濟火則爐落烟生煩之象也躁是陽氣欲離譬言如燈小油多火將淹滅則閃爆

作聲而後火離其炷矣。用洋燈試之自見其閃爆者，燥之象也。然則煩躁之理可恍悟矣。

少陰病下利不止則陰

既止

其人似可得生。乃利雖止

而頭竟立，眩甚則

目昏冒。且時時自冒者

死。何也？人身陰陽相為

竭於下，陰竭則孤陽無依，遂上脫而為眩冒之死證。可見陽回利止則生。

陰盡利止則死矣。可見利止而眩冒為死證。利不止而眩冒更為死證矣。

此言少陰孤陽上脫者死也。時時自冒句下一自字，見病非外來氣脫時自呈之危象。

少陰病陽氣不行

四逆陽氣不布

惡寒而身蜷，陽氣不通

於經脈故脈不至

且不見煩而見躁擾者

純陰無陽之中，忽呈陰證似陽。

為火將絕而死。
暴張之狀主死。

此言少陰有陰無陽者死也。

少陰病六日已過至七日，乃由陰而陽之候。一呼一吸為息，呼出心與肺，吸入腎與肝。今

一息高者，吸氣上脫，有出無入，故死。

此言少陰生氣脫於上者死也。

少陰病脈微細沉但欲臥，為陽虛不能外達，惟行於內也。

汗出，為陽氣不能外達，失所衛而不固也。

不煩，自欲吐，為不得上焦君火之化。

此少陰陰寒之本病。

尚非必死之候，亦非必不死之候也。惟於五日為少陰主氣之期，至六日而足其數，視其陰陽勝復何如。

其如五六日間真陽自復，或因藥力而復陽，復則寒解，否則陰勝而危，故少陰病以五六日為生死之關。

如至五六日，其病不解，上言汗出，為陽絕於裏，裏寒甚於表寒也。

上言汗出，為陽絕於裏，裏寒甚於表寒也。

自利，為寒邪逼滿，真寒反為

陽氣受困，今則不得臥寐者，是真陽被逼，無所歸而飛死。

越也。此皆陽氣外脫，主死。

此言少陰陽氣外脫者死也。

少陰標寒而本寒。少陰病始得之。當不發。反發熱。是少陰而得太陽標熱之化也。既發。尋太陽之標熱。其脈應浮。今診其脈沉者。萬雖得太陽少陰之裏也。以麻黃附子細辛湯主之。使少陰太陽交和於內外。則愈。

此言少陰得太陽之標陽。而太陽之標陽。又陷於少陰之裏陰也。

麻黃附子細辛湯方

麻黃二兩

細辛二兩

附子一枚炮去皮破八片

右三味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥。煮取三升。去滓溫服。一升日三服。述此章凡九節。論少陰自得之病。或得太陽之標。或得君火之化。或得水陰之氣。或在於表。或在於裏。或在於經。或歸於中土。不可執一而治也。

蔚按。少陰病始得之。是當無熱。而反發熱。為太陽標陽外呈脉沈。為少陰之生氣不壯。恐陰陽內外不相接。故以熟附子助太陽之標陽。而內合於少陰。麻細辛。欲少陰之水陰。而外合於太陽。須知此湯非發汗法。乃交陰陽法。

補曰。此兩節總言少陰之表。即是太陽。若始得病邪。從表入合於太陽經。而惡寒發熱。且並無煩躁下利諸裏證者。仍當從表以汗解之。便隨太陽之衛氣。而從衛以解。故用麻黃以解外也。再用附子以振腎中之陽。內陽既振。乃能外達也。若但取發汗。則用甘草益中氣以宣達之。如桂枝湯之用甘棗矣。惟脈沉為陽陷不升。則用細辛一莖直上者。以升之也。蓋發汗欲其橫行。故用補。舉陽欲其直上。故用

升附子本溫腎中之陽。而陳註曰溫表陽。麻黃本散在表之寒。而陳註曰啟少陰。顛倒其詞。於生陽之根。與衛陽之出入。蓋未明也。

少陰病凡發熱自始得之及二三日。以二三日。

值少陽主氣之期。陰經藉陽經以轉出。宜少陰病是發熱得之裏證。故微發汗也。今以二三日無少陰裏證。是太陽之表證。

此言少陰得太陽之表證。二三日可微發汗。

麻黃附子甘草湯方

麻黃二兩

甘草二兩

附子一枚泡去皮

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服。

蔚按

少陰病自始得之至二三日無下利厥逆大寒之裏證又無心中煩不得眠。熟化之裏證尤無口燥咽乾自利清水腹脹不大便當急下之裏證可知。病少陰而得太陽之表熱非汗不解而又恐過汗以傷心腎之真液故於前方去細辛加甘草之補中取中焦水穀之津。

而為汗則內不傷陰邪從汗解矣須知此湯變交陰陽法爲微發汗法。

少陰病得之三日以上

自二日以及三日。各隨三陽主氣之期以助上焦君火之熱化也。下焦水陰之氣不能上交於君火故

心中煩上焦君火之氣不能下入於水陰故

不得臥法宜壯水之主以制陽光火黃連阿膠湯主之。

此言少陰上焦君火之熱化也。

黃連阿膠湯方

黃連 四兩

黃芩 一兩

芍藥 二兩

雞子黃 二枚

阿膠 三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓納膠烊盡小冷納雞子黃攪令相得溫取七

合日三服。

受業周易圖按

雜屬酉金而黃象地用二枚者取地二之陰以補心也。

補 旦此節言少陰心之陰血病火擾其血不得安故煩而不臥註家勿扯下焦解之則義自了當方亦皎然矣。

元犀按少陰病但欲寐為提綱此節云心中煩不得臥是但欲寐之病情變而心中煩可知水陰之氣不能上交於君火也心煩之極而為不得臥可曰君火之氣不能下入於水陰也此為少陰熱化之證方中用黃連黃芩之苦寒以折之芍藥之苦平以降之又以雞子黃補雜中之氣阿膠補坎中之精俾氣血有情之物交媾其水火斯心煩止而得臥矣此回天手段。

少陰病君火不宣而太陽得之一日正當太陽主氣之期足其數至於二日無燥渴故

全

口中和

背為陽陽中之陽心

其人

惡寒者

是心主陽衰大陽寒盛之證

當裹之

灸鬲闕二穴以救太陽之寒灸闕元一穴以助元陽之氣法宜益火之源以消陰翳以

附子湯主之

此節言少陰病上焦君火衰微反得太陽之寒化下節言下焦生陽不起從陰而內注於骨也。

正 曰此節言少陰腎之元陽病非言心火不宣乃是腎水中命門之真陽不能充達腎水坎中一陽生於兩腎中間是為命門此陽氣隨吸入之太陽下入腑下丹田氣海之中蒸動膀胱之水則化為氣充達於外是為衛氣腎之元陽化氣為衛隨太陽經而布於外太陽者腎之府也太陽之陽實則腎中之元