

眼科纂要

古秦紫陽東臯程名成重訂

精校
眼
科
纂
要
圈
點

上海千頃堂書局發行

秘傳眼科纂要目次

卷上

眼科藥要

心經藥要歌

脾經藥要歌

腎經藥要歌

涼血藥歌

退腫藥歌

退翳藥歌

細料類錄

分類便用

去翳風

藥性相反

八廓圖

五輪所屬

十二經見症

認症歌

肝經藥要歌

肺經藥要歌

祛風藥歌

散血藥歌

止淚藥歌

止痛藥歌

明目

止腫病

涼臘

補虛

五輪圖

五輪八廓圖

五臟六腑配合

五臟受病

散金碎玉

經義

第二條 論破血養血

第四條 論風熱

第六條 論內外障

第八條 論近視遠視

第十條 論表裏

第十二條 論治須分虛實

五臟補瀉

肝臟虛實症藥歌

肺臟虛實症藥歌

一論暴風發熱症藥歌

三論雞冠蜺肉外障症藥歌

五論努肉攀睛外障症藥歌

七論拳毛倒睫外障症藥歌

九論玉翳遮睛外障症藥歌

十一論室女逆經內障症藥歌

述論第一條 論五臟六腑症病

第三條 論虛實

第五條 再論虛實

第七條 再論內外障

第九條 論赤眼

第十條 論退翳難易

列方

心臟虛實症藥歌

脾臟虛實症藥歌

腎臟虛實症藥歌

二論赤脈背大侵睛外障症藥歌

四論小眥赤脈侵睛外障症藥歌

六論白膜侵睛外障症藥歌

八論垂簾翳外障症藥歌

十論婦人眼虛澀痛外障症藥歌

十二論臉停瘀血外障症藥歌

十三論星月聚散內障症藥歌
十五論熱極脹睛內障症藥歌
十七論眵淚爭明外障症藥歌
十九論蠅翅黑花內障症藥歌
二十一論花翳白陷外障症藥歌
二十三論風弦赤爛外障症藥歌

二十四論暴疾風熱外障症藥歌
二十六論疳傷內障症藥歌
二十八論痘毒傷眼內障症藥
三十論視物不真內障症藥歌
三十二論風牽出臉外障症藥歌
三十四論不紅而痛內障症藥歌
三十六論鶲眼凝睛外障症藥歌
三十八論水蝦翳外障症藥歌
四十論陰勝而痛內障症藥歌

卷下

四十二論紅霞映日外障症藥歌

四十四論口眼歪斜外障症藥歌

四十六論患痛生翳外障症藥歌

四十八論白仁黃赤色外障症藥歌

能遠視不能近視

漏睛眼

能近視不能遠視

瞳仁散大

黑白混視

瞳仁細小

雀盲

眼皮腐爛

男婦白眼

小兒閉目

眼瘤

眼皮臉紅

傷血過多之症

小兒癰疹後病目

列方

治案

先哲治驗

列方

補遺

治案

眼科纂要目次終

附錄雜方

秘傳眼科纂要卷上

嘉應州黃巖耐菴纂

上海秦之濟伯未校

眼科藥要

目雖曰肝竅而五臟六腑之精華實最焉。居至高之位人之日月也。
故治之者製方用藥稍異諸症。今畧為類別有志斯道者宜細玩熟

馬。

心經藥

惟夫黃連味苦而性寒分瀉心火之炎炎

黃連色黃本入脾土

今曰酒炒則厚腸胃瀉心者實則瀉其子也。

酒炒則厚腸胃

而去腸胃濕熱分亦除火鬱肝膽之為患

音凡

梔子味苦而性涼分佐黃連而瀉心火解三焦

上中下

之熱鬱分火刑金而亦保肺被

大鴻則
金竈

利小便

梔子能使三焦之火曲屈從小便

肺清則氣化行而小便自利也。

而治火眼分胃腎涼而自可

至若黃芩之品苦寒入心瀉中焦脾胃之實火

除脾家濕熱之相侵枯芩酒炒則上

行而瀉肺條芩中實則除大腸肝膽之熱淫治目赤作痛紅腫白睛

連翹微寒而味苦入心及胞絡氣分之英為十二經瘡家聖藥散諸經氣結而血凝

清無根之火邪上壅頭目消百般之熱結腫痛留停

牛蒡一名鼠粘子利咽膈理痰嗽

辛平潤肺之功

消癰瘍解腫毒消熱散結虛瀉忌服性冷

若夫菊花之甘苦分能益肺而及腎

肺氣清則全能生水而腎益

制心火而平肝木分火不尅金則金能平

木養目血而無青

青火也火除翳膜而退腫淚分

故凡平肝之藥皆退翳之藥也。

肝主淚。熱退則淚止。

使金水之常靜。

又薄荷之清涼兮，消肺風而散肺熱。肺受風寒而咳嗽兮，目因風腫而莫缺。
惟麥冬之甘寒兮，功清心而兼潤肺。除肺熱而解煩渴兮，煩出於肺，主渴治虛勞而熱可

退。

羌柴胡之苦寒兮，氣味薄而性升揚。行少陽

膽

與厥陰兮，肝心胞

功專和解之方，引

清氣而上升兮，散肝膽之邪干。

干犯平

十二經之血凝氣聚兮，功同連翹連翹治

治頭眩自赤之並良，惟陰虛火動之必禁兮。

陰虛火動，凡升藥皆忌用

並禁用于戴陽格陽，陰陽相大無制而遊行頭目喉口

是真水虧相陽格陽，是下元寒火畏寒而癲上

爾其犀角苦酸性味，鹹寒清胃火，熱涼心瀉肝化血解毒，除翳去障。叶章

羚羊角苦微寒屬木

諸羊皆屬火而羚羊獨屬木耳。去障翳而祛風能清肝而明目，泄手少陰心

之邪熱兮，散甲膽乙肝

氣肝氣多而主怒，怒氣則氣逆而上結，血肝藏

之逆鬱也。

肝經藥

若夫白芍苦微酸寒，瀉肝火。

肝以斂為瀉，白芍酸，酸則能斂，補肝傷，肝以瀉為補。火退則肝血腹痛

止。

痛為肝木剋脾土，白芍能伐肝，故止腹痛。

脾肺安。

木不剋土，則脾安。

惟赤芍之主治兮，與白芍其畧同也。尤瀉肝火而散惡血兮，為血熱目赤之必庸也。

庸用赤芍散而瀉之為功兮，白芍主斂。夫陰氣之汎浮也，白兼益脾土而緩

中兮緣中故止痛

肝者緣其中故調血也

赤專行乎滯壅也

中故止痛

肝以鴻為益

功兼入

夫豈若龍膽草之苦寒兮性沉陰而下行益肝膽而瀉肝火兮

非正補肝也

肝火

功

兼入

肝

火

火

夫膀胱下除下焦之濕熱兮又上行而治夫翳障努肉

肺

攀睛

心

熱

熱

熱

熱

熱淚之必瀉目紅心熱

熱淚肺熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

熱

爾其躁上焦之肝氣兮必用柴胡平下焦之肝氣兮則青皮其善夫性苦溫而味辛

能除肝熱

故曰補肝

故治目疾

痘後翳膜用之勿失

及青盲初起可用瞳子散大者忌

子散大者忌

分疏肝破滯之必須肝鬱積而多怒兮惟青皮之可驅於是秦皮苦寒色青性澁補肝平木

能除肝熱

故曰補肝

故治目疾

痘後翳膜用之勿失

及青盲初起可用瞳子散大者忌

子散大者忌

柴胡注見心經

黃芩注見腎經

馬蹄草決甘苦鹹平瀉肝風熱治眼翳盲專治目疾故曰決明痘後退翳始終可用惟蔓荆子辛散微寒輕浮升散入肝胃膀胱搜風止淚祛邪在肝

細辛本經藥辛益肝膽散風之功太陽風邪足太陽膀胱為腎之腑肝風淚眼故宜用之多則不敢

不可過一錢多則氣不通而絕而死無傷可驗

繫夫大黃大苦大寒入心胞脾胃兼入肝大腸一切實熱功力能瀉兩胞腫痛呼吐

難當血熱燥結用之絕良其性浮而不沉走而不守若邪在上法宜酒煮或用引

致至高功無出右

桔實甘寒補肝補腎明目充肌宜酒蒸侵

夏枯草微寒辛而兼苦氣稟純陽肝資其補解肝熱散結氣功亦可數睛珠夜痛加甘草香附一服奏功無出其右

川芎辛溫氣升味盛為少陽膽引經之藥入厥陰肝氣分之品乃血中聖藥助清陽而開諸鬱潤肝燥而散瘀青除肝風目淚之涕洟肝熱分止少陽頭目之痛警

脾胃經藥

石羔甘辛體降味淡陽明胃主藥熱渴可敵色白入肺兼入三焦氣陽明胃目熱脹痛慘慘清熱降火用之放膽用石羔須用錢八分則無力朴硝鹹寒天下寶熱腸胃滌三焦目赤障翳因熱必設

○玄明粉力稍緩朴硝血熱目腫服之亦消

石斛甘淡入脾而除虛熱石斛鹹平入腎而潛元氣一云腎虛補益陰強精亦有清緩水臟平胃氣

地膚子洗眼治雀盲澁痛味苦性涼除胸中熱壅洗皮膚之風痒利膀胱之澁痛若云久服聰耳明日亦濕熱去而頭無壅之故也

厚朴之力苦降辛溫調脾平胃功在寬中厚朴能

散諸病

甘草甘平無用不可矣則溫中生則瀉火通行十二經絡能解百毒國老

用之益氣補中瀉火

解中俱宜重用

肺經藥

黃耆甘溫生用固表炎則補中益氣虛莫少瀉陰火而解肌熱

煩勞則虛而生熱得甘溫以益氣而邪自

退故曰生血

陽生則陰長肉血充則

而理非謬

人參甘苦大補元氣

肺主瀉火得升麻瀉肺火得柴苓瀉腎火得麥冬瀉心火而生

退虛耳滋陽人參從陽藥則

陽從陰藥則補陰健脾益土生肺

生金則大邪退

則目明開心添神

悲則心寧消煩止渴

火瀉則煩除津生則渴止

其功無比

萎蕤之號一曰玉燭背爛目痛風淫濕毒益氣潤

心肺其功曰獨子性溫五味俱備酸鹹為多專收

斂肺氣滋水生津

氣益津生則

用宜慎矣腫子散

大脈數有火復用收斂斷乎不可

天冬苦寒入肺氣分益腎水母之上源

肺為清肺金火邪之用一說謂能引熟地至

桔梗色白辛苦而平入肺氣分兼入心胃經為藥舟楫載之上騰開提氣而此

有火之症便及陰虛

欬冬花純陽瀉熱潤肺洗肝明目

此句本眼科藥要也治嗽為最

桔梗色白辛苦而平入肺氣分兼入心胃經為藥舟楫載之上騰開提氣而此

金屬之病

品稱神清升濁降頭目自甯

枳實力猛而治胸膈枳殼力緩而寬腸胃破氣行痰功消脹痞主治畧同虛人則諱若夫擣榔辛溫散邪苦溫破氣消膨定脹其捷無比

白茯味淡滲濕利竅白入肺氣而補心脾之益多赤入心氣而利濕熱之功厚

貝母微寒散肺鬱瀉心火清燥痰貝母寒潤治肺家熱痰半夏燥濕治脾家濕痰

肺經治盲眼而定目眩分火熱功專散結故治惡瘡而平嗽氣之上騰

前胡體白故入肺而性降分柴胡性升功專下氣而消痰氣有餘則為火火盛則生下氣則火降痰消故能暢肺而解風寒分散肝膽太陽膀胱之邪干干犯也肝膽經風痰非前胡不能降清肺去熱而明目分治傷風咳嗽之連連

若夫葶苈子瀉陽分氣閉肺主氣大黃瀉陰分血閉肺中水氣積急者腑奔非此不能制矣消腫脹而定喘嗽分皆瀉火泄腫之功腫痛明日之皆倚

桑白皮甘寒而瀉肺火分泄肺火邪亦止嗽而清痰肺中有水則生痰而作嗽水泄則痰清而嗽止桑葉

甘寒而入陽明分大腸煎水洗風痰之如拈經霜者煎洗眼去風痰奇方每年九月二十三日桑葉煎水洗目一次永

暗無音

知毋辛苦而寒滑分上清肺金而瀉火下潤腎燥而滋陰分黃柏入肺腎血分消痰火之用莫非清止渴之皆可也

惟麻黃之辛溫兮為肺家之主藥也專發汗而解肌兮去營中風邪之相薄也入太陽膀胱而走心與胃兮心主血汗者血之液走心故發汗陽明主肌肉入胃故解肌故諸經散劑之必托也目因風熱而腫痛兮用之宜而可却也

彼百部之甘苦兮而其性則微溫為咳嗽之所宜兮曰瀉火則竊未之前聞也

腎經藥

惟夫滋腎水補真陰填骨髓生血精聰耳明目則熟地黃是清虛熱養血之上珍也瀉丙火小腸涼腎心平諸血逆如吐衄崩漏之類清燥金則生地黃是消瘀通經之仙儒也手少陰心厥陰心厥退陽滋陰吐衄尿血驚動有觸而心悸無驚而自動曰悸有因足少陰心厥陰心厥退陽滋陰吐衄尿血驚動曰驚水停心下火畏水故悸忡怔也即悸則乾地黃是涼血調經之楚萍也

甘溫兮和血苦溫兮助心散寒營血兮長肌肉血旺則澤皮膚兮潤胃腸血滯兮能通辛溫能行血衰兮能昌排膿兮止痛血和則痛止惟當歸之最良若其頭生血而上行身養血而中守尾破血而下流須細如線者全歸活血而不走川產者善攻秦產者善補頭圓尾多肥潤氣又一身之異宜道地之或有者也

至若元參苦鹹微寒色黑入腎能壯水而制浮游無根之火邪故治目澁喉痛之立靖皆虛大浮泛為病

枸杞子兮甘平補肝腎兮助陽生津於消渴去風明目兮壯骨腎主強筋筋肝主

其根名骨皮兮甘淡而寒、降肺中之伏火兮泄虛熱於腎肝內治五內之邪熱兮外治肌熱骨蒸之有汗。

惟牛膝之苦平兮性滑竅而下行酒製而酸溫兮強筋益腎亦所能生散惡血而破癥結兮治喉齦心腹痛與五淋。

若兔絲子之甘辛和平兮得正陽之氣也補三陰而強陰益精兮溫而不燥不助相火之為屬也能祛風而明目兮精寒淋漓之必餌也。

於是又有覆盆子美如珠益腎臟補肝虛故能縮小便烏鬚鬚。

蒺藜子苦補腎辛泄肺散肝風益精氣墮生胎破血瘀。

凡辛散藥而云補非正補也去其有餘則真元復而本臟自甯故亦曰補皆入謂肝以散為補此語最悞後生蒺藜泄肺散肝是其所長補腎益精必非其性惟沙苑蒺藜小如麻子者無刺綠色似腎微炒用以補腎則大似有理○瑞竹堂方凡齒牙打動者用白蒺藜根燒灰掺肉

又不若芙蓉之鹹溫兮入腎血分而補命門火潤五臟而益髓強筋兮生精血而不言

繫磁石之中和兮諸石性皆猛烈不可服妙能益夫腎精質重主鎮養乎真陰兮使目中之神水不外移也配硃砂以鎮養平心血兮使邪火之不上侵加神麯以消脾滯兮助胃土而養生發之氣靈此道家黃婆媒合嬰兒之妙理兮方久注夫

孫真

人方磁石丸

愛丹皮之微寒兮。入手足之少陰心火相和。血涼血而通經為吐。火降則好斯皆腎經之良苗。惟善用者之不左也。

祛風藥

風之中人不一藥之施治難同。藁本治太陽之腦痛。羌活理太陽之遊風。兼入肝經氣分。散目赤兮有功。入腎經兮氣分。用獨活理伏風兮不可缺。細辛辛而益肝脾兮能治拳毛之倒睫。細辛足少陰腎主無兼入肝脾之病葛根甘平生津止渴。能升胃氣之陽。為發汗解肌之藥。陽明主肌肉升麻則脾胃引經之品。兼入陽明大腸太陰肺之窟能表散夫風邪。并升發夫火鬱。止痛連夫齒頰。大鬱陽明經解時氣兮癘毒。至若眉稜骨功益脾兮開胃。故宜飮夫魚鱠薄荷之辛涼兮能散能清。搜肝抑肺兮利頭目之不清。前胡之性雖陰而降下兮。功化痰而散風熱之淫。若夫蟬退去風熱除目翳。發痘瘡定驚悸之功。天麻入肝能燥血液。血衰及類中風者忌諸風眩掉。肝頭旋眼黑頑痺驚癇用之斯得。

繫白附子之辛熱兮引藥而上行。治頭面之遊風兮故定口眼喎斜之癥。蔓荆子

之搜風涼血兮入太陽膀胱與胃肝之經能治夫目赤齒痛頭痛耳鳴至若上行
除之胃濕下安太陰脾使邪氣升陽氣與胃中散風寒於陽明胃燥胃強脾則蒼
朮之所能也於是椒目行水道川椒純陽大熱入胃則燥濕消食而除脹入肺則
散邪祛冷而發汗叶寒補相火而導腎氣逆性能力下行導肺胃熱者之禁嘗又
豈若白菊花之能制心火而平肝木使肺金之長安處於清涼也哉

涼血藥

予觀夫胡連苦寒能消果積故疳症平三消上消肺熱中消胃熱下消腎熱與五痔
心熱病為解五心平煩熱能涼心功鬱金辛苦氣寒純陰其性輕揚上行入心涼心
肝鬱治婦人逆經經不下行行滯氣而不損夫氣之正破瘀血而亦能生乎血之
新與夫丹皮骨皮黃連犀角羚羊皆涼血之當披尋者也

散血藥

惟元胡索之苦辛而溫兮為活血利氣之上珍入手足太陰肺厥陰心胞兮治內外
諸痛之因夫血結而氣凝惟紅花之治血兮少則養血而多則行通經閉而涼
痘血熱兮又治喉痺產後血悶之若神至若桃仁苦泄血滯而行瘀血甘緩肝氣
而生新血破血連皮尖而生用活血去皮尖而炒熟蘇木則入三陰血分行血去
瘀產後血痛脹滿欲死劉寄奴破血金瘡之要散血行血充蔚子其妙乎爾其紫

草茸之鹹寒而性滑兮故能利九竅而通二便也脾虛泄濁忌用功涼血而活血兮故能治夫痘瘡血熱而毒盛也和血專數夫血竭兮故能治夫金瘡折跌衆內傷功止痛而生肌兮多使反能生夫膿漿豈若香附之辛苦兮治諸氣滯而言良味辛而能散兮味苦而能降利三焦而解六鬱兮止諸痛而愈瘡瘍瘡瘍皆由血凝氣滯所致通則不痛通行十二經八脈兮善治胎產與多怒肝主怒氣行則急解矣脹於是五加皮辛苦而風濕能戡堅骨益精除濕之功濕去則筋而精骨自益順氣化痰濕去則氣自順而痰不生逐肌膚之瘀血療筋骨之拘攣防已治下部之水濕因濕而生紅腫之患苦參利九竅而祛濕熱除目淚肝而去大風之干至若赤芍歸鬚青皮夏枯元參薄荷升麻杜仲牛膝散血斯皆散血之品願學者之勿模糊者也

退腫藥

腫有寒熱半則因風宜涼宜散治各不同
朴硝大黃赤芍枳壳連翹桑皮車前利水
玄明粉泄脾菊花鬱金元參秦皮楮實甘寒熱腫則宜荆芥甘溫香附甘辛麻黃
蒼朮羌活防風葛根升麻用之風腫其効稱神蕤仁微寒一云溫益水治目目亦腫
痛皆爛淚出

止淚藥

冷淚長流是曰肝虛肝主夏枯氣稟純陽枸杞補之為宜若因風熱淚下如滾湯白附去