

上海三聯書店

上海中醫學院中醫文獻研究所


主編

歷代中醫珍本集成

朱邦賢

王若水

總審閱



朱邦賢 王若水 總審閱

歷代中醫珍本集成
二十

上海三聯書店

歷代中醫珍本集成

上海中醫學院中醫文獻研究所 主編

上海三聯書店出版

(上海紹興路5號)

新華書店上海發行所發行

上海市印刷七廠 分廠印刷

開本七八七×一〇九二

三十二開

印張八·五一

插頁五

印數五〇〇〇冊

字數一〇二,〇〇〇

一九九〇年十二月第一版 一九九〇年十二月第一次印刷

ISBN7-5426-0391-4 R·79

定價：平裝十一·七〇元

精裝十六·三〇元

陰證略例

〔元〕 王好古 著

溫證指歸

〔清〕 周 魁 著

出版說明

在中華文化遺產中，中醫藥學以其獨特的理論、深邃的思想、卓絕的療效和浩瀚的文獻，繼續爲人類的衛生保健事業作出積極的貢獻，受到海內外有識之士日益廣泛的矚目和重視。中醫藥學在數千年的發展歷史過程中，積累了豐富的醫療、養生等方面的實踐經驗，并隨着歷代醫家的著說而成爲留傳後世的典籍。因此，整理與研究這些醫學文獻，不僅具有史學價值，而且更具有實際應用價值。這種整理與研究工作，成爲當前繼承和發揚中醫學術的基本途徑之一。

爲了促進中醫學術的普及與提高，特約請上海中醫學院中醫文獻研究所主編《歷代中醫珍本集成》，以滿足廣大中醫工作者的需求。本叢刊由上海中醫學院中醫文獻研究所朱邦賢副所長、中醫學院圖書館王若水副館長任總編審，并特聘著名中醫學家裘沛然教授、上海中醫學院院長陸德銘教授、上海中醫學院副院長嚴世芸副教授任選編顧問，

組織上海中醫學院專業人員承擔校勘工作。

中醫古籍僅現存者已逾萬種，本叢刊輯選具有相當學術價值和臨床實用價值的歷代古醫籍，包括自北齊以來歷代中醫典籍之精粹百餘種，分爲醫經、傷寒、本草、醫方、診斷、通論、養生、內科、外科、兒科、婦科、針灸、眼科、醫案醫話等十四類，對其著者生平、著述內容、學術特色等方面予以校正考定，分裝爲四十冊。所有典籍經專業人員勘正錯訛，採用影印方式出版，既保存和反映了中醫古籍的原貌，又能便利讀者正確閱讀和理解古代醫籍的旨趣；各醫籍前載有「內容提要」，以梗概地介紹撰著者生平、著述情況及內容要點，並客觀公允地評價其學術特色，對從事中醫工作者有一定的參考價值。我們期待本叢刊的出版，能夠對普及中醫和促進中醫學術的發展，起到推進作用。

上海三聯書店

一九八九年十月

內容提要

《陰證略例》 全一冊。元代著名醫學家王好古著，成書于公元一二二六
年。

王氏字進之，號海藏，趙州（今河北趙縣）人。約生于公元一二〇〇年，卒于公元一二六四年。王氏博通經史，早年與李東垣同游張元素之門，元素歿，復問醫于東垣，精思極研，取張、李之長而有所發揮，遂成一代名醫。曾任趙州醫學教授，兼提舉管內醫學。王氏對仲景之學頗有研究，于傷寒陰證治例、本草及藥物配伍等方面尤有獨到見解。撰有《此事難知》、《醫壘元戎》、《湯液本草》等著述行于世。

王氏以傷寒乃人之大病，有陽證、陰證之分，陽證易辨易治，而陰證難辨難治，兩者證候相若，世人共疑，莫之能辨，故特撰是書，專論陰證傷寒。全書分列岐伯陰陽脈例、潔古內傷三陰例及王氏所治內傷三陰

例，并伊尹、扁鵲、仲景、朱肱、許叔微、韓祇和等諸例，以發明內感陰證病治理論。書末另附海藏陰證治案，以爲佐證。

王氏在對仲景傷寒三陰證治理法分析之基礎上，融合元素、東垣內傷學說，并據其臨證心得，闡發了傷寒內感陰證理論。他認爲構成陰證的主要原因，在于人身本氣先有虛損，所謂「內已伏陰」者即是；其病機轉歸則多表現爲首犯太陰而有「元陽中脫」分內外之特點。因此，在辨治上不僅對傷寒外感與內感、陽證與陰證必須加以鑒別，而且對「陽從內消」及「陽從外走」兩種病機與症候也應有所鑒別。陰證治療則立足于仲景溫裏扶陽諸方展開，并補充三陰可補之劑。是書對陰證從病因、病機、診斷、治療等方面均作了全面的總結，在臨床證治上有很大的指導意義。

今據《叢書集成》本，參酌《濟生拔萃》本、《中國醫學大成》本及其他有關刊本校正影刊。

《溫證指歸》 四卷。清代醫家周魁著。約成書于清乾隆四十

年（公元一七七五年）。

周氏字杓元（又作芍園、勺園），號澹然子。江蘇江寧人。醫工溫病，而專痘疹，能于未發之先預決凶吉死生，活人甚衆，時人以「周小仙」呼之。學術上以戴麟郊《廣溫疫論》辨證精當、開後人無數法門而推重之，故祖其意旨，參酌諸家名論，以探究溫疫病原及其證治，撰爲是書。

全書卷一，總論溫證原委，溫證之所以與傷寒不同，以及診斷和治溫大法等，計載錄「溫證正名論」等醫論二十篇。卷二，論溫證之治，并詳析發熱惡寒、頭痛、痲疹痲痧等七十餘種病證變化，及瘟疫重證治法等。卷三，共匯錄治溫應用方一百十三首。卷四，輯錄周氏臨證醫案十六則。

是書論溫疫悉從《內經》及歷代名家醫論之要旨，亦頗具其臨證獨到見解。周氏宗吳又可、戴麟郊之說，認爲溫疫乃疫氣致病，可兼夾外

感六氣及內傷痰飲瘀血等，并進一步指出溫疫邪伏外發，亦可外現表證，而實無表邪，不可誤攻表邪，必呈兼夾之證方可兼顧。強調溫病宜早下迭下，攻邪務盡而不必泥于有無結糞。溫病初下而病勢反劇，不可以爲誤治，仍須迭下方能撤邪。是書辨證精細，論溫病則每證諸傷寒，凡證之相似者，復剖析其異，纖細入微，于臨證者不無啟迪。

茲以《三三醫書》本爲據，參酌《中國醫學大成》本等正訛影刊。

方 力 行

〔元〕

王好古

陰證略例

歷代中醫珍本集成

陰證略例序

人生天地間。而陰陽命之氣。其受病亦不外乎此。醫家言視證察脈。則必本諸陰與陽。自軒岐以來。諸書可考也。至漢長沙張仲景著傷寒一書。其言備矣。其法皆出伊尹湯液。如易之於數。春秋之於法。蓋萬世不可易者。其論氣脈形聲。以測人之臟腑經絡之微。亦不過曰。如是爲陽。如是爲陰。如是爲寒。如是爲熱。如是爲有餘。如是爲不足。以決人之死生之變於朕兆之前。使夫學者可以按而知之。苟能詳辨而勿失。則思過半矣。然混茫乎疑似之中。輟輟乎毫釐之間。自非精思入神。冥合造化。則不能也。是以古者之言醫也。皆聰明有道之士。如孫思邈。陶隱居。葛稚川之徒。何如人也。迨夫叔世末流。多出於蠹工庸人間。褒衣峨冠。挾方寸之囊。自命爲醫工。然試讀其書。音讀_{音互}且不知。況能索理於精微之地哉。如趙括之用兵。徒能誦其父之書。旋取覆敗之禍。如又不能誦其書。則其爲敗宜如何哉。夫陰陽二證也。寒與溫之味。從而用之亦二也。其主治嗜好。又有大不同者。甚者各主一偏。互相詆訾。殊不知桂枝承氣之一倒置。則斃之患立見。異時承平。貴人挾朔方鞍馬勁悍之氣。加以膏粱肥濃之養。故糝以剛劑。往往而中。或者遂狃於此。以爲人之爲病皆然。熱黜陰候不論。豈理也哉。且四方風土旣殊。而人之稟受亦異。而一律按之。

其可乎。蓋亦求其至當而已矣。嗚呼。中古以降。老壽少而夭閼多。豈真不幸與。蓋醫者心術之偏。其蔽必至於殺人。儒者心術之偏。其蔽必至於誤天下。如宋之王安石是也。偏之爲害之烈如此。夫竊嘗謂受天地中和之性。得聖人公恕之學。不以利欲一毫入於其心。而後可以爲儒爲醫矣。天地萬物一理也。聖人之道一中而已。中庸曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。而況醫乎。海藏先生王君進之。家世趙人。早以通經舉進士。晚獨喜言醫。始從東垣李明之。盡傳其所學。後乃精研極思。軒岐以來諸家書。馳騁上下數千載間。如指諸掌。予在大梁時。聞其名。諸公間籍甚。獨以未識爲恨。今年秋來晉州。始得候先生於館舍。觀其氣和而凝。志一而定。有道者也。與之游。甚閒暇。日出一編書授予。且謂予曰。傷寒人之大疾也。其候最急。而陰證毒爲尤慘。陽則易辨而易治。陰則難辨而難治。若夫陽證熱深而厥。不爲難辨。陰候寒盛。外熱反多。非若四逆脈沈細欲絕。易辨也。至於脈鼓擊有力。加陽脈數倍。內伏太陰。發煩躁欲坐井中。此世之所未喻也。予恐其誤。積思十餘年。蓋考自岐伯。迄今潔古老人。掇其精要。附以己說。釐爲三十餘條。有證有藥。有論有辨。名之曰陰證略例。將鐫以傳。以詔後學。且與天下衛生之君子共之。子盍爲我題其端。予退而伏讀之。善之曰。異乎哉。未有是書也。其於救物利生之念深矣。至其論陽證見陰脈者死。謂有外陽內陰。若與陽藥猶可生。若及陰陽易分寒熱。陰陽易隨仲景三經用藥。皆出古人言意之表。學者又不深思而熟味之。噫。世之著書立言者多矣。其甚高難行。泛言無實者亦有之。然則是書之出。其知者必以爲精。

思妙用所傳證以古今不可誣也。其不知者則茫然無考。詆以爲悠悠談其高難行也。予以爲獲一人賢者之知。不猶愈千百愚人之不知者。則是書可以傳信行世無疑矣。故內翰王君從之。嘗題曰世所未聞。真知言哉。比先生過上黨。主吾故人文之療數陰疾尤奇中。皆書中所可槩見者。文之始亦駭。不敢用。及已試。歎曰。誤人多矣。昔太倉公所上治驗。太史氏列之傳末。近代錢仲陽嘗所治病。閻孝忠記於論證後。今從先生得所書。主治次第。謹編如左方。亦足以證愚者之不知者。文之姓宋氏諱廷圭。長平人。世亦號善醫云。歲癸卯冬十一月中澣日。王官麻革信之謹題。

陰證略例一冊。元海藏老人王好古撰。以傷寒陰證較陽證尤難辨。故作專書以發明之。審證用藥。具有條理。前有麻革信之序。考四庫著錄。海藏醫書有醫壘元戎十二卷。此事難知二卷。湯液本草三卷。獨無此書。蓋當時尚未出也。而明人編東垣十書者。亦未見此書。知爲罕觀之祕笈矣。此本前有虞山錢曾遵王藏書一印。又有惠定宇手定本一印。又有孫印從沾慶增氏二印。中有惠棟之印。字曰定宇二印。後有孫慶增家藏一印。近爲吾友震澤吳君曉鉅所得。真舊鈔也。好古字進之。趙州人。以進士官本州教授。自金入元。少時與李杲東垣同游。張元素潔古之門。而年輩較晚。其後復從學於東垣。故醫壘元戎稱先師潔古老人。又稱東垣李明之先生。而此書麻序但云海藏先生王君進之家世。趙人早以通經舉進士。晚獨喜言醫。始從東垣李明之。盡傳其所學。冊末自題亦云。不知何日復得吾東垣李先生一問之。並不及潔古何歟。然書中首列岐伯陰陽脈例。卽次以潔古老人內傷三陰例。乃次以海藏老人內傷三陰例。而伊尹扁鵲仲景諸例俱編於後。雖不稱先師而尊師之意已隱然見於言外矣。或有訾其用藥過於溫熱者。不知專論陰證。何可雜入陽證治法。海藏著述具存。豈但能治陰證。不能治陽證者。安得以後人不辨陰陽。偏執詒誤。追咎古人哉。自序題壬辰歲。爲金哀宗天興元年。卽蒙古太宗四年。冊末自題稱丙申秋。乃蒙古太宗八年。金亡已三年矣。麻序題歲癸卯。則太宗后乃馬真氏稱制之二年也。醫壘元戎成於丁酉歲。在此書後一年。唯此事難知。自序題至大元年。則上距金亡已

七十餘年。豈海藏享上壽。至武宗時猶存耶。抑至大當是至元刊本之譌耶。并書以俟考。
同治三年歲在甲子秋七月烏程汪曰楨書於上海寓舍。

海藏老人陰證略例總目

伊尹 扁鵲 仲景 叔和 活人 許學士 韓祇和 成無己 潔古老人

岐伯陰陽脈例

問難附 又舉言外意

潔古老人內傷三陰例 消導吐下

檳榔丸 煮黃丸 瓜蒂散 備急丸 金露丸 枳朮丸

海藏老人內傷三陰例

可溫色脈分三經并藥附

傷在厥陰

當歸四逆湯 當歸四逆加茱萸湯 吳茱萸湯

傷在少陰

通脈四逆湯加減四 四逆湯

陰證略例 例目