

女性疾病治疗新法

魏瑞英 编

女性疾病治疗新法

魏瑞英 编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书精选了作者经多年实践验证有效的诊治和预防妇女病的方法和案例。全书分十章，分别介绍了经期异常、痛经、闭经、崩漏、带下、热入血室、不孕、妊娠病、产后病及妇科杂病等病种的症状、病因、治疗原则和处方要求。每个病种都列举典型病例及治疗效果。

本书适合广大医务工作者阅读。

女性疾病治疗新法

魏瑞英 编

* * *

中国医药科技出版社出版

新华书店首都发行所发行

(北京西直门外北礼士路甲38号)

蓟县印刷厂印刷

*

开本787×1092mm 1/32 印张7

字数154千字 印数1—21100

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

ISBN7-5067-0284-3/R·0245

定价：3.50元

前 言

妇科学是专门研究防治妇女病的学科。妇女不同于男子。她们在生理上有胞宫、胞脉，有经孕、产乳等特点。“是以妇人之病，比之男子，十倍难疗”，应当特“别立方”。（《千金要方》）

妇女病种十分复杂。常见的有月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病等等。对于妇女病的诊断、治疗、护理和预防，中医医学有自己特殊的思想、概念、术语、方法和技术，并在实践中积累了极其丰富的经验。

我们是基层医院的中医工作者，在近30年的从医生涯中深感继承祖国医学传统，开发利用中医遗产对于防治妇女病之重要价值，处处留心中医同仁们的诊治经验，并在自己的实践中验证这些经验。这本书向读者们介绍的诊治和预防妇女病的方法及案例，均是我们收集并验证了的有效方法。

本书共分十章，分别介绍了经期异常、痛经、闭经、崩漏、带下、热入血室、不孕、妊娠病、产后病及妇科杂病等病种的症状、病因、治疗原则和处方要求。每个病种都列举典型病例及治疗效果。不仅有益于广大医务工作者和乡村医生在临床上掌握妇科常见病和多发病的类型特征和诊治要点，而且也有利于患者及其家属直接掌握和应用这些治疗方法。

在该书编写过程中，我们得到河南省延津县人民医院中医

科主任、翟文堂副主任医师的鼓励、关心和指导，在此表示感谢。

由于我们水平所限，材料的编辑、陈述中肯定有些不足，希望读者能够给以诚恳的批评和指正。

编者

1990.4.15.

目 录

第一章 经期异常

- 一、月经先期····· (1)
- 二、月经后期治验····· (3)
- 三、经期头痛治验····· (4)
- 四、经期偏头痛案····· (7)
- 五、经行目暗案····· (8)
- 六、经行舌麻治验····· (9)
- 七、倒经治验····· (10)
- 七、经前头痛····· (13)
- 九、经行咳血治验····· (14)
- 十、经行浮肿治验····· (16)
- 十一、经期感冒治验····· (17)
- 十二、倒经····· (18)
- 十三、经期呕吐····· (19)
- 十四、经行瘾疹····· (22)

第二章 痛经

- 一、以通为主治疗痛经的经验 (吴培生主治)····· (27)
- 二、痛经 (徐志华主治)····· (29)
- 三、痛经治验····· (31)
- 四、痛经不孕····· (31)
- 五、痛经一则····· (34)

第三章 闭经

一、袁鹤济治疗经闭的经验	(39)
二、经闭	(43)
三、经闭治验摘介	(44)
四、室女经闭	(45)
五、产后虚劳经闭	(47)
六、室女经闭从脾肾论治一得	(49)

第四章 崩漏

一、气虚崩漏辨治	(53)
二、崩漏	(56)
三、治崩验案一则	(57)
四、清热止血法治疗崩漏45例临床观察	(58)
五、崩漏	(60)
六、暴崩	(61)
七、崩漏治验	(63)
八、崩漏——功能性子宫出血	(64)

第五章 带下病

一、带下病治验	(69)
二、带下验案	(71)
三、绿带治验两则	(73)
四、黄带痼疾从寒湿论治一得	(75)
五、白崩治验一则	(77)
六、带下目障治验	(78)
七、白带	(80)

第六章 热入血室

一、热入血室	(85)
二、热入血室治验	(87)

三、产后热入血室·····	(88)
四、热入血室验案·····	(89)
五、热入血室辨治·····	(91)
六、热入血室一例报告·····	(94)

第七章 不孕

一、不孕·····	(101)
二、不孕症辨治·····	(102)
三、不孕症治验·····	(103)
四、不孕症验案·····	(109)
五、不孕症临床经验·····	(110)

第八章 妊娠病

一、妊娠泻泄案三则·····	(115)
二、孕痢诊治·····	(118)
三、妊娠肿胀·····	(120)
四、孕产期肠痈·····	(121)
五、妊娠汗症·····	(123)
六、妊娠期痒疹·····	(125)
七、胎死不下·····	(126)
八、滑胎·····	(128)
九、中西医结合治疗12胎习惯性流产一例·····	(129)

第九章 产后病

一、产后高热治验·····	(136)
二、吴茱萸汤加味治疗产后巅顶冷痛一例·····	(138)
三、产后病治验六则·····	(139)
(一)胎盘剥离不全子宫出血·····	(139)
(二)产后淤血发热·····	(140)

(三)产后失眠	(140)
(四)产后足跟痛	(141)
(五)乳汁不足	(142)
(六)回乳	(142)
四、产后尿频	(143)
五、产后痢	(144)
六、产后癃闭	(145)
(一)产后癃闭	(145)
(二)产后癃闭不宜囿于补法	(147)
(三)产后癃闭治验	(148)
(四)产后癃闭验案	(149)
(五)产后癃闭辨治	(150)
七、产后失眠	(151)
八、产后半身发热治验	(153)
九、产后大汗	(155)
十、产后衄血	(156)

第十章 妇科杂病

一、症痕	(161)
二、乳溢症	(164)
三、乳衄例一	(165)
四、乳衄例二	(167)
五、乳衄例三	(168)
六、乳泣验案	(169)
七、交媾目盲症	(170)
八、阴吹	(172)
九、阴吹又例	(175)

- 十、脏躁（癡病）……………（176）
- 十一、脏躁病……………（177）
- 十二、初孕乳泣……………（178）
- 十三、治愈漏乳症一例……………（179）
- 十四、乳衄诊治一案……………（180）
- 十五、芍药甘草汤治愈乳泣……………（182）
- 十六、资生丸治疗乳泣……………（184）
- 十七、乳悬一例治验……………（185）
- 十八、乳癖……………（186）
- （一）乳癖散治疗乳房纤维瘤……………（186）
- （二）经验方治疗乳腺增生病……………（187）
- （三）中医药治疗乳核经验……………（188）
- （四）海藻玉壶汤加减治疗乳腺增生病……………（190）
- （五）乳癖治验摘抄……………（192）
- 十九、合房困难证2例……………（197）
- 二十、同房发痉症……………（198）
- 二十一、虚劳（席汉氏症）……………（199）
- 二十二、梦交……………（201）
- 二十三、梦交验案二则……………（203）
- 二十四、葡萄胎治验……………（205）
- 二十五、肠覃症积（卵巢囊肿）……………（207）
- 二十六、卵巢癌验案一则……………（209）
- 二十七、鳖甲煎丸治愈双侧卵巢囊肿一例……………（211）

第一章 经期异常

一、月经先期

梁×，32岁，工人，于1975年5月4日就诊：症状为月经提前8~10天，经量较多，色暗红，夹有血块，伴小腹胀痛下坠。经前心烦急躁，口干欲饮，乳房胀痛。脉沉弦数，舌苔薄，质淡红，舌体较胖。脉证合参，此属肝郁血结，气滞不宣，郁而化热，迫血妄行致量多先期。

初诊：治以逍遥散加减：当归15克，白芍10克，茯苓15克，柴胡10克，丹皮10克，焦栀子10克，郁金15克，香附15克，王不留行15克，焦生地20克，丝瓜络15克，坤草15克，5剂水煎服。

二诊：服上药后四天月经来潮，原经前心烦乳胀、腹痛症状基本消失，血量亦减。现脉弦，苔厚。仍以上方加地骨皮15克，知母15克，去王不留行，6剂煎服。

三诊：月经周期将至，经前期不适症状均未明显发作，唯自觉手足心热、口干，余无不适。脉弦，舌苔白，质微红。宗上方加焦生地30克，继服以善其后，遂痊愈。

（选自《中医研究》1985年2期，马振云）

二、月经后期治验

刘××，18岁，学生。自诉：月经延后近半载，经血色正红，量少，质稠，伴午后潮热，烦躁失眠多梦。X线胞透未发现结核等病灶。前医投用八珍汤，无效。改服过期饮，虽月经稍有提前，反鼻衄，心烦口渴更甚，邀余诊治。诊见唇舌鲜红、苔薄微黄，脉沉细数。诊为月经后期。此乃阴虚火动，热

灼津液，以致水亏血少，血海不能按时满盈所致。治宜滋阴清热，养血行血。用《景岳全书》一阴煎化裁。

处方：生地、麦冬、地骨皮各15克，熟地、川牛膝各12克，赤芍、丹参、当归各10克，知母6克，甘草3克，童便、小黑豆各适量为引。连服14剂，诸症消失，继后月经按期而至。

按 刘女因年少，肾气未充，月经周期尚未健全，以致水亏火旺，灼烁阴血，因而月经量少而延后，色红而质稠。阴虚火旺故见潮热、唇舌鲜红、苔黄；虚火上炎，扰动心神，故见心烦失眠多梦；脉沉细为阴血不足，数为热象。故用一阴煎以滋阴养血，佐以行血，更加知母、地骨皮、童便以清虚火。佐当归补血行血。用小黑豆行诸药入肾，以填精滋液。全方共奏既能养血行血，使血充经行，又能清金以生水，致使阴平阳积而诸证自愈，经水按期而至矣。

（摘自《新中医》1983年3期，河南省内乡县余关卫生院余国贺）

三、经期头痛治验

例一：郝××，女，31岁，已婚，干部。1980年4月3日初诊：患者6年前曾因经期用冷水洗头，此后每逢经期头痛即作，痛有定处；以左侧为甚。屡经西医及针灸治疗，均未获效。此次就诊，适值经前，头痛又作，情绪急躁，抱头哭泣。其言痛如锥刺，不能忍耐。询知患者头痛与经行通畅与否有密切关系。当经行不爽、少腹疼痛、量少夹有淤块时，头痛较剧；如经行通畅，则头痛缓解，腹痛也随之减轻。观其舌质紫暗，也有淤斑、舌苔薄腻，脉弦紧而涩。饮食、二便尚调，惟寐少

多梦。此为淤血阻滞脉络之头痛，治拟活血祛淤通络。

处方：桃仁、红花、赤芍、川芎、醋柴胡、枳壳、川牛膝、桔梗各10克，丹参12克，益母草15克。6剂，水煎，经前服。

另用“头痛散”（全虫、川芎各6克，琥珀、苦丁茶各3克，共为细末）吞服，每日2次，每次1.5克。

服上药后，经量增多并下淤数块，头痛显减，腹痛亦微。停药“头痛散”，继服前方三剂。下次月经来潮时，头痛轻微，腹痛未作，诸症均见减轻，惟寐少梦多。前方去红花、牛膝，加夜交藤15克，6剂。嘱平时早服得生丹，晚服天王补心丹各一九，调理巩固。随防三个月经周期，头痛未见复作。

例二：张××，女，29岁，已婚，工人。1981年3月18日初诊：患者每值经前2~3天，头痛如裂，历时一年余，屡经治疗未效。此次来诊，适值经期将临，头痛异常，痛甚时喜用头巾紧束额部。血压160/105毫米汞柱。两乳胀痛，心烦躁急，恶心欲吐，口苦咽干，便干溲黄，腰骶酸痛。月经一贯超前5~7天，色红、量多，质稠、夹有小血块，7天始净。舌质暗，苔薄，脉弦滑。此为肾亏肝旺头痛，治拟滋肾平肝潜阳。

处方：生地30克，枸杞子15克，白芍12克，菊花10克，双丁10克，干地龙12克，珍珠母30克（先煎），羚羊粉3克（冲）。6剂，水煎，经前服。

药后经前头痛明显减轻，诸症亦均有改善，血压降至130/85毫米汞柱。再宗前方加减，药用：枸杞子15克，生熟地各15克，丹参12克，茺蔚子15克，甘菊花10克，白芍12克，十大功劳叶10克，沙苑子12克，紫贝齿20克（先下），夜交藤15克，6剂，水煎服。

药后来诊，谓经期将临，头痛未作。嘱患者用杞菊地黄丸和芎菊上清丸调理巩固，随访半年未复发。

例三：刘××，女，36岁，已婚，教师。1979年4月2日初诊。患者每逢经后即感头痛，历时一载，曾经多方治疗无效。此次来诊，适值经血刚净，谓头痛连及眼眶和眉骨，并有耳鸣、眩晕，甚则欲吐，喜静怕乱，口干不欲多饮。月经周期尚规律，行经8~10天干净，色淡、量多，每当经量多时，则经后头痛更甚。舌质淡而胖嫩，苔薄白，脉细弦。此为阴血亏虚，肝阳上犯头痛。治拟滋阴养血，平肝潜阳。

处方：生地15克，桑椹子15克，白芍15克，菟蔚子15克，绿豆衣15克，枸杞子12克，当归10克，川芎6克，旱莲草20克，女贞子10克，菊花10克，灵磁石30克（先煎）。6剂，水煎，经行后期服。

服药后，经后头痛即轻，尚有头晕、两眼干涩、寐少多梦诸症。舌质淡红，脉细弦人。再宗上方去川芎，加桑叶10克，黑芝麻15克，夜交藤15克。3剂，水煎服。

药后，月经应期而至，经量较前明显减少，4天净。经后头痛未复发，唯睡眠不实，时有心悸，记忆力差。舌质淡红，脉细而弦。后用人参养荣丸及天王补心丹调理善后。随访半年，头痛未犯。

按 上述三例头痛发作，均与月经有关。痛的时间，有在经前、有在经后。其病因，有因淤血阻络，有因肾亏肝旺，有因阴血亏虚；证有虚实，故治法有别。

例一为血淤头痛，其痛在经前，且有经行不爽头痛加剧，经行畅通则头痛减轻之特征。故治法侧重祛淤通络，用桃仁、红花、赤芍、川芎、丹参等活血祛淤法，以达淤去痛止之

目的。

例二为肾亏肝旺头痛，其痛虽在经前，但喜用头巾紧束额部方觉舒适，且伴有腰骶酸痛、心情烦躁、两乳胀痛等症。故治以滋肾平肝潜阳为主，用生地、枸杞子滋肾，地龙凉血通络，白芍、菊花、双丁、珍珠母、羚羊粉平肝潜阳。

例三为阴血亏虚之头痛，其痛在经后，为空痛。其特点为，经量多，则经后头痛加重。故用当归、枸杞子、桑椹子、生地等养血滋阴柔肝为主。

由上可以看出，同为经期头痛，治各有别，都能取得较好的疗效，关键是要审证求因、辨证施治。

（摘自《中医杂志》1983年11期，北京中医学院东直门医院妇科 王子瑜）

四、经期偏头痛案

张××，32岁，已婚，工人。1975年1月8日初诊：患者16岁月经初潮，25岁结婚，婚后近年生一女。1970年秋小产后，每逢经期期间，右侧头痛如针刺锥钻样。曾针灸治疗，当时缓解，于下次月经来潮时再次发作。曾在外院五官科检查，无阳性体征。患者就诊前一日，经行偏头痛又作，右侧头部如小鸡啄食状疼痛。两乳及少腹胀痛不舒，腰脊酸楚，经血量少而色深红。舌质红，脉弦细而数。此乃肝肾阴亏，木失润养，肝阳上亢所致。

处方：山羊角、枸杞子各15克，牡蛎10克，嫩双丁12克，夏枯草、地龙干、僵蚕、生白芍、当归各9克，池菊4.5克，川芎2.4克，5剂。